

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	3098	1396	1702	907	1054	489	648
	55-59 ans	2701	1257	1444	397	441	860	1003
	60-64 ans	2945	1357	1588	450	449	907	1139
	65-69 ans	2516	1130	1386	298	331	832	1055
	70-74 ans	1813	824	989	182	216	642	773
	50-74 ans	13073	5964	7109	2234	2491	3730	4618
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	177	79	98	57	69	22	29
	55-59 ans	139	72	67	30	34	42	33
	60-64 ans	141	69	72	30	28	39	44
	65-69 ans	151	80	71	34	26	46	45
	70-74 ans	144	65	79	18	29	47	50
	50-74 ans	752	365	387	169	186	196	201
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	112	50	62	34	41	16	21
	55-59 ans	95	52	43	16	18	36	25
	60-64 ans	104	52	52	19	17	33	35
	65-69 ans	104	54	50	18	16	36	34
	70-74 ans	106	54	52	12	20	42	32
	50-74 ans	521	262	259	99	112	163	147
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	65	29	36	23	28	6	8
	55-59 ans	44	20	24	14	16	6	8
	60-64 ans	37	17	20	11	11	6	9
	65-69 ans	47	26	21	16	10	10	11
	70-74 ans	38	11	27	6	9	5	18
	50-74 ans	231	103	128	70	74	33	54
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	3033	1367	1666	884	1026	483	640
	55-59 ans	2657	1237	1420	383	425	854	995
	60-64 ans	2908	1340	1568	439	438	901	1130
	65-69 ans	2469	1104	1365	282	321	822	1044
	70-74 ans	1775	813	962	176	207	637	755

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	12842	5861	6981	2164	2417	3697	4564
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	77	35	42	27	21	8	21
	55-59 ans	62	31	31	13	11	18	20
	60-64 ans	103	54	49	14	20	40	29
	65-69 ans	81	40	41	9	13	31	28
	70-74 ans	70	32	38	7	6	25	32
	50-74 ans	393	192	201	70	71	122	130
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	77	35	42	27	21	8	21
	55-59 ans	61	30	31	13	11	17	20
	60-64 ans	101	53	48	13	20	40	28
	65-69 ans	80	40	40	9	12	31	28
	70-74 ans	68	31	37	7	5	24	32
	50-74 ans	387	189	198	69	69	120	129
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	68	30	38	22	18	8	20
	55-59 ans	57	29	28	12	8	17	20
	60-64 ans	98	51	47	12	19	39	28
	65-69 ans	72	35	37	7	11	28	26
	70-74 ans	61	30	31	7	5	23	26
	50-74 ans	356	175	181	60	61	115	120
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	55	26	29	19	12	7	17
	55-59 ans	45	23	22	11	6	12	16
	60-64 ans	78	41	37	10	16	31	21
	65-69 ans	64	29	35	5	10	24	25
	70-74 ans	49	24	25	5	4	19	21
	50-74 ans	291	143	148	50	48	93	100
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	68	30	38	22	18	8	20
	55-59 ans	54	28	26	12	7	16	19
	60-64 ans	96	49	47	11	19	38	28
	65-69 ans	71	34	37	7	11	27	26
	70-74 ans	59	29	30	6	5	23	25
	50-74 ans	348	170	178	58	60	112	118
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	67	30	37	22	18	8	19
	55-59 ans	57	29	28	12	8	17	20
	60-64 ans	98	51	47	12	19	39	28
	65-69 ans	71	34	37	7	11	27	26
	70-74 ans	61	30	31	7	5	23	26
	50-74 ans	354	174	180	60	61	114	119
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	68	30	38	22	18	8	20
	55-59 ans	57	29	28	12	8	17	20
	60-64 ans	98	51	47	12	19	39	28
	65-69 ans	72	35	37	7	11	28	26
	70-74 ans	62	30	32	7	6	23	26
	50-74 ans	357	175	182	60	62	115	120
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43	17	26	15	14	2	12
	55-59 ans	27	11	16	5	5	6	11
	60-64 ans	59	24	35	6	15	18	20
	65-69 ans	35	16	19	1	5	15	14
	70-74 ans	33	14	19	2	4	12	15
	50-74 ans	197	82	115	29	43	53	72
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	7	2	5	0	1	2	4
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	16	8	8	2	2	6	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9	3	6	1	1	2	5
	55-59 ans	9	3	6	1	2	2	4
	60-64 ans	15	12	3	2	1	10	2
	65-69 ans	9	5	4	1	1	4	3
	70-74 ans	13	7	6	1	2	6	4
	50-74 ans	55	30	25	6	7	24	18
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7	4	3	0	2	4	1
	55-59 ans	9	8	1	4	0	4	1
	60-64 ans	7	6	1	0	1	6	0
	65-69 ans	11	3	8	1	2	2	6
	70-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
	50-74 ans	42	25	17	7	5	18	12
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	19	11	8	7	3	4	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	15	10	5	5	1	5	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	7	9	1	3	6	6
	55-59 ans	18	11	7	5	2	6	5
	60-64 ans	23	18	5	2	2	16	3
	65-69 ans	21	9	12	3	3	6	9
	70-74 ans	21	11	10	3	2	8	8
	50-74 ans	99	56	43	14	12	42	31
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	7	4	3	0	2	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9	8	1	4	0	4	1
	60-64 ans	7	6	1	0	1	6	0
	65-69 ans	11	3	8	1	2	2	6
	70-74 ans	8	4	4	2	0	2	4
	50-74 ans	42	25	17	7	5	18	12
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	6	3	3	0	2	3	1
	55-59 ans	7	7	0	3	0	4	0
	60-64 ans	5	4	1	0	1	4	0
	65-69 ans	8	3	5	1	1	2	4
	70-74 ans	6	4	2	2	0	2	2
	50-74 ans	32	21	11	6	4	15	7
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	7	4	3	0	2	4	1
	55-59 ans	8	8	0	3	0	5	0
	60-64 ans	6	5	1	0	1	5	0
	65-69 ans	9	3	6	1	1	2	5
	70-74 ans	10	6	4	2	0	4	4
	50-74 ans	40	26	14	6	4	20	10
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	19	11	8	7	3	4	5
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	6	4	2	2	1	2	1
	70-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
	50-74 ans	19	11	8	7	3	4	5
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
	50-74 ans	14	8	6	7	2	1	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	2	2	0	2
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	8	6	2	5	0	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	2	1	2	1	0	0
	65-69 ans	5	3	2	2	1	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
		50-74 ans	15	8	7	7	3	1	4
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	5	2	3	2	2	0	1
		55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	9	4	5	4	4	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	5,7	5,8	6,3	6,5	4,5	4,5
	55-59 ans	5,1	5,7	4,6	7,6	7,7	4,9	3,3
	60-64 ans	4,8	5,1	4,5	6,7	6,2	4,3	3,9
	65-69 ans	6	7,1	5,1	11,4	7,9	5,5	4,3
	70-74 ans	7,9	7,9	8	9,9	13,4	7,3	6,5
	50-74 ans	5,8	6,1	5,4	7,6	7,5	5,3	4,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2,1	2,5	2,7	1,2	1,2
	55-59 ans	1,6	1,6	1,7	3,5	3,6	0,7	0,8
	60-64 ans	1,3	1,3	1,3	2,4	2,4	0,7	0,8
	65-69 ans	1,9	2,3	1,5	5,4	3	1,2	1
	70-74 ans	2,1	1,3	2,7	3,3	4,2	0,8	2,3
	50-74 ans	1,8	1,7	1,8	3,1	3	0,9	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,3	63,3	63,3	59,6	59,4	72,7	72,4
	55-59 ans	68,3	72,2	64,2	53,3	52,9	85,7	75,8
	60-64 ans	73,8	75,4	72,2	63,3	60,7	84,6	79,5
	65-69 ans	68,9	67,5	70,4	52,9	61,5	78,3	75,6
	70-74 ans	73,6	83,1	65,8	66,7	69	89,4	64
	50-74 ans	69,3	71,8	66,9	58,6	60,2	83,2	73,1
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,6	2,5	3,1	2	1,7	3,3
	55-59 ans	2,3	2,5	2,2	3,4	2,6	2,1	2
	60-64 ans	3,5	4	3,1	3,2	4,6	4,4	2,6
	65-69 ans	3,3	3,6	3	3,2	4	3,8	2,7
	70-74 ans	3,9	3,9	4	4	2,9	3,9	4,2
	50-74 ans	3,1	3,3	2,9	3,2	2,9	3,3	2,8
50-74 ans **	3	3,2	2,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,4	96,8	100	100	100	94,4	100
	60-64 ans	98,1	98,1	98	92,9	100	100	96,6
	65-69 ans	98,8	100	97,6	100	92,3	100	100
	70-74 ans	97,1	96,9	97,4	100	83,3	96	100
	50-74 ans	98,5	98,4	98,5	98,6	97,2	98,4	99,2
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,3	85,7	90,5	81,5	85,7	100	95,2
	55-59 ans	93,4	96,7	90,3	92,3	72,7	100	100
	60-64 ans	97	96,2	97,9	92,3	95	97,5	100
	65-69 ans	90	87,5	92,5	77,8	91,7	90,3	92,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	89,7	96,8	83,8	100	100	95,8	81,3
	50-74 ans	92	92,6	91,4	87	88,4	95,8	93
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	80,9	86,7	76,3	86,4	66,7	87,5	85
	55-59 ans	78,9	79,3	78,6	91,7	75	70,6	80
	60-64 ans	79,6	80,4	78,7	83,3	84,2	79,5	75
	65-69 ans	88,9	82,9	94,6	71,4	90,9	85,7	96,2
	70-74 ans	80,3	80	80,6	71,4	80	82,6	80,8
	50-74 ans	81,7	81,7	81,8	83,3	78,7	80,9	83,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	89	99	81	116	77	52	85
	55-59 ans	75	71	79	53	76	84	80
	60-64 ans	85	86	85	81	87	87	84
	65-69 ans	69	76	62	102	64	70	61
	70-74 ans	65	56	74	50	79	58	73
	50-74 ans	78	79	77	87	78	74	76
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57.5 (40-95)	66 (46-103)	51 (36-83)	78 (51-126)	44 (29-103)	50 (39.5-63)	54.5 (42.5-68)
	55-59 ans	65 (46-88)	60 (34-77)	70.5 (49-99.5)	46 (27.5-67.5)	67 (47.5-107)	65 (55-80)	74 (49.5-93)
	60-64 ans	57 (39-98)	63 (44-98)	55 (35-105)	45.5 (40.5-84.5)	45 (34-87)	64 (47-99)	59.5 (39.5-108)
	65-69 ans	54 (42-82)	54.5 (46-100)	54 (42-81)	88 (33-110)	47 (34-91)	53 (46.5-82)	56.5 (45-81)
	70-74 ans	45 (38-58)	44 (34-57)	46 (38-62)	51 (26-82)	54 (45-54)	44 (36-57)	46 (38-62)
	50-74 ans	55 (40-87)	57 (41-86)	54 (40-87)	57 (36-102)	47 (34-91)	56 (42-81)	56 (42-85.5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,5	5,7	7,1	7,4	9,5	0	4,8
	55-59 ans	1,6	0	3,2	0	9,1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3,7	5	2,4	22,2	7,7	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,3	2,1	2,5	5,7	5,6	0	0,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,5	100	97,4	100	100	100	95
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	98,6	97,1	100	100	100	96,4	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,4	99,4	99,4	100	100	99,1	99,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63,2	56,7	68,4	68,2	77,8	25	60
	55-59 ans	47,4	37,9	57,1	41,7	62,5	35,3	55
	60-64 ans	60,2	47,1	74,5	50	78,9	46,2	71,4
	65-69 ans	48,6	45,7	51,4	14,3	45,5	53,6	53,8
	70-74 ans	53,2	46,7	59,4	28,6	66,7	52,2	57,7
	50-74 ans	55,2	46,9	63,2	48,3	69,4	46,1	60
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,9	3,3	2,6	4,5	5,6	0	0
	55-59 ans	8,8	13,8	3,6	8,3	0	17,6	5
	60-64 ans	7,1	3,9	10,6	0	5,3	5,1	14,3
	65-69 ans	1,4	0	2,7	0	0	0	3,8
	70-74 ans	1,6	3,3	0	0	0	4,3	0
	50-74 ans	4,5	4,6	4,4	3,3	3,2	5,2	5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,8	0	3,6	0	0	0	5
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,8	2,9	2,7	0	9,1	3,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	0,6	1,1	0	1,6	0,9	0,8
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,2	10	15,8	4,5	5,6	25	25
	55-59 ans	15,8	10,3	21,4	8,3	25	11,8	20
	60-64 ans	15,3	23,5	6,4	16,7	5,3	25,6	7,1
	65-69 ans	12,5	14,3	10,8	14,3	9,1	14,3	11,5
	70-74 ans	21	23,3	18,8	14,3	33,3	26,1	15,4
	50-74 ans	15,4	17,1	13,7	10	11,3	20,9	15
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10,3	13,3	7,9	0	11,1	50	5
	55-59 ans	15,8	27,6	3,6	33,3	0	23,5	5
	60-64 ans	7,1	11,8	2,1	0	5,3	15,4	0
	65-69 ans	15,3	8,6	21,6	14,3	18,2	7,1	23,1
	70-74 ans	12,9	13,3	12,5	28,6	0	8,7	15,4
	50-74 ans	11,8	14,3	9,3	11,7	8,1	15,7	10
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	6,7	0	9,1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,5	0	7,1	0	12,5	0	5
	60-64 ans	3,1	3,9	2,1	16,7	5,3	0	0
	65-69 ans	8,3	11,4	5,4	28,6	9,1	7,1	3,8
	70-74 ans	9,7	10	9,4	14,3	0	8,7	11,5
	50-74 ans	5,3	6,3	4,4	11,7	4,8	3,5	4,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	2	0	0	0	2,6	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,6	3,3	0	14,3	0	0	0
	50-74 ans	0,6	1,1	0	1,7	0	0,9	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,9	3,3	2,6	4,5	0	0	5
	55-59 ans	5,3	6,9	3,6	8,3	0	5,9	5
	60-64 ans	4,1	5,9	2,1	8,3	0	5,1	3,6
	65-69 ans	8,3	11,4	5,4	28,6	9,1	7,1	3,8
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4,2	5,7	2,7	8,3	1,6	4,3	3,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,9	3,3	2,6	4,5	0	0	5
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2,1	0	0	0	3,6
	65-69 ans	2,8	5,7	0	0	0	7,1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,4	1,7	1,1	1,7	0	1,7	1,7
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	5,1	5,4	1,1	2,9	12,4	9,4
	55-59 ans	6,8	8,9	4,9	13,1	4,7	7	5
	60-64 ans	7,9	13,4	3,2	4,6	4,6	17,8	2,7
	65-69 ans	8,5	8,2	8,8	10,6	9,3	7,3	8,6
	70-74 ans	11,8	13,5	10,4	17	9,7	12,6	10,6
	50-74 ans	7,7	9,6	6,2	6,5	5	11,4	6,8
	50-74 ans **	7,7	9,4	6,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	2,9	1,8	0	1,9	8,3	1,6
	55-59 ans	3,4	6,5	0,7	10,4	0	4,7	1
	60-64 ans	2,4	4,5	0,6	0	2,3	6,7	0
	65-69 ans	4,5	2,7	5,9	3,5	6,2	2,4	5,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 05 - Hautes-Alpes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,5	4,9	4,2	11,4	0	3,1	5,3
	50-74 ans	3,3	4,3	2,4	3,2	2,1	4,9	2,6
	50-74 ans **	3,3	4,4	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,2	1,8	0	1,9	6,2	1,6
	55-59 ans	2,6	5,7	0	7,8	0	4,7	0
	60-64 ans	1,7	3	0,6	0	2,3	4,4	0
	65-69 ans	3,2	2,7	3,7	3,5	3,1	2,4	3,8
	70-74 ans	3,4	4,9	2,1	11,4	0	3,1	2,6
	50-74 ans	2,5	3,6	1,6	2,8	1,7	4,1	1,5
	50-74 ans **	2,5	3,7	1,4
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	2,9	1,8	0	1,9	8,3	1,6
	55-59 ans	3	6,5	0	7,8	0	5,9	0
	60-64 ans	2,1	3,7	0,6	0	2,3	5,5	0
	65-69 ans	3,6	2,7	4,4	3,5	3,1	2,4	4,8
	70-74 ans	5,6	7,4	4,2	11,4	0	6,3	5,3
	50-74 ans	3,1	4,4	2	2,8	1,7	5,4	2,2
	50-74 ans **	3,2	4,6	1,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,5	0	2,3	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0	1,4	0	2,4	0	1
	60-64 ans	1	1,5	0,6	4,6	2,3	0	0
	65-69 ans	2,4	3,6	1,5	7,1	3,1	2,4	1
	70-74 ans	3,4	3,7	3,1	5,7	0	3,1	4
	50-74 ans	1,5	1,9	1,1	3,2	1,2	1,1	1,1
	50-74 ans **	3,2	1,7	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009