

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	18227	8971	9256	6503	6157	2468	3099
	55-59 ans	14299	6590	7709	2653	2543	3937	5166
	60-64 ans	15053	6639	8414	2436	2411	4203	6003
	65-69 ans	12833	5678	7155	1779	1785	3899	5370
	70-74 ans	9063	4105	4958	1202	1234	2903	3724
	<b>50-74 ans</b>	<b>69475</b>	<b>31983</b>	<b>37492</b>	<b>14573</b>	<b>14130</b>	<b>17410</b>	<b>23362</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1698	857	841	628	574	229	267
	55-59 ans	1314	630	684	239	239	391	445
	60-64 ans	1454	655	799	235	219	420	580
	65-69 ans	1255	570	685	176	188	394	497
	70-74 ans	1023	448	575	144	159	304	416
	<b>50-74 ans</b>	<b>6744</b>	<b>3160</b>	<b>3584</b>	<b>1422</b>	<b>1379</b>	<b>1738</b>	<b>2205</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1147	574	573	402	368	172	205
	55-59 ans	937	440	497	135	147	305	350
	60-64 ans	1074	488	586	151	125	337	461
	65-69 ans	948	441	507	118	107	323	400
	70-74 ans	746	329	417	77	94	252	323
	<b>50-74 ans</b>	<b>4852</b>	<b>2272</b>	<b>2580</b>	<b>883</b>	<b>841</b>	<b>1389</b>	<b>1739</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	551	283	268	226	206	57	62
	55-59 ans	377	190	187	104	92	86	95
	60-64 ans	380	167	213	84	94	83	119
	65-69 ans	307	129	178	58	81	71	97
	70-74 ans	277	119	158	67	65	52	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>1892</b>	<b>888</b>	<b>1004</b>	<b>539</b>	<b>538</b>	<b>349</b>	<b>466</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17676	8688	8988	6277	5951	2411	3037
	55-59 ans	13922	6400	7522	2549	2451	3851	5071
	60-64 ans	14673	6472	8201	2352	2317	4120	5884
	65-69 ans	12526	5549	6977	1721	1704	3828	5273
	70-74 ans	8786	3986	4800	1135	1169	2851	3631
	<b>50-74 ans</b>	<b>67583</b>	<b>31095</b>	<b>36488</b>	<b>14034</b>	<b>13592</b>	<b>17061</b>	<b>22896</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	263	127	136	91	98	36	38
	55-59 ans	240	124	116	53	41	71	75
	60-64 ans	286	140	146	54	47	86	99
	65-69 ans	251	126	125	36	37	90	88
	70-74 ans	183	82	101	26	31	56	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>1223</b>	<b>599</b>	<b>624</b>	<b>260</b>	<b>254</b>	<b>339</b>	<b>370</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	260	124	136	88	98	36	38
	55-59 ans	239	124	115	53	41	71	74
	60-64 ans	284	139	145	53	47	86	98
	65-69 ans	248	124	124	35	37	89	87
	70-74 ans	182	81	101	25	31	56	70
	<b>50-74 ans</b>	<b>1213</b>	<b>592</b>	<b>621</b>	<b>254</b>	<b>254</b>	<b>338</b>	<b>367</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	179	81	98	51	65	30	33
	55-59 ans	174	91	83	35	28	56	55
	60-64 ans	202	105	97	35	30	70	67
	65-69 ans	195	98	97	24	29	74	68
	70-74 ans	132	59	73	18	20	41	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>882</b>	<b>434</b>	<b>448</b>	<b>163</b>	<b>172</b>	<b>271</b>	<b>276</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	138	64	74	40	50	24	24
	55-59 ans	140	73	67	28	24	45	43
	60-64 ans	166	83	83	24	27	59	56
	65-69 ans	152	79	73	21	21	58	52
	70-74 ans	105	44	61	11	14	33	47
	<b>50-74 ans</b>	<b>701</b>	<b>343</b>	<b>358</b>	<b>124</b>	<b>136</b>	<b>219</b>	<b>222</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	178	81	97	51	65	30	32
	55-59 ans	173	91	82	35	28	56	54
	60-64 ans	199	104	95	34	30	70	65
	65-69 ans	194	98	96	24	29	74	67
	70-74 ans	132	59	73	18	20	41	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>876</b>	<b>433</b>	<b>443</b>	<b>162</b>	<b>172</b>	<b>271</b>	<b>271</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	178	80	98	50	65	30	33
	55-59 ans	172	90	82	34	28	56	54

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	198	104	94	35	29	69	65
	65-69 ans	191	95	96	24	29	71	67
	70-74 ans	132	59	73	18	20	41	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>871</b>	<b>428</b>	<b>443</b>	<b>161</b>	<b>171</b>	<b>267</b>	<b>272</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	179	81	98	51	65	30	33
	55-59 ans	174	91	83	35	28	56	55
	60-64 ans	203	106	97	36	30	70	67
	65-69 ans	196	99	97	24	29	75	68
	70-74 ans	132	59	73	18	20	41	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>884</b>	<b>436</b>	<b>448</b>	<b>164</b>	<b>172</b>	<b>272</b>	<b>276</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	106	42	64	28	42	14	22
	55-59 ans	89	37	52	13	17	24	35
	60-64 ans	106	45	61	18	22	27	39
	65-69 ans	92	42	50	6	16	36	34
	70-74 ans	65	24	41	6	10	18	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>458</b>	<b>190</b>	<b>268</b>	<b>71</b>	<b>107</b>	<b>119</b>	<b>161</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	8	4	4	3	0	1	4
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	7	4	3	2	2	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>7</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	7	4	3	0	1	4	2
	70-74 ans	3	1	2	1	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	9	5	7	4	2	1
	55-59 ans	15	10	5	4	3	6	2
	60-64 ans	20	13	7	2	3	11	4
	65-69 ans	22	13	9	2	2	11	7
	70-74 ans	13	8	5	0	1	8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>18</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	4	2	1	1	3	1
	55-59 ans	18	11	7	5	1	6	6
	60-64 ans	15	9	6	3	2	6	4
	65-69 ans	18	10	8	4	1	6	7
	70-74 ans	14	8	6	2	3	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>21</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	36	17	19	8	13	9	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	37	26	11	8	5	18	6
	60-64 ans	42	26	16	8	1	18	15
	65-69 ans	41	21	20	8	6	13	14
	70-74 ans	33	16	17	8	5	8	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>189</b>	<b>106</b>	<b>83</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>66</b>	<b>53</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	24	16	8	11	6	5	2
	55-59 ans	32	22	10	9	6	13	4
	60-64 ans	35	24	11	3	5	21	6
	65-69 ans	42	23	19	3	6	20	13
	70-74 ans	29	14	15	3	5	11	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>162</b>	<b>99</b>	<b>63</b>	<b>29</b>	<b>28</b>	<b>70</b>	<b>35</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14	9	5	7	4	2	1
	55-59 ans	15	10	5	4	3	6	2
	60-64 ans	20	13	7	2	3	11	4
	65-69 ans	22	13	9	2	2	11	7
	70-74 ans	13	8	5	0	1	8	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>84</b>	<b>53</b>	<b>31</b>	<b>15</b>	<b>13</b>	<b>38</b>	<b>18</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	12	7	5	6	4	1	1
	55-59 ans	10	8	2	3	1	5	1
	60-64 ans	12	10	2	1	1	9	1
	65-69 ans	17	10	7	2	1	8	6
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>59</b>	<b>41</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>29</b>	<b>11</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	12	7	5	6	4	1	1
	55-59 ans	11	9	2	4	1	5	1
	60-64 ans	15	11	4	1	2	10	2
	65-69 ans	19	11	8	2	1	9	7
	70-74 ans	11	7	4	0	1	7	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>68</b>	<b>45</b>	<b>23</b>	<b>13</b>	<b>9</b>	<b>32</b>	<b>14</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	4	2	1	1	3	1
	55-59 ans	18	11	7	5	1	6	6
	60-64 ans	15	9	6	3	2	6	4
	65-69 ans	18	10	8	4	1	6	7
	70-74 ans	14	8	6	2	3	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>42</b>	<b>29</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>21</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	4	2	1	1	3	1
	55-59 ans	17	10	7	4	1	6	6
	60-64 ans	15	9	6	3	2	6	4
	65-69 ans	18	10	8	4	1	6	7
	70-74 ans	13	8	5	2	2	6	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>27</b>	<b>21</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	9	7	2	4	1	3	1
	60-64 ans	8	6	2	2	1	4	1
	65-69 ans	5	2	3	1	1	1	2
	70-74 ans	9	5	4	1	2	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>35</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>14</b>	<b>7</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	8	3	5	0	0	3	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	3	4	1	1	2	3
	65-69 ans	13	8	5	3	0	5	5
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	1	5	0	0	1	5
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	8	6	2	2	0	4	2
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>4</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	11	6	5	2	0	4	5
	60-64 ans	8	4	4	2	1	2	3
	65-69 ans	14	8	6	3	0	5	6
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>42</b>	<b>24</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>15</b>	<b>15</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	75	40	35	35	30	5	5
	55-59 ans	58	33	25	18	11	15	14
	60-64 ans	73	29	44	14	17	15	27
	65-69 ans	44	23	21	10	5	13	16
	70-74 ans	43	18	25	7	11	11	14
	<b>50-74 ans</b>	<b>293</b>	<b>143</b>	<b>150</b>	<b>84</b>	<b>74</b>	<b>59</b>	<b>76</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,3	9,6	9,1	9,7	9,3	9,3	8,6
	55-59 ans	9,2	9,6	8,9	9	9,4	9,9	8,6
	60-64 ans	9,7	9,9	9,5	9,6	9,1	10	9,7
	65-69 ans	9,8	10	9,6	9,9	10,5	10,1	9,3
	70-74 ans	11,3	10,9	11,6	12	12,9	10,5	11,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>9,9</b>	<b>9,6</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>10</b>	<b>9,4</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3	3,2	2,9	3,5	3,3	2,3	2
	55-59 ans	2,6	2,9	2,4	3,9	3,6	2,2	1,8
	60-64 ans	2,5	2,5	2,5	3,4	3,9	2	2
	65-69 ans	2,4	2,3	2,5	3,3	4,5	1,8	1,8
	70-74 ans	3,1	2,9	3,2	5,6	5,3	1,8	2,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>3,7</b>	<b>3,8</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	67,6	67	68,1	64	64,1	75,1	76,8
	55-59 ans	71,3	69,8	72,7	56,5	61,5	78	78,7
	60-64 ans	73,9	74,5	73,3	64,3	57,1	80,2	79,5
	65-69 ans	75,5	77,4	74	67	56,9	82	80,5
	70-74 ans	72,9	73,4	72,5	53,5	59,1	82,9	77,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>71,9</b>	<b>71,9</b>	<b>72</b>	<b>62,1</b>	<b>61</b>	<b>79,9</b>	<b>78,9</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,5	1,5	1,5	1,4	1,6	1,5	1,3
	55-59 ans	1,7	1,9	1,5	2,1	1,7	1,8	1,5
	60-64 ans	1,9	2,2	1,8	2,3	2	2,1	1,7
	65-69 ans	2	2,3	1,8	2,1	2,2	2,4	1,7
	70-74 ans	2,1	2,1	2,1	2,3	2,7	2	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,9</b>	<b>2</b>	<b>1,6</b>
<b>50-74 ans**</b>	<b>1,8</b>	<b>1,9</b>	<b>1,7</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,9	97,6	100	96,7	100	100	100
	55-59 ans	99,6	100	99,1	100	100	100	98,7
	60-64 ans	99,3	99,3	99,3	98,1	100	100	99
	65-69 ans	98,8	98,4	99,2	97,2	100	98,9	98,9
	70-74 ans	99,5	98,8	100	96,2	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,2</b>	<b>98,8</b>	<b>99,5</b>	<b>97,7</b>	<b>100</b>	<b>99,7</b>	<b>99,2</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	68,8	65,3	72,1	58	66,3	83,3	86,8
	55-59 ans	72,8	73,4	72,2	66	68,3	78,9	74,3
	60-64 ans	71,1	75,5	66,9	66	63,8	81,4	68,4
	65-69 ans	78,6	79	78,2	68,6	78,4	83,1	78,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	72,5	72,8	72,3	72	64,5	73,2	75,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,7</b>	<b>73,3</b>	<b>72,1</b>	<b>64,2</b>	<b>67,7</b>	<b>80,2</b>	<b>75,2</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	77,1	79	75,5	78,4	76,9	80	72,7
	55-59 ans	80,5	80,2	80,7	80	85,7	80,4	78,2
	60-64 ans	82,2	79	85,6	68,6	90	84,3	83,6
	65-69 ans	77,9	80,6	75,3	87,5	72,4	78,4	76,5
	70-74 ans	79,5	74,6	83,6	61,1	70	80,5	88,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>79,5</b>	<b>79</b>	<b>79,9</b>	<b>76,1</b>	<b>79,1</b>	<b>80,8</b>	<b>80,4</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	1	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	1	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	1	1	1	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	75	80	70	89	74	66	60
	55-59 ans	90	98	80	112	80	90	80
	60-64 ans	69	71	66	62	68	76	65
	65-69 ans	70	69	71	80	79	66	67
	70-74 ans	68	75	61	60	64	81	60
	<b>50-74 ans</b>	<b>74</b>	<b>79</b>	<b>70</b>	<b>84</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>67</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62 (44-88)	70 (49-97)	57 (42-83)	75 (56-106)	57.5 (42-86)	56 (43-77)	52 (41-80)
	55-59 ans	68 (44-95)	73 (51-115)	58.5 (42-86)	80 (63-122)	63 (45-84)	70 (51-101)	57.5 (40-92)
	60-64 ans	59 (36.5-87.5)	59 (35-89)	58.5 (39-87)	64 (31-75)	64.5 (52-86)	59 (37-91)	52 (35-87.5)
	65-69 ans	56 (39-78)	57 (41-77)	54 (35-80)	50 (41.5-77)	57 (43-87)	63 (40-76.5)	53 (34-80)
	70-74 ans	62 (42-84)	66 (48.5-92)	57 (42-78)	54 (37.5-76.5)	54 (47-88)	69.5 (58.5-100)	58 (40-78)
	<b>50-74 ans</b>	<b>61 (41-85.5)</b>	<b>66 (43-91)</b>	<b>57 (40-83)</b>	<b>68 (42-95)</b>	<b>59 (44-86)</b>	<b>66 (44-84)</b>	<b>55 (36-82)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	28,5	31,5	25,7	38,5	30,6	13,9	13,2
	55-59 ans	24,2	26,6	21,6	34	26,8	21,1	18,7
	60-64 ans	25,5	20,7	30,1	25,9	36,2	17,4	27,3
	65-69 ans	17,5	18,3	16,8	27,8	13,5	14,4	18,2
	70-74 ans	23,5	22	24,8	26,9	35,5	19,6	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>24</b>	<b>23,9</b>	<b>24</b>	<b>32,3</b>	<b>29,1</b>	<b>17,4</b>	<b>20,5</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	98,8	100	98	100	100	100
	55-59 ans	98,9	98,9	98,8	97,1	100	100	98,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98	99	96,9	100	96,7	98,6	97
	65-69 ans	97,9	96,9	99	100	100	95,9	98,5
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,8</b>	<b>98,6</b>	<b>98,9</b>	<b>98,8</b>	<b>99,4</b>	<b>98,5</b>	<b>98,6</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,2	51,9	65,3	54,9	64,6	46,7	66,7
	55-59 ans	51,1	40,7	62,7	37,1	60,7	42,9	63,6
	60-64 ans	52,2	42,5	62,9	50	73,3	38,6	58,2
	65-69 ans	46,9	42,4	51,5	25	55,2	48	50
	70-74 ans	49,2	40,7	56,2	33,3	50	43,9	58,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>51,8</b>	<b>43,6</b>	<b>59,8</b>	<b>43,3</b>	<b>62,2</b>	<b>43,8</b>	<b>58,3</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	3,4	3,7	3,1	5,9	3,1	0	3
	55-59 ans	4,6	4,4	4,8	8,6	0	1,8	7,3
	60-64 ans	1,5	2,8	0	2,8	0	2,9	0
	65-69 ans	3,6	4	3,1	8,3	6,9	2,7	1,5
	70-74 ans	0,8	0	1,4	0	0	0	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>3,2</b>	<b>2,5</b>	<b>5,5</b>	<b>2,3</b>	<b>1,8</b>	<b>2,5</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	0	1	0	0	0	3
	55-59 ans	0,6	0	1,2	0	3,6	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	1,7	0	0	0	2,4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,4</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	1,7	2,5	1	0	1,5	6,7	0
	55-59 ans	1,1	1,1	1,2	2,9	0	0	1,8
	60-64 ans	2	1,9	2,1	0	3,3	2,9	1,5
	65-69 ans	3,6	4	3,1	0	3,4	5,3	2,9
	70-74 ans	2,3	1,7	2,7	5,6	5	0	1,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,3</b>	<b>2</b>	<b>1,2</b>	<b>2,3</b>	<b>2,9</b>	<b>1,8</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7,8	11,1	5,1	13,7	6,2	6,7	3
	55-59 ans	8,6	11	6	11,4	10,7	10,7	3,6
	60-64 ans	9,9	12,3	7,2	5,6	10	15,7	6
	65-69 ans	11,2	13,1	9,3	8,3	6,9	14,7	10,3
	70-74 ans	9,8	13,6	6,8	0	5	19,5	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,5</b>	<b>12,2</b>	<b>6,9</b>	<b>9,1</b>	<b>7,6</b>	<b>14</b>	<b>6,5</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,4	4,9	2	2	1,5	10	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	10,3	12,1	8,4	14,3	3,6	10,7	10,9
	60-64 ans	7,4	8,5	6,2	8,3	6,7	8,6	6
	65-69 ans	9,2	10,1	8,2	16,7	3,4	8	10,3
	70-74 ans	10,6	13,6	8,2	11,1	15	14,6	5,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>9,6</b>	<b>6,5</b>	<b>9,1</b>	<b>4,7</b>	<b>9,9</b>	<b>7,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	20,1	21	19,4	15,7	20	30	18,2
	55-59 ans	21,3	28,6	13,3	22,9	17,9	32,1	10,9
	60-64 ans	20,7	24,5	16,5	22,2	3,3	25,7	22,4
	65-69 ans	20,9	21,2	20,6	33,3	20,7	17,3	20,6
	70-74 ans	25	27,1	23,3	44,4	25	19,5	22,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>21,4</b>	<b>24,3</b>	<b>18,5</b>	<b>24,4</b>	<b>17,4</b>	<b>24,3</b>	<b>19,2</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,1	2,5	0	3,9	0	0	0
	55-59 ans	1,1	1,1	1,2	2,9	0	0	1,8
	60-64 ans	2	0,9	3,1	0	3,3	1,4	3
	65-69 ans	2	3	1	0	0	4	1,5
	70-74 ans	0,8	1,7	0	5,6	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,5</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>2,4</b>	<b>0,6</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,4	1,8	0,9	1,8	1	2,1	0,7
	55-59 ans	2,3	3,4	1,3	3,5	2,4	3,4	0,8
	60-64 ans	2,4	3,7	1,3	1,3	2,2	5,1	1
	65-69 ans	3,4	4,1	2,7	1,7	3,5	5,2	2,5
	70-74 ans	3,3	3,5	3,1	2,6	4,3	3,9	2,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>1,7</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>4,1</b>	<b>1,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,4</b>	<b>3,2</b>	<b>1,7</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1	0,6	1,1	0,7	0,8	0,3
	55-59 ans	1,1	1,6	0,7	1,6	1,2	1,6	0,4
	60-64 ans	1,4	2	0,9	0,9	1,3	2,7	0,7
	65-69 ans	1,8	2,3	1,3	1,2	1,2	2,9	1,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 31 - Haute-Garonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,5	2	1	0	0,9	2,8	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1</b>	<b>2,2</b>	<b>0,8</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,2</b>	<b>1,7</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,8	0,6	1	0,7	0,4	0,3
	55-59 ans	0,7	1,3	0,3	1,2	0,4	1,3	0,2
	60-64 ans	0,8	1,5	0,2	0,4	0,4	2,2	0,2
	65-69 ans	1,4	1,8	1	1,2	0,6	2,1	1,1
	70-74 ans	0,9	1,5	0,4	0	0	2,1	0,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>	<b>0,5</b>	<b>1,7</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>0,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0,5</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,8	0,6	1	0,7	0,4	0,3
	55-59 ans	0,8	1,4	0,3	1,6	0,4	1,3	0,2
	60-64 ans	1	1,7	0,5	0,4	0,9	2,4	0,3
	65-69 ans	1,5	2	1,1	1,2	0,6	2,4	1,3
	70-74 ans	1,3	1,8	0,8	0	0,9	2,5	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,6</b>	<b>0,9</b>	<b>0,7</b>	<b>1,9</b>	<b>0,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,6</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,5	0,2	0,2	0,2	1,2	0,3
	55-59 ans	1,3	1,7	0,9	2	0,4	1,6	1,2
	60-64 ans	1	1,4	0,7	1,3	0,9	1,5	0,7
	65-69 ans	1,4	1,8	1,1	2,3	0,6	1,6	1,3
	70-74 ans	1,6	2	1,3	1,8	2,6	2,1	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,6</b>	<b>1,6</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009