### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel								
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7227	3308	3919	2020	2259	1288	1660
	55-59 ans	6847	3144	3703	705	710	2439	2993
	60-64 ans	7815	3504	4311	723	792	2781	3519
	65-69 ans	6597	3053	3544	525	546	2528	2998
	70-74 ans	4953	2257	2696	316	371	1941	2325
	50-74 ans	33439	15266	18173	4289	4678	10977	13495
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	466	223	243	139	170	84	73
	55-59 ans	396	185	211	52	52	133	159
	60-64 ans	464	224	240	62	48	162	192
	65-69 ans	459	214	245	40	34	174	211
	70-74 ans	402	173	229	32	36	141	193
	50-74 ans	2187	1019	1168	325	340	694	828
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un								
test NA	50-54 ans	323	148	175	81	114	67	61
	55-59 ans	300	145	155	35	31	110	124
	60-64 ans	359	165	194	40	31	125	163
	65-69 ans	353	161	192	26	19	135	173
	70-74 ans	303	139	164	22	19	117	145
	50-74 ans	1638	758	880	204	214	554	666
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	143	75	68	58	56	17	12
	55-59 ans	96	40	56	17	21	23	35
	60-64 ans	105	59	46	22	17	37	29
	65-69 ans	106	53	53	14	15	39	38
	70-74 ans	99	34	65	10	17	24	48
	50-74 ans	549	261	288	121	126	140	162
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7084	3233	3851	1962	2203	1271	1648
	55-59 ans	6751	3104	3647	688	689	2416	2958
	60-64 ans	7710	3445	4265	701	775	2744	3490
	65-69 ans	6491	3000	3491	511	531	2489	2960
	70-74 ans	4854	2223	2631	306	354	1917	2277

### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	32890	15005	17885	4168	4552	10837	13333
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	121	71	50	35	30	36	20
	55-59 ans	129	85	44	19	5	66	39
	60-64 ans	127	67	60	17	15	50	45
	65-69 ans	129	77	52	15	10	62	42
	70-74 ans	120	64	56	13	7	51	49
	50-74 ans	626	364	262	99	67	265	195
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	121	71	50	35	30	36	20
	55-59 ans	129	85	44	19	5	66	39
	60-64 ans	126	67	59	17	15	50	44
	65-69 ans	127	75	52	15	10	60	42
	70-74 ans	119	63	56	12	7	51	49
	50-74 ans	622	361	261	98	67	263	194
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	105	62	43	28	25	34	18
	55-59 ans	110	70	40	14	4	56	36
	60-64 ans	117	60	57	12	14	48	43
	65-69 ans	116	67	49	13	9	54	40
	70-74 ans	105	54	51	9	7	45	44
	50-74 ans	553	313	240	76	59	237	181
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	102	59	43	27	25	32	18
	55-59 ans	105	66	39	11	4	55	35
	60-64 ans	116	59	57	12	14	47	43
	65-69 ans	110	64	46	12	9	52	37
	70-74 ans	101	53	48	9	7	44	41
	50-74 ans	534	301	233	71	59	230	174
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné								
une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
, , ,	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de								
plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	105	62	43	28	25	34	18
u autres examens)	55-59 ans	107	68	39	13	4	55	35
	60-64 ans	116	59	57	12	-	47	43
	65-69 ans	115		48		14		39
			67		13	9	54	
	70-74 ans	105	54	51	9	7	45	44
	50-74 ans	548	310	238	75	59	235	179
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique								
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
						-	-	-

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50.54	105	00	40		0.5	0.4	4.0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	105	62	43	28	25	34	18
	55-59 ans	109	70	39	14	4	56	35
	60-64 ans	117	60	57	12	14	48	43
	65-69 ans	115	67	48	13	9	54	39
	70-74 ans	105	54	51	9	7	45	44
	50-74 ans	551	313	238	76	59	237	179
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre)	50-54 ans	105	62	43	28	25	34	18
	55-59 ans	111	71	40	15	4	56	36
	60-64 ans	118	60	58	12	14	48	44
	65-69 ans	116	67	49	13	9	54	40
	70-74 ans	105	54	51	9	7	45	44
	50-74 ans	555	314	241	77	59	237	182
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	47	26	21	13	13	13	8
	55-59 ans	48	25	23	6	3	19	20
	60-64 ans	55	24	31	4	7	20	24
	65-69 ans	45	24	21	4	4	20	17
	70-74 ans	40	17	23	0	3	17	20
	50-74 ans	235	116	119	27	30	89	89
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	) 50-54 ans	10	6	4	3	3	3	1
	55-59 ans	11	7	4	2	0	5	4
	60-64 ans	10	4	6	1	1	3	5
	65-69 ans	10	6	4	1	0	5	4
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	50-74 ans	49	28	21	8	4	20	17

### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille									
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0	
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1	
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1	
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2	
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou	50.54.555	40	_	7	4	4	4	0	
autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	5	7	4	4	1	3	
	55-59 ans	12	8	4	0	0	8	4	
	60-64 ans	13	8	5	1	1	7	4	
	65-69 ans	18	11	7	1	2	10	5	
	70-74 ans	20	11	9	2	0	9	9	
	50-74 ans	75	43	32	8	7	35	25	
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22	15	7	5	3	10	4	
	55-59 ans	28	20	8	6	1	14	7	
	60-64 ans	25	14	11	3	3	11	8	
	65-69 ans	23	12	11	4	1	8	10	
	70-74 ans	22	13	9	2	4	11	5	
	50-74 ans	120	74	46	20	12	54	34	
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	4	3	1	1	3	2	
autro, ayant acteoic aa momo an cancer colorectar	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1	
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1	
	65-69 ans	14	11	3	1	1	10	2	
	70-74 ans	10	7	3	3	0	4	3	
	70-74 ans <b>50-74 ans</b>	<b>43</b>	31	3 12	7	3	24	9	
	JU-14 allS	43	31	14	1	J	<b>4</b> 4	3	

### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépista	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	2	0	0	0	2	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	3	2	1	2	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	13	9	4	4	2	5	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
autre) dont le resultat est incomit	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	-	-	-	-	-	-	-
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		-	0	0	0	0	0	0
AOZ Nambro de paragrapa quest ou maine un adénoma détacté	50-74 ans	0	0	0	0	<b>0</b> 7	0	<b>0</b> 7
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	34	20	14	9	-	11	-
	55-59 ans	41	29	12	6	1	23	11
	60-64 ans	38	22	16	4	4	18	12
	65-69 ans	41	23	18	5	3	18	15
	70-74 ans	42	24	18	4	4	20	14
	50-74 ans	196	118	78	28	19	90	59
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	22	15	7	5	3	10	4

### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	28	20	8	6	1	14	7
	60-64 ans	25	14	11	3	3	11	8
	65-69 ans	23	12	11	4	1	8	10
	70-74 ans	22	13	9	2	4	11	5
	50-74 ans	120	74	46	20	12	54	34
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé								
détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	12	6	3	3	9	3
	55-59 ans	22	15	7	5	1	10	6
	60-64 ans	23	14	9	3	2	11	7
	65-69 ans	18	8	10	3	1	5	9
	70-74 ans	16	11	5	2	3	9	2
	50-74 ans	97	60	37	16	10	44	27
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans	22 26 24 25 23	15 18 14 13	7 8 10 12 9	5 5 3 4 3	3 1 3 2 4	10 13 11 9	4 7 7 10 5
	50-74 ans	120	74	46	20	13	54	33
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	4	3	1	1	3	2
,	55-59 ans	6	5	1	1	0	4	1
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	14	11	3	1	1	10	2
	70-74 ans	10	7	3	3	0	4	3
	50-74 ans	43	31	12	7	3	24	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	3	3	1	1	2	2
	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	13	11	2	1	1	10	1
	70-74 ans	9	6	3	3	0	3	3
	50-74 ans	39	28	11	6	3	22	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	9	2	2	1	7	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu								
(stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	1	3	0	1	1	2
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	10	8	2	0	1	8	1
	70-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
	50-74 ans	28	19	9	4	2	15	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
COTITIO	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	7	5	2	0	1	5	1
	70-74 ans	3	2	4	1		1	1
	70-74 ans	16	11	- I	-	0 1	·	4
A24. Nombre de nerconnec précentant un corsinere à in city.			1	5	2	•	9	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	•	2	0	1	1	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	12	8	4	2	1	6	3

### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
The Transfer de percentine processiant air cancer de ciade (Triny)	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	9	8	1	2	0	6	1
							_	
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
A30° Nombre de personnes presentant dir cancer de stade (TNW) 4	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
703- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pir est confid	55-59 ans	5	4	1	0	0	4	1
	60-64 ans	6	4	2	1	1	3	1
	65-69 ans	13	11	2	1	1	10	1
	บอ-ชย สทร	13	1.1	۷	I	I	10	I

Effectifs sur la période 2012-2013	•		Total		Dépistage initial Dépistages S			Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
	50-74 ans	38	28	10	6	3	22	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	12	8	4	6	3	2	1
	55-59 ans	10	6	4	2	1	4	3
	60-64 ans	8	6	2	5	1	1	1
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
	50-74 ans	44	30	14	17	6	13	8

Indicateurs sur la période 2012-2013			Total		Dépis	tage initial	Dépistages subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les								
personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,4	6,7	6,2	6,9	7,5	6,5	4,4
or south and the cost (70)	55-59 ans	5,8	5,9	5,7	7,4	7,3	5,5	5,3
	60-64 ans	5,9	6,4	5,6	8,6	6,1	5,8	5,5
	65-69 ans	7	7	6,9	7,6	6,2	6,9	7
	70-74 ans	8,1	7,7	8,5	10,1	9,7	7,3	8,3
	50-74 ans	6,5	6,7	6,4	7,6	7,3	6,3	6,1
	30-74 all3	0,0	0,1	0,4	7,0	7,5	0,3	0,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test								
analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2	2,3	1,7	2,9	2,5	1,3	0,7
	55-59 ans	1,4	1,3	1,5	2,4	3	0,9	1,2
	60-64 ans	1,3	1,7	1,1	3	2,1	1,3	0,8
	65-69 ans	1,6	1,7	1,5	2,7	2,7	1,5	1,3
	70-74 ans	2	1,5	2,4	3,2	4,6	1,2	2,1
	50-74 ans	1,6	1,7	1,6	2,8	2,7	1,3	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite								
à un test NA	50-54 ans	69,3	66.4	72	58,3	67.1	79.8	83,6
u un tost i vit	55-59 ans	75.8	78.4	73.5	67,3	59.6	82.7	78
	60-64 ans	77,4	73,7	80.8	64,5	64,6	77,2	84,9
	65-69 ans	76,9	75,2	78,4	65	55,9	77.6	82
	70-74 ans	75,4	80,3	71,6	68,8	52,8	83	75,1
	50-74 ans	<b>74,9</b>	<b>74,4</b>	75,3	62,8	62,9	79,8	80,4
	50-74 ans	74,9	74,4	13,3	02,0	62,9	19,0	00,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test								
analysable (%)	50-54 ans	1,7	2,2	1,3	1,8	1,4	2,8	1,2
	55-59 ans	1,9	2,7	1,2	2,8	0,7	2,7	1,3
	60-64 ans	1,6	1,9	1,4	2,4	1,9	1,8	1,3
	65-69 ans	2	2,6	1,5	2,9	1,9	2,5	1,4
	70-74 ans	2,5	2,9	2,1	4,2	2	2,7	2,2
	50-74 ans	1,9	2,4	1,5	2,4	1,5	2,4	1,5
	50-74 ans **		2,4	1,5				
DOE - Deverantana de navagnas event ev un test nacitif et étant élimibles à la		-,-	_,-	-,-				
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la	50.54	400	400	100	400	100	400	400
coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	100	98,3	100	100	100	97,8
	65-69 ans	98,4	97,4	100	100	100	96,8	100
	70-74 ans	99,2	98,4	100	92,3	100	100	100
	50-74 ans	99,4	99,2	99,6	99	100	99,2	99,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi								
les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	86,8	87,3	86	80	83,3	94,4	90
	55-59 ans	85,3	82,4	90.9	73,7	80	84,8	92,3
	60-64 ans	92,9	89,6	96,6	70,6	93,3	96	97,7
	65-69 ans	91,3	89,3	94,2	86,7	90	90	95,2
	70-74 ans	88,2	85,7	91,1	75	100	88,2	89,8
	50-74 ans	88,9	86,7	92	77,6	88,1	90,1	93,3

#### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,1	95,2	100	96,4	100	94,1	100
	55-59 ans	95,5	94,3	97,5	78,6	100	98,2	97,2
	60-64 ans	99,1	98,3	100	100	100	97,9	100
	65-69 ans	94,8	95,5	93,9	92,3	100	96,3	92,5
	70-74 ans	96,2	98,1	94,1	100	100	97,8	93,2
	50-74 ans	96,6	96,2	97,1	93,4	100	97	96,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	83	80	87	86	98	75	72
, , ,	55-59 ans	69	74	60	97	47	69	61
	60-64 ans	76	86	66	93	66	84	66
	65-69 ans	70	69	71	49	114	74	61
	70-74 ans	81	76	87	64	66	78	90
	50-74 ans	76	77	74	80	86	76	71
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (42-82)	58.5 (44-84)	56 (41-82)	64.5 (47-90.5)	63 (35-78)	53 (42-79)	55.5 (42-91)
	55-59 ans	56.5 (44-77)	60.5 (44-88)	54.5 (43-72)	72 (52-119)	51.5 (36-58.5)	54.5 (42-82)	56 (43-72)
	60-64 ans	55 (41-81)	62.5 (44-85.5)	50 (36-73)	53.5 (40-105)	44 (41-79)	64 (51-85.5)	51 (35-73)
	65-69 ans	54 (40.5-80)	49 (41-77)	55 (36-84)	49 (31-57)	54 (31-89)	53 (43-81)	56 (36.5-81.5)
	70-74 ans	55 (38-90)	59.5 (37-98)	50 (38-87)	54 (31-60)	58 (41-88)	62 (42-98)	49.5 (38-83)
	50-74 ans	56 (41-81)	58 (42-84)	53.5 (38-78.5)	59 (42.5-83.5)	56 (38-79)	58 (42-85)	53 (39-78)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9,9	11,3	8	17,1	10	5,6	5
our our our lago do parado do vao	55-59 ans	7.8	7,1	9.1	10.5	20	6.1	7,7
	60-64 ans	6,3	9	3,3	29,4	6.7	2	2,2
	65-69 ans	4,7	5,2	3,8	6,7	10	4,8	2,4
	70-74 ans	6,7	9,4	3,6	23,1	0	5,9	4,1
	50-74 ans	7	8,2	5,3	17,2	9	4,9	4,1
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
201 - 1 out out tage de persontres avec un résultat de collectople contra	55-59 ans	99,1	100	97,5	100	100	100	97,2
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,1	100	98	100	100	100	97,5
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	98,9
DO2 Deurocatogo de personano quant qui un evemen diognostic (esteccario en entre		33,0	.00	30,2	100	100	100	30,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre		44.0	44.0	40.0	40.4	50	20.0	44.4
dont le résultat est normal	50-54 ans	44,8	41,9	48,8	46,4	52	38,2	44,4

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	43,2	35,2	57,5	40	75	33,9	55.6
	60-64 ans	46,6	40	53,4	33,3	50	41,7	54,5
	65-69 ans	38,8	35,8	42,9	30,8	44,4	37	42,5
	70-74 ans	38.1	31,5	45,1	0	42,9	37,8	45,5
	50-74 ans	42,3	36,9	49,4	35,1	50,8	37,6	48,9
202 Pourcentage de nergannes quant qui un evemen diagnestic (colonganic qui autre)		,•	00,0	,.			0.,0	,.
203- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)		0.5			40.7	40	0.0	<b>5</b> 0
ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	9,5	9,7	9,3	10,7	12	8,8	5,6
	55-59 ans	9,9	9,9	10	13,3	0	8,9	11,1
	60-64 ans	8,5	6,7	10,3	8,3	7,1	6,3	11,4
	65-69 ans	8,6	9	8,2	7,7	0	9,3	10
	70-74 ans	7,6	9,3	5,9	11,1	0	8,9	6,8
	50-74 ans	8,8	8,9	8,7	10,4	6,8	8,4	9,3
004- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,7	0	0	0	2,1	0
	65-69 ans	1,7	1,5	2	0	0	1,9	2,5
	70-74 ans	1	0	2	0	0	0	2,3
	50-74 ans	0,7	0,6	0,8	0	0	0,8	1,1
		0,1	0,0	0,0	U	U	0,0	1,1
005- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
yant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,4	8,1	16,3	14,3	16	2,9	16,7
	55-59 ans	10,8	11,3	10	0	0	14,3	11,1
	60-64 ans	11	13,3	8,6	8,3	7,1	14,6	9,1
	65-69 ans	15,5	16,4	14,3	7,7	22,2	18,5	12,5
	70-74 ans	19	20,4	17,6	22,2	0	20	20,5
	50-74 ans	13,5	13,7	13,3	10,4	11,9	14,8	13,7
		10,0	10,1	10,0	10,1	11,0	11,0	10,1
2006- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21	24,2	16,3	17,9	12	29,4	22,2
	55-59 ans	25,2	28,2	20	40	25	25	19,4
	60-64 ans	21,2	23,3	19	25	21,4	22,9	18,2
	65-69 ans	19,8	17,9	22,4	30,8	11,1	14,8	25
	70-74 ans	21	24,1	17,6	22,2	57,1	24,4	11,4
	50-74 ans	21,6	23,6	19,1	26	20,3	22,8	18,7
007- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,7	6,5	7	3,6	4	8,8	11,1
ayan dotoco an bando	55-59 ans	5,4	7	2,5	6,7	0	7,1	2,8
	60-64 ans	5,1	6,7	3,4	8,3	7,1	6,3	2,3
	65-69 ans	12,1	16,4	6,1	7,7	11,1	18,5	5
	70-74 ans	9,5	13	5,9	33,3	0	8,9	6,8
	50-74 ans	9,5 <b>7,7</b>	9.9	5,9	9.1	5.1	0,9 10.1	4,9
	50-14 ans	1,1	9,9	J	y, i	J, I	10,1	4,9
008- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,9	3,2	0	0	0	5,9	0
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	55-59 ans	0.9	1,4	0	0	0	1,8	0

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
•	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,8	1,7	0	8,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	2	0	0	0	2,3
	50-74 ans	0,9	1,3	0,4	1,3	0	1,3	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non				,	·		,	
disponibles)	50-54 ans	1	1,6	0	3,6	0	0	0
	55-59 ans	3,6	5,6	0	0	0	7,1	0
	60-64 ans	3,4	1,7	5,2	0	7,1	2,1	4,5
	65-69 ans	2,6	3	2	15,4	11,1	0	0
	70-74 ans	1	1,9	0	11,1	0	0	0
	50-74 ans	2,3	2,9	1,7	5,2	3,4	2,1	1,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
don't le resultat est incomità	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
			-	•	-			
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	-	-	-	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,8	6,2	3,6	4,6	3,2	8,7	4,2
	55-59 ans	6,1	9,3	3,3	8,7	1,5	9,5	3,7
	60-64 ans	4,9	6,4	3,8	5,7	5,2	6,6	3,4
	65-69 ans	6,3	7,7	5,2	9,8	5,6	7,2	5,1
	70-74 ans	8,7	10,8	6,8	13,1	11,3	10,4	6,1
	50-74 ans	6	7,9	4,4	6,7	4,2	8,3	4,4
	50-74 ans **	6	7,9	4,3				
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,6	1,8	2,5	1,4	7,9	2,4
	55-59 ans	4,1	6,4	2,2	8,7	1,5	5.8	2,4
	60-64 ans	3,2	4,1	2,6	4,3	3,9	4	2,3
	65-69 ans	3,5	4	3,2	7,8	1,9	3,2	3,4
	70-74 ans	4,5	5,8	3,4	6,5	11,3	5,7	2,2
	50-74 ans	3,6	4,9	2,6	4,8	2,6	5	2,6
	50-74 ans **		5	2,5	- '	,	3	
	50-74 ans	3,1	5	2,5		•	•	-
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou	50.54	0.5	0.7	1.0	4.5	4.4	7.4	4.0
plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,7	1,6	1,5	1,4	7,1	1,8
	55-59 ans	3,3	4,8	1,9	7,3	1,5	4,1	2
	60-64 ans	3	4,1	2,1	4,3	2,6	4	2
	65-69 ans	2,8	2,7	2,9	5,9	1,9	2	3
	70-74 ans	3,3	4,9	1,9	6,5	8,5	4,7	0,9
	50-74 ans	2,9	4	2,1	3,8	2,2	4,1	2
	50-74 ans **	3	4,1	2				

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut								
grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,6	1,8	2,5	1,4	7,9	2,4
	55-59 ans	3,9	5,8	2,2	7,3	1,5	5,4	2,4
	60-64 ans	3,1	4,1	2,3	4,3	3,9	4	2
	65-69 ans	3,9	4,3	3,4	7,8	3,8	3,6	3,4
	70-74 ans	4,7	6,3	3,4	9,8	11,3	5,7	2,2
	50-74 ans	3,6	4,9	2,6	4,8	2,9	5	2,5
	50-74 ans **	3,7	5	2,5				
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,2	0,8	0,5	0,5	2,4	1,2
	55-59 ans	0,9	1,6	0,3	1,5	0	1,7	0,3
	60-64 ans	0,8	1,2	0,5	1,4	1,3	1,1	0,3
	65-69 ans	2,2	3,7	0,9	2	1,9	4	0,7
	70-74 ans	2,1	3,1	1,1	9,8	0	2,1	1,3
	50-74 ans	1,3	2,1	0,7	1,7	0,7	2,2	0,7
	50-74 ans **	3,7	1,9	0,7				