

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6550	3033	3517	1723	2042	1310	1475
	55-59 ans	5887	2718	3169	787	898	1931	2271
	60-64 ans	5838	2689	3149	708	721	1981	2428
	65-69 ans	5393	2511	2882	503	525	2008	2357
	70-74 ans	3818	1756	2062	262	351	1494	1711
	50-74 ans	27486	12707	14779	3983	4537	8724	10242
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	374	201	173	123	95	78	78
	55-59 ans	276	133	143	48	63	85	80
	60-64 ans	358	166	192	61	51	105	141
	65-69 ans	344	145	199	29	48	116	151
	70-74 ans	313	127	186	28	43	99	143
	50-74 ans	1665	772	893	289	300	483	593
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	264	143	121	80	59	63	62
	55-59 ans	182	94	88	32	33	62	55
	60-64 ans	269	125	144	40	34	85	110
	65-69 ans	261	112	149	21	30	91	119
	70-74 ans	244	103	141	22	31	81	110
	50-74 ans	1220	577	643	195	187	382	456
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	110	58	52	43	36	15	16
	55-59 ans	94	39	55	16	30	23	25
	60-64 ans	89	41	48	21	17	20	31
	65-69 ans	83	33	50	8	18	25	32
	70-74 ans	69	24	45	6	12	18	33
	50-74 ans	445	195	250	94	113	101	137
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6440	2975	3465	1680	2006	1295	1459
	55-59 ans	5793	2679	3114	771	868	1908	2246
	60-64 ans	5749	2648	3101	687	704	1961	2397
	65-69 ans	5310	2478	2832	495	507	1983	2325
	70-74 ans	3749	1732	2017	256	339	1476	1678

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	27041	12512	14529	3889	4424	8623	10105
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	133	71	62	38	42	33	20
	55-59 ans	110	61	49	21	12	40	37
	60-64 ans	110	61	49	20	7	41	42
	65-69 ans	99	52	47	9	7	43	40
	70-74 ans	77	42	35	10	7	32	28
	50-74 ans	529	287	242	98	75	189	167
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	130	70	60	38	41	32	19
	55-59 ans	107	60	47	21	11	39	36
	60-64 ans	107	59	48	18	7	41	41
	65-69 ans	95	52	43	9	7	43	36
	70-74 ans	75	41	34	10	6	31	28
	50-74 ans	514	282	232	96	72	186	160
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	118	64	54	33	37	31	17
	55-59 ans	96	54	42	17	10	37	32
	60-64 ans	103	57	46	17	6	40	40
	65-69 ans	89	50	39	8	7	42	32
	70-74 ans	72	39	33	9	6	30	27
	50-74 ans	478	264	214	84	66	180	148
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	112	61	51	30	36	31	15
	55-59 ans	94	52	42	17	10	35	32
	60-64 ans	98	54	44	15	6	39	38
	65-69 ans	85	48	37	8	6	40	31
	70-74 ans	66	37	29	8	5	29	24
	50-74 ans	455	252	203	78	63	174	140
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	118	64	54	33	37	31	17
	55-59 ans	96	54	42	17	10	37	32
	60-64 ans	101	56	45	17	6	39	39
	65-69 ans	89	50	39	8	7	42	32
	70-74 ans	70	39	31	9	6	30	25
	50-74 ans	474	263	211	84	66	179	145
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	118	64	54	33	37	31	17
	55-59 ans	96	54	42	17	10	37	32
	60-64 ans	102	57	45	17	6	40	39
	65-69 ans	88	49	39	8	7	41	32
	70-74 ans	72	39	33	9	6	30	27
	50-74 ans	476	263	213	84	66	179	147
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	118	64	54	33	37	31	17
	55-59 ans	96	54	42	17	10	37	32
	60-64 ans	103	57	46	17	6	40	40
	65-69 ans	89	50	39	8	7	42	32
	70-74 ans	72	39	33	9	6	30	27
	50-74 ans	478	264	214	84	66	180	148
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	70	31	39	19	25	12	14
	55-59 ans	45	21	24	9	6	12	18
	60-64 ans	39	17	22	7	3	10	19
	65-69 ans	37	16	21	2	4	14	17
	70-74 ans	33	12	21	2	3	10	18
	50-74 ans	224	97	127	39	41	58	86
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	10	4	6	2	4	2	2
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	6	1	5	0	0	1	5
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
	50-74 ans	27	11	16	5	5	6	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	12	4	4	4	8	0
	55-59 ans	10	5	5	3	0	2	5
	60-64 ans	14	7	7	1	0	6	7
	65-69 ans	14	10	4	2	1	8	3
	70-74 ans	8	6	2	3	0	3	2
	50-74 ans	62	40	22	13	5	27	17
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	10	4	4	3	6	1
	55-59 ans	26	19	7	3	3	16	4
	60-64 ans	22	17	5	3	1	14	4
	65-69 ans	24	13	11	2	2	11	9
	70-74 ans	14	10	4	2	1	8	3
	50-74 ans	100	69	31	14	10	55	21
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	15	9	6	4	2	5	4
	65-69 ans	9	7	2	0	0	7	2
	70-74 ans	12	11	1	2	0	9	1
	50-74 ans	49	36	13	10	4	26	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	5	2	2	0	3	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	30	22	8	8	7	14	1
	55-59 ans	36	24	12	6	3	18	9
	60-64 ans	36	24	12	4	1	20	11
	65-69 ans	38	23	15	4	3	19	12
	70-74 ans	22	16	6	5	1	11	5
	50-74 ans	162	109	53	27	15	82	38
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14	10	4	4	3	6	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	26	19	7	3	3	16	4
	60-64 ans	22	17	5	3	1	14	4
	65-69 ans	24	13	11	2	2	11	9
	70-74 ans	14	10	4	2	1	8	3
	50-74 ans	100	69	31	14	10	55	21
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	13	9	4	3	3	6	1
	55-59 ans	17	11	6	2	2	9	4
	60-64 ans	16	12	4	3	1	9	3
	65-69 ans	19	12	7	2	2	10	5
	70-74 ans	10	8	2	1	1	7	1
	50-74 ans	75	52	23	11	9	41	14
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	15	11	4	4	3	7	1
	55-59 ans	23	16	7	4	3	12	4
	60-64 ans	20	15	5	3	1	12	4
	65-69 ans	26	16	10	3	3	13	7
	70-74 ans	11	9	2	2	1	7	1
	50-74 ans	95	67	28	16	11	51	17
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	15	9	6	4	2	5	4
	65-69 ans	9	7	2	0	0	7	2
	70-74 ans	12	11	1	2	0	9	1
	50-74 ans	49	36	13	10	4	26	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14	8	6	3	2	5	4
	65-69 ans	9	7	2	0	0	7	2
	70-74 ans	10	9	1	2	0	7	1
	50-74 ans	46	33	13	9	4	24	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
	50-74 ans	19	15	4	4	1	11	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1
	60-64 ans	5	2	3	1	1	1	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	27	18	9	5	3	13	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	16	9	7	2	3	7	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	9	2	3	0	6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	5	1	3	1	2	0
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	8	5	3	2	1	3	2
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	8	7	1	2	0	5	1
	50-74 ans	35	25	10	8	3	17	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	4	6	3	4	1	2
	55-59 ans	5	5	0	3	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	22	13	9	9	5	4	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,7	6,6	4,9	7,1	4,7	6	5,3
	55-59 ans	4,7	4,9	4,5	6,1	7	4,4	3,5
	60-64 ans	6,1	6,2	6,1	8,6	7,1	5,3	5,8
	65-69 ans	6,4	5,8	6,9	5,8	9,1	5,8	6,4
	70-74 ans	8,2	7,2	9	10,7	12,3	6,6	8,4
	50-74 ans	6,1	6,1	6	7,3	6,6	5,5	5,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	2,5	1,8	1,1	1,1
	55-59 ans	1,6	1,4	1,7	2	3,3	1,2	1,1
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	3	2,4	1	1,3
	65-69 ans	1,5	1,3	1,7	1,6	3,4	1,2	1,4
	70-74 ans	1,8	1,4	2,2	2,3	3,4	1,2	1,9
	50-74 ans	1,6	1,5	1,7	2,4	2,5	1,2	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,6	71,1	69,9	65	62,1	80,8	79,5
	55-59 ans	65,9	70,7	61,5	66,7	52,4	72,9	68,8
	60-64 ans	75,1	75,3	75	65,6	66,7	81	78
	65-69 ans	75,9	77,2	74,9	72,4	62,5	78,4	78,8
	70-74 ans	78	81,1	75,8	78,6	72,1	81,8	76,9
	50-74 ans	73,3	74,7	72	67,5	62,3	79,1	76,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,4	1,8	2,3	2,1	2,5	1,4
	55-59 ans	1,9	2,3	1,6	2,7	1,4	2,1	1,6
	60-64 ans	1,9	2,3	1,6	2,9	1	2,1	1,8
	65-69 ans	1,9	2,1	1,7	1,8	1,4	2,2	1,7
	70-74 ans	2,1	2,4	1,7	3,9	2,1	2,2	1,7
	50-74 ans	2	2,3	1,7	2,5	1,7	2,2	1,7
50-74 ans**	2	2,3	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,7	98,6	96,8	100	97,6	97	95
	55-59 ans	97,3	98,4	95,9	100	91,7	97,5	97,3
	60-64 ans	97,3	96,7	98	90	100	100	97,6
	65-69 ans	96	100	91,5	100	100	100	90
	70-74 ans	97,4	97,6	97,1	100	85,7	96,9	100
	50-74 ans	97,2	98,3	95,9	98	96	98,4	95,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90,8	91,4	90	86,8	90,2	96,9	89,5
	55-59 ans	89,7	90	89,4	81	90,9	94,9	88,9
	60-64 ans	96,3	96,6	95,8	94,4	85,7	97,6	97,6
	65-69 ans	93,7	96,2	90,7	88,9	100	97,7	88,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	96	95,1	97,1	90	100	96,8	96,4
	50-74 ans	93	93,6	92,2	87,5	91,7	96,8	92,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,9	95,3	94,4	90,9	97,3	100	88,2
	55-59 ans	97,9	96,3	100	100	100	94,6	100
	60-64 ans	95,1	94,7	95,7	88,2	100	97,5	95
	65-69 ans	95,5	96	94,9	100	85,7	95,2	96,9
	70-74 ans	91,7	94,9	87,9	88,9	83,3	96,7	88,9
	50-74 ans	95,2	95,5	94,9	92,9	95,5	96,7	94,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	2	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	2	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	65-69 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	50-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	84	84	85	93	82	74	90
	55-59 ans	77	71	84	61	85	76	83
	60-64 ans	72	75	68	91	71	69	68
	65-69 ans	62	65	59	69	79	64	54
	70-74 ans	69	69	68	46	55	76	71
	50-74 ans	74	74	74	79	79	71	71
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	52.5 (39-74)	50.5 (40.5-76)	55.5 (38-74)	56 (42-85)	58 (39-77)	49 (36-71)	48 (38-66)
	55-59 ans	52.5 (36-76)	52 (36-71)	56 (44-87)	48 (42-64)	65 (48-103)	53 (36-76)	53.5 (34.5-78)
	60-64 ans	56 (38-75)	51 (36-81)	56 (41-70)	53 (36-67)	68 (50-92)	51 (40-82.5)	56 (39.5-68.5)
	65-69 ans	51 (38-73)	54.5 (42-77)	46 (35-62)	51 (40-95.5)	46 (36-76)	55 (43-73)	47 (34.5-61)
	70-74 ans	56 (42-70)	56 (43-75)	56 (38-68)	43 (33-58)	48.5 (38-68)	57 (47-101)	56 (35-72)
	50-74 ans	53 (38-74)	53 (40-75)	54 (38-73)	52.5 (38-69)	57 (39-84)	53 (41-77.5)	52 (37-68.5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	7,5	5,6	9,7	7,9	9,5	3	10
	55-59 ans	4,5	8,2	0	14,3	0	5	0
	60-64 ans	1,8	1,6	2	5	14,3	0	0
	65-69 ans	3	3,8	2,1	11,1	0	2,3	2,5
	70-74 ans	2,6	2,4	2,9	10	0	0	3,6
	50-74 ans	4,2	4,5	3,7	9,2	6,7	2,1	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99	100	97,8	100	100	100	97,5
	65-69 ans	98,9	98	100	100	100	97,6	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	99,6	99,5	100	100	99,4	99,3
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,3	48,4	72,2	57,6	67,6	38,7	82,4
	55-59 ans	46,9	38,9	57,1	52,9	60	32,4	56,3
	60-64 ans	37,9	29,8	47,8	41,2	50	25	47,5
	65-69 ans	41,6	32	53,8	25	57,1	33,3	53,1
	70-74 ans	45,8	30,8	63,6	22,2	50	33,3	66,7
	50-74 ans	46,9	36,7	59,3	46,4	62,1	32,2	58,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,5	6,3	11,1	6,1	10,8	6,5	11,8
	55-59 ans	5,2	5,6	4,8	5,9	0	5,4	6,3
	60-64 ans	5,8	1,8	10,9	0	0	2,5	12,5
	65-69 ans	3,4	6	0	25	0	2,4	0
	70-74 ans	4,2	0	9,1	0	16,7	0	7,4
	50-74 ans	5,6	4,2	7,5	6	7,6	3,3	7,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	2,2	0	0	0	2,5
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,7
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,6	18,8	7,4	12,1	10,8	25,8	0
	55-59 ans	10,4	9,3	11,9	17,6	0	5,4	15,6
	60-64 ans	13,6	12,3	15,2	5,9	0	15	17,5
	65-69 ans	15,7	20	10,3	25	14,3	19	9,4
	70-74 ans	11,1	15,4	6,1	33,3	0	10	7,4
	50-74 ans	13	15,2	10,3	15,5	7,6	15	11,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,9	15,6	7,4	12,1	8,1	19,4	5,9
	55-59 ans	27,1	35,2	16,7	17,6	30	43,2	12,5
	60-64 ans	21,4	29,8	10,9	17,6	16,7	35	10
	65-69 ans	27	26	28,2	25	28,6	26,2	28,1
	70-74 ans	19,4	25,6	12,1	22,2	16,7	26,7	11,1
	50-74 ans	20,9	26,1	14,5	16,7	15,2	30,6	14,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,1	7,8	1,9	9,1	2,7	6,5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7,3	7,4	7,1	5,9	10	8,1	6,3
	60-64 ans	14,6	15,8	13	23,5	33,3	12,5	10
	65-69 ans	10,1	14	5,1	0	0	16,7	6,3
	70-74 ans	16,7	28,2	3	22,2	0	30	3,7
	50-74 ans	10,3	13,6	6,1	11,9	6,1	14,4	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1,8	0	5,9	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	1,2	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,8	1,6	0	3	0	0	0
	55-59 ans	3,1	3,7	2,4	0	0	5,4	3,1
	60-64 ans	1,9	3,5	0	5,9	0	2,5	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,4	0	3	0	0	0	3,7
	50-74 ans	1,5	1,9	0,9	2,4	0	1,7	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,1	2	0	0	0	2,4	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,4	0	0	0	0,6	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	7,4	2,3	4,8	3,5	10,8	0,7
	55-59 ans	6,2	9	3,9	7,8	3,5	9,4	4
	60-64 ans	6,3	9,1	3,9	5,8	1,4	10,2	4,6
	65-69 ans	7,2	9,3	5,3	8,1	5,9	9,6	5,2
	70-74 ans	5,9	9,2	3	19,5	2,9	7,5	3
	50-74 ans	6	8,7	3,6	6,9	3,4	9,5	3,8
	50-74 ans **	6	8,7	3,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,4	1,2	2,4	1,5	4,6	0,7
	55-59 ans	4,5	7,1	2,2	3,9	3,5	8,4	1,8
	60-64 ans	3,8	6,4	1,6	4,4	1,4	7,1	1,7
	65-69 ans	4,5	5,2	3,9	4	3,9	5,5	3,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 07 - Ardèche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,7	5,8	2	7,8	2,9	5,4	1,8
	50-74 ans	3,7	5,5	2,1	3,6	2,3	6,4	2,1
	50-74 ans **	3,7	5,6	2,1
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3	1,2	1,8	1,5	4,6	0,7
	55-59 ans	2,9	4,1	1,9	2,6	2,3	4,7	1,8
	60-64 ans	2,8	4,5	1,3	4,4	1,4	4,6	1,3
	65-69 ans	3,6	4,8	2,5	4	3,9	5	2,2
	70-74 ans	2,7	4,6	1	3,9	2,9	4,7	0,6
	50-74 ans	2,8	4,2	1,6	2,8	2	4,8	1,4
	50-74 ans **	2,8	4,1	1,5
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,7	1,2	2,4	1,5	5,4	0,7
	55-59 ans	4	6	2,2	5,2	3,5	6,3	1,8
	60-64 ans	3,5	5,7	1,6	4,4	1,4	6,1	1,7
	65-69 ans	4,9	6,5	3,5	6,1	5,9	6,6	3
	70-74 ans	2,9	5,2	1	7,8	2,9	4,7	0,6
	50-74 ans	3,5	5,4	1,9	4,1	2,5	5,9	1,7
	50-74 ans **	3,5	5,3	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1,7	0,3	1,8	0,5	1,5	0
	55-59 ans	1,2	1,5	1	1,3	1,2	1,6	0,9
	60-64 ans	2,6	3,4	1,9	5,8	2,8	2,5	1,7
	65-69 ans	1,7	2,8	0,7	0	0	3,5	0,9
	70-74 ans	3,2	6,4	0,5	7,8	0	6,1	0,6
	50-74 ans	1,8	2,9	0,9	2,6	0,9	3	0,9
	50-74 ans **	3,5	2,8	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009