

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,4	5	3,9	4,7	4,7	5,5	2,7
	55-59 ans	4,6	4,9	4,4	7	8,1	3,9	3,1
	60-64 ans	4,2	4,6	3,8	5,8	5,7	4,1	3,1
	65-69 ans	4	4	4	6	6,4	3,3	3,4
	70-74 ans	5,8	5,4	6,1	7,5	10,8	4,9	5
	50-74 ans	4,5	4,7	4,4	5,8	6,2	4,2	3,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1	0,8	1,1	0,7	1,5	1	0,5
	55-59 ans	1,2	1,2	1,2	2,9	3,3	0,5	0,5
	60-64 ans	0,8	1	0,7	1,1	1,9	1	0,2
	65-69 ans	1	1,1	0,9	2,5	2,8	0,6	0,4
	70-74 ans	1,6	1,6	1,6	2,8	2,2	1,4	1,4
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	1,6	2,1	0,9	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	77,8	83,9	71,3	85,2	67,2	81,8	81,8
	55-59 ans	73,2	74,7	72	58,8	59	87,8	83,7
	60-64 ans	80	77,5	82,6	81,8	67,6	75	92,3
	65-69 ans	75,8	73,3	77,8	59,1	56,5	81,6	87,8
	70-74 ans	72,5	70	74,4	63,2	79,3	72,5	72,1
	50-74 ans	76	76,4	75,6	72,8	66,1	79	83,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,1	1,8	1,5	2	3,4	1,4
	55-59 ans	2,2	2,6	1,8	3,4	3	2,3	1,4
	60-64 ans	2,3	2,5	2,1	2,1	2,6	2,7	1,9
	65-69 ans	2,6	2,7	2,5	2,8	2	2,7	2,7
	70-74 ans	3,3	3,3	3,2	4,9	3,4	2,9	3,2
	50-74 ans	2,4	2,6	2,2	2,4	2,4	2,7	2,1
50-74 ans**	2,4	2,6	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,3	97,3	97,2	100	96	95	100
	55-59 ans	98,6	100	97	100	100	100	94,7
	60-64 ans	98,9	98	100	100	100	97,3	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	96,6	92,9	100	75	100	100	100
	50-74 ans	98,3	97,6	99	95,5	98,6	98,6	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,8	97,2	94,3	100	91,7	94,7	100
	55-59 ans	88,9	87,5	90,6	87,5	92,9	87,5	88,9
	60-64 ans	93,6	93,8	93,5	83,3	93,3	97,2	93,5
	65-69 ans	95,3	97,6	93,3	90	100	100	92,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	93	92,3	93,6	100	88,9	90	94,7
	50-74 ans	93,4	93,6	93,2	92,2	92,8	94,3	93,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,5	97,1	100	100	100	94,4	100
	55-59 ans	98,4	100	96,6	100	92,3	100	100
	60-64 ans	97,7	97,8	97,7	100	92,9	97,1	100
	65-69 ans	91,5	85	97,6	88,9	100	83,9	97,1
	70-74 ans	93,8	97,2	90,9	88,9	75	100	94,4
	50-74 ans	95,8	95,3	96,3	96,6	93,8	94,7	97,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)				
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73	54	94	48	113	59	56
	55-59 ans	74	84	61	141	48	46	72
	60-64 ans	88	78	98	105	150	71	74
	65-69 ans	82	88	76	92	54	86	81
	70-74 ans	61	70	54	41	68	80	51
	50-74 ans	76	75	77	85	96	71	68
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	45.5 (37.5-69)	44 (38-59)	47 (30-72)	43 (39-54)	45.5 (30-72)	49 (38-70)	50 (27-84)
	55-59 ans	45 (31.5-61)	48 (34-68)	43 (26-55)	52 (41-76)	34 (26-47)	42 (32-57)	48 (28-62.5)
	60-64 ans	46 (29.5-86)	45 (30-83)	47 (29-88)	52.5 (29-95)	55 (35-112)	44 (30-71)	44 (27-80)
	65-69 ans	42 (33-73)	44.5 (36-78.5)	41.5 (28-73)	48 (37-128)	33 (27-68)	42 (34-73)	42 (28-74)
	70-74 ans	43.5 (34-62)	43.5 (32-56)	43 (35.5-66.5)	44 (37-46)	54.5 (38-88)	40 (30-68)	41.5 (34.5-60)
	50-74 ans	44 (32-69)	44 (35-68)	44 (31-72)	45 (38-68)	43.5 (30.5-78.5)	43.5 (32-68.5)	44 (31-70)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,1	2	2,2	0	6,7	2,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0	1,4	0,7	0
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	58,8	54,3	63,6	64,7	59,1	44,4	72,7
	55-59 ans	54,7	45,7	65,5	35,7	53,8	52,4	75
	60-64 ans	50	40	60,5	40	57,1	40	62,1
	65-69 ans	51,2	42,5	59,5	44,4	57,1	41,9	60
	70-74 ans	61,7	59,5	63,6	60	62,5	59,3	63,9
	50-74 ans	55,1	47,9	62,3	50	57,8	47	64,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,6	2,9	0	7,1	0	0	0
	60-64 ans	4,5	4,4	4,7	0	7,1	5,7	3,4
	65-69 ans	6,1	2,5	9,5	0	14,3	3,2	8,6
	70-74 ans	2,5	2,7	2,3	10	0	0	2,8
	50-74 ans	3,1	2,6	3,7	3,3	3,1	2,3	3,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19,1	22,9	15,2	23,5	13,6	22,2	18,2
	55-59 ans	18,8	17,1	20,7	14,3	23,1	19	18,8
	60-64 ans	13,6	13,3	14	10	21,4	14,3	10,3
	65-69 ans	17,1	20	14,3	11,1	14,3	22,6	14,3
	70-74 ans	14,8	13,5	15,9	0	12,5	18,5	16,7
	50-74 ans	16,4	17,2	15,7	13,3	17,2	18,9	15
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,7	14,3	15,2	0	22,7	27,8	0
	55-59 ans	17,2	25,7	6,9	28,6	7,7	23,8	6,3
	60-64 ans	18,2	24,4	11,6	40	0	20	17,2
	65-69 ans	15,9	22,5	9,5	44,4	0	16,1	11,4
	70-74 ans	13,6	18,9	9,1	10	12,5	22,2	8,3
	50-74 ans	15,9	21,4	10,5	21,7	10,9	21,2	10,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,9	8,6	3	11,8	0	5,6	9,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	7,8	8,6	6,9	14,3	15,4	4,8	0
	60-64 ans	6,8	8,9	4,7	10	7,1	8,6	3,4
	65-69 ans	8,5	10	7,1	0	14,3	12,9	5,7
	70-74 ans	6,2	2,7	9,1	10	12,5	0	8,3
	50-74 ans	7	7,8	6,3	10	7,8	6,8	5,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,5	0	3	0	4,5	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	2,2	0	0	0	2,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0	1,6	0,8	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	2,2	0	0	0	2,9	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,8	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1,2	2,7	0	10	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0	1,7	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,1	7,5	4,9	3,5	6,5	15,1	2,5
	55-59 ans	6,9	9,9	4,4	12,8	8,6	8,6	2,9
	60-64 ans	6,7	8,8	4,9	8,9	5,2	8,8	4,8
	65-69 ans	8,2	11,4	5,6	14	2,8	10,5	6,3
	70-74 ans	8,5	9,5	7,6	4,1	7,6	10,8	7,5
	50-74 ans	7,2	9,3	5,4	7,6	6,2	10,2	5
	50-74 ans **	7,2	9,2	5,3
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	2,9	2,5	0	4,1	8,4	0
	55-59 ans	3,3	5,9	1,1	8,5	2,2	4,8	0,7
	60-64 ans	3,8	5,7	2,2	7,1	0	5,1	3
	65-69 ans	4	6	2,3	11,2	0	4,4	2,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	5,5	2,7	4,1	3,8	5,9	2,5
	50-74 ans	3,5	5,2	2,1	4,7	2,4	5,4	2
	50-74 ans **	3,5	5,1	2,1
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	2,9	2,5	0	4,1	8,4	0
	55-59 ans	3	5,9	0,5	8,5	0	4,8	0,7
	60-64 ans	2,6	3,1	2,2	3,6	0	2,9	3
	65-69 ans	3,7	6	1,7	11,2	0	4,4	2,1
	70-74 ans	3,3	4,7	2,1	0	3,8	5,9	1,7
	50-74 ans	3	4,4	1,8	3,6	2,1	4,8	1,7
	50-74 ans **	3	4,4	1,8
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,2	4	2,5	0,9	4,1	10,1	0
	55-59 ans	3,6	5,9	1,6	8,5	4,3	4,8	0,7
	60-64 ans	4,1	5,7	2,7	5,3	0	5,8	3,6
	65-69 ans	5,2	8	2,8	14	0	6,1	3,5
	70-74 ans	4,4	5,5	3,4	4,1	7,6	5,9	2,5
	50-74 ans	4,1	5,8	2,6	5,1	3,1	6,2	2,3
	50-74 ans **	4	5,7	2,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,7	0,5	1,8	0	1,7	1,3
	55-59 ans	1,5	2	1,1	4,3	4,3	1	0
	60-64 ans	1,4	2,1	0,9	1,8	1,7	2,2	0,6
	65-69 ans	2,1	2,7	1,7	0	2,8	3,5	1,4
	70-74 ans	1,8	0,8	2,7	4,1	3,8	0	2,5
	50-74 ans	1,6	1,9	1,3	2,2	1,7	1,7	1,1
	50-74 ans **	4	1,9	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 32 - Gers

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009