

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	26545	12568	13977	8705	9486	3863	4491
	55-59 ans	23617	10437	13180	3008	3374	7429	9806
	60-64 ans	28433	12725	15708	3009	3329	9716	12379
	65-69 ans	20379	9259	11120	1643	2042	7616	9078
	70-74 ans	13730	6200	7530	1009	1234	5191	6296
	<b>50-74 ans</b>	<b>112704</b>	<b>51189</b>	<b>61515</b>	<b>17374</b>	<b>19465</b>	<b>33815</b>	<b>42050</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1811	849	962	622	685	227	277
	55-59 ans	1646	756	890	271	275	485	615
	60-64 ans	1994	886	1108	289	293	597	815
	65-69 ans	1521	661	860	139	201	522	659
	70-74 ans	1224	514	710	102	139	412	571
	<b>50-74 ans</b>	<b>8196</b>	<b>3666</b>	<b>4530</b>	<b>1423</b>	<b>1593</b>	<b>2243</b>	<b>2937</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1170	542	628	367	415	175	213
	55-59 ans	1167	525	642	154	155	371	487
	60-64 ans	1468	658	810	181	178	477	632
	65-69 ans	1080	478	602	85	106	393	496
	70-74 ans	886	375	511	54	70	321	441
	<b>50-74 ans</b>	<b>5771</b>	<b>2578</b>	<b>3193</b>	<b>841</b>	<b>924</b>	<b>1737</b>	<b>2269</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	641	307	334	255	270	52	64
	55-59 ans	479	231	248	117	120	114	128
	60-64 ans	526	228	298	108	115	120	183
	65-69 ans	441	183	258	54	95	129	163
	70-74 ans	338	139	199	48	69	91	130
	<b>50-74 ans</b>	<b>2425</b>	<b>1088</b>	<b>1337</b>	<b>582</b>	<b>669</b>	<b>506</b>	<b>668</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	25904	12261	13643	8450	9216	3811	4427
	55-59 ans	23138	10206	12932	2891	3254	7315	9678
	60-64 ans	27907	12497	15410	2901	3214	9596	12196
	65-69 ans	19938	9076	10862	1589	1947	7487	8915
	70-74 ans	13392	6061	7331	961	1165	5100	6166

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>110279</b>	<b>50101</b>	<b>60178</b>	<b>16792</b>	<b>18796</b>	<b>33309</b>	<b>41382</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	359	218	141	152	101	66	40
	55-59 ans	347	193	154	72	47	121	107
	60-64 ans	449	245	204	74	59	171	145
	65-69 ans	353	202	151	49	28	153	123
	70-74 ans	241	125	116	29	23	96	93
	<b>50-74 ans</b>	<b>1749</b>	<b>983</b>	<b>766</b>	<b>376</b>	<b>258</b>	<b>607</b>	<b>508</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	349	214	135	150	96	64	39
	55-59 ans	336	184	152	68	46	116	106
	60-64 ans	431	233	198	67	59	166	139
	65-69 ans	337	192	145	46	26	146	119
	70-74 ans	231	118	113	26	23	92	90
	<b>50-74 ans</b>	<b>1684</b>	<b>941</b>	<b>743</b>	<b>357</b>	<b>250</b>	<b>584</b>	<b>493</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	313	189	124	130	88	59	36
	55-59 ans	295	158	137	57	40	101	97
	60-64 ans	388	216	172	59	48	157	124
	65-69 ans	304	176	128	39	21	137	107
	70-74 ans	201	98	103	20	20	78	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>1501</b>	<b>837</b>	<b>664</b>	<b>305</b>	<b>217</b>	<b>532</b>	<b>447</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	268	164	104	112	73	52	31
	55-59 ans	264	144	120	52	37	92	83
	60-64 ans	334	189	145	50	40	139	105
	65-69 ans	269	159	110	36	14	123	96
	70-74 ans	179	89	90	19	17	70	73
	<b>50-74 ans</b>	<b>1314</b>	<b>745</b>	<b>569</b>	<b>269</b>	<b>181</b>	<b>476</b>	<b>388</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	311	189	122	130	87	59	35
	55-59 ans	295	158	137	57	40	101	97
	60-64 ans	386	215	171	59	48	156	123
	65-69 ans	301	176	125	39	21	137	104
	70-74 ans	196	97	99	20	19	77	80
	<b>50-74 ans</b>	<b>1489</b>	<b>835</b>	<b>654</b>	<b>305</b>	<b>215</b>	<b>530</b>	<b>439</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	0	3	0	0	0	3
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	309	187	122	129	87	58	35
	55-59 ans	293	157	136	57	39	100	97
	60-64 ans	384	213	171	59	47	154	124
	65-69 ans	300	174	126	39	21	135	105
	70-74 ans	198	97	101	20	20	77	81
	<b>50-74 ans</b>	<b>1484</b>	<b>828</b>	<b>656</b>	<b>304</b>	<b>214</b>	<b>524</b>	<b>442</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	313	189	124	130	88	59	36
	55-59 ans	295	158	137	57	40	101	97
	60-64 ans	388	216	172	59	48	157	124
	65-69 ans	304	176	128	39	21	137	107
	70-74 ans	201	98	103	20	20	78	83
	<b>50-74 ans</b>	<b>1501</b>	<b>837</b>	<b>664</b>	<b>305</b>	<b>217</b>	<b>532</b>	<b>447</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	180	96	84	65	56	31	28
	55-59 ans	146	68	78	23	20	45	58
	60-64 ans	183	84	99	21	23	63	76
	65-69 ans	123	55	68	10	10	45	58
	70-74 ans	97	35	62	6	11	29	51
	<b>50-74 ans</b>	<b>729</b>	<b>338</b>	<b>391</b>	<b>125</b>	<b>120</b>	<b>213</b>	<b>271</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	20	12	8	8	5	4	3
	55-59 ans	12	9	3	2	1	7	2
	60-64 ans	23	15	8	3	3	12	5
	65-69 ans	11	10	1	1	0	9	1
	70-74 ans	5	2	3	1	0	1	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>71</b>	<b>48</b>	<b>23</b>	<b>15</b>	<b>9</b>	<b>33</b>	<b>14</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24	18	6	11	6	7	0
	55-59 ans	31	18	13	6	6	12	7
	60-64 ans	26	15	11	6	4	9	7
	65-69 ans	29	18	11	3	2	15	9
	70-74 ans	18	8	10	1	0	7	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>128</b>	<b>77</b>	<b>51</b>	<b>27</b>	<b>18</b>	<b>50</b>	<b>33</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	65	48	17	33	13	15	4
	55-59 ans	74	44	30	19	8	25	22
	60-64 ans	99	71	28	17	6	54	22
	65-69 ans	88	59	29	15	2	44	27
	70-74 ans	49	29	20	6	7	23	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>375</b>	<b>251</b>	<b>124</b>	<b>90</b>	<b>36</b>	<b>161</b>	<b>88</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	14	8	6	8	6	0	0
	55-59 ans	19	13	6	6	3	7	3
	60-64 ans	42	22	20	9	8	13	12
	65-69 ans	44	27	17	9	7	18	10
	70-74 ans	26	19	7	4	2	15	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>89</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>53</b>	<b>30</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	90	67	23	45	19	22	4
	55-59 ans	105	62	43	25	14	37	29
	60-64 ans	125	86	39	23	10	63	29
	65-69 ans	117	77	40	18	4	59	36
	70-74 ans	67	37	30	7	7	30	23
	<b>50-74 ans</b>	<b>504</b>	<b>329</b>	<b>175</b>	<b>118</b>	<b>54</b>	<b>211</b>	<b>121</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	65	48	17	33	13	15	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	74	44	30	19	8	25	22
	60-64 ans	99	71	28	17	6	54	22
	65-69 ans	88	59	29	15	2	44	27
	70-74 ans	49	29	20	6	7	23	13
	<b>50-74 ans</b>	<b>375</b>	<b>251</b>	<b>124</b>	<b>90</b>	<b>36</b>	<b>161</b>	<b>88</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	50	37	13	25	9	12	4
	55-59 ans	53	36	17	14	3	22	14
	60-64 ans	71	51	20	13	5	38	15
	65-69 ans	68	50	18	14	1	36	17
	70-74 ans	39	24	15	6	5	18	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>281</b>	<b>198</b>	<b>83</b>	<b>72</b>	<b>23</b>	<b>126</b>	<b>60</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	55	41	14	28	10	13	4
	55-59 ans	61	39	22	15	5	24	17
	60-64 ans	83	60	23	15	6	45	17
	65-69 ans	71	52	19	14	1	38	18
	70-74 ans	40	25	15	6	5	19	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>310</b>	<b>217</b>	<b>93</b>	<b>78</b>	<b>27</b>	<b>139</b>	<b>66</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	14	8	6	8	6	0	0
	55-59 ans	19	13	6	6	3	7	3
	60-64 ans	42	22	20	9	8	13	12
	65-69 ans	44	27	17	9	7	18	10
	70-74 ans	26	19	7	4	2	15	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>145</b>	<b>89</b>	<b>56</b>	<b>36</b>	<b>26</b>	<b>53</b>	<b>30</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	13	7	6	7	6	0	0
	55-59 ans	17	12	5	5	2	7	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	40	22	18	9	7	13	11
	65-69 ans	44	27	17	9	7	18	10
	70-74 ans	23	16	7	3	2	13	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>137</b>	<b>84</b>	<b>53</b>	<b>33</b>	<b>24</b>	<b>51</b>	<b>29</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	13	7	6	7	6	0	0
	55-59 ans	16	12	4	5	2	7	2
	60-64 ans	38	21	17	9	7	12	10
	65-69 ans	41	26	15	8	7	18	8
	70-74 ans	23	16	7	3	2	13	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>82</b>	<b>49</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>25</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	4	3	4	3	0	0
	55-59 ans	9	6	3	4	1	2	2
	60-64 ans	23	12	11	5	4	7	7
	65-69 ans	24	15	9	5	5	10	4
	70-74 ans	16	11	5	2	1	9	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>79</b>	<b>48</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>14</b>	<b>28</b>	<b>17</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	6	3	3	3	3	0	0
	55-59 ans	7	6	1	1	1	5	0
	60-64 ans	15	9	6	4	3	5	3
	65-69 ans	17	11	6	3	2	8	4
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>52</b>	<b>34</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>22</b>	<b>8</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	7	6	1	2	1	4	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>16</b>	<b>5</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>3</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	10	6	4	3	1	3	3
	65-69 ans	5	2	3	0	2	2	1
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>7</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	3	1	0	0
	60-64 ans	7	3	4	0	2	3	2
	65-69 ans	10	5	5	1	2	4	3
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>30</b>	<b>18</b>	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>11</b>	<b>7</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	13	7	6	7	6	0	0
	55-59 ans	16	12	4	5	2	7	2
	60-64 ans	38	21	17	9	7	12	10
	65-69 ans	41	26	15	8	7	18	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	23	16	7	3	2	13	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>131</b>	<b>82</b>	<b>49</b>	<b>32</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>25</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	8	3	6	3	2	0
	55-59 ans	7	6	1	6	1	0	0
	60-64 ans	15	4	11	2	7	2	4
	65-69 ans	8	3	5	2	3	1	2
	70-74 ans	8	7	1	4	1	3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>28</b>	<b>21</b>	<b>20</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>6</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,8	6,8	6,9	7,1	7,2	5,9	6,2
	55-59 ans	7	7,2	6,8	9	8,2	6,5	6,3
	60-64 ans	7	7	7,1	9,6	8,8	6,1	6,6
	65-69 ans	7,5	7,1	7,7	8,5	9,8	6,9	7,3
	70-74 ans	8,9	8,3	9,4	10,1	11,3	7,9	9,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,3</b>	<b>7,2</b>	<b>7,4</b>	<b>8,2</b>	<b>8,2</b>	<b>6,6</b>	<b>7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,4	2,4	2,9	2,8	1,3	1,4
	55-59 ans	2	2,2	1,9	3,9	3,6	1,5	1,3
	60-64 ans	1,8	1,8	1,9	3,6	3,5	1,2	1,5
	65-69 ans	2,2	2	2,3	3,3	4,7	1,7	1,8
	70-74 ans	2,5	2,2	2,6	4,8	5,6	1,8	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,1</b>	<b>2,2</b>	<b>3,3</b>	<b>3,4</b>	<b>1,5</b>	<b>1,6</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	64,6	63,8	65,3	59	60,6	77,1	76,9
	55-59 ans	70,9	69,4	72,1	56,8	56,4	76,5	79,2
	60-64 ans	73,6	74,3	73,1	62,6	60,8	79,9	77,5
	65-69 ans	71	72,3	70	61,2	52,7	75,3	75,3
	70-74 ans	72,4	73	72	52,9	50,4	77,9	77,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>70,4</b>	<b>70,3</b>	<b>70,5</b>	<b>59,1</b>	<b>58</b>	<b>77,4</b>	<b>77,3</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,8	1	1,8	1,1	1,7	0,9
	55-59 ans	1,5	1,9	1,2	2,5	1,4	1,7	1,1
	60-64 ans	1,6	2	1,3	2,6	1,8	1,8	1,2
	65-69 ans	1,8	2,2	1,4	3,1	1,4	2	1,4
	70-74 ans	1,8	2,1	1,6	3	2	1,9	1,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>1,4</b>	<b>1,8</b>	<b>1,2</b>
<b>50-74 ans**</b>	<b>1,6</b>	<b>2</b>	<b>1,3</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,2	98,2	95,7	98,7	95	97	97,5
	55-59 ans	96,8	95,3	98,7	94,4	97,9	95,9	99,1
	60-64 ans	96	95,1	97,1	90,5	100	97,1	95,9
	65-69 ans	95,5	95	96	93,9	92,9	95,4	96,7
	70-74 ans	95,9	94,4	97,4	89,7	100	95,8	96,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>96,3</b>	<b>95,7</b>	<b>97</b>	<b>94,9</b>	<b>96,9</b>	<b>96,2</b>	<b>97</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,7	88,3	91,9	86,7	91,7	92,2	92,3
	55-59 ans	87,8	85,9	90,1	83,8	87	87,1	91,5
	60-64 ans	90	92,7	86,9	88,1	81,4	94,6	89,2
	65-69 ans	90,2	91,7	88,3	84,8	80,8	93,8	89,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	87	83,1	91,2	76,9	87	84,8	92,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>89,1</b>	<b>88,9</b>	<b>89,4</b>	<b>85,4</b>	<b>86,8</b>	<b>91,1</b>	<b>90,7</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,6	86,8	83,9	86,2	83	88,1	86,1
	55-59 ans	89,5	91,1	87,6	91,2	92,5	91,1	85,6
	60-64 ans	86,1	87,5	84,3	84,7	83,3	88,5	84,7
	65-69 ans	88,5	90,3	85,9	92,3	66,7	89,8	89,7
	70-74 ans	89,1	90,8	87,4	95	85	89,7	88
	<b>50-74 ans</b>	<b>87,5</b>	<b>89</b>	<b>85,7</b>	<b>88,2</b>	<b>83,4</b>	<b>89,5</b>	<b>86,8</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	89	80	93	75	78	90
	55-59 ans	83	87	78	88	86	87	74
	60-64 ans	75	74	77	76	88	73	72
	65-69 ans	80	80	81	80	109	80	75
	70-74 ans	81	79	83	62	108	84	77
	<b>50-74 ans</b>	<b>81</b>	<b>82</b>	<b>79</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>79</b>	<b>76</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	59 (38-93)	59 (38-97)	59 (38-88)	60.5 (42-105)	58 (39-78)	54 (37-75)	63 (32-112)
	55-59 ans	59 (41-93)	59 (43-95)	59 (40-91)	54 (43-89)	57 (40.5-96)	60 (43-95)	60 (38-91)
	60-64 ans	51.5 (37-83)	53 (36-81)	50 (37-85)	54 (37-92)	57 (38-104)	53 (35.5-80)	48.5 (36-81)
	65-69 ans	58 (40-89)	56 (40-92)	60 (41-84)	58 (38-109)	60 (46-154)	56 (40-90)	60 (39-81)
	70-74 ans	52 (38-80)	52 (36-71)	54 (39-92)	56 (37-69.5)	59 (48-89.5)	52 (35-71)	51 (38-92)
	<b>50-74 ans</b>	<b>56 (38-88)</b>	<b>56 (38-90)</b>	<b>57 (38-87)</b>	<b>58 (38-97)</b>	<b>57 (41-90)</b>	<b>56 (38-85)</b>	<b>56 (37-85)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,1	3,7	2,1	3,9	3	3	0
	55-59 ans	2	3,1	0,6	8,3	2,1	0	0
	60-64 ans	3,3	1,6	5,4	2,7	11,9	1,2	2,8
	65-69 ans	2,3	1,5	3,3	4,1	10,7	0,7	1,6
	70-74 ans	3,3	5,6	0,9	13,8	4,3	3,1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>2,8</b>	<b>2,7</b>	<b>5,3</b>	<b>5,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,2</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,9	98,4	99,2	98,9	98,3	97,2
	55-59 ans	99,3	99,4	99,3	100	97,5	99	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99	98,6	99,4	100	97,9	98,1	100
	65-69 ans	98,7	98,9	98,4	100	100	98,5	98,1
	70-74 ans	98,5	99	98,1	100	100	98,7	97,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,9</b>	<b>98,9</b>	<b>98,8</b>	<b>99,7</b>	<b>98,6</b>	<b>98,5</b>	<b>98,9</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,5	50,8	67,7	50	63,6	52,5	77,8
	55-59 ans	49,5	43	56,9	40,4	50	44,6	59,8
	60-64 ans	47,2	38,9	57,6	35,6	47,9	40,1	61,3
	65-69 ans	40,5	31,3	53,1	25,6	47,6	32,8	54,2
	70-74 ans	48,3	35,7	60,2	30	55	37,2	61,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>48,6</b>	<b>40,4</b>	<b>58,9</b>	<b>41</b>	<b>55,3</b>	<b>40</b>	<b>60,6</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,4	6,3	6,5	6,2	5,7	6,8	8,3
	55-59 ans	4,1	5,7	2,2	3,5	2,5	6,9	2,1
	60-64 ans	5,9	6,9	4,7	5,1	6,3	7,6	4
	65-69 ans	3,6	5,7	0,8	2,6	0	6,6	0,9
	70-74 ans	2,5	2	2,9	5	0	1,3	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,7</b>	<b>5,7</b>	<b>3,5</b>	<b>4,9</b>	<b>4,1</b>	<b>6,2</b>	<b>3,1</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,6	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1,3	1,4	1,2	1,7	2,1	1,3	0,8
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,4</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,5</b>	<b>0,6</b>	<b>0,2</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,7	9,5	4,8	8,5	6,8	11,9	0
	55-59 ans	10,5	11,4	9,5	10,5	15	11,9	7,2
	60-64 ans	6,7	6,9	6,4	10,2	8,3	5,7	5,6
	65-69 ans	9,5	10,2	8,6	7,7	9,5	10,9	8,4
	70-74 ans	9	8,2	9,7	5	0	9	12
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,5</b>	<b>9,2</b>	<b>7,7</b>	<b>8,9</b>	<b>8,3</b>	<b>9,4</b>	<b>7,4</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,8	25,4	13,7	25,4	14,8	25,4	11,1
	55-59 ans	25,1	27,8	21,9	33,3	20	24,8	22,7
	60-64 ans	25,5	32,9	16,3	28,8	12,5	34,4	17,7
	65-69 ans	28,9	33,5	22,7	38,5	9,5	32,1	25,2
	70-74 ans	24,4	29,6	19,4	30	35	29,5	15,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>18,7</b>	<b>29,5</b>	<b>16,6</b>	<b>30,3</b>	<b>19,7</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,5	4,2	4,8	6,2	6,8	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,4	8,2	4,4	10,5	7,5	6,9	3,1
	60-64 ans	10,8	10,2	11,6	15,3	16,7	8,3	9,7
	65-69 ans	14,5	15,3	13,3	23,1	33,3	13,1	9,3
	70-74 ans	12,9	19,4	6,8	20	10	19,2	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>9,7</b>	<b>10,6</b>	<b>8,4</b>	<b>11,8</b>	<b>12</b>	<b>10</b>	<b>6,7</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,3	0	0,8	0	1,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	<b>0,2</b>	<b>0</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,3	0,5	0	0,8	0	0	0
	55-59 ans	0,7	0,6	0,7	0	0	1	1
	60-64 ans	0,5	0,9	0	1,7	0	0,6	0
	65-69 ans	0,3	0,6	0	0	0	0,7	0
	70-74 ans	2	3,1	1	10	0	1,3	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>0,3</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,4</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1,1	0,8	0,8	1,1	1,7	0
	55-59 ans	0,7	0,6	0,7	0	2,5	1	0
	60-64 ans	0,8	0,9	0,6	0	2,1	1,3	0
	65-69 ans	0,7	1,1	0	0	0	1,5	0
	70-74 ans	0,5	1	0	0	0	1,3	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>	<b>1,4</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5,5	1,7	5,3	2,1	5,8	0,9
	55-59 ans	4,5	6,1	3,3	8,6	4,3	5,1	3
	60-64 ans	4,5	6,9	2,5	7,9	3,1	6,6	2,4
	65-69 ans	5,9	8,5	3,7	11,3	2,1	7,9	4
	70-74 ans	5	6,1	4,1	7,3	6	5,9	3,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,6</b>	<b>6,6</b>	<b>2,9</b>	<b>7</b>	<b>2,9</b>	<b>6,3</b>	<b>2,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>4,6</b>	<b>6,5</b>	<b>2,9</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,9	1,2	3,9	1,4	3,9	0,9
	55-59 ans	3,2	4,3	2,3	6,6	2,5	3,4	2,3
	60-64 ans	3,5	5,7	1,8	5,9	1,9	5,6	1,8
	65-69 ans	4,4	6,5	2,7	9,4	1	5,9	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 33 - Gironde

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,7	4,8	2,7	6,2	6	4,5	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,4</b>	<b>5</b>	<b>2,1</b>	<b>5,4</b>	<b>1,9</b>	<b>4,8</b>	<b>2,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3,4</b>	<b>4,9</b>	<b>2,1</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3	1	3	1	3,1	0,9
	55-59 ans	2,3	3,5	1,3	4,8	0,9	3	1,4
	60-64 ans	2,5	4,1	1,3	4,5	1,6	4	1,2
	65-69 ans	3,4	5,5	1,7	8,8	0,5	4,8	1,9
	70-74 ans	2,9	4	2	6,2	4,3	3,5	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,5</b>	<b>4</b>	<b>1,4</b>	<b>4,3</b>	<b>1,2</b>	<b>3,8</b>	<b>1,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,6</b>	<b>3,9</b>	<b>1,4</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,3	1	3,3	1,1	3,4	0,9
	55-59 ans	2,6	3,8	1,7	5,2	1,5	3,3	1,8
	60-64 ans	3	4,8	1,5	5,2	1,9	4,7	1,4
	65-69 ans	3,6	5,7	1,7	8,8	0,5	5,1	2
	70-74 ans	3	4,1	2	6,2	4,3	3,7	1,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,8</b>	<b>4,3</b>	<b>1,5</b>	<b>4,6</b>	<b>1,4</b>	<b>4,2</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>4,2</b>	<b>1,6</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,7	0,4	0,9	0,7	0	0
	55-59 ans	0,8	1,3	0,5	2,1	0,9	1	0,3
	60-64 ans	1,5	1,8	1,3	3,1	2,5	1,4	1
	65-69 ans	2,2	3	1,6	5,7	3,6	2,4	1,1
	70-74 ans	1,9	3,1	1	4,2	1,7	2,9	0,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,3</b>	<b>1,8</b>	<b>0,9</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009