

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2242	1040	1202	663	720	377	482
	55-59 ans	2340	1103	1237	315	279	788	958
	60-64 ans	2896	1331	1565	344	352	987	1213
	65-69 ans	2231	1053	1178	251	214	802	964
	70-74 ans	1790	825	965	158	158	667	807
	50-74 ans	11499	5352	6147	1731	1723	3621	4424
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	232	111	121	79	83	32	38
	55-59 ans	210	114	96	47	31	67	65
	60-64 ans	289	116	173	50	52	66	121
	65-69 ans	220	98	122	24	33	74	89
	70-74 ans	206	99	107	20	15	79	92
	50-74 ans	1157	538	619	220	214	318	405
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	133	63	70	48	43	15	27
	55-59 ans	143	81	62	31	20	50	42
	60-64 ans	190	81	109	32	23	49	86
	65-69 ans	154	69	85	13	21	56	64
	70-74 ans	131	65	66	6	4	59	62
	50-74 ans	751	359	392	130	111	229	281
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	99	48	51	31	40	17	11
	55-59 ans	67	33	34	16	11	17	23
	60-64 ans	99	35	64	18	29	17	35
	65-69 ans	66	29	37	11	12	18	25
	70-74 ans	75	34	41	14	11	20	30
	50-74 ans	406	179	227	90	103	89	124
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2143	992	1151	632	680	360	471
	55-59 ans	2273	1070	1203	299	268	771	935
	60-64 ans	2797	1296	1501	326	323	970	1178
	65-69 ans	2165	1024	1141	240	202	784	939
	70-74 ans	1715	791	924	144	147	647	777

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	11093	5173	5920	1641	1620	3532	4300
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	52	27	25	14	16	13	9
	55-59 ans	65	35	30	17	5	18	25
	60-64 ans	86	45	41	19	9	26	32
	65-69 ans	67	35	32	8	5	27	27
	70-74 ans	61	29	32	5	9	24	23
	50-74 ans	331	171	160	63	44	108	116
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	52	27	25	14	16	13	9
	55-59 ans	65	35	30	17	5	18	25
	60-64 ans	86	45	41	19	9	26	32
	65-69 ans	67	35	32	8	5	27	27
	70-74 ans	61	29	32	5	9	24	23
	50-74 ans	331	171	160	63	44	108	116
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	40	21	19	11	12	10	7
	55-59 ans	51	27	24	12	4	15	20
	60-64 ans	65	33	32	12	6	21	26
	65-69 ans	61	31	30	7	4	24	26
	70-74 ans	49	24	25	4	8	20	17
	50-74 ans	266	136	130	46	34	90	96
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	30	17	13	9	8	8	5
	55-59 ans	42	22	20	10	4	12	16
	60-64 ans	48	26	22	8	5	18	17
	65-69 ans	50	25	25	6	4	19	21
	70-74 ans	38	19	19	2	6	17	13
	50-74 ans	208	109	99	35	27	74	72
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	39	21	18	11	11	10	7
	55-59 ans	51	27	24	12	4	15	20
	60-64 ans	65	33	32	12	6	21	26
	65-69 ans	61	31	30	7	4	24	26
	70-74 ans	48	23	25	4	8	19	17
	50-74 ans	264	135	129	46	33	89	96
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	39	21	18	11	11	10	7
	55-59 ans	51	27	24	12	4	15	20
	60-64 ans	65	33	32	12	6	21	26
	65-69 ans	61	31	30	7	4	24	26
	70-74 ans	49	24	25	4	8	20	17
	50-74 ans	265	136	129	46	33	90	96
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	40	21	19	11	12	10	7
	55-59 ans	51	27	24	12	4	15	20
	60-64 ans	65	33	32	12	6	21	26
	65-69 ans	61	31	30	7	4	24	26
	70-74 ans	49	24	25	4	8	20	17
	50-74 ans	266	136	130	46	34	90	96
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	25	9	16	7	9	2	7
	55-59 ans	32	18	14	8	1	10	13
	60-64 ans	32	10	22	3	2	7	20
	65-69 ans	28	8	20	0	2	8	18
	70-74 ans	19	7	12	1	3	6	9
	50-74 ans	136	52	84	19	17	33	67
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	50-74 ans	15	7	8	3	3	4	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	3	3	0	0	0	3
55-59 ans		9	5	4	3	0	2	4
60-64 ans		10	6	4	3	2	3	2
65-69 ans		10	5	5	1	1	4	4
70-74 ans		8	5	3	1	1	4	2
50-74 ans		40	24	16	8	4	16	12
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé		50-54 ans	6	5	1	2	1	3
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	13	9	4	2	2	7	2
	65-69 ans	12	8	4	3	1	5	3
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	50-74 ans	41	28	13	8	6	20	7
	A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	1	1	0	1	1
55-59 ans		3	1	2	0	1	1	1
60-64 ans		3	2	1	1	0	1	1
65-69 ans		5	5	0	1	0	4	0
70-74 ans		8	5	3	2	2	3	1
50-74 ans		21	14	7	4	4	10	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	9	8	1	2	1	6	0
	55-59 ans	12	7	5	4	1	3	4
	60-64 ans	23	15	8	5	4	10	4
	65-69 ans	23	14	9	4	2	10	7
	70-74 ans	15	9	6	1	2	8	4
	50-74 ans	82	53	29	16	10	37	19
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	6	5	1	2	1	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	13	9	4	2	2	7	2
	65-69 ans	12	8	4	3	1	5	3
	70-74 ans	7	4	3	0	1	4	2
	50-74 ans	41	28	13	8	6	20	7
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	30	22	8	6	2	16	6
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	10	8	2	2	0	6	2
	65-69 ans	13	9	4	3	1	6	3
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	50-74 ans	36	27	9	8	3	19	6
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	8	5	3	2	2	3	1
	50-74 ans	21	14	7	4	4	10	3
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	8	5	3	2	2	3	1
	50-74 ans	21	14	7	4	4	10	3
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
	50-74 ans	16	12	4	4	2	8	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
		50-74 ans	11	6	5	2	3	4	2
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	10	5	5	3	3	2	2
		55-59 ans	11	7	4	5	1	2	3
		60-64 ans	16	8	8	5	3	3	5
		65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
		70-74 ans	9	4	5	1	0	3	5
		50-74 ans	51	27	24	14	8	13	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	10,3	10,7	10,1	11,9	11,5	8,5	7,9
	55-59 ans	9	10,3	7,8	14,9	11,1	8,5	6,8
	60-64 ans	10	8,7	11,1	14,5	14,8	6,7	10
	65-69 ans	9,9	9,3	10,4	9,6	15,4	9,2	9,2
	70-74 ans	11,5	12	11,1	12,7	9,5	11,8	11,4
	50-74 ans	10,1	10,1	10,1	12,7	12,4	8,8	9,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	4,4	4,6	4,2	4,7	5,6	4,5	2,3
	55-59 ans	2,9	3	2,7	5,1	3,9	2,2	2,4
	60-64 ans	3,4	2,6	4,1	5,2	8,2	1,7	2,9
	65-69 ans	3	2,8	3,1	4,4	5,6	2,2	2,6
	70-74 ans	4,2	4,1	4,2	8,9	7	3	3,7
	50-74 ans	3,5	3,3	3,7	5,2	6	2,5	2,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	57,3	56,8	57,9	60,8	51,8	46,9	71,1
	55-59 ans	68,1	71,1	64,6	66	64,5	74,6	64,6
	60-64 ans	65,7	69,8	63	64	44,2	74,2	71,1
	65-69 ans	70	70,4	69,7	54,2	63,6	75,7	71,9
	70-74 ans	63,6	65,7	61,7	30	26,7	74,7	67,4
	50-74 ans	64,9	66,7	63,3	59,1	51,9	72	69,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,4	2,7	2,2	2,2	2,4	3,6	1,9
	55-59 ans	2,9	3,3	2,5	5,7	1,9	2,3	2,7
	60-64 ans	3,1	3,5	2,7	5,8	2,8	2,7	2,7
	65-69 ans	3,1	3,4	2,8	3,3	2,5	3,4	2,9
	70-74 ans	3,6	3,7	3,5	3,5	6,1	3,7	3
	50-74 ans	3	3,3	2,7	3,8	2,7	3,1	2,7
50-74 ans**	2,9	3,3	2,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	76,9	77,8	76	78,6	75	76,9	77,8
	55-59 ans	78,5	77,1	80	70,6	80	83,3	80
	60-64 ans	75,6	73,3	78	63,2	66,7	80,8	81,3
	65-69 ans	91	88,6	93,8	87,5	80	88,9	96,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	80,3	82,8	78,1	80	88,9	83,3	73,9
	50-74 ans	80,4	79,5	81,3	73	77,3	83,3	82,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	75	81	68,4	81,8	66,7	80	71,4
	55-59 ans	82,4	81,5	83,3	83,3	100	80	80
	60-64 ans	73,8	78,8	68,8	66,7	83,3	85,7	65,4
	65-69 ans	82	80,6	83,3	85,7	100	79,2	80,8
	70-74 ans	77,6	79,2	76	50	75	85	76,5
	50-74 ans	78,2	80,1	76,2	76,1	79,4	82,2	75
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	2
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	2	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
	55-59 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
	60-64 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
	65-69 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
	70-74 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
	50-74 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	61	54	69	60	74	49	61
	55-59 ans	69	74	64	88	71	63	63
	60-64 ans	71	70	71	78	66	66	72
	65-69 ans	69	75	63	63	50	79	65
	70-74 ans	76	86	66	83	72	86	63
	50-74 ans	70	72	67	74	69	72	66
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53.5 (43-81)	49 (43-59)	58 (39-88)	53 (43-77)	57 (44.5-99.5)	48 (42-57)	73 (34-82)
	55-59 ans	64 (35-83)	73 (36-84)	57 (33-83)	80.5 (57.5-96)	72.5 (50.5-90.5)	62 (35-78)	48 (32-73)
	60-64 ans	56.5 (38-93.5)	56 (39.5-86)	60 (37.5-101.5)	57.5 (36.5-103)	62.5 (49-90)	56 (41-81.5)	56 (37-107)
	65-69 ans	59 (35-87)	62 (44-92)	45 (29-76)	62 (40-87)	48.5 (30.5-69)	65 (44-95)	45 (29-77)
	70-74 ans	60 (39-90)	76.5 (40.5-113.5)	60 (37-82)	84 (40-125.5)	56.5 (50-92)	76.5 (40.5-102.5)	60 (35-72)
	50-74 ans	57 (37.5-86)	59 (41-87)	57 (34-84)	64.5 (43-98)	59 (49-90)	57 (41-85)	49 (33-82)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	19,2	18,5	20	21,4	18,8	15,4	22,2
	55-59 ans	16,9	20	13,3	29,4	20	11,1	12
	60-64 ans	18,6	17,8	19,5	26,3	33,3	11,5	15,6
	65-69 ans	7,5	8,6	6,3	0	20	11,1	3,7
	70-74 ans	14,8	13,8	15,6	20	0	12,5	21,7
	50-74 ans	15,4	15,8	15	22,2	18,2	12	13,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	97,5	100	94,7	100	91,7	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,6	100	99,2	100	97,1	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	62,5	42,9	84,2	63,6	75	20	100
	55-59 ans	62,7	66,7	58,3	66,7	25	66,7	65
	60-64 ans	49,2	30,3	68,8	25	33,3	33,3	76,9
	65-69 ans	45,9	25,8	66,7	0	50	33,3	69,2
	70-74 ans	38,8	29,2	48	25	37,5	30	52,9
	50-74 ans	51,1	38,2	64,6	41,3	50	36,7	69,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5	4,8	5,3	9,1	8,3	0	0
	55-59 ans	5,9	3,7	8,3	0	25	6,7	5
	60-64 ans	4,6	6,1	3,1	8,3	0	4,8	3,8
	65-69 ans	3,3	6,5	0	14,3	0	4,2	0
	70-74 ans	10,2	4,2	16	0	12,5	5	17,6
	50-74 ans	5,6	5,1	6,2	6,5	8,8	4,4	5,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,5	4,8	0	0	0	10	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,5	3	0	8,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,8	1,5	0	2,2	0	1,1	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	7,5	14,3	0	0	0	30	0
	55-59 ans	17,6	18,5	16,7	25	0	13,3	20
	60-64 ans	15,4	18,2	12,5	25	33,3	14,3	7,7
	65-69 ans	16,4	16,1	16,7	14,3	25	16,7	15,4
	70-74 ans	16,3	20,8	12	25	12,5	20	11,8
	50-74 ans	15	17,6	12,3	17,4	11,8	17,8	12,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	23,8	5,3	18,2	8,3	30	0
	55-59 ans	5,9	7,4	4,2	8,3	25	6,7	0
	60-64 ans	20	27,3	12,5	16,7	33,3	33,3	7,7
	65-69 ans	19,7	25,8	13,3	42,9	25	20,8	11,5
	70-74 ans	14,3	16,7	12	0	12,5	20	11,8
	50-74 ans	15,4	20,6	10	17,4	17,6	22,2	7,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5	4,8	5,3	0	8,3	10	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,9	3,7	8,3	0	25	6,7	5
	60-64 ans	4,6	6,1	3,1	8,3	0	4,8	3,8
	65-69 ans	8,2	16,1	0	14,3	0	16,7	0
	70-74 ans	16,3	20,8	12	50	25	15	5,9
	50-74 ans	7,9	10,3	5,4	8,7	11,8	11,1	3,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	4,2	0	0	0	5
	60-64 ans	4,6	9,1	0	8,3	0	9,5	0
	65-69 ans	6,6	9,7	3,3	14,3	0	8,3	3,8
	70-74 ans	2	4,2	0	0	0	5	0
	50-74 ans	3,4	5,1	1,5	4,3	0	5,6	2,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,2	8,1	0,9	3,2	1,5	16,7	0
	55-59 ans	5,3	6,5	4,2	13,4	3,7	3,9	4,3
	60-64 ans	8,2	11,6	5,3	15,3	12,4	10,3	3,4
	65-69 ans	10,6	13,7	7,9	16,7	9,9	12,8	7,5
	70-74 ans	8,7	11,4	6,5	6,9	13,6	12,4	5,1
	50-74 ans	7,4	10,2	4,9	9,8	6,2	10,5	4,4
	50-74 ans **	7	9,7	4,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	5	0,9	3,2	1,5	8,3	0
	55-59 ans	1,3	1,9	0,8	3,3	3,7	1,3	0
	60-64 ans	4,6	6,9	2,7	6,1	6,2	7,2	1,7
	65-69 ans	5,5	7,8	3,5	12,5	5	6,4	3,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 09 - Ariège

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,1	5,1	3,2	0	6,8	6,2	2,6
	50-74 ans	3,7	5,4	2,2	4,9	3,7	5,7	1,6
	50-74 ans **	3,5	5,1	2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	4	0,9	3,2	1,5	5,6	0
	55-59 ans	0,9	1,9	0	3,3	0	1,3	0
	60-64 ans	2,9	4,6	1,3	6,1	0	4,1	1,7
	65-69 ans	4,6	5,9	3,5	4,2	5	6,4	3,2
	70-74 ans	2,9	5,1	1,1	0	0	6,2	1,3
	50-74 ans	2,7	4,3	1,4	3,7	1,2	4,5	1,4
	50-74 ans **	2,5	4	1,2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	4	0,9	3,2	1,5	5,6	0
	55-59 ans	0,9	1,9	0	3,3	0	1,3	0
	60-64 ans	3,6	6,2	1,3	6,1	0	6,2	1,7
	65-69 ans	6	8,8	3,5	12,5	5	7,7	3,2
	70-74 ans	3,5	5,1	2,2	0	6,8	6,2	1,3
	50-74 ans	3,2	5,2	1,5	4,9	1,9	5,4	1,4
	50-74 ans **	3	4,8	1,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	1	0,9	0	1,5	2,8	0
	55-59 ans	1,3	0,9	1,7	0	3,7	1,3	1,1
	60-64 ans	1,1	1,5	0,7	3,1	0	1	0,8
	65-69 ans	2,3	4,9	0	4,2	0	5,1	0
	70-74 ans	4,7	6,3	3,2	13,9	13,6	4,6	1,3
	50-74 ans	1,9	2,7	1,2	2,4	2,5	2,8	0,7
	50-74 ans **	3	2,4	1,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009