

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	8924	4116	4808	2577	2899	1539	1909
	55-59 ans	8091	3557	4534	1049	1142	2508	3392
	60-64 ans	9523	4187	5336	1068	1133	3119	4203
	65-69 ans	8177	3636	4541	801	870	2835	3671
	70-74 ans	6781	3072	3709	507	599	2565	3110
	50-74 ans	41496	18568	22928	6002	6643	12566	16285
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	598	301	297	192	189	109	108
	55-59 ans	512	256	256	93	76	163	180
	60-64 ans	621	284	337	86	108	198	229
	65-69 ans	530	249	281	66	71	183	210
	70-74 ans	556	241	315	56	70	185	245
	50-74 ans	2817	1331	1486	493	514	838	972
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	354	186	168	115	97	71	71
	55-59 ans	320	174	146	49	28	125	118
	60-64 ans	420	188	232	42	59	146	173
	65-69 ans	364	177	187	40	45	137	142
	70-74 ans	377	173	204	26	30	147	174
	50-74 ans	1835	898	937	272	259	626	678
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	244	115	129	77	92	38	37
	55-59 ans	192	82	110	44	48	38	62
	60-64 ans	201	96	105	44	49	52	56
	65-69 ans	166	72	94	26	26	46	68
	70-74 ans	179	68	111	30	40	38	71
	50-74 ans	982	433	549	221	255	212	294
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8680	4001	4679	2500	2807	1501	1872
	55-59 ans	7899	3475	4424	1005	1094	2470	3330
	60-64 ans	9322	4091	5231	1024	1084	3067	4147
	65-69 ans	8011	3564	4447	775	844	2789	3603
	70-74 ans	6602	3004	3598	477	559	2527	3039

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	40514	18135	22379	5781	6388	12354	15991
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	159	87	72	51	52	36	20
	55-59 ans	165	88	77	37	21	51	56
	60-64 ans	247	118	129	35	33	83	96
	65-69 ans	204	101	103	22	23	79	80
	70-74 ans	196	96	100	11	15	85	85
	50-74 ans	971	490	481	156	144	334	337
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	154	85	69	51	49	34	20
	55-59 ans	160	88	72	37	19	51	53
	60-64 ans	242	114	128	33	32	81	96
	65-69 ans	199	98	101	22	23	76	78
	70-74 ans	189	92	97	10	15	82	82
	50-74 ans	944	477	467	153	138	324	329
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	138	77	61	47	43	30	18
	55-59 ans	142	79	63	30	15	49	48
	60-64 ans	227	107	120	29	29	78	91
	65-69 ans	183	88	95	21	21	67	74
	70-74 ans	168	84	84	7	15	77	69
	50-74 ans	858	435	423	134	123	301	300
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	133	74	59	44	41	30	18
	55-59 ans	135	77	58	28	15	49	43
	60-64 ans	217	103	114	28	27	75	87
	65-69 ans	167	81	86	20	19	61	67
	70-74 ans	150	69	81	7	15	62	66
	50-74 ans	802	404	398	127	117	277	281
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	138	77	61	47	43	30	18
	55-59 ans	142	79	63	30	15	49	48
	60-64 ans	225	106	119	29	29	77	90
	65-69 ans	181	88	93	21	21	67	72
	70-74 ans	167	83	84	7	15	76	69
	50-74 ans	853	433	420	134	123	299	297
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	138	77	61	47	43	30	18
		55-59 ans	142	79	63	30	15	49	48
		60-64 ans	227	107	120	29	29	78	91
		65-69 ans	183	88	95	21	21	67	74
		70-74 ans	168	84	84	7	15	77	69
		50-74 ans	858	435	423	134	123	301	300
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	138	77	61	47	43	30	18
		55-59 ans	142	79	63	30	15	49	48
		60-64 ans	228	107	121	29	30	78	91
		65-69 ans	184	89	95	21	21	68	74
		70-74 ans	169	84	85	7	15	77	70
		50-74 ans	861	436	425	134	124	302	301
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	73	39	34	22	26	17	8
		55-59 ans	83	43	40	15	10	28	30
		60-64 ans	117	44	73	13	14	31	59
		65-69 ans	87	36	51	10	10	26	41
		70-74 ans	89	32	57	2	12	30	45
		50-74 ans	449	194	255	62	72	132	183
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	15	8	7	8	3	0	4
		55-59 ans	15	7	8	2	2	5	6
		60-64 ans	13	8	5	0	4	8	1
		65-69 ans	14	5	9	1	2	4	7
		70-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
		50-74 ans	65	32	33	11	12	21	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	10	6	5	4	5	2
	55-59 ans	15	8	7	2	2	6	5
	60-64 ans	36	16	20	3	8	13	12
	65-69 ans	23	10	13	1	3	9	10
	70-74 ans	25	11	14	1	2	10	12
	50-74 ans	115	55	60	12	19	43	41
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	23	12	11	8	7	4	4
	55-59 ans	16	12	4	7	0	5	4
	60-64 ans	44	28	16	11	2	17	14
	65-69 ans	42	30	12	7	3	23	9
	70-74 ans	36	29	7	3	0	26	7
	50-74 ans	161	111	50	36	12	75	38
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	5	0	2	0	3	0
	55-59 ans	12	8	4	3	1	5	3
	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	13	6	7	2	2	4	5
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	50-74 ans	48	32	16	10	4	22	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	3	5	0	3	3	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	39	22	17	13	11	9	6
	55-59 ans	31	20	11	9	2	11	9
	60-64 ans	80	44	36	14	10	30	26
	65-69 ans	65	40	25	8	6	32	19
	70-74 ans	61	40	21	4	2	36	19
	50-74 ans	276	166	110	48	31	118	79
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	23	12	11	8	7	4	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	12	4	7	0	5	4
	60-64 ans	44	28	16	11	2	17	14
	65-69 ans	42	30	12	7	3	23	9
	70-74 ans	36	29	7	3	0	26	7
	50-74 ans	161	111	50	36	12	75	38
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	9	9	7	5	2	4
	55-59 ans	12	9	3	6	0	3	3
	60-64 ans	35	23	12	10	1	13	11
	65-69 ans	35	26	9	6	2	20	7
	70-74 ans	24	19	5	2	0	17	5
	50-74 ans	124	86	38	31	8	55	30
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	19	9	10	7	6	2	4
	55-59 ans	12	9	3	6	0	3	3
	60-64 ans	39	24	15	10	2	14	13
	65-69 ans	36	26	10	6	2	20	8
	70-74 ans	27	21	6	2	0	19	6
	50-74 ans	133	89	44	31	10	58	34
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	5	0	2	0	3	0
	55-59 ans	12	8	4	3	1	5	3
	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	13	6	7	2	2	4	5
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	50-74 ans	48	32	16	10	4	22	12
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	5	0	2	0	3	0
	55-59 ans	11	7	4	2	1	5	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	13	6	7	2	2	4	5
	70-74 ans	8	7	1	1	0	6	1
	50-74 ans	46	31	15	9	4	22	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	13	7	6	3	3	4	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	7	5	2	1	0	4	2
	60-64 ans	7	5	2	2	0	3	2
	65-69 ans	10	6	4	2	1	4	3
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	33	24	9	6	1	18	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	7	4	3	2	1	2	2
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	22	15	7	4	1	11	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	9	2	2	0	7	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	7	2	3	0	4	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	5	0	2	0	3	0
	55-59 ans	11	7	4	2	1	5	3
	60-64 ans	9	6	3	2	1	4	2
	65-69 ans	10	6	4	2	1	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	50-74 ans	42	30	12	9	3	21	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	9	3	6	2	4	1	2
	55-59 ans	9	5	4	4	3	1	1
	60-64 ans	6	4	2	3	1	1	1
	65-69 ans	7	6	1	1	0	5	1
	70-74 ans	9	2	7	2	0	0	7
	50-74 ans	40	20	20	12	8	8	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,7	7,3	6,2	7,5	6,5	7,1	5,7
	55-59 ans	6,3	7,2	5,6	8,9	6,7	6,5	5,3
	60-64 ans	6,5	6,8	6,3	8,1	9,5	6,3	5,4
	65-69 ans	6,5	6,8	6,2	8,2	8,2	6,5	5,7
	70-74 ans	8,2	7,8	8,5	11	11,7	7,2	7,9
	50-74 ans	6,8	7,2	6,5	8,2	7,7	6,7	6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	2,8	2,7	3	3,2	2,5	1,9
	55-59 ans	2,4	2,3	2,4	4,2	4,2	1,5	1,8
	60-64 ans	2,1	2,3	2	4,1	4,3	1,7	1,3
	65-69 ans	2	2	2,1	3,2	3	1,6	1,9
	70-74 ans	2,6	2,2	3	5,9	6,7	1,5	2,3
	50-74 ans	2,4	2,3	2,4	3,7	3,8	1,7	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,2	61,8	56,6	59,9	51,3	65,1	65,7
	55-59 ans	62,5	68	57	52,7	36,8	76,7	65,6
	60-64 ans	67,6	66,2	68,8	48,8	54,6	73,7	75,5
	65-69 ans	68,7	71,1	66,5	60,6	63,4	74,9	67,6
	70-74 ans	67,8	71,8	64,8	46,4	42,9	79,5	71
	50-74 ans	65,1	67,5	63,1	55,2	50,4	74,7	69,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,2	1,5	2	1,9	2,4	1,1
	55-59 ans	2,1	2,5	1,7	3,7	1,9	2,1	1,7
	60-64 ans	2,6	2,9	2,5	3,4	3	2,7	2,3
	65-69 ans	2,5	2,8	2,3	2,8	2,7	2,8	2,2
	70-74 ans	3	3,2	2,8	2,3	2,7	3,4	2,8
	50-74 ans	2,4	2,7	2,1	2,7	2,3	2,7	2,1
50-74 ans **	2,4	2,7	2,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	96,9	97,7	95,8	100	94,2	94,4	100
	55-59 ans	97	100	93,5	100	90,5	100	94,6
	60-64 ans	98	96,6	99,2	94,3	97	97,6	100
	65-69 ans	97,5	97	98,1	100	100	96,2	97,5
	70-74 ans	96,4	95,8	97	90,9	100	96,5	96,5
	50-74 ans	97,2	97,3	97,1	98,1	95,8	97	97,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,6	90,6	88,4	92,2	87,8	88,2	90
	55-59 ans	88,8	89,8	87,5	81,1	78,9	96,1	90,6
	60-64 ans	93,8	93,9	93,8	87,9	90,6	96,3	94,8
	65-69 ans	92	89,8	94,1	95,5	91,3	88,2	94,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	88,9	91,3	86,6	70	100	93,9	84,1
	50-74 ans	90,9	91,2	90,6	87,6	89,1	92,9	91,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,4	96,1	96,7	93,6	95,3	100	100
	55-59 ans	95,1	97,5	92,1	93,3	100	100	89,6
	60-64 ans	95,6	96,3	95	96,6	93,1	96,2	95,6
	65-69 ans	91,3	92	90,5	95,2	90,5	91	90,5
	70-74 ans	89,3	82,1	96,4	100	100	80,5	95,7
	50-74 ans	93,5	92,9	94,1	94,8	95,1	92	93,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	2	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	94	96	91	116	103	65	61
	55-59 ans	83	79	88	89	84	73	90
	60-64 ans	92	101	84	133	109	90	76
	65-69 ans	86	82	90	103	105	75	86
	70-74 ans	92	97	87	84	96	99	85
	50-74 ans	90	92	87	110	102	84	82
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	56 (43-93)	52 (40-90)	62 (48-97)	59 (44-106)	66 (49-121)	48.5 (38-59)	54 (35-87)
	55-59 ans	62 (45-103)	61.5 (45-109)	63 (40-102)	66 (40-134)	59 (33-93)	61 (51-87)	64 (43-102.5)
	60-64 ans	63 (43-96)	68 (43-105)	60 (42-93)	81 (62-148)	67 (49-112)	62.5 (43-95)	59 (41-85)
	65-69 ans	59 (38-88)	58 (36-91)	59 (41-84)	79 (57-131)	64 (50-109)	55.5 (35-85)	59 (41-76)
	70-74 ans	62.5 (44.5-90)	65.5 (43-104)	57.5 (45.5-84)	79 (48-120)	54 (36-107)	65 (42-101)	59 (46-78)
	50-74 ans	61 (43-93)	62 (42-97)	60 (43-90)	71 (45-126)	63 (48-107)	58 (40.5-88)	59 (41-84)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,7	3,4	8,3	3,9	7,7	2,8	10
	55-59 ans	5,5	5,7	5,2	10,8	14,3	2	1,8
	60-64 ans	2,4	3,4	1,6	8,6	3	1,2	1
	65-69 ans	3,4	5,9	1	4,5	0	6,3	1,3
	70-74 ans	4,6	2,1	7	18,2	0	0	8,2
	50-74 ans	4,1	4,1	4,2	7,7	5,6	2,4	3,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52,9	50,6	55,7	46,8	60,5	56,7	44,4
	55-59 ans	58,5	54,4	63,5	50	66,7	57,1	62,5
	60-64 ans	51,3	41,1	60,3	44,8	46,7	39,7	64,8
	65-69 ans	47,3	40,4	53,7	47,6	47,6	38,2	55,4
	70-74 ans	52,7	38,1	67,1	28,6	80	39	64,3
	50-74 ans	52,1	44,5	60	46,3	58,1	43,7	60,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,9	10,4	11,5	17	7	0	22,2
	55-59 ans	10,6	8,9	12,7	6,7	13,3	10,2	12,5
	60-64 ans	5,7	7,5	4,1	0	13,3	10,3	1,1
	65-69 ans	7,6	5,6	9,5	4,8	9,5	5,9	9,5
	70-74 ans	4,7	4,8	4,7	0	6,7	5,2	4,3
	50-74 ans	7,5	7,3	7,8	8,2	9,7	7	7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,4	2,6	0	2,1	0	3,3	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0,2	0,7	0	0,3	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,6	13	9,8	10,6	9,3	16,7	11,1
	55-59 ans	10,6	10,1	11,1	6,7	13,3	12,2	10,4
	60-64 ans	15,8	15	16,5	10,3	26,7	16,7	13,2
	65-69 ans	12,5	11,2	13,7	4,8	14,3	13,2	13,5
	70-74 ans	14,8	13,1	16,5	14,3	13,3	13	17,1
	50-74 ans	13,4	12,6	14,1	9	15,3	14,2	13,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,7	15,6	18	17	16,3	13,3	22,2
	55-59 ans	11,3	15,2	6,3	23,3	0	10,2	8,3
	60-64 ans	19,3	26,2	13,2	37,9	6,7	21,8	15,4
	65-69 ans	22,8	33,7	12,6	33,3	14,3	33,8	12,2
	70-74 ans	21,3	34,5	8,2	42,9	0	33,8	10
	50-74 ans	18,7	25,5	11,8	26,9	9,7	24,8	12,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	6,5	0	4,3	0	10	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8,5	10,1	6,3	10	6,7	10,2	6,3
	60-64 ans	3,9	5,6	2,5	6,9	3,3	5,1	2,2
	65-69 ans	7,1	6,7	7,4	9,5	9,5	5,9	6,8
	70-74 ans	5,3	8,3	2,4	14,3	0	7,8	2,9
	50-74 ans	5,6	7,3	3,8	7,5	3,2	7,3	4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0	1,6	0	2,3	0	0
	55-59 ans	0,7	1,3	0	3,3	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0,9	0,8	0	0	1,3	1,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,3	0
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	0,7	0,8	0,7	0,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	0	3,3	0	4,7	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,3	0,9	1,7	0	3,3	1,3	1,1
	65-69 ans	1,6	2,2	1,1	0	0	2,9	1,4
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	0,7	1,2	0	2,4	1	0,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,9	0	0	0	1,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,3	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	5,5	3,6	5,2	3,9	6	3,2
	55-59 ans	3,9	5,8	2,5	9	1,8	4,5	2,7
	60-64 ans	8,6	10,8	6,9	13,7	9,2	9,8	6,3
	65-69 ans	8,1	11,2	5,6	10,3	7,1	11,5	5,3
	70-74 ans	9,2	13,3	5,8	8,4	3,6	14,2	6,3
	50-74 ans	6,8	9,2	4,9	8,3	4,9	9,6	4,9
	50-74 ans **	6,6	8,6	4,7
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3	2,4	3,2	2,5	2,7	2,1
	55-59 ans	2	3,5	0,9	7	0	2	1,2
	60-64 ans	4,7	6,8	3,1	10,7	1,8	5,5	3,4
	65-69 ans	5,2	8,4	2,7	9	3,6	8,2	2,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 84 - Vaucluse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,5	9,7	1,9	6,3	0	10,3	2,3
	50-74 ans	4	6,1	2,2	6,2	1,9	6,1	2,4
	50-74 ans **	3,8	5,6	2,1
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	2,2	1,9	2,8	1,8	1,3	2,1
	55-59 ans	1,5	2,6	0,7	6	0	1,2	0,9
	60-64 ans	3,8	5,6	2,3	9,8	0,9	4,2	2,7
	65-69 ans	4,4	7,3	2	7,7	2,4	7,2	1,9
	70-74 ans	3,6	6,3	1,4	4,2	0	6,7	1,6
	50-74 ans	3,1	4,7	1,7	5,4	1,3	4,5	1,9
	50-74 ans **	2,9	4,4	1,6
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	2,2	2,1	2,8	2,1	1,3	2,1
	55-59 ans	1,5	2,6	0,7	6	0	1,2	0,9
	60-64 ans	4,2	5,9	2,9	9,8	1,8	4,6	3,1
	65-69 ans	4,5	7,3	2,2	7,7	2,4	7,2	2,2
	70-74 ans	4,1	7	1,7	4,2	0	7,5	2
	50-74 ans	3,3	4,9	2	5,4	1,6	4,7	2,1
	50-74 ans **	3,1	4,5	1,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,2	0	0,8	0	2	0
	55-59 ans	1,5	2,3	0,9	3	0,9	2	0,9
	60-64 ans	1	1,5	0,6	2	0,9	1,3	0,5
	65-69 ans	1,6	1,7	1,6	2,6	2,4	1,4	1,4
	70-74 ans	1,4	2,3	0,6	2,1	0	2,4	0,7
	50-74 ans	1,2	1,8	0,7	1,7	0,6	1,8	0,8
	50-74 ans **	3,1	1,8	0,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009