

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	20642	9615	11027	5291	5921	4324	5106
	55-59 ans	18915	8573	10342	962	1113	7611	9229
	60-64 ans	20724	9386	11338	768	827	8618	10511
	65-69 ans	16699	7433	9266	475	490	6958	8776
	70-74 ans	12173	5492	6681	232	297	5260	6384
	50-74 ans	89153	40499	48654	7728	8648	32771	40006
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	798	360	438	226	261	134	177
	55-59 ans	721	336	385	68	76	268	309
	60-64 ans	742	338	404	59	52	279	352
	65-69 ans	558	256	302	34	38	222	264
	70-74 ans	501	203	298	16	19	187	279
	50-74 ans	3320	1493	1827	403	446	1090	1381
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	609	277	332	162	186	115	146
	55-59 ans	577	266	311	48	51	218	260
	60-64 ans	615	274	341	40	41	234	300
	65-69 ans	458	211	247	23	29	188	218
	70-74 ans	415	168	247	14	12	154	235
	50-74 ans	2674	1196	1478	287	319	909	1159
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	189	83	106	64	75	19	31
	55-59 ans	144	70	74	20	25	50	49
	60-64 ans	127	64	63	19	11	45	52
	65-69 ans	100	45	55	11	9	34	46
	70-74 ans	86	35	51	2	7	33	44
	50-74 ans	646	297	349	116	127	181	222
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	20453	9532	10921	5227	5846	4305	5075
	55-59 ans	18771	8503	10268	942	1088	7561	9180
	60-64 ans	20597	9322	11275	749	816	8573	10459
	65-69 ans	16599	7388	9211	464	481	6924	8730
	70-74 ans	12087	5457	6630	230	290	5227	6340

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	88507	40202	48305	7612	8521	32590	39784
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	421	210	211	121	129	89	82
	55-59 ans	393	189	204	34	35	155	169
	60-64 ans	506	256	250	37	29	219	221
	65-69 ans	429	194	235	21	25	173	210
	70-74 ans	341	176	165	12	11	164	154
	50-74 ans	2090	1025	1065	225	229	800	836
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	420	209	211	120	129	89	82
	55-59 ans	393	189	204	34	35	155	169
	60-64 ans	505	256	249	37	28	219	221
	65-69 ans	429	194	235	21	25	173	210
	70-74 ans	335	172	163	12	10	160	153
	50-74 ans	2082	1020	1062	224	227	796	835
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	389	195	194	112	119	83	75
	55-59 ans	367	176	191	29	33	147	158
	60-64 ans	471	240	231	36	25	204	206
	65-69 ans	403	178	225	18	22	160	203
	70-74 ans	306	154	152	12	9	142	143
	50-74 ans	1936	943	993	207	208	736	785
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	374	187	187	108	115	79	72
	55-59 ans	357	171	186	26	33	145	153
	60-64 ans	463	235	228	36	25	199	203
	65-69 ans	389	171	218	17	22	154	196
	70-74 ans	290	144	146	11	8	133	138
	50-74 ans	1873	908	965	198	203	710	762
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	382	192	190	110	117	82	73
	55-59 ans	365	174	191	29	33	145	158
	60-64 ans	470	240	230	36	25	204	205
	65-69 ans	398	175	223	18	22	157	201
	70-74 ans	302	151	151	12	9	139	142
	50-74 ans	1917	932	985	205	206	727	779
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	19	11	8	2	2	9	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	5	5	0	0	0	5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	388	195	193	112	119	83	74
	55-59 ans	367	176	191	29	33	147	158
	60-64 ans	471	240	231	36	25	204	206
	65-69 ans	401	178	223	18	22	160	201
	70-74 ans	304	153	151	12	9	141	142
	50-74 ans	1931	942	989	207	208	735	781
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	390	196	194	113	119	83	75
	55-59 ans	368	176	192	29	33	147	159
	60-64 ans	471	240	231	36	25	204	206
	65-69 ans	404	178	226	18	22	160	204
	70-74 ans	311	159	152	12	9	147	143
	50-74 ans	1944	949	995	208	208	741	787
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	217	84	133	49	80	35	53
	55-59 ans	174	65	109	7	18	58	91
	60-64 ans	207	79	128	10	11	69	117
	65-69 ans	165	63	102	4	10	59	92
	70-74 ans	122	54	68	4	2	50	66
	50-74 ans	885	345	540	74	121	271	419
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	40	20	20	10	12	10	8
	55-59 ans	48	25	23	4	1	21	22
	60-64 ans	44	25	19	3	2	22	17
	65-69 ans	42	20	22	2	2	18	20
	70-74 ans	15	8	7	0	0	8	7
	50-74 ans	189	98	91	19	17	79	74

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	13	8	5	2	3	6	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	41	25	16	14	10	11	6
	55-59 ans	60	36	24	6	4	30	20
	60-64 ans	86	49	37	6	5	43	32
	65-69 ans	65	22	43	1	4	21	39
	70-74 ans	77	41	36	5	1	36	35
	50-74 ans	329	173	156	32	24	141	132
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	64	45	19	26	13	19	6
	55-59 ans	52	33	19	6	6	27	13
	60-64 ans	86	59	27	14	4	45	23
	65-69 ans	70	40	30	4	4	36	26
	70-74 ans	55	32	23	2	2	30	21
	50-74 ans	327	209	118	52	29	157	89
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	13	12	1	8	1	4	0
	55-59 ans	20	14	6	6	2	8	4
	60-64 ans	28	16	12	2	2	14	10
	65-69 ans	34	20	14	5	2	15	12
	70-74 ans	20	11	9	1	1	10	8
	50-74 ans	115	73	42	22	8	51	34

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	5	2	2	1	3	1
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	10	7	3	0	0	7	3
	65-69 ans	11	4	7	1	0	3	7
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	50-74 ans	41	21	20	3	2	18	18
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	4	0	4	0	0	0	4
	60-64 ans	6	3	3	0	0	3	3
	65-69 ans	12	7	5	1	0	6	5
	70-74 ans	11	7	4	0	2	7	2
	50-74 ans	38	21	17	4	3	17	14
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	5	1	4	0	0	1	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	105	70	35	40	23	30	12
	55-59 ans	112	69	43	12	10	57	33
	60-64 ans	172	108	64	20	9	88	55
	65-69 ans	135	62	73	5	8	57	65
	70-74 ans	132	73	59	7	3	66	56
	50-74 ans	656	382	274	84	53	298	221
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	64	45	19	26	13	19	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	52	33	19	6	6	27	13
	60-64 ans	86	59	27	14	4	45	23
	65-69 ans	70	40	30	4	4	36	26
	70-74 ans	55	32	23	2	2	30	21
	50-74 ans	327	209	118	52	29	157	89
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	56	38	18	23	12	15	6
	55-59 ans	45	29	16	6	5	23	11
	60-64 ans	76	51	25	14	4	37	21
	65-69 ans	59	33	26	4	3	29	23
	70-74 ans	44	24	20	2	2	22	18
	50-74 ans	280	175	105	49	26	126	79
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	61	41	20	26	14	15	6
	55-59 ans	52	35	17	7	5	28	12
	60-64 ans	93	63	30	15	5	48	25
	65-69 ans	74	42	32	4	3	38	29
	70-74 ans	55	34	21	3	2	31	19
	50-74 ans	335	215	120	55	29	160	91
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	13	12	1	8	1	4	0
	55-59 ans	20	14	6	6	2	8	4
	60-64 ans	28	16	12	2	2	14	10
	65-69 ans	34	20	14	5	2	15	12
	70-74 ans	20	11	9	1	1	10	8
	50-74 ans	115	73	42	22	8	51	34
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	12	11	1	7	1	4	0
	55-59 ans	19	13	6	6	2	7	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	25	13	12	1	2	12	10
	65-69 ans	33	19	14	4	2	15	12
	70-74 ans	20	11	9	1	1	10	8
	50-74 ans	109	67	42	19	8	48	34
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	1	1	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	6	5	1	2	0	3	1
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	50-74 ans	22	12	10	3	3	9	7
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	11	10	1	6	1	4	0
	55-59 ans	15	12	3	6	1	6	2
	60-64 ans	21	11	10	1	1	10	9
	65-69 ans	27	14	13	2	2	12	11
	70-74 ans	13	8	5	1	0	7	5
	50-74 ans	87	55	32	16	5	39	27
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	6	1	3	1	3	0
	55-59 ans	12	9	3	3	1	6	2
	60-64 ans	11	8	3	1	1	7	2
	65-69 ans	19	11	8	2	2	9	6
	70-74 ans	12	7	5	1	0	6	5
	50-74 ans	61	41	20	10	5	31	15
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	3	0	0	0
	60-64 ans	10	3	7	0	0	3	7
	65-69 ans	8	3	5	0	0	3	5
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	26	14	12	6	0	8	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	7	5	2	0	1	5	1
	65-69 ans	11	7	4	2	1	5	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	25	17	8	4	3	13	5
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	6	5	1	1	1	4	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	12	7	5	1	2	6	3
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	13	8	5	2	0	6	5
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	1	0	2	1
	50-74 ans	11	9	2	3	0	6	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	11	10	1	7	1	3	0
	55-59 ans	19	13	6	6	2	7	4
	60-64 ans	24	12	12	0	2	12	10
	65-69 ans	32	18	14	4	2	14	12

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	19	11	8	1	1	10	7
	50-74 ans	105	64	41	18	8	46	33
A40- Perdus de vue	50-54 ans	15	6	9	4	5	2	4
	55-59 ans	18	9	9	4	2	5	7
	60-64 ans	27	12	15	0	2	12	13
	65-69 ans	13	7	6	1	2	6	4
	70-74 ans	8	7	1	0	0	7	1
	50-74 ans	81	41	40	9	11	32	29

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	3,9	3,7	4	4,3	4,4	3,1	3,5
	55-59 ans	3,8	3,9	3,7	7,1	6,8	3,5	3,3
	60-64 ans	3,6	3,6	3,6	7,7	6,3	3,2	3,3
	65-69 ans	3,3	3,4	3,3	7,2	7,8	3,2	3
	70-74 ans	4,1	3,7	4,5	6,9	6,4	3,6	4,4
	50-74 ans	3,7	3,7	3,8	5,2	5,2	3,3	3,5
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,9	0,9	1	1,2	1,3	0,4	0,6
	55-59 ans	0,8	0,8	0,7	2,1	2,2	0,7	0,5
	60-64 ans	0,6	0,7	0,6	2,5	1,3	0,5	0,5
	65-69 ans	0,6	0,6	0,6	2,3	1,8	0,5	0,5
	70-74 ans	0,7	0,6	0,8	0,9	2,4	0,6	0,7
	50-74 ans	0,7	0,7	0,7	1,5	1,5	0,6	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,3	76,9	75,8	71,7	71,3	85,8	82,5
	55-59 ans	80	79,2	80,8	70,6	67,1	81,3	84,1
	60-64 ans	82,9	81,1	84,4	67,8	78,8	83,9	85,2
	65-69 ans	82,1	82,4	81,8	67,6	76,3	84,7	82,6
	70-74 ans	82,8	82,8	82,9	87,5	63,2	82,4	84,2
	50-74 ans	80,5	80,1	80,9	71,2	71,5	83,4	83,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,2	1,9	2,3	2,2	2,1	1,6
	55-59 ans	2,1	2,2	2	3,6	3,2	2	1,8
	60-64 ans	2,5	2,7	2,2	4,9	3,6	2,6	2,1
	65-69 ans	2,6	2,6	2,6	4,5	5,2	2,5	2,4
	70-74 ans	2,8	3,2	2,5	5,2	3,8	3,1	2,4
	50-74 ans	2,4	2,5	2,2	3	2,7	2,5	2,1
50-74 ans**	2,3	2,5	2,2	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,8	99,5	100	99,2	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,8	100	99,6	100	96,6	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,2	97,7	98,8	100	90,9	97,6	99,4
	50-74 ans	99,6	99,5	99,7	99,6	99,1	99,5	99,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,6	93,3	91,9	93,3	92,2	93,3	91,5
	55-59 ans	93,4	93,1	93,6	85,3	94,3	94,8	93,5
	60-64 ans	93,3	93,8	92,8	97,3	89,3	93,2	93,2
	65-69 ans	93,9	91,8	95,7	85,7	88	92,5	96,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	91,3	89,5	93,3	100	90	88,8	93,5
	50-74 ans	93	92,5	93,5	92,4	91,6	92,5	94
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,1	95,9	96,4	96,4	96,6	95,2	96
	55-59 ans	97,3	97,2	97,4	89,7	100	98,6	96,8
	60-64 ans	98,3	97,9	98,7	100	100	97,5	98,5
	65-69 ans	96,5	96,1	96,9	94,4	100	96,3	96,6
	70-74 ans	94,8	93,5	96,1	91,7	88,9	93,7	96,5
	50-74 ans	96,7	96,3	97,2	95,7	97,6	96,5	97,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)				
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	74	79	72	80	77	77
	55-59 ans	69	68	71	89	65	64	72
	60-64 ans	63	69	57	69	57	69	57
	65-69 ans	69	67	70	72	81	67	69
	70-74 ans	62	65	59	74	41	64	60
	50-74 ans	68	69	67	74	73	68	66
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	53 (36-80)	54 (35-81)	52 (37-79)	52 (35-76)	54 (37-83)	56 (35-84)	50 (35-75)
	55-59 ans	52 (34-79)	48.5 (31-77)	53 (36-81)	53 (38-93)	73 (32-83)	48 (30-75)	52.5 (36-77)
	60-64 ans	48 (33-73)	51 (35-77.5)	47 (30-71)	44.5 (37.5-78)	56 (27-77)	52.5 (35-77.5)	46 (30-70)
	65-69 ans	50 (36-74)	50 (35-76)	50 (37-72)	57 (37-106)	46.5 (35-85)	49.5 (35-76)	51 (37-72)
	70-74 ans	50 (35-69)	50 (39-70)	50 (31.5-66)	42.5 (28-67)	36 (28-44)	50.5 (40-71)	50 (32-66)
	50-74 ans	50 (35-76)	51 (35-77)	50 (35-75)	52 (36-85)	52.5 (34-81)	50 (35-76)	49 (35-72)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,6	2,9	4,3	3,3	3,9	2,2	4,9
	55-59 ans	4,6	4,8	4,4	11,8	5,7	3,2	4,1
	60-64 ans	5,3	4,7	6	0	6,9	5,5	5,9
	65-69 ans	3	3,6	2,6	4,8	8	3,5	1,9
	70-74 ans	2,3	4	0,6	0	0	4,3	0,6
	50-74 ans	3,9	4	3,8	4	4,8	4	3,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,7	100	99,5	100	100	100	98,7
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,5	100	99,1	100	100	100	99
	70-74 ans	99,3	99,4	99,3	100	100	99,3	99,3
	50-74 ans	99,7	99,9	99,6	100	100	99,9	99,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,6	42,9	68,6	43,4	67,2	42,2	70,7
	55-59 ans	47,3	36,9	56,8	24,1	54,5	39,5	57,2
	60-64 ans	43,9	32,9	55,4	27,8	44	33,8	56,8
	65-69 ans	40,8	35,4	45,1	22,2	45,5	36,9	45,1
	70-74 ans	39,2	34	44,7	33,3	22,2	34	46,2
	50-74 ans	45,5	36,4	54,3	35,6	58,2	36,6	53,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,3	10,2	10,3	8,8	10,1	12	10,7
	55-59 ans	13	14,2	12	13,8	3	14,3	13,8
	60-64 ans	9,3	10,4	8,2	8,3	8	10,8	8,3
	65-69 ans	10,4	11,2	9,7	11,1	9,1	11,3	9,8
	70-74 ans	4,8	5	4,6	0	0	5,4	4,9
	50-74 ans	9,7	10,3	9,1	9,1	8,2	10,7	9,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0,5	0,5	0,9	0,8	0	0
	55-59 ans	0,8	0,6	1	0	3	0,7	0,6
	60-64 ans	0,8	0,8	0,9	2,8	4	0,5	0,5
	65-69 ans	0,5	1,1	0	0	0	1,3	0
	70-74 ans	0,6	1,3	0	0	0	1,4	0
	50-74 ans	0,7	0,8	0,5	1	1,4	0,8	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,5	12,8	8,2	12,4	8,4	13,3	8
	55-59 ans	16,3	20,5	12,5	20,7	12,1	20,4	12,6
	60-64 ans	18,3	20,4	16	16,7	20	21,1	15,5
	65-69 ans	16,1	12,4	19	5,6	18,2	13,1	19,1
	70-74 ans	24,8	25,8	23,7	41,7	11,1	24,5	24,5
	50-74 ans	16,9	18,2	15,7	15,4	11,5	19	16,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	16,4	23	9,8	23	10,9	22,9	8
	55-59 ans	14,1	18,8	9,9	20,7	18,2	18,4	8,2
	60-64 ans	18,3	24,6	11,7	38,9	16	22,1	11,2
	65-69 ans	17,3	22,5	13,3	22,2	18,2	22,5	12,7
	70-74 ans	17,7	20,1	15,1	16,7	22,2	20,4	14,7
	50-74 ans	16,8	22	11,9	25	13,9	21,2	11,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	6,1	0,5	7,1	0,8	4,8	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,4	8	3,1	20,7	6,1	5,4	2,5
	60-64 ans	5,9	6,7	5,2	5,6	8	6,9	4,9
	65-69 ans	8,4	11,2	6,2	27,8	9,1	9,4	5,9
	70-74 ans	6,4	6,9	5,9	8,3	11,1	6,8	5,6
	50-74 ans	5,9	7,7	4,2	10,6	3,8	6,9	4,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,8	2,6	1	1,8	0,8	3,6	1,3
	55-59 ans	1,6	1,1	2,1	0	0	1,4	2,5
	60-64 ans	2,1	2,9	1,3	0	0	3,4	1,5
	65-69 ans	2,7	2,2	3,1	5,6	0	1,9	3,4
	70-74 ans	2,3	1,9	2,6	0	11,1	2	2,1
	50-74 ans	2,1	2,2	2	1,4	1	2,4	2,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,3	2	0,5	2,7	0,8	1,2	0
	55-59 ans	1,1	0	2,1	0	0	0	2,5
	60-64 ans	1,3	1,3	1,3	0	0	1,5	1,5
	65-69 ans	3	3,9	2,2	5,6	0	3,8	2,5
	70-74 ans	3,5	4,4	2,6	0	22,2	4,8	1,4
	50-74 ans	2	2,2	1,7	1,9	1,4	2,3	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0	0,5	0	0	0	1,3
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1
	70-74 ans	0,6	0,6	0,7	0	0	0,7	0,7
	50-74 ans	0,3	0,1	0,4	0	0	0,1	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	7,3	3,2	7,7	3,9	7	2,4
	55-59 ans	6	8,1	4,2	12,7	9,2	7,5	3,6
	60-64 ans	8,4	11,6	5,7	26,7	11	10,3	5,3
	65-69 ans	8,1	8,4	7,9	10,8	16,6	8,2	7,4
	70-74 ans	10,9	13,4	8,9	30,4	10,3	12,6	8,8
	50-74 ans	7,4	9,5	5,7	11	6,2	9,1	5,6
	50-74 ans **	7,4	9,4	5,5
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,7	1,7	5	2,2	4,4	1,2
	55-59 ans	2,8	3,9	1,9	6,4	5,5	3,6	1,4
	60-64 ans	4,2	6,3	2,4	18,7	4,9	5,2	2,2
	65-69 ans	4,2	5,4	3,3	8,6	8,3	5,2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 35 - Ille et Vilaine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,6	5,9	3,5	8,7	6,9	5,7	3,3
	50-74 ans	3,7	5,2	2,4	6,8	3,4	4,8	2,2
	50-74 ans **	3,7	5,1	2,4
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4	1,6	4,4	2,1	3,5	1,2
	55-59 ans	2,4	3,4	1,6	6,4	4,6	3	1,2
	60-64 ans	3,7	5,5	2,2	18,7	4,9	4,3	2
	65-69 ans	3,6	4,5	2,8	8,6	6,2	4,2	2,6
	70-74 ans	3,6	4,4	3	8,7	6,9	4,2	2,8
	50-74 ans	3,2	4,4	2,2	6,4	3,1	3,9	2
	50-74 ans **	3,2	4,3	2,1
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,3	1,8	5	2,4	3,5	1,2
	55-59 ans	2,8	4,1	1,7	7,4	4,6	3,7	1,3
	60-64 ans	4,5	6,8	2,7	20	6,1	5,6	2,4
	65-69 ans	4,5	5,7	3,5	8,6	6,2	5,5	3,3
	70-74 ans	4,6	6,2	3,2	13	6,9	5,9	3
	50-74 ans	3,8	5,3	2,5	7,2	3,4	4,9	2,3
	50-74 ans **	3,8	5,2	2,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,3	0,1	1,5	0,2	0,9	0
	55-59 ans	1,1	1,6	0,6	6,4	1,8	1,1	0,4
	60-64 ans	1,4	1,7	1,1	2,7	2,5	1,6	1
	65-69 ans	2	2,7	1,5	10,8	4,2	2,2	1,4
	70-74 ans	1,7	2	1,4	4,3	3,4	1,9	1,3
	50-74 ans	1,3	1,8	0,9	2,9	0,9	1,6	0,9
	50-74 ans **	3,8	1,8	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009