

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13523	6316	7207	3684	4148	2632	3059
	55-59 ans	11640	5130	6510	1067	1201	4063	5309
	60-64 ans	14750	6626	8124	1270	1512	5356	6612
	65-69 ans	11961	5463	6498	960	982	4503	5516
	70-74 ans	8707	3989	4718	533	572	3456	4146
	50-74 ans	60581	27524	33057	7514	8415	20010	24642
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	666	323	343	192	221	131	122
	55-59 ans	646	311	335	90	70	221	265
	60-64 ans	821	391	430	81	104	310	326
	65-69 ans	751	358	393	69	81	289	312
	70-74 ans	592	266	326	46	48	220	278
	50-74 ans	3476	1649	1827	478	524	1171	1303
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	490	242	248	136	149	106	99
	55-59 ans	504	243	261	58	44	185	217
	60-64 ans	655	309	346	53	73	256	273
	65-69 ans	630	301	329	47	54	254	275
	70-74 ans	461	211	250	29	24	182	226
	50-74 ans	2740	1306	1434	323	344	983	1090
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	176	81	95	56	72	25	23
	55-59 ans	142	68	74	32	26	36	48
	60-64 ans	166	82	84	28	31	54	53
	65-69 ans	121	57	64	22	27	35	37
	70-74 ans	131	55	76	17	24	38	52
	50-74 ans	736	343	393	155	180	188	213
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13347	6235	7112	3628	4076	2607	3036
	55-59 ans	11498	5062	6436	1035	1175	4027	5261
	60-64 ans	14584	6544	8040	1242	1481	5302	6559
	65-69 ans	11840	5406	6434	938	955	4468	5479
	70-74 ans	8576	3934	4642	516	548	3418	4094

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	59845	27181	32664	7359	8235	19822	24429
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	302	175	127	106	79	69	48
	55-59 ans	254	151	103	34	20	117	83
	60-64 ans	392	208	184	52	52	156	132
	65-69 ans	343	168	175	35	28	133	147
	70-74 ans	274	145	129	23	23	122	106
	50-74 ans	1565	847	718	250	202	597	516
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	293	170	123	102	75	68	48
	55-59 ans	249	150	99	34	20	116	79
	60-64 ans	382	202	180	52	52	150	128
	65-69 ans	332	165	167	33	24	132	143
	70-74 ans	256	135	121	20	23	115	98
	50-74 ans	1512	822	690	241	194	581	496
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	279	163	116	97	72	66	44
	55-59 ans	235	141	94	31	18	110	76
	60-64 ans	347	179	168	47	49	132	119
	65-69 ans	314	153	161	29	23	124	138
	70-74 ans	242	125	117	19	21	106	96
	50-74 ans	1417	761	656	223	183	538	473
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	277	162	115	97	72	65	43
	55-59 ans	232	139	93	30	18	109	75
	60-64 ans	337	172	165	45	47	127	118
	65-69 ans	309	150	159	29	23	121	136
	70-74 ans	232	121	111	19	21	102	90
	50-74 ans	1387	744	643	220	181	524	462
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	277	162	115	97	72	65	43
	55-59 ans	234	140	94	31	18	109	76
	60-64 ans	342	176	166	46	48	130	118
	65-69 ans	310	151	159	29	23	122	136
	70-74 ans	233	122	111	19	21	103	90
	50-74 ans	1396	751	645	222	182	529	463
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	9	3	6	0	0	3	6
	50-74 ans	21	10	11	1	1	9	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	1	0	1
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	9	2	7	2	3	0	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	279	163	116	97	72	66	44
		55-59 ans	234	140	94	30	18	110	76
		60-64 ans	347	179	168	47	49	132	119
		65-69 ans	314	153	161	29	23	124	138
		70-74 ans	242	125	117	19	21	106	96
		50-74 ans	1416	760	656	222	183	538	473
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	281	164	117	98	73	66	44
		55-59 ans	236	141	95	31	19	110	76
		60-64 ans	347	179	168	47	49	132	119
		65-69 ans	316	153	163	29	24	124	139
		70-74 ans	246	126	120	20	21	106	99
		50-74 ans	1426	763	663	225	186	538	477
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	138	70	68	45	44	25	24
		55-59 ans	95	53	42	9	11	44	31
		60-64 ans	143	59	84	21	24	38	60
		65-69 ans	110	45	65	11	7	34	58
		70-74 ans	92	28	64	5	8	23	56
		50-74 ans	578	255	323	91	94	164	229
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	37	24	13	12	9	12	4
		55-59 ans	35	19	16	5	3	14	13
		60-64 ans	44	19	25	6	11	13	14
		65-69 ans	45	21	24	9	4	12	20
		70-74 ans	24	17	7	3	0	14	7
		50-74 ans	185	100	85	35	27	65	58

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	13	8	5	1	3	7	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	46	29	17	14	12	15	5
	55-59 ans	43	29	14	9	2	20	12
	60-64 ans	63	42	21	6	4	36	17
	65-69 ans	55	26	29	2	3	24	26
	70-74 ans	46	31	15	3	2	28	13
	50-74 ans	253	157	96	34	23	123	73
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	38	26	12	19	5	7	7
	55-59 ans	39	25	14	5	2	20	12
	60-64 ans	58	34	24	9	7	25	17
	65-69 ans	75	45	30	7	6	38	24
	70-74 ans	53	33	20	5	6	28	14
	50-74 ans	263	163	100	45	26	118	74
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	5	2	4	1	1	1
	55-59 ans	13	9	4	2	0	7	4
	60-64 ans	27	20	7	5	1	15	6
	65-69 ans	16	10	6	0	0	10	6
	70-74 ans	20	14	6	4	2	10	4
	50-74 ans	83	58	25	15	4	43	21

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	8	5	3	2	1	3	2
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	9	4	5	0	1	4	4
	65-69 ans	11	2	9	0	4	2	5
	70-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
	50-74 ans	39	14	25	2	7	12	18
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
	50-74 ans	11	7	4	1	2	6	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	84	55	29	33	17	22	12
	55-59 ans	82	54	28	14	4	40	24
	60-64 ans	121	76	45	15	11	61	34
	65-69 ans	130	71	59	9	9	62	50
	70-74 ans	99	64	35	8	8	56	27
	50-74 ans	516	320	196	79	49	241	147
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	38	26	12	19	5	7	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	39	25	14	5	2	20	12
	60-64 ans	58	34	24	9	7	25	17
	65-69 ans	75	45	30	7	6	38	24
	70-74 ans	53	33	20	5	6	28	14
	50-74 ans	263	163	100	45	26	118	74
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	35	25	10	18	5	7	5
	55-59 ans	31	20	11	5	2	15	9
	60-64 ans	52	31	21	8	6	23	15
	65-69 ans	65	37	28	6	6	31	22
	70-74 ans	45	30	15	5	4	25	11
	50-74 ans	228	143	85	42	23	101	62
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	40	29	11	21	6	8	5
	55-59 ans	39	27	12	7	2	20	10
	60-64 ans	62	39	23	10	7	29	16
	65-69 ans	72	42	30	6	6	36	24
	70-74 ans	57	38	19	5	6	33	13
	50-74 ans	270	175	95	49	27	126	68
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	5	2	4	1	1	1
	55-59 ans	13	9	4	2	0	7	4
	60-64 ans	27	20	7	5	1	15	6
	65-69 ans	16	10	6	0	0	10	6
	70-74 ans	20	14	6	4	2	10	4
	50-74 ans	83	58	25	15	4	43	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	4	2	4	1	0	1
	55-59 ans	12	9	3	2	0	7	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24	19	5	5	1	14	4
	65-69 ans	15	10	5	0	0	10	5
	70-74 ans	19	13	6	3	2	10	4
	50-74 ans	76	55	21	14	4	41	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	9	9	0	2	0	7	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	10	7	3	2	0	5	3
	60-64 ans	23	18	5	5	1	13	4
	65-69 ans	13	8	5	0	0	8	5
	70-74 ans	16	10	6	2	2	8	4
	50-74 ans	67	46	21	12	4	34	17
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	0	0	4	2
	60-64 ans	14	13	1	4	0	9	1
	65-69 ans	10	7	3	0	0	7	3
	70-74 ans	15	9	6	2	2	7	4
	50-74 ans	47	34	13	7	3	27	10
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	20	12	8	5	1	7	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	5	3	2	1	0	2	2
	50-74 ans	16	10	6	3	0	7	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	5	0	1	0	4	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	4	3	1	1	1	2	0
	50-74 ans	15	12	3	2	2	10	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	4	0	2	0	2	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	10	7	3	2	1	5	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	3	0	0	0	3	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	4	2	4	1	0	1
	55-59 ans	12	9	3	2	0	7	3
	60-64 ans	23	18	5	5	1	13	4
	65-69 ans	14	9	5	0	0	9	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	18	12	6	3	2	9	4
	50-74 ans	73	52	21	14	4	38	17
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	3	5	2	3	1	2
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	22	18	4	4	0	14	4
	65-69 ans	7	7	0	0	0	7	0
	70-74 ans	7	5	2	1	1	4	1
	50-74 ans	52	39	13	9	4	30	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,9	5,1	4,8	5,2	5,3	5	4
	55-59 ans	5,5	6,1	5,1	8,4	5,8	5,4	5
	60-64 ans	5,6	5,9	5,3	6,4	6,9	5,8	4,9
	65-69 ans	6,3	6,6	6	7,2	8,2	6,4	5,7
	70-74 ans	6,8	6,7	6,9	8,6	8,4	6,4	6,7
	50-74 ans	5,7	6	5,5	6,4	6,2	5,9	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	1,5	1,7	0,9	0,8
	55-59 ans	1,2	1,3	1,1	3	2,2	0,9	0,9
	60-64 ans	1,1	1,2	1	2,2	2,1	1	0,8
	65-69 ans	1	1	1	2,3	2,7	0,8	0,7
	70-74 ans	1,5	1,4	1,6	3,2	4,2	1,1	1,3
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	2,1	2,1	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,6	74,9	72,3	70,8	67,4	80,9	81,1
	55-59 ans	78	78,1	77,9	64,4	62,9	83,7	81,9
	60-64 ans	79,8	79	80,5	65,4	70,2	82,6	83,7
	65-69 ans	83,9	84,1	83,7	68,1	66,7	87,9	88,1
	70-74 ans	77,9	79,3	76,7	63	50	82,7	81,3
	50-74 ans	78,8	79,2	78,5	67,6	65,6	83,9	83,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,8	1,8	2,9	1,9	2,6	1,6
	55-59 ans	2,2	3	1,6	3,3	1,7	2,9	1,6
	60-64 ans	2,7	3,2	2,3	4,2	3,5	2,9	2
	65-69 ans	2,9	3,1	2,7	3,7	2,9	3	2,7
	70-74 ans	3,2	3,7	2,8	4,5	4,2	3,6	2,6
	50-74 ans	2,6	3,1	2,2	3,4	2,5	3	2,1
50-74 ans **	2,6	3,1	2,1	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97	97,1	96,9	96,2	94,9	98,6	100
	55-59 ans	98	99,3	96,1	100	100	99,1	95,2
	60-64 ans	97,4	97,1	97,8	100	100	96,2	97
	65-69 ans	96,8	98,2	95,4	94,3	85,7	99,2	97,3
	70-74 ans	93,4	93,1	93,8	87	100	94,3	92,5
	50-74 ans	96,6	97	96,1	96,4	96	97,3	96,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,2	95,9	94,3	95,1	96	97,1	91,7
	55-59 ans	94,4	94	94,9	91,2	90	94,8	96,2
	60-64 ans	90,8	88,6	93,3	90,4	94,2	88	93
	65-69 ans	94,6	92,7	96,4	87,9	95,8	93,9	96,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	94,5	92,6	96,7	95	91,3	92,2	98
	50-74 ans	93,7	92,6	95,1	92,5	94,3	92,6	95,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,3	99,4	99,1	100	100	98,5	97,7
	55-59 ans	98,7	98,6	98,9	96,8	100	99,1	98,7
	60-64 ans	97,1	96,1	98,2	95,7	95,9	96,2	99,2
	65-69 ans	98,4	98	98,8	100	100	97,6	98,6
	70-74 ans	95,9	96,8	94,9	100	100	96,2	93,8
	50-74 ans	97,9	97,8	98	98,7	98,9	97,4	97,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	87	92	80	91	79	93	82
	55-59 ans	90	92	86	129	124	82	77
	60-64 ans	85	88	82	87	77	88	83
	65-69 ans	88	87	89	84	73	88	92
	70-74 ans	88	87	90	88	66	87	95
	50-74 ans	87	89	85	95	81	87	87
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64 (46-99)	68 (46-105)	61 (45.5-89.5)	64 (46-105)	62 (44-87.5)	71.5 (50-104)	59 (47-94)
	55-59 ans	68 (47-99)	71 (48-106)	63.5 (46-87)	85 (51-164)	85 (55-128)	65.5 (47-99)	59 (43-84)
	60-64 ans	67 (46-101)	70 (46-105)	65 (48-96)	75 (46-120)	66 (49-87)	66 (45-104.5)	65 (43-99)
	65-69 ans	69 (48-100)	68 (45-102)	69 (52-91)	76 (48-106)	62 (45-106)	67.5 (45-100.5)	69.5 (53-91)
	70-74 ans	67.5 (50-96)	70 (49-96)	64 (50-96)	90 (49-125)	53 (39-70)	67.5 (51-96)	69.5 (51-98.5)
	50-74 ans	67 (48-99)	69 (47-104)	65 (48-93.5)	70 (48-111)	62 (48-95)	68 (47-101)	66 (48-93)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,6	1,7	3,9	1,9	3,8	1,4	4,2
	55-59 ans	3,1	4	1,9	5,9	0	3,4	2,4
	60-64 ans	5,6	8,7	2,2	7,7	0	9	3
	65-69 ans	2	4,2	0	0	0	5,3	0
	70-74 ans	2,6	3,4	1,6	4,3	4,3	3,3	0,9
	50-74 ans	3,3	4,6	1,8	3,6	2	5	1,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,6	99,3	100	96,8	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,9	99,9	100	99,6	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,1	42,7	58,1	45,9	60,3	37,9	54,5
	55-59 ans	40,3	37,6	44,2	29	57,9	40	40,8
	60-64 ans	41,2	33	50	44,7	49	28,8	50,4
	65-69 ans	34,8	29,4	39,9	37,9	29,2	27,4	41,7
	70-74 ans	37,4	22,2	53,3	25	38,1	21,7	56,6
	50-74 ans	40,5	33,4	48,7	40,4	50,5	30,5	48
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	13,2	14,6	11,1	12,2	12,3	18,2	9,1
	55-59 ans	14,8	13,5	16,8	16,1	15,8	12,7	17,1
	60-64 ans	12,7	10,6	14,9	12,8	22,4	9,8	11,8
	65-69 ans	14,2	13,7	14,7	31	16,7	9,7	14,4
	70-74 ans	9,8	13,5	5,8	15	0	13,2	7,1
	50-74 ans	13	13,1	12,8	15,6	14,5	12,1	12,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	1,1	1,2	0,9	1	1,4	1,5	0
	55-59 ans	0,8	0,7	1,1	0	5,3	0,9	0
	60-64 ans	0,6	0,6	0,6	0	0	0,8	0,8
	65-69 ans	0,9	2	0	0	0	2,4	0
	70-74 ans	1,2	0,8	1,7	0	4,8	0,9	1
	50-74 ans	0,9	1	0,8	0,4	1,6	1,3	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,4	17,7	14,5	14,3	16,4	22,7	11,4
	55-59 ans	18,2	20,6	14,7	29	10,5	18,2	15,8
	60-64 ans	18,2	23,5	12,5	12,8	8,2	27,3	14,3
	65-69 ans	17,4	17	17,8	6,9	12,5	19,4	18,7
	70-74 ans	18,7	24,6	12,5	15	9,5	26,4	13,1
	50-74 ans	17,7	20,6	14,5	15,1	12,4	22,9	15,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,5	15,9	10,3	19,4	6,8	10,6	15,9
	55-59 ans	16,5	17,7	14,7	16,1	10,5	18,2	15,8
	60-64 ans	16,7	19	14,3	19,1	14,3	18,9	14,3
	65-69 ans	23,7	29,4	18,4	24,1	25	30,6	17,3
	70-74 ans	21,5	26,2	16,7	25	28,6	26,4	14,1
	50-74 ans	18,4	21,4	15,1	20	14	21,9	15,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	3	1,7	4,1	1,4	1,5	2,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,5	6,4	4,2	6,5	0	6,4	5,3
	60-64 ans	7,8	11,2	4,2	10,6	2	11,4	5
	65-69 ans	5,1	6,5	3,7	0	0	8,1	4,3
	70-74 ans	8,1	11,1	5	20	9,5	9,4	4
	50-74 ans	5,8	7,6	3,8	6,7	2,2	8	4,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,8	3	2,6	2	1,4	4,5	4,5
	55-59 ans	2,5	1,4	4,2	0	0	1,8	5,3
	60-64 ans	2,6	2,2	3	0	2	3	3,4
	65-69 ans	3,5	1,3	5,5	0	16,7	1,6	3,6
	70-74 ans	2	0,8	3,3	0	4,8	0,9	3
	50-74 ans	2,7	1,8	3,8	0,9	3,8	2,2	3,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	1,8	0,9	1	0	3	2,3
	55-59 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,8	0
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	2	0	0
	65-69 ans	0,3	0,7	0	0	0	0,8	0
	70-74 ans	1,2	0,8	1,7	0	4,8	0,9	1
	50-74 ans	0,8	0,9	0,6	0,4	1,1	1,1	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0,7	0	3,2	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,1	0	0,4	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,3	8,8	4,1	9,1	4,2	8,4	4
	55-59 ans	7,1	10,7	4,4	13,5	3,4	9,9	4,6
	60-64 ans	8,3	11,6	5,6	12,1	7,4	11,5	5,2
	65-69 ans	11	13,1	9,2	9,6	9,4	13,9	9,1
	70-74 ans	11,5	16,3	7,5	15,5	14,6	16,4	6,6
	50-74 ans	8,6	11,8	6	10,7	6	12,2	6
	50-74 ans **	8,5	11,5	5,8
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	4,2	1,7	5,2	1,2	2,7	2,3
	55-59 ans	3,4	4,9	2,2	4,8	1,7	5	2,3
	60-64 ans	4	5,2	3	7,2	4,7	4,7	2,6
	65-69 ans	6,3	8,3	4,7	7,5	6,3	8,5	4,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 85 - Vendée

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	6,2	8,4	4,3	9,7	10,9	8,2	3,4
	50-74 ans	4,4	6	3,1	6,1	3,2	6	3
	50-74 ans **	4,3	5,8	2,9
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	4	1,4	5	1,2	2,7	1,6
	55-59 ans	2,7	4	1,7	4,8	1,7	3,7	1,7
	60-64 ans	3,6	4,7	2,6	6,4	4,1	4,3	2,3
	65-69 ans	5,5	6,8	4,4	6,4	6,3	6,9	4
	70-74 ans	5,2	7,6	3,2	9,7	7,3	7,3	2,7
	50-74 ans	3,8	5,3	2,6	5,7	2,8	5,1	2,5
	50-74 ans **	3,7	5,1	2,5
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,7	1,5	5,8	1,5	3,1	1,6
	55-59 ans	3,4	5,3	1,9	6,8	1,7	5	1,9
	60-64 ans	4,3	6	2,9	8,1	4,7	5,5	2,4
	65-69 ans	6,1	7,8	4,7	6,4	6,3	8,1	4,4
	70-74 ans	6,6	9,7	4,1	9,7	10,9	9,7	3,2
	50-74 ans	4,5	6,4	2,9	6,7	3,3	6,4	2,8
	50-74 ans **	4,4	6,2	2,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,3	1,1	0,2	0,4	0,3
	55-59 ans	1,1	1,8	0,6	1,9	0	1,7	0,8
	60-64 ans	1,9	3,1	0,9	4	0,7	2,8	0,9
	65-69 ans	1,4	1,8	0,9	0	0	2,2	1,1
	70-74 ans	2,3	3,6	1,3	7,8	3,6	2,9	1
	50-74 ans	1,4	2,1	0,8	2	0,5	2,2	0,9
	50-74 ans **	4,4	2,1	0,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009