

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6601	3005	3596	1586	1824	1419	1772
	55-59 ans	6094	2721	3373	343	362	2378	3011
	60-64 ans	7251	3270	3981	400	350	2870	3631
	65-69 ans	5923	2629	3294	212	193	2417	3101
	70-74 ans	4724	2046	2678	117	123	1929	2555
	<b>50-74 ans</b>	<b>30593</b>	<b>13671</b>	<b>16922</b>	<b>2658</b>	<b>2852</b>	<b>11013</b>	<b>14070</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	312	157	155	80	83	77	72
	55-59 ans	292	131	161	21	24	110	137
	60-64 ans	320	145	175	20	20	125	155
	65-69 ans	278	132	146	16	11	116	135
	70-74 ans	253	107	146	16	13	91	133
	<b>50-74 ans</b>	<b>1455</b>	<b>672</b>	<b>783</b>	<b>153</b>	<b>151</b>	<b>519</b>	<b>632</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	235	112	123	50	61	62	62
	55-59 ans	235	104	131	11	17	93	114
	60-64 ans	258	116	142	10	11	106	131
	65-69 ans	220	101	119	7	8	94	111
	70-74 ans	193	82	111	9	8	73	103
	<b>50-74 ans</b>	<b>1141</b>	<b>515</b>	<b>626</b>	<b>87</b>	<b>105</b>	<b>428</b>	<b>521</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	77	45	32	30	22	15	10
	55-59 ans	57	27	30	10	7	17	23
	60-64 ans	62	29	33	10	9	19	24
	65-69 ans	58	31	27	9	3	22	24
	70-74 ans	60	25	35	7	5	18	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>314</b>	<b>157</b>	<b>157</b>	<b>66</b>	<b>46</b>	<b>91</b>	<b>111</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6524	2960	3564	1556	1802	1404	1762
	55-59 ans	6037	2694	3343	333	355	2361	2988
	60-64 ans	7189	3241	3948	390	341	2851	3607
	65-69 ans	5865	2598	3267	203	190	2395	3077
	70-74 ans	4664	2021	2643	110	118	1911	2525

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>30279</b>	<b>13514</b>	<b>16765</b>	<b>2592</b>	<b>2806</b>	<b>10922</b>	<b>13959</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	127	76	51	43	31	33	20
	55-59 ans	118	58	60	10	12	48	48
	60-64 ans	147	81	66	14	6	67	60
	65-69 ans	134	75	59	6	4	69	55
	70-74 ans	109	53	56	4	3	49	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>635</b>	<b>343</b>	<b>292</b>	<b>77</b>	<b>56</b>	<b>266</b>	<b>236</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	127	76	51	43	31	33	20
	55-59 ans	118	58	60	10	12	48	48
	60-64 ans	147	81	66	14	6	67	60
	65-69 ans	134	75	59	6	4	69	55
	70-74 ans	109	53	56	4	3	49	53
	<b>50-74 ans</b>	<b>635</b>	<b>343</b>	<b>292</b>	<b>77</b>	<b>56</b>	<b>266</b>	<b>236</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	116	69	47	40	29	29	18
	55-59 ans	110	55	55	9	12	46	43
	60-64 ans	123	69	54	12	5	57	49
	65-69 ans	117	63	54	6	4	57	50
	70-74 ans	95	44	51	4	3	40	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>561</b>	<b>300</b>	<b>261</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>229</b>	<b>208</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	116	69	47	40	29	29	18
	55-59 ans	108	54	54	9	12	45	42
	60-64 ans	121	69	52	12	5	57	47
	65-69 ans	113	60	53	5	4	55	49
	70-74 ans	95	44	51	4	3	40	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>553</b>	<b>296</b>	<b>257</b>	<b>70</b>	<b>53</b>	<b>226</b>	<b>204</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	115	68	47	39	29	29	18
	55-59 ans	108	54	54	9	12	45	42
	60-64 ans	121	69	52	12	5	57	47
	65-69 ans	115	62	53	5	4	57	49
	70-74 ans	95	44	51	4	3	40	48
	<b>50-74 ans</b>	<b>554</b>	<b>297</b>	<b>257</b>	<b>69</b>	<b>53</b>	<b>228</b>	<b>204</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>4</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	116	69	47	40	29	29	18
		55-59 ans	110	55	55	9	12	46	43
		60-64 ans	123	69	54	12	5	57	49
		65-69 ans	116	62	54	6	4	56	50
		70-74 ans	95	44	51	4	3	40	48
		<b>50-74 ans</b>	<b>560</b>	<b>299</b>	<b>261</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>228</b>	<b>208</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	116	69	47	40	29	29	18
		55-59 ans	110	55	55	9	12	46	43
		60-64 ans	123	69	54	12	5	57	49
		65-69 ans	117	63	54	6	4	57	50
		70-74 ans	96	44	52	4	3	40	49
		<b>50-74 ans</b>	<b>562</b>	<b>300</b>	<b>262</b>	<b>71</b>	<b>53</b>	<b>229</b>	<b>209</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	65	32	33	20	19	12	14
		55-59 ans	57	19	38	1	8	18	30
		60-64 ans	63	25	38	4	1	21	37
		65-69 ans	56	23	33	1	2	22	31
		70-74 ans	53	19	34	3	1	16	33
		<b>50-74 ans</b>	<b>294</b>	<b>118</b>	<b>176</b>	<b>29</b>	<b>31</b>	<b>89</b>	<b>145</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
		55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
		60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
		65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	21	18	3	7	1	11	2
	55-59 ans	20	15	5	1	2	14	3
	60-64 ans	20	15	5	4	1	11	4
	65-69 ans	25	15	10	0	1	15	9
	70-74 ans	21	15	6	1	0	14	6
	<b>50-74 ans</b>	<b>107</b>	<b>78</b>	<b>29</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>65</b>	<b>24</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14	11	3	7	3	4	0
	55-59 ans	13	9	4	3	0	6	4
	60-64 ans	20	18	2	3	2	15	0
	65-69 ans	12	7	5	2	0	5	5
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>12</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	8	6	2	1	1	5	1
	65-69 ans	8	7	1	2	0	5	1
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	1	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	35	29	6	14	4	15	2
	55-59 ans	33	24	9	4	2	20	7
	60-64 ans	40	33	7	7	3	26	4
	65-69 ans	37	22	15	2	1	20	14
	70-74 ans	29	20	9	1	0	19	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>174</b>	<b>128</b>	<b>46</b>	<b>28</b>	<b>10</b>	<b>100</b>	<b>36</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	14	11	3	7	3	4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	13	9	4	3	0	6	4
	60-64 ans	20	18	2	3	2	15	0
	65-69 ans	12	7	5	2	0	5	5
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>67</b>	<b>50</b>	<b>17</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>35</b>	<b>12</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	11	8	3	6	3	2	0
	55-59 ans	6	5	1	3	0	2	1
	60-64 ans	10	10	0	2	0	8	0
	65-69 ans	7	4	3	2	0	2	3
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>37</b>	<b>29</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	<b>16</b>	<b>5</b>
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	13	10	3	6	3	4	0
	55-59 ans	11	8	3	3	1	5	2
	60-64 ans	15	14	1	2	1	12	0
	65-69 ans	16	11	5	2	0	9	5
	70-74 ans	8	5	3	1	0	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>63</b>	<b>48</b>	<b>15</b>	<b>14</b>	<b>5</b>	<b>34</b>	<b>10</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	3	3	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	8	6	2	1	1	5	1
	65-69 ans	8	7	1	2	0	5	1
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>32</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>7</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	5	2	0	1	5	1
	65-69 ans	8	7	1	2	0	5	1
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>29</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>12</b>	<b>6</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>3</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	0	3	0	3	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	2	4	2	3	0	1
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
		<b>50-74 ans</b>	<b>23</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	7	5	2	2	1	3	1
		55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
		60-64 ans	16	9	7	1	0	8	7
		65-69 ans	11	7	4	0	0	7	4
		70-74 ans	10	6	4	0	0	6	4
		<b>50-74 ans</b>	<b>49</b>	<b>30</b>	<b>19</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>26</b>	<b>18</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,7	5,2	4,3	5	4,6	5,4	4,1
	55-59 ans	4,8	4,8	4,8	6,1	6,6	4,6	4,5
	60-64 ans	4,4	4,4	4,4	5	5,7	4,4	4,3
	65-69 ans	4,7	5	4,4	7,5	5,7	4,8	4,4
	70-74 ans	5,4	5,2	5,5	13,7	10,6	4,7	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,8</b>	<b>4,9</b>	<b>4,6</b>	<b>5,8</b>	<b>5,3</b>	<b>4,7</b>	<b>4,5</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,5	0,9	1,9	1,2	1,1	0,6
	55-59 ans	0,9	1	0,9	2,9	1,9	0,7	0,8
	60-64 ans	0,9	0,9	0,8	2,5	2,6	0,7	0,7
	65-69 ans	1	1,2	0,8	4,2	1,6	0,9	0,8
	70-74 ans	1,3	1,2	1,3	6	4,1	0,9	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,1</b>	<b>0,9</b>	<b>2,5</b>	<b>1,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,8</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	75,3	71,3	79,4	62,5	73,5	80,5	86,1
	55-59 ans	80,5	79,4	81,4	52,4	70,8	84,5	83,2
	60-64 ans	80,6	80	81,1	50	55	84,8	84,5
	65-69 ans	79,1	76,5	81,5	43,8	72,7	81	82,2
	70-74 ans	76,3	76,6	76	56,3	61,5	80,2	77,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>78,4</b>	<b>76,6</b>	<b>79,9</b>	<b>56,9</b>	<b>69,5</b>	<b>82,5</b>	<b>82,4</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,6	1,4	2,8	1,7	2,4	1,1
	55-59 ans	2	2,2	1,8	3	3,4	2	1,6
	60-64 ans	2	2,5	1,7	3,6	1,8	2,4	1,7
	65-69 ans	2,3	2,9	1,8	3	2,1	2,9	1,8
	70-74 ans	2,3	2,6	2,1	3,6	2,5	2,6	2,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2,4</b>	<b>1,7</b>
<b>50-74 ans**</b>	<b>2,1</b>	<b>2,5</b>	<b>1,7</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91,3	90,8	92,2	93	93,5	87,9	90
	55-59 ans	93,2	94,8	91,7	90	100	95,8	89,6
	60-64 ans	83,7	85,2	81,8	85,7	83,3	85,1	81,7
	65-69 ans	87,3	84	91,5	100	100	82,6	90,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	87,2	83	91,1	100	100	81,6	90,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,3</b>	<b>87,5</b>	<b>89,4</b>	<b>92,2</b>	<b>94,6</b>	<b>86,1</b>	<b>88,1</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,2	98,2	98,2	100	100	97,8	97,7
	60-64 ans	98,4	100	96,3	100	100	100	95,9
	65-69 ans	96,6	95,2	98,1	83,3	100	96,5	98
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98,6</b>	<b>98,7</b>	<b>98,5</b>	<b>98,6</b>	<b>100</b>	<b>98,7</b>	<b>98,1</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	<b>50-74 ans</b>	<b>0 (0-0)</b>	<b>0 (0-0)</b>					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70	76	63	72	54	82	76
	55-59 ans	63	61	65	60	53	61	68
	60-64 ans	72	71	73	91	71	67	73
	65-69 ans	71	62	81	57	47	62	84
	70-74 ans	70	83	59	96	74	82	58
	<b>50-74 ans</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>68</b>	<b>73</b>	<b>56</b>	<b>69</b>	<b>72</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	56 (45-83)	59 (45-90)	54 (45-75)	55.5 (44.5-80)	51 (39-63)	67 (48-92)	56 (52-86)
	55-59 ans	50.5 (33-80)	46 (32-79)	55 (36-83)	38 (31-56)	52.5 (24.5-75)	48 (33-79)	55 (36-84)
	60-64 ans	55 (41-87)	59 (39-87)	51.5 (42-85)	65 (49-128)	74 (55-85)	56 (37-83)	50 (42-74)
	65-69 ans	59 (37-78)	61 (37-76)	55.5 (35-88)	63 (58-70)	49 (28.5-66)	60 (37-77)	55.5 (41-92)
	70-74 ans	57 (39-89)	66.5 (47.5-103)	49 (36-83)	93.5 (61.5-129.5)	77 (53-91)	64.5 (45.5-100)	48.5 (36-81.5)
	<b>50-74 ans</b>	<b>56 (38-84)</b>	<b>59 (38-85)</b>	<b>53 (39-83)</b>	<b>58 (44-90)</b>	<b>54 (36-70)</b>	<b>60 (37-84)</b>	<b>53 (41-85)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,5	6,6	3,9	4,7	3,2	9,1	5
	55-59 ans	4,2	5,2	3,3	10	0	4,2	4,2
	60-64 ans	10,9	11,1	10,6	7,1	0	11,9	11,7
	65-69 ans	8,2	9,3	6,8	0	0	10,1	7,3
	70-74 ans	9,2	11,3	7,1	0	0	12,2	7,5
	<b>50-74 ans</b>	<b>7,7</b>	<b>8,7</b>	<b>6,5</b>	<b>5,2</b>	<b>1,8</b>	<b>9,8</b>	<b>7,6</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,1	98,4	100	100	100	98,2	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>99,8</b>	<b>99,7</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>99,6</b>	<b>100</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	56	46,4	70,2	50	65,5	41,4	77,8
	55-59 ans	51,8	34,5	69,1	11,1	66,7	39,1	69,8
	60-64 ans	51,2	36,2	70,4	33,3	20	36,8	75,5
	65-69 ans	47,9	36,5	61,1	16,7	50	38,6	62
	70-74 ans	55,2	43,2	65,4	75	33,3	40	67,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>52,3</b>	<b>39,3</b>	<b>67,2</b>	<b>40,8</b>	<b>58,5</b>	<b>38,9</b>	<b>69,4</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,7	2,9	0	2,5	0	3,4	0
	55-59 ans	0,9	0	1,8	0	0	0	2,3
	60-64 ans	1,6	0	3,7	0	0	0	4,1
	65-69 ans	1,7	1,6	1,9	0	0	1,8	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>0</b>	<b>0,9</b>	<b>1,9</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,9	1,8	0	0	0	2,2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	18,1	26,1	6,4	17,5	3,4	37,9	11,1
	55-59 ans	18,2	27,3	9,1	11,1	16,7	30,4	7
	60-64 ans	16,3	21,7	9,3	33,3	20	19,3	8,2
	65-69 ans	21,4	23,8	18,5	0	25	26,3	18
	70-74 ans	21,9	34,1	11,5	25	0	35	12,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>19</b>	<b>26</b>	<b>11,1</b>	<b>18,3</b>	<b>9,4</b>	<b>28,4</b>	<b>11,5</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12,1	15,9	6,4	17,5	10,3	13,8	0
	55-59 ans	11,8	16,4	7,3	33,3	0	13	9,3
	60-64 ans	16,3	26,1	3,7	25	40	26,3	0
	65-69 ans	10,3	11,1	9,3	33,3	0	8,8	10
	70-74 ans	8,3	11,4	5,8	0	0	12,5	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,9</b>	<b>16,7</b>	<b>6,5</b>	<b>21,1</b>	<b>9,4</b>	<b>15,3</b>	<b>5,7</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6	4,3	8,5	7,5	10,3	0	5,6
	55-59 ans	2,7	3,6	1,8	22,2	0	0	2,3
	60-64 ans	6,5	8,7	3,7	8,3	20	8,8	2
	65-69 ans	6,8	11,1	1,9	33,3	0	8,8	2
	70-74 ans	6,3	4,5	7,7	0	33,3	5	6,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>6,7</b>	<b>4,6</b>	<b>11,3</b>	<b>9,4</b>	<b>5,2</b>	<b>3,3</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,8	0
	65-69 ans	2,6	3,2	1,9	0	25	3,5	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,7</b>	<b>1</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,6	0	3,7	0	0	0	4,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1,9	0	33,3	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>1,1</b>	<b>0</b>	<b>1,9</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,6	0	0	0	1,8	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,2</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,4</b>	<b>0</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,4	9,8	1,7	9	2,2	10,7	1,1
	55-59 ans	5,5	8,9	2,7	12	5,6	8,5	2,3
	60-64 ans	5,6	10,2	1,8	17,9	8,8	9,1	1,1
	65-69 ans	6,3	8,5	4,6	9,9	5,3	8,4	4,5
	70-74 ans	6,2	9,9	3,4	9,1	0	9,9	3,6
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,7</b>	<b>9,5</b>	<b>2,7</b>	<b>10,8</b>	<b>3,6</b>	<b>9,2</b>	<b>2,6</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>5,9</b>	<b>9,5</b>	<b>2,6</b>	.	.	.	.	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,7	0,8	4,5	1,7	2,8	0
	55-59 ans	2,2	3,3	1,2	9	0	2,5	1,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 61 - Orne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2,8	5,6	0,5	7,7	5,9	5,3	0
	65-69 ans	2	2,7	1,5	9,9	0	2,1	1,6
	70-74 ans	1,7	2,5	1,1	0	0	2,6	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>3,7</b>	<b>1</b>	<b>5,8</b>	<b>1,8</b>	<b>3,2</b>	<b>0,9</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,3</b>	<b>3,7</b>	<b>1</b>	.	.	.	.
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,7	0,8	3,9	1,7	1,4	0
	55-59 ans	1	1,9	0,3	9	0	0,8	0,3
	60-64 ans	1,4	3,1	0	5,1	0	2,8	0
	65-69 ans	1,2	1,5	0,9	9,9	0	0,8	1
	70-74 ans	0,6	1	0,4	0	0	1	0,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,2</b>	<b>2,1</b>	<b>0,5</b>	<b>5</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,3</b>	<b>2,2</b>	<b>0,5</b>	.	.	.	.
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,4	0,8	3,9	1,7	2,8	0
	55-59 ans	1,8	3	0,9	9	2,8	2,1	0,7
	60-64 ans	2,1	4,3	0,3	5,1	2,9	4,2	0
	65-69 ans	2,7	4,2	1,5	9,9	0	3,8	1,6
	70-74 ans	1,7	2,5	1,1	9,1	0	2,1	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,1</b>	<b>3,6</b>	<b>0,9</b>	<b>5,4</b>	<b>1,8</b>	<b>3,1</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>3,5</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1	1,1	1,9	1,7	0	0,6
	55-59 ans	0,5	0,7	0,3	6	0	0	0,3
	60-64 ans	1,1	1,9	0,5	2,6	2,9	1,8	0,3
	65-69 ans	1,4	2,7	0,3	9,9	0	2,1	0,3
	70-74 ans	1,3	1	1,5	0	8,5	1	1,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,7</b>	<b>3,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>0,5</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>2,1</b>	<b>1,4</b>	<b>0,7</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009