

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13007	6000	7007	3735	3769	2265	3238
	55-59 ans	11111	4966	6145	702	695	4264	5450
	60-64 ans	12992	5613	7379	655	744	4958	6635
	65-69 ans	10764	4747	6017	441	443	4306	5574
	70-74 ans	8320	3683	4637	239	281	3444	4356
	50-74 ans	56194	25009	31185	5772	5932	19237	25253
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	856	397	459	278	282	119	177
	55-59 ans	697	310	387	65	68	245	319
	60-64 ans	817	347	470	65	74	282	396
	65-69 ans	649	275	374	49	46	226	328
	70-74 ans	547	218	329	28	29	190	300
	50-74 ans	3566	1547	2019	485	499	1062	1520
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	544	252	292	163	158	89	134
	55-59 ans	473	224	249	35	32	189	217
	60-64 ans	600	259	341	37	41	222	300
	65-69 ans	468	189	279	22	27	167	252
	70-74 ans	398	163	235	17	14	146	221
	50-74 ans	2483	1087	1396	274	272	813	1124
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	312	145	167	115	124	30	43
	55-59 ans	224	86	138	30	36	56	102
	60-64 ans	217	88	129	28	33	60	96
	65-69 ans	181	86	95	27	19	59	76
	70-74 ans	149	55	94	11	15	44	79
	50-74 ans	1083	460	623	211	227	249	396
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12695	5855	6840	3620	3645	2235	3195
	55-59 ans	10887	4880	6007	672	659	4208	5348
	60-64 ans	12775	5525	7250	627	711	4898	6539
	65-69 ans	10583	4661	5922	414	424	4247	5498
	70-74 ans	8171	3628	4543	228	266	3400	4277

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	55111	24549	30562	5561	5705	18988	24857
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	259	138	121	90	70	48	51
	55-59 ans	212	116	96	19	8	97	88
	60-64 ans	279	139	140	15	20	124	120
	65-69 ans	246	127	119	15	12	112	107
	70-74 ans	189	100	89	10	9	90	80
	50-74 ans	1185	620	565	149	119	471	446
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	259	138	121	90	70	48	51
	55-59 ans	212	116	96	19	8	97	88
	60-64 ans	277	139	138	15	20	124	118
	65-69 ans	245	127	118	15	12	112	106
	70-74 ans	188	99	89	10	9	89	80
	50-74 ans	1181	619	562	149	119	470	443
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	248	134	114	87	63	47	51
	55-59 ans	200	107	93	14	8	93	85
	60-64 ans	257	130	127	14	19	116	108
	65-69 ans	230	121	109	15	11	106	98
	70-74 ans	175	89	86	9	9	80	77
	50-74 ans	1110	581	529	139	110	442	419
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	246	133	113	86	62	47	51
	55-59 ans	198	107	91	14	8	93	83
	60-64 ans	255	130	125	14	18	116	107
	65-69 ans	227	120	107	15	11	105	96
	70-74 ans	165	85	80	8	7	77	73
	50-74 ans	1091	575	516	137	106	438	410
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	248	134	114	87	63	47	51
	55-59 ans	199	107	92	14	8	93	84
	60-64 ans	255	130	125	14	18	116	107
	65-69 ans	227	120	107	15	11	105	96
	70-74 ans	170	87	83	9	8	78	75
	50-74 ans	1099	578	521	139	108	439	413
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	11	3	8	0	2	3	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	248	134	114	87	63	47	51
		55-59 ans	200	107	93	14	8	93	85
		60-64 ans	257	130	127	14	19	116	108
		65-69 ans	230	121	109	15	11	106	98
		70-74 ans	175	89	86	9	9	80	77
		50-74 ans	1110	581	529	139	110	442	419
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	248	134	114	87	63	47	51
		55-59 ans	200	107	93	14	8	93	85
		60-64 ans	259	130	129	14	19	116	110
		65-69 ans	231	121	110	15	11	106	99
		70-74 ans	176	90	86	9	9	81	77
		50-74 ans	1114	582	532	139	110	443	422
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	135	62	73	36	40	26	33
		55-59 ans	92	42	50	4	5	38	45
		60-64 ans	117	46	71	1	10	45	61
		65-69 ans	92	37	55	3	6	34	49
		70-74 ans	63	25	38	2	4	23	34
		50-74 ans	499	212	287	46	65	166	222
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	19	10	9	7	1	3	8
		55-59 ans	17	8	9	0	1	8	8
		60-64 ans	15	10	5	2	1	8	4
		65-69 ans	15	8	7	1	0	7	7
		70-74 ans	13	5	8	1	0	4	8
		50-74 ans	79	41	38	11	3	30	35

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23	16	7	13	3	3	4
	55-59 ans	35	23	12	4	1	19	11
	60-64 ans	32	19	13	2	3	17	10
	65-69 ans	34	20	14	2	2	18	12
	70-74 ans	30	18	12	2	0	16	12
	50-74 ans	154	96	58	23	9	73	49
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	39	25	14	14	12	11	2
	55-59 ans	32	23	9	5	1	18	8
	60-64 ans	53	33	20	5	2	28	18
	65-69 ans	53	34	19	6	3	28	16
	70-74 ans	33	20	13	1	3	19	10
	50-74 ans	210	135	75	31	21	104	54
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	7	1	6	1	1	0
	55-59 ans	9	5	4	1	0	4	4
	60-64 ans	16	9	7	2	2	7	5
	65-69 ans	18	13	5	1	0	12	5
	70-74 ans	25	17	8	3	1	14	7
	50-74 ans	76	51	25	13	4	38	21

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	3	4	3	2	0	2
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	25	11	14	3	2	8	12
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	5	2	3	0	2	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	62	41	21	27	15	14	6
	55-59 ans	67	46	21	9	2	37	19
	60-64 ans	85	52	33	7	5	45	28
	65-69 ans	87	54	33	8	5	46	28
	70-74 ans	63	38	25	3	3	35	22
	50-74 ans	364	231	133	54	30	177	103
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	39	25	14	14	12	11	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	32	23	9	5	1	18	8
	60-64 ans	53	33	20	5	2	28	18
	65-69 ans	53	34	19	6	3	28	16
	70-74 ans	33	20	13	1	3	19	10
	50-74 ans	210	135	75	31	21	104	54
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	23	14	9	9	8	5	1
	55-59 ans	17	12	5	3	0	9	5
	60-64 ans	36	21	15	4	1	17	14
	65-69 ans	34	21	13	4	3	17	10
	70-74 ans	15	9	6	0	2	9	4
	50-74 ans	125	77	48	20	14	57	34
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	28	18	10	12	9	6	1
	55-59 ans	29	22	7	6	0	16	7
	60-64 ans	45	28	17	5	1	23	16
	65-69 ans	45	28	17	6	3	22	14
	70-74 ans	28	18	10	1	2	17	8
	50-74 ans	175	114	61	30	15	84	46
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	7	1	6	1	1	0
	55-59 ans	9	5	4	1	0	4	4
	60-64 ans	16	9	7	2	2	7	5
	65-69 ans	18	13	5	1	0	12	5
	70-74 ans	25	17	8	3	1	14	7
	50-74 ans	76	51	25	13	4	38	21
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	6	1	5	1	1	0
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	7	5	2	1	5	4
	65-69 ans	16	12	4	1	0	11	4
	70-74 ans	22	14	8	2	1	12	7
	50-74 ans	65	43	22	10	3	33	19
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	6	1	5	1	1	0
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	10	6	4	2	1	4	3
	65-69 ans	15	11	4	1	0	10	4
	70-74 ans	21	13	8	2	1	11	7
	50-74 ans	61	40	21	10	3	30	18
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	6	5	1	5	1	0	0
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	8	4	4	2	1	2	3
	65-69 ans	11	7	4	1	0	6	4
	70-74 ans	19	11	8	1	1	10	7
	50-74 ans	52	31	21	9	3	22	18
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	4	0	0	0	4	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	9	9	0	1	0	8	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	16	12	4	3	1	9	3
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	8	4	4	1	1	3	3
	50-74 ans	19	9	10	4	2	5	8
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	14	7	7	2	0	5	7
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	6	1	5	1	1	0
	55-59 ans	8	4	4	0	0	4	4
	60-64 ans	11	7	4	2	1	5	3
	65-69 ans	15	11	4	1	0	10	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	20	12	8	2	1	10	7
	50-74 ans	61	40	21	10	3	30	18
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	3	5	2	5	1	0
	55-59 ans	12	9	3	5	0	4	3
	60-64 ans	12	7	5	1	1	6	4
	65-69 ans	10	5	5	0	1	5	4
	70-74 ans	9	8	1	1	0	7	1
	50-74 ans	51	32	19	9	7	23	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6,6	6,6	7,4	7,5	5,3	5,5
	55-59 ans	6,3	6,2	6,3	9,3	9,8	5,7	5,9
	60-64 ans	6,3	6,2	6,4	9,9	9,9	5,7	6
	65-69 ans	6	5,8	6,2	11,1	10,4	5,2	5,9
	70-74 ans	6,6	5,9	7,1	11,7	10,3	5,5	6,9
	50-74 ans	6,3	6,2	6,5	8,4	8,4	5,5	6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,4	2,4	2,4	3,1	3,3	1,3	1,3
	55-59 ans	2	1,7	2,2	4,3	5,2	1,3	1,9
	60-64 ans	1,7	1,6	1,7	4,3	4,4	1,2	1,4
	65-69 ans	1,7	1,8	1,6	6,1	4,3	1,4	1,4
	70-74 ans	1,8	1,5	2	4,6	5,3	1,3	1,8
	50-74 ans	1,9	1,8	2	3,7	3,8	1,3	1,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,6	63,5	63,6	58,6	56	74,8	75,7
	55-59 ans	67,9	72,3	64,3	53,8	47,1	77,1	68
	60-64 ans	73,4	74,6	72,6	56,9	55,4	78,7	75,8
	65-69 ans	72,1	68,7	74,6	44,9	58,7	73,9	76,8
	70-74 ans	72,8	74,8	71,4	60,7	48,3	76,8	73,7
	50-74 ans	69,6	70,3	69,1	56,5	54,5	76,6	73,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,4	1,8	2,5	1,9	2,1	1,6
	55-59 ans	1,9	2,4	1,6	2,8	1,2	2,3	1,6
	60-64 ans	2,2	2,5	1,9	2,4	2,8	2,5	1,8
	65-69 ans	2,3	2,7	2	3,6	2,8	2,6	1,9
	70-74 ans	2,3	2,8	2	4,4	3,4	2,6	1,9
	50-74 ans	2,2	2,5	1,8	2,7	2,1	2,5	1,8
50-74 ans **	2,2	2,5	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	98,3
	65-69 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99,1
	70-74 ans	99,5	99	100	100	100	98,9	100
	50-74 ans	99,7	99,8	99,5	100	100	99,8	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	95,8	97,1	94,2	96,7	90	97,9	100
	55-59 ans	94,3	92,2	96,9	73,7	100	95,9	96,6
	60-64 ans	92,8	93,5	92	93,3	95	93,5	91,5
	65-69 ans	93,9	95,3	92,4	100	91,7	94,6	92,5
	70-74 ans	93,1	89,9	96,6	90	100	89,9	96,3
	50-74 ans	94	93,9	94,1	93,3	92,4	94	94,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,2	99,3	99,1	98,9	98,4	100	100
	55-59 ans	99	100	97,8	100	100	100	97,6
	60-64 ans	99,2	100	98,4	100	94,7	100	99,1
	65-69 ans	98,7	99,2	98,2	100	100	99,1	98
	70-74 ans	94,3	95,5	93	88,9	77,8	96,3	94,8
	50-74 ans	98,3	99	97,5	98,6	96,4	99,1	97,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	88	83	87	87	91	77
	55-59 ans	87	90	83	113	58	86	86
	60-64 ans	84	95	72	67	74	99	72
	65-69 ans	87	74	100	67	62	75	104
	70-74 ans	78	83	72	132	83	77	71
	50-74 ans	84	86	82	88	80	86	83
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63.5 (42-98)	64 (41-94)	62.5 (43-103)	57 (40-90)	66 (46-107)	74 (43-100)	61 (39-99)
	55-59 ans	58 (36-90.5)	59 (41-94)	58 (31-84)	71 (55-125)	56 (42.5-69)	57 (40-88)	58 (31-84)
	60-64 ans	55 (35-85)	58.5 (36-97)	51 (33-81)	66.5 (29-87)	49 (32-84)	57 (37-97.5)	51.5 (33-74.5)
	65-69 ans	58.5 (40-90)	58 (42-85)	59 (37-98)	55 (28-74)	56 (45-82)	58.5 (42-86)	60 (36-100)
	70-74 ans	59 (36-90)	62 (38-90)	54.5 (32-81)	79 (56-141)	46 (29-96)	60.5 (37-83.5)	56 (36-77)
	50-74 ans	59 (37-90)	60 (39-90)	57 (35-89)	64 (39-100)	60 (43-91)	59.5 (38-90)	56 (35-89)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	3,1	2,2	4,1	2,2	7,1	2,1	0
	55-59 ans	5,7	7,8	3,1	26,3	0	4,1	3,4
	60-64 ans	4,3	5	3,6	6,7	5	4,8	3,3
	65-69 ans	4,1	3,9	4,2	0	8,3	4,5	3,7
	70-74 ans	4,8	8	1,1	10	0	7,8	1,3
	50-74 ans	4,3	5,2	3,4	6	5,9	4,9	2,7
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,4	46,3	64	41,4	63,5	55,3	64,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	46	39,3	53,8	28,6	62,5	40,9	52,9
	60-64 ans	45,2	35,4	55	7,1	52,6	38,8	55,5
	65-69 ans	39,8	30,6	50	20	54,5	32,1	49,5
	70-74 ans	35,8	27,8	44,2	22,2	44,4	28,4	44,2
	50-74 ans	44,8	36,4	53,9	33,1	59,1	37,5	52,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,7	7,5	7,9	8	1,6	6,4	15,7
	55-59 ans	8,5	7,5	9,7	0	12,5	8,6	9,4
	60-64 ans	5,8	7,7	3,9	14,3	5,3	6,9	3,6
	65-69 ans	6,5	6,6	6,4	6,7	0	6,6	7,1
	70-74 ans	7,4	5,6	9,3	11,1	0	4,9	10,4
	50-74 ans	7,1	7	7,1	7,9	2,7	6,8	8,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0,9	1,7	0	6,7	0	0,9	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	0,7	0	0,2	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,3	11,9	6,1	14,9	4,8	6,4	7,8
	55-59 ans	17,5	21,5	12,9	28,6	12,5	20,4	12,9
	60-64 ans	12,4	14,6	10,1	14,3	15,8	14,7	9,1
	65-69 ans	14,7	16,5	12,7	13,3	18,2	17	12,1
	70-74 ans	17	20	14	22,2	0	19,8	15,6
	50-74 ans	13,8	16,5	10,9	16,5	8,2	16,5	11,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,7	18,7	12,3	16,1	19	23,4	3,9
	55-59 ans	16	21,5	9,7	35,7	12,5	19,4	9,4
	60-64 ans	20,5	25,4	15,5	35,7	10,5	24,1	16,4
	65-69 ans	22,9	28,1	17,3	40	27,3	26,4	16,2
	70-74 ans	18,8	22,2	15,1	11,1	33,3	23,5	13
	50-74 ans	18,9	23,2	14,1	22,3	19,1	23,5	12,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,2	5,2	0,9	6,9	1,6	2,1	0
	55-59 ans	4,5	4,7	4,3	7,1	0	4,3	4,7
	60-64 ans	6,2	6,9	5,4	14,3	10,5	6	4,5
	65-69 ans	7,8	10,7	4,5	6,7	0	11,3	5,1
	70-74 ans	14,2	18,9	9,3	33,3	11,1	17,3	9,1
	50-74 ans	6,8	8,8	4,7	9,4	3,6	8,6	5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,8	2,2	3,5	3,4	3,2	0	3,9
	55-59 ans	2	1,9	2,2	0	0	2,2	2,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,9	1,5	2,3	0	0	1,7	2,7
	65-69 ans	2,2	1,7	2,7	0	0	1,9	3
	70-74 ans	2,3	2,2	2,3	0	0	2,5	2,6
	50-74 ans	2,2	1,9	2,6	2,2	1,8	1,8	2,8
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,4	0,7	0	1,1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	1,5	0,8	7,1	0	0,9	0,9
	65-69 ans	0,9	0,8	0,9	6,7	0	0	1
	70-74 ans	0,6	1,1	0	0	0	1,2	0
	50-74 ans	0,6	0,9	0,4	2,2	0	0,5	0,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	7	3,1	7,5	4,1	6,3	1,9
	55-59 ans	6,2	9,4	3,5	13,4	3	8,8	3,6
	60-64 ans	6,7	9,4	4,6	11,2	7	9,2	4,3
	65-69 ans	8,2	11,6	5,6	19,3	11,8	10,8	5,1
	70-74 ans	7,7	10,5	5,5	13,2	11,3	10,3	5,1
	50-74 ans	6,6	9,4	4,4	9,7	5,3	9,3	4,1
	50-74 ans **	6,6	9,3	4,2
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	4,3	2	3,9	3,3	4,9	0,6
	55-59 ans	2,9	4,7	1,5	7,4	1,5	4,3	1,5
	60-64 ans	4,1	6	2,8	8	2,8	5,7	2,8
	65-69 ans	5	7,3	3,2	14,5	7,1	6,6	2,9
	70-74 ans	4	5,5	2,9	4,4	11,3	5,6	2,3
	50-74 ans	3,8	5,5	2,5	5,6	3,7	5,5	2,2
	50-74 ans **	3,8	5,4	2,4
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,4	1,3	2,5	2,2	2,2	0,3
	55-59 ans	1,6	2,5	0,8	4,5	0	2,1	0,9
	60-64 ans	2,8	3,8	2,1	6,4	1,4	3,5	2,1
	65-69 ans	3,2	4,5	2,2	9,7	7,1	4	1,8
	70-74 ans	1,8	2,5	1,3	0	7,5	2,6	0,9
	50-74 ans	2,3	3,1	1,6	3,6	2,5	3	1,4
	50-74 ans **	2,2	3	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 37 - Indre et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,2	3,1	1,5	3,3	2,5	2,7	0,3
	55-59 ans	2,7	4,5	1,2	8,9	0	3,8	1,3
	60-64 ans	3,5	5,1	2,3	8	1,4	4,7	2,4
	65-69 ans	4,3	6	2,9	14,5	7,1	5,2	2,5
	70-74 ans	3,4	5	2,2	4,4	7,5	5	1,9
	50-74 ans	3,2	4,6	2	5,4	2,6	4,4	1,9
	50-74 ans **	3,2	4,5	1,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,2	0,1	1,7	0,3	0,4	0
	55-59 ans	0,8	1	0,7	1,5	0	1	0,7
	60-64 ans	1,3	1,6	1	3,2	2,8	1,4	0,8
	65-69 ans	1,7	2,8	0,8	2,4	0	2,8	0,9
	70-74 ans	3,1	4,7	1,8	13,2	3,8	4,1	1,6
	50-74 ans	1,4	2,1	0,8	2,3	0,7	2	0,8
	50-74 ans **	3,2	2	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009