

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	23711	10796	12915	6618	7561	4178	5354
	55-59 ans	22615	9994	12621	2466	2619	7528	10002
	60-64 ans	25266	11243	14023	2357	2552	8886	11471
	65-69 ans	19197	8612	10585	1551	1738	7061	8847
	70-74 ans	12980	5541	7439	924	1149	4617	6290
	50-74 ans	103769	46186	57583	13916	15619	32270	41964
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1402	623	779	415	469	208	310
	55-59 ans	1362	607	755	215	185	392	570
	60-64 ans	1548	688	860	187	191	501	669
	65-69 ans	1197	500	697	127	154	373	543
	70-74 ans	945	382	563	103	119	279	444
	50-74 ans	6454	2800	3654	1047	1118	1753	2536
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	874	391	483	235	259	156	224
	55-59 ans	890	384	506	113	99	271	407
	60-64 ans	1100	490	610	111	115	379	495
	65-69 ans	836	348	488	68	88	280	400
	70-74 ans	615	255	360	51	56	204	304
	50-74 ans	4315	1868	2447	578	617	1290	1830
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	528	232	296	180	210	52	86
	55-59 ans	472	223	249	102	86	121	163
	60-64 ans	448	198	250	76	76	122	174
	65-69 ans	361	152	209	59	66	93	143
	70-74 ans	330	127	203	52	63	75	140
	50-74 ans	2139	932	1207	469	501	463	706
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	23183	10564	12619	6438	7351	4126	5268
	55-59 ans	22143	9771	12372	2364	2533	7407	9839
	60-64 ans	24818	11045	13773	2281	2476	8764	11297
	65-69 ans	18836	8460	10376	1492	1672	6968	8704
	70-74 ans	12650	5414	7236	872	1086	4542	6150

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	101630	45254	56376	13447	15118	31807	41258
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	398	213	185	148	117	65	68
	55-59 ans	398	244	154	86	41	158	113
	60-64 ans	500	265	235	62	64	203	171
	65-69 ans	420	227	193	43	37	184	156
	70-74 ans	319	163	156	34	27	129	129
	50-74 ans	2035	1112	923	373	286	739	637
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	381	207	174	146	110	61	64
	55-59 ans	382	235	147	84	41	151	106
	60-64 ans	473	253	220	60	60	193	160
	65-69 ans	400	214	186	40	35	174	151
	70-74 ans	299	153	146	32	25	121	121
	50-74 ans	1935	1062	873	362	271	700	602
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	314	170	144	121	90	49	54
	55-59 ans	314	193	121	62	29	131	92
	60-64 ans	404	213	191	44	47	169	144
	65-69 ans	351	191	160	36	25	155	135
	70-74 ans	267	136	131	27	21	109	110
	50-74 ans	1650	903	747	290	212	613	535
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	308	168	140	119	89	49	51
	55-59 ans	311	192	119	62	29	130	90
	60-64 ans	396	209	187	41	46	168	141
	65-69 ans	341	184	157	32	25	152	132
	70-74 ans	256	132	124	26	21	106	103
	50-74 ans	1612	885	727	280	210	605	517
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	2	1	1	0
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	21	16	5	7	3	9	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	311	170	141	121	89	49	52
	55-59 ans	312	193	119	62	29	131	90
	60-64 ans	401	212	189	43	47	169	142
	65-69 ans	347	188	159	34	25	154	134
	70-74 ans	263	135	128	27	21	108	107
	50-74 ans	1634	898	736	287	211	611	525
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	0	3	0	1	0	2
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	16	5	11	3	1	2	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	6	4	2	1	1	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	13	7	6	1	1	6	5
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	310	170	140	121	89	49	51
	55-59 ans	312	193	119	62	29	131	90
	60-64 ans	401	212	189	43	47	169	142
	65-69 ans	347	188	159	34	25	154	134
	70-74 ans	264	135	129	27	21	108	108
	50-74 ans	1634	898	736	287	211	611	525
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	314	170	144	121	90	49	54
	55-59 ans	317	194	123	62	29	132	94
	60-64 ans	406	213	193	44	47	169	146
	65-69 ans	353	193	160	36	25	157	135
	70-74 ans	273	140	133	28	22	112	111
	50-74 ans	1663	910	753	291	213	619	540
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	187	94	93	64	53	30	40
	55-59 ans	162	82	80	24	19	58	61
	60-64 ans	184	78	106	16	27	62	79
	65-69 ans	161	74	87	10	15	64	72
	70-74 ans	134	67	67	12	9	55	58
	50-74 ans	828	395	433	126	123	269	310
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	6	5	1	3	0	2	1
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	0	5	0	0	0	5
	50-74 ans	26	15	11	8	1	7	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	38	26	12	18	8	8	4
	55-59 ans	49	39	10	11	3	28	7
	60-64 ans	72	46	26	8	6	38	20
	65-69 ans	58	36	22	6	3	30	19
	70-74 ans	47	23	24	5	5	18	19
	50-74 ans	264	170	94	48	25	122	69
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	42	26	16	19	13	7	3
	55-59 ans	55	43	12	14	4	29	8
	60-64 ans	77	49	28	8	7	41	21
	65-69 ans	63	40	23	9	1	31	22
	70-74 ans	38	26	12	3	2	23	10
	50-74 ans	275	184	91	53	27	131	64
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	20	8	12	6	10	2	2
	55-59 ans	20	10	10	5	3	5	7
	60-64 ans	29	19	10	7	3	12	7
	65-69 ans	41	26	15	9	3	17	12
	70-74 ans	34	18	16	6	4	12	12
	50-74 ans	144	81	63	33	23	48	40

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	6	5	1	2	0	3	1
	60-64 ans	8	3	5	1	1	2	4
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	22	10	12	3	1	7	11
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	3	1	2	1	2	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	16	7	9	2	4	5	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	80	52	28	37	21	15	7
	55-59 ans	104	82	22	25	7	57	15
	60-64 ans	149	95	54	16	13	79	41
	65-69 ans	121	76	45	15	4	61	41
	70-74 ans	85	49	36	8	7	41	29
	50-74 ans	539	354	185	101	52	253	133
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	42	26	16	19	13	7	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	55	43	12	14	4	29	8
	60-64 ans	77	49	28	8	7	41	21
	65-69 ans	63	40	23	9	1	31	22
	70-74 ans	38	26	12	3	2	23	10
	50-74 ans	275	184	91	53	27	131	64
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	34	22	12	18	11	4	1
	55-59 ans	40	31	9	11	3	20	6
	60-64 ans	50	30	20	5	4	25	16
	65-69 ans	40	27	13	7	1	20	12
	70-74 ans	24	15	9	3	1	12	8
	50-74 ans	188	125	63	44	20	81	43
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	46	29	17	21	14	8	3
	55-59 ans	52	43	9	15	3	28	6
	60-64 ans	68	39	29	6	8	33	21
	65-69 ans	50	34	16	8	1	26	15
	70-74 ans	34	20	14	4	2	16	12
	50-74 ans	250	165	85	54	28	111	57
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	20	8	12	6	10	2	2
	55-59 ans	20	10	10	5	3	5	7
	60-64 ans	29	19	10	7	3	12	7
	65-69 ans	42	26	16	9	4	17	12
	70-74 ans	35	18	17	6	4	12	13
	50-74 ans	146	81	65	33	24	48	41
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	18	8	10	6	8	2	2
	55-59 ans	17	9	8	4	2	5	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	28	18	10	7	3	11	7
	65-69 ans	39	24	15	7	4	17	11
	70-74 ans	31	15	16	4	4	11	12
	50-74 ans	133	74	59	28	21	46	38
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	1	2	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	8	2	6	2	4	0	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	15	7	8	5	7	2	1
	55-59 ans	16	8	8	3	2	5	6
	60-64 ans	28	18	10	7	3	11	7
	65-69 ans	35	22	13	5	2	17	11
	70-74 ans	28	14	14	3	3	11	11
	50-74 ans	122	69	53	23	17	46	36
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	5	3	4	3	1	0
	55-59 ans	10	6	4	3	2	3	2
	60-64 ans	22	14	8	6	3	8	5
	65-69 ans	26	16	10	3	1	13	9
	70-74 ans	24	13	11	3	2	10	9
	50-74 ans	90	54	36	19	11	35	25
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	7	2	5	1	4	1	1
	55-59 ans	6	2	4	0	0	2	4
	60-64 ans	6	4	2	1	0	3	2
	65-69 ans	9	6	3	2	1	4	2
	70-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
	50-74 ans	32	15	17	4	6	11	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	9	6	3	0	0	6	3
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
	50-74 ans	32	21	11	5	1	16	10
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	17	9	8	2	1	7	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	7	5	2	2	0	3	2
	70-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
	50-74 ans	25	14	11	7	6	7	5
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	5	4	1	4	1	0	0
	65-69 ans	4	3	1	0	1	3	0
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	16	10	6	5	3	5	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	17	7	10	5	8	2	2
	55-59 ans	16	9	7	4	1	5	6
	60-64 ans	28	18	10	7	3	11	7
	65-69 ans	35	21	14	5	3	16	11

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	28	14	14	3	3	11	11
	50-74 ans	124	69	55	24	18	45	37
A40- Perdus de vue	50-54 ans	51	30	21	22	15	8	6
	55-59 ans	49	32	17	18	9	14	8
	60-64 ans	44	24	20	9	10	15	10
	65-69 ans	31	15	16	4	8	11	8
	70-74 ans	21	11	10	3	4	8	6
	50-74 ans	196	112	84	56	46	56	38

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,9	5,8	6	6,3	6,2	5	5,8
	55-59 ans	6	6,1	6	8,7	7,1	5,2	5,7
	60-64 ans	6,1	6,1	6,1	7,9	7,5	5,6	5,8
	65-69 ans	6,2	5,8	6,6	8,2	8,9	5,3	6,1
	70-74 ans	7,3	6,9	7,6	11,1	10,4	6	7,1
	50-74 ans	6,2	6,1	6,3	7,5	7,2	5,4	6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,2	2,1	2,3	2,7	2,8	1,2	1,6
	55-59 ans	2,1	2,2	2	4,1	3,3	1,6	1,6
	60-64 ans	1,8	1,8	1,8	3,2	3	1,4	1,5
	65-69 ans	1,9	1,8	2	3,8	3,8	1,3	1,6
	70-74 ans	2,5	2,3	2,7	5,6	5,5	1,6	2,2
	50-74 ans	2,1	2	2,1	3,4	3,2	1,4	1,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,3	62,8	62	56,6	55,2	75	72,3
	55-59 ans	65,3	63,3	67	52,6	53,5	69,1	71,4
	60-64 ans	71,1	71,2	70,9	59,4	60,2	75,6	74
	65-69 ans	69,8	69,6	70	53,5	57,1	75,1	73,7
	70-74 ans	65,1	66,8	63,9	49,5	47,1	73,1	68,5
	50-74 ans	66,9	66,7	67	55,2	55,2	73,6	72,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2	1,5	2,3	1,6	1,6	1,3
	55-59 ans	1,8	2,5	1,2	3,6	1,6	2,1	1,1
	60-64 ans	2	2,4	1,7	2,7	2,6	2,3	1,5
	65-69 ans	2,2	2,7	1,9	2,9	2,2	2,6	1,8
	70-74 ans	2,5	3	2,2	3,9	2,5	2,8	2,1
	50-74 ans	2	2,5	1,6	2,8	1,9	2,3	1,5
50-74 ans**	2	2,5	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	95,7	97,2	94,1	98,6	94	93,8	94,1
	55-59 ans	96	96,3	95,5	97,7	100	95,6	93,8
	60-64 ans	94,6	95,5	93,6	96,8	93,8	95,1	93,6
	65-69 ans	95,2	94,3	96,4	93	94,6	94,6	96,8
	70-74 ans	93,7	93,9	93,6	94,1	92,6	93,8	93,8
	50-74 ans	95,1	95,5	94,6	97,1	94,8	94,7	94,5
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82,4	82,1	82,8	82,9	81,8	80,3	84,4
	55-59 ans	82,2	82,1	82,3	73,8	70,7	86,8	86,8
	60-64 ans	85,4	84,2	86,8	73,3	78,3	87,6	90
	65-69 ans	87,8	89,3	86	90	71,4	89,1	89,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	89,3	88,9	89,7	84,4	84	90,1	90,9
	50-74 ans	85,3	85	85,6	80,1	78,2	87,6	88,9
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,1	98,8	97,2	98,3	98,9	100	94,4
	55-59 ans	99	99,5	98,3	100	100	99,2	97,8
	60-64 ans	98	98,1	97,9	93,2	97,9	99,4	97,9
	65-69 ans	97,2	96,3	98,1	88,9	100	98,1	97,8
	70-74 ans	95,9	97,1	94,7	96,3	100	97,2	93,6
	50-74 ans	97,7	98	97,3	96,6	99,1	98,7	96,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	3	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)
	55-59 ans	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)
	60-64 ans	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-3)
	65-69 ans	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-3)
	70-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-4)	2 (1-3)	2 (1-3)
	50-74 ans	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-4)	2 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	85	80	90	85	87	69	95
	55-59 ans	78	77	79	89	96	72	74
	60-64 ans	75	77	72	66	85	80	68
	65-69 ans	68	72	64	83	57	69	65
	70-74 ans	69	73	66	80	58	71	67
	50-74 ans	75	76	74	82	81	73	71
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	56 (36-87)	55.5 (37-86)	56.5 (36-87.5)	57 (41-90)	54 (36-90)	53 (34-67)	62.5 (37-87)
	55-59 ans	57 (42-90)	57 (40-94)	57 (43-82)	69 (46-112)	57 (42-94)	52 (38-79)	56 (44.5-77)
	60-64 ans	55 (40-80.5)	57 (41-82)	53 (36-77)	51.5 (36.5-87)	55 (32-95)	58 (42-82)	51 (38.5-70)
	65-69 ans	51 (40-79)	55 (39-82)	50 (41-72)	73 (42-96.5)	49 (31-63)	54 (38-78)	50 (41-73)
	70-74 ans	52 (37-77)	50 (35-78)	54 (38-74)	57 (42-93)	44 (35-57)	49 (34-76)	57 (40-77)
	50-74 ans	55 (39-82)	55 (39-83)	54 (39-77)	57.5 (41-95)	53 (36-85)	55 (39-79)	55 (40-76)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	12,8	14,1	11,4	14,9	12,8	12,3	8,8
	55-59 ans	12,3	13,1	11	20,9	22	8,9	7,1
	60-64 ans	8,8	9,1	8,5	14,5	15,6	7,4	5,8
	65-69 ans	7,4	6,6	8,3	9,3	21,6	6	5,1
	70-74 ans	6,6	6,7	6,4	8,8	14,8	6,2	4,7
	50-74 ans	9,6	10,1	9,1	15	16,1	7,6	6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	100	97,2	100	98,9	100	94,4
	55-59 ans	99,4	100	98,3	100	100	100	97,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,3	99,5	99	97,7	100	100	98,6
	65-69 ans	98,9	98,4	99,4	94,4	100	99,4	99,3
	70-74 ans	98,9	99,3	98,5	100	100	99,1	98,2
	50-74 ans	99	99,4	98,5	99	99,5	99,7	98,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59,6	55,3	64,6	52,9	58,9	61,2	74,1
	55-59 ans	51,1	42,3	65	38,7	65,5	43,9	64,9
	60-64 ans	45,3	36,6	54,9	36,4	57,4	36,7	54,1
	65-69 ans	45,6	38,3	54,4	27,8	60	40,8	53,3
	70-74 ans	49,1	47,9	50,4	42,9	40,9	49,1	52,3
	50-74 ans	49,8	43,4	57,5	43,3	57,7	43,5	57,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,6	2,4	0,7	2,5	1,1	2	0
	55-59 ans	1,9	2,6	0,8	4,8	0	1,5	1,1
	60-64 ans	1,2	1,4	1	4,5	0	0,6	1,4
	65-69 ans	1,4	1,6	1,3	0	0	1,9	1,5
	70-74 ans	1,8	0	3,8	0	0	0	4,5
	50-74 ans	1,6	1,6	1,5	2,7	0,5	1,1	1,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,6	0	0,8	0	0	0
	55-59 ans	0,3	0,5	0	1,6	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0,5	0	0	0	0,6	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	50-74 ans	0,2	0,3	0,1	0,7	0	0,2	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,1	15,3	8,3	14,9	8,9	16,3	7,4
	55-59 ans	15,5	20,1	8,1	17,7	10,3	21,2	7,4
	60-64 ans	17,7	21,6	13,5	18,2	12,8	22,5	13,7
	65-69 ans	16,4	18,7	13,8	16,7	12	19,1	14,1
	70-74 ans	17,2	16,4	18	17,9	22,7	16,1	17,1
	50-74 ans	15,9	18,7	12,5	16,5	11,7	19,7	12,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,4	15,3	11,1	15,7	14,4	14,3	5,6
	55-59 ans	17,4	22,2	9,8	22,6	13,8	22	8,5
	60-64 ans	19	23	14,5	18,2	14,9	24,3	14,4
	65-69 ans	17,8	20,7	14,4	25	4	19,7	16,3
	70-74 ans	13,9	18,6	9	10,7	9,1	20,5	9
	50-74 ans	16,5	20,2	12,1	18,2	12,7	21,2	11,9
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	6,4	4,7	8,3	5	11,1	4,1	3,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	6,3	5,2	8,1	8,1	10,3	3,8	7,4
	60-64 ans	7,1	8,9	5,2	15,9	6,4	7,1	4,8
	65-69 ans	11,6	13,5	9,4	25	12	10,8	8,9
	70-74 ans	12,5	12,9	12	21,4	18,2	10,7	10,8
	50-74 ans	8,7	8,9	8,4	11,3	10,8	7,8	7,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	0,6	0,7	0	0	2	1,9
	55-59 ans	1,9	2,6	0,8	3,2	0	2,3	1,1
	60-64 ans	2	1,4	2,6	2,3	2,1	1,2	2,7
	65-69 ans	1,1	0,5	1,9	0	0	0,6	2,2
	70-74 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	1,8
	50-74 ans	1,3	1,1	1,6	1	0,5	1,1	2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,6	0	1,4	0	2,2	0	0
	55-59 ans	1,6	1	2,4	0	0	1,5	3,2
	60-64 ans	0,7	0,5	1	2,3	4,3	0	0
	65-69 ans	0,8	1,6	0	2,8	0	1,3	0
	70-74 ans	1,1	0,7	1,5	0	0	0,9	1,8
	50-74 ans	1	0,8	1,2	0,7	1,9	0,8	0,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	1,9
	55-59 ans	0,3	0	0,8	0	0	0	1,1
	60-64 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0,7	0	0	0	0,9	0
	50-74 ans	0,2	0,1	0,4	0	0	0,2	0,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	4,9	2,2	5,7	2,9	3,6	1,3
	55-59 ans	4,7	8,4	1,8	10,6	2,8	7,7	1,5
	60-64 ans	6	8,6	3,9	7	5,3	9	3,6
	65-69 ans	6,4	9	4,3	10,1	2,4	8,8	4,7
	70-74 ans	6,7	9,1	5	9,2	6,4	9	4,7
	50-74 ans	5,3	7,8	3,3	7,5	3,4	8	3,2
	50-74 ans **	5,4	7,7	3,2
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,8	2,5	1,3	3	1,8	1,7	0,6
	55-59 ans	2,5	4,4	1	5,9	1,6	3,9	0,8
	60-64 ans	3,1	4,4	2	3,5	2,8	4,7	1,9
	65-69 ans	3,3	4,7	2,2	6	0,6	4,4	2,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 62 - Pas-de-Calais

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3	4,8	1,7	3,4	1,8	5,1	1,6
	50-74 ans	2,7	4,1	1,6	3,9	1,8	4,1	1,6
	50-74 ans **	2,7	4	1,6
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,1	1	2,8	1,5	1	0,2
	55-59 ans	1,8	3,2	0,7	4,7	1,2	2,7	0,6
	60-64 ans	2	2,7	1,5	2,2	1,6	2,9	1,4
	65-69 ans	2,1	3,2	1,3	4,7	0,6	2,9	1,4
	70-74 ans	1,9	2,8	1,2	3,4	0,9	2,6	1,3
	50-74 ans	1,8	2,8	1,1	3,3	1,3	2,5	1
	50-74 ans **	1,9	2,7	1,1
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	2,7	1,3	3,3	1,9	1,9	0,6
	55-59 ans	2,3	4,4	0,7	6,3	1,2	3,8	0,6
	60-64 ans	2,7	3,5	2,1	2,6	3,2	3,8	1,9
	65-69 ans	2,7	4	1,5	5,4	0,6	3,7	1,7
	70-74 ans	2,7	3,7	1,9	4,6	1,8	3,5	2
	50-74 ans	2,5	3,6	1,5	4	1,9	3,5	1,4
	50-74 ans **	2,5	3,6	1,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,8	1	0,9	1,4	0,5	0,4
	55-59 ans	0,9	1	0,8	2,1	1,2	0,7	0,7
	60-64 ans	1,2	1,7	0,7	3,1	1,2	1,4	0,6
	65-69 ans	2,2	3,1	1,5	6	2,4	2,4	1,4
	70-74 ans	2,8	3,3	2,3	6,9	3,7	2,6	2,1
	50-74 ans	1,4	1,8	1,2	2,5	1,6	1,5	1
	50-74 ans **	2,5	1,7	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009