Effectifs sur la période 2012-2013			Total			age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6819	3110	3709	1773	2135	1337	1574
	55-59 ans	6593	2879	3714	610	720	2269	2994
	60-64 ans	8093	3525	4568	655	786	2870	3782
	65-69 ans	6768	3027	3741	476	520	2551	3221
	70-74 ans	4800	2122	2678	314	355	1808	2323
	50-74 ans	33073	14663	18410	3828	4516	10835	13894
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	558	256	302	156	195	100	107
	55-59 ans	493	216	277	64	72	152	205
	60-64 ans	610	272	338	62	80	210	258
	65-69 ans	520	234	286	55	51	179	235
	70-74 ans	412	182	230	42	38	140	192
	50-74 ans	2593	1160	1433	379	436	781	997
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	345	151	194	87	123	64	71
	55-59 ans	327	138	189	33	45	105	144
	60-64 ans	457	210	247	32	43	178	204
	65-69 ans	367	162	205	31	21	131	184
	70-74 ans	283	120	163	22	22	98	141
	50-74 ans	1779	781	998	205	254	576	744
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	213	105	108	69	72	36	36
	55-59 ans	166	78	88	31	27	47	61
	60-64 ans	153	62	91	30	37	32	54
	65-69 ans	153	72	81	24	30	48	51
	70-74 ans	129	62	67	20	16	42	51
	50-74 ans	814	379	435	174	182	205	253
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6606	3005	3601	1704	2063	1301	1538
	55-59 ans	6427	2801	3626	579	693	2222	2933
	60-64 ans	7940	3463	4477	625	749	2838	3728
	65-69 ans	6615	2955	3660	452	490	2503	3170
	70-74 ans	4671	2060	2611	294	339	1766	2272

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

		Age	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents		
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	32259	14284	17975	3654	4334	10630	13641
A06- Non	mbre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	116	65	51	34	30	31	21
		55-59 ans	116	61	55	17	16	44	39
		60-64 ans	134	60	74	14	20	46	54
		65-69 ans	142	75	67	12	12	63	55
		70-74 ans	101	42	59	9	8	33	51
		50-74 ans	609	303	306	86	86	217	220
	mbre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie		50-54 ans	114	64	50	34	29	30	21
		55-59 ans	116	61	55	17	16	44	39
		60-64 ans	133	59	74	13	20	46	54
		65-69 ans	139	73	66	12	12	61	54
		70-74 ans	95	38	57	7	8	31	49
		50-74 ans	597	295	302	83	85	212	217
A08- Non	mbre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	101	58	43	32	24	26	19
		55-59 ans	111	56	55	15	16	41	39
		60-64 ans	118	52	66	11	17	41	49
		65-69 ans	128	68	60	10	11	58	49
		70-74 ans	88	33	55	6	8	27	47
		50-74 ans	546	267	279	74	76	193	203
A09- Non	mbre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	100	57	43	31	24	26	19
		55-59 ans	107	53	54	14	15	39	39
		60-64 ans	110	49	61	10	15	39	46
		65-69 ans	123	65	58	10	10	55	48
		70-74 ans	85	32	53	6	8	26	45
		50-74 ans	525	256	269	71	72	185	197
	mbre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné lication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
place ac 12 ii ca access	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A40. Nombre de consequent séclisé une colonnel contrate de la	50 74 dil3			J	0	U .		-
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	101	58	43	32	24	26	19
·	55-59 ans	110	55	55	14	16	41	39
	60-64 ans	115	52	63	11	16	41	47
	65-69 ans	126	67	59	10	11	57	48
	70-74 ans	84	31	53	6	8	25	45
	50-74 ans	536	263	273	73	75	190	198
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	1	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	10	4	6	1	1	3	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique								
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	4	4	0	2	0	2	0

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépista	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	10	8	2	3	0	5	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	101	58	43	32	24	26	19
	55-59 ans	110	55	55	14	16	41	39
	60-64 ans	116	52	64	11	17	41	47
	65-69 ans	125	67	58	10	10	57	48
	70-74 ans	86	32	54	6	8	26	46
	50-74 ans	538	264	274	73	75	191	199
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre)	50-54 ans	101	58	43	32	24	26	19
	55-59 ans	111	56	55	15	16	41	39
	60-64 ans	120	54	66	12	17	42	49
	65-69 ans	132	70	62	10	11	60	51
	70-74 ans	92	37	55	8	8	29	47
	50-74 ans	556	275	281	77	76	198	205
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63	31	32	16	18	15	14
	55-59 ans	51	21	30	5	7	16	23
	60-64 ans	53	21	32	3	9	18	23
	65-69 ans	63	26	37	6	6	20	31
	70-74 ans	50	15	35	5	8	10	27
	50-74 ans	280	114	166	35	48	79	118
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10								
mm	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	2	2	1	2	1	0
	60-64 ans	6	2	4	0	2	2	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	17	10	7	2	4	8	3

Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	7	5	4	2	3	3
	55-59 ans	18	8	10	2	3	6	7
	60-64 ans	13	7	6	3	1	4	5
	65-69 ans	16	12	4	2	1	10	3
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	50-74 ans	67	39	28	11	7	28	21
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15	12	3	6	3	6	0
	55-59 ans	21	15	6	5	1	10	5
	60-64 ans	33	18	15	4	5	14	10
	65-69 ans	27	16	11	1	3	15	8
	70-74 ans	22	8	14	2	0	6	14
	50-74 ans	118	69	49	18	12	51	37
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	11	7	4	1	2	6	2
	60-64 ans	9	6	3	2	0	4	3
	65-69 ans	13	9	4	1	0	8	4
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	50-74 ans	47	33	14	9	3	24	11

Effectifs sur la période 2012-2013			Total			age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	0	1	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	9	7	2	2	0	5	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	1	0	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	27	19	8	10	5	9	3
	55-59 ans	39	23	16	7	4	16	12
	60-64 ans	46	25	21	7	6	18	15
	65-69 ans	43	28	15	3	4	25	11
	70-74 ans	30	13	17	2	0	11	17
	50-74 ans	185	108	77	29	19	79	58
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	15	12	3	6	3	6	0

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	21	15	6	5	1	10	5
	60-64 ans	33	18	15	4	5	14	10
	65-69 ans	27	16	11	1	3	15	8
	70-74 ans	22	8	14	2	0	6	14
	50-74 ans	118	69	49	18	12	51	37
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé								
détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	15	12	3	6	3	6	0
	55-59 ans	20	14	6	5	1	9	5
	60-64 ans	30	17	13	4	4	13	9
	65-69 ans	21	11	10	1	3	10	7
	70-74 ans	17	7	10	2	0	5	10
	50-74 ans	103	61	42	18	11	43	31
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-74 ans	15 22 32 27 18	12 15 19 17	3 7 13 10	6 5 5 2 2	3 1 4 3	6 10 14 15 5	0 6 9 7
	50-74 ans	114	70	44	20	11	50	33
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
·	55-59 ans	11	7	4	1	2	6	2
	60-64 ans	9	6	3	2	0	4	3
	65-69 ans	13	9	4	1	0	8	4
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	50-74 ans	47	33	14	9	3	24	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	11	7	4	1	2	6	2

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	9	6	3	2	0	4	3
	65-69 ans	12	8	4	1	0	7	4
	70-74 ans	9	7	2	1	0	6	2
	50-74 ans	46	32	14	9	3	23	11
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	12	10	2	2	0	8	2
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu								
(stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	3	1	3	1	0	0
	55-59 ans	8	5	3	1	2	4	1
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	34	22	12	7	3	15	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM					_	_	_	
connu	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
	70-74 ans	6	5	1	1	0	4	1
	50-74 ans	22	16	6	5	1	11	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	12	6	6	2	2	4	4

Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépista	age initial	Dépistages Subséquents		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
100 Nombre de personnes presentant diri cancer de stade (114W) 1	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	6	1	2	0	4	1
	30-74 alls	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	0	•		U	-	-
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	6	4	2	1	1	3	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
Non Nombre de personnes presentant direction de stade (TNW) 4	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	4	1	4	1	0	0
	55-59 ans	9	6	3	1	2	5	1
	60-64 ans	9	6	3	2	0	4	3
	65-69 ans	12	8	4	1	0	7	4
	50 00 and		•	•	'	~	•	1.

Effectifs sur la période 2012-2013			Total			Dépistage initial		Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
	50-74 ans	42	30	12	9	3	21	9
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	4	4	2	4	2	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	5	1	4	1	2	0	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	50-74 ans	25	15	10	6	6	9	4

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Indicateurs sur la période 2012-2013		Total		Dépis	tage initial	Dépistages subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les								
personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,2	8,2	8,1	8,8	9,1	7,5	6,8
	55-59 ans	7,5	7,5	7,5	10,5	10	6,7	6,8
	60-64 ans	7,5	7,7	7,4	9,5	10,2	7,3	6,8
	65-69 ans	7,7	7,7	7,6	11,6	9,8	7	7,3
	70-74 ans	8,6	8,6	8,6	13,4	10,7	7,7	8.3
	50-74 ans	7,8	7,9	7,8	9,9	9,7	7,2	7,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysabl	е	,	,		,	,		
sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,1	3,4	2,9	3,9	3,4	2,7	2,3
our la portous statues) (70)	55-59 ans	2,5	2,7	2,4	5,1	3,8	2,1	2
	60-64 ans	1,9	1,8	2	4,6	4,7	1,1	1,4
	65-69 ans	2,3	2,4	2,2	5	5,8	1,9	1,6
	70-74 ans	2,7	2,9	2,5	6,4	4,5	2,3	2,2
	50-74 ans	2,5	2,6	2,4	4,5	4	1,9	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite		_,0	_,0	_, .	1,0	•	1,0	1,0
un test NA	50-54 ans	61,8	59	64,2	55,8	63,1	64	66,4
un test IVA	50-54 ans 55-59 ans	66,3		68,2		62,5	69,1	70,2
	60-64 ans	74,9	63,9	73,1	51,6 51,6	53,8	84,8	70,2
	65-69 ans	74,9	77,2	71,7	56,4	41,2	73,2	78,3
	70-74 ans	68,7	69,2				73,2 70	
			65,9	70,9	52,4	57,9		73,4
	50-74 ans	68,6	67,3	69,6	54,1	58,3	73,8	74,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test								
analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,2	1,4	2	1,5	2,4	1,4
	55-59 ans	1,8	2,2	1,5	2,9	2,3	2	1,3
	60-64 ans	1,7	1,7	1,7	2,2	2,7	1,6	1,4
	65-69 ans	2,1	2,5	1,8	2,7	2,4	2,5	1,7
	70-74 ans	2,2	2	2,3	3,1	2,4	1,9	2,2
	50-74 ans	1,9	2,1	1,7	2,4	2	2	1,6
	50-74 ans **	1,9	2,1	1,7				
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la								
coloscopie	50-54 ans	98,3	98,5	98	100	96,7	96,8	100
00.0000p.0	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	98,3	100	92,9	100	100	100
	65-69 ans	97,9	97,3	98.5	100	100	96.8	98,2
	70-74 ans	94,1	90,5	96,6	77,8	100	93,9	96,1
	50-74 ans	98	97,4	98,7	96,5	98,8	97,7	98,6
DOC Doursentage de nargennes quant ou une colongenie enrès un test pesitif (narmi	55-7- alis	30	J1,4	50,1	55,5	55,0	01,1	50,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi	50.54 ans	00.0	00.0	00	04.4	00.0	00.7	00.5
les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,6	90,6	86	94,1	82,8	86,7	90,5
	55-59 ans	95,7	91,8	100	88,2	100	93,2	100
	60-64 ans	88,7	88,1	89,2	84,6	85	89,1	90,7
	65-69 ans	92,1	93,2	90,9	83,3	91,7	95,1	90,7

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépista	age initial	Dépistages subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	92,6	86,8	96,5	85,7	100	87,1	95,9
	50-74 ans	91,5	90,5	92,4	89,2	89,4	91	93,5
DOT . D	50.54	20	20.0	400	000	400	100	400
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99	98,3	100	96,9	100	100	100
	55-59 ans	96,4	94,6	98,2	93,3	93,8	95,1	100
	60-64 ans	93,2	94,2	92,4	90,9	88,2	95,1	93,9
	65-69 ans	96,1	95,6	96,7	100	90,9	94,8	98
	70-74 ans	96,6	97	96,4	100	100	96,3	95,7
	50-74 ans	96,2	95,9	96,4	95,9	94,7	95,9	97
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	94	95	93	89	89	103	97
	55-59 ans	94	95	94	101	89	93	96
	60-64 ans	84	78	89	66	100	81	86
	65-69 ans	76	76	78	90	103	73	72
	70-74 ans	68	76	63	82	74	75	61
	50-74 ans	84	84	83	87	92	83	80
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	67 (51-105)	71 (50-115)	61 (51-97)	65.5 (51.5-100)	60.5 (52-103)	81.5 (42-133)	64 (48-79)
	55-59 ans	64 (48-105)	63.5 (48.5-101)	64 (48-105)	84 (65-126)	63 (50.5-98)	59 (46-89)	67 (48-108)
	60-64 ans	63.5 (47-99)	67 (49.5-104.5)	62 (46-93)	56 (40-90)	89 (47-165)	67 (51-107)	60 (44-78)
	65-69 ans	58.5 (44-81.5)	58.5 (43-83)	57.5 (47-80.5)	45.5 (43-67)	53 (39-88)	61 (43-88)	61 (48-80)
	70-74 ans	60 (42.5-84)	62 (49-91)	58 (41-80)	81.5 (44-106)	78.5 (35.5-99)	60 (49-91)	58 (41-74)
	50-74 ans	62.5 (47-91)	64 (46-98)	61 (47-87)	68 (50-98)	62.5 (48-107.5)	63 (45-97)	60 (47-81)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,9	6,2	7,8	5,9	13,3	6,5	0
	55-59 ans	3,4	6,6	0	5,9	0	6,8	0
	60-64 ans	3,7	1,7	5,4	7,1	10	0	3,7
	65-69 ans	2,1	2,7	1,5	8,3	0	1,6	1,8
	70-74 ans	5	9,5	1,7	11,1	0	9,1	2
	50-74 ans	4,1	5	3,3	7	7	4,1	1,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,1	98.2	100	93,3	100	100	100
	20 00 0.10	1.	1=	•	,0	•		

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	98,3	100	97	100	100	100	95,9
	65-69 ans	97,7	98,5	96,7	100	90,9	98,3	98
	70-74 ans	97,7	97	98,2	100	100	96,3	97,9
	50-74 ans	98,5	98,9	98,2	98,6	98,7	99	98
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre	e)							
dont le résultat est normal	50-54 ans	62,4	53,4	74,4	50	75	57,7	73,7
	55-59 ans	45,9	37,5	54,5	33,3	43,8	39	59
	60-64 ans	44,2	38,9	48,5	25	52,9	42,9	46.9
	65-69 ans	47.7	37.1	59,7	60	54,5	33,3	60.8
	70-74 ans	54,3	40,5	63,6	62,5	100	34,5	57,4
	50-74 ans	50,4	41,5	59,1	45,5	63,2	39.9	57,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre	2)	,	,-	,	- ,-	,	, .	,,
ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2	3,4	0	3,1	0	3,8	0
	55-59 ans	3.6	3,6	3,6	6,7	12,5	2,4	0
	60-64 ans	5	3,7	6,1	0	11,8	4,8	4,1
	65-69 ans	3	4,3	1,6	0	0	5	2
	70-74 ans	1,1	2,7	0	0	0	3,4	0
	50-74 ans	3,1	3,6	2,5	2,6	5,3	4	1,5
		0,1	0,0	_,0	_,0	0,0	•	.,0
ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
ayant detecte au moins un polype nyperplasique >= 10 mm	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0.8	0	1,6	0	0	0	2
	70-74 ans	0,8	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,5
		0,2	U	0,4	U	U	U	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre	*							
ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	11,9	12,1	11,6	12,5	8,3	11,5	15,8
	55-59 ans	16,2	14,3	18,2	13,3	18,8	14,6	17,9
	60-64 ans	10,8	13	9,1	25	5,9	9,5	10,2
	65-69 ans	12,1	17,1	6,5	20	9,1	16,7	5,9
	70-74 ans	8,7	13,5	5,5	0	0	17,2	6,4
	50-74 ans	12,1	14,2	10	14,3	9,2	14,1	10,2
006- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre	e)							
ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,9	20,7	7	18,8	12,5	23,1	0
	55-59 ans	18,9	26,8	10,9	33,3	6,3	24,4	12,8
	60-64 ans	27,5	33,3	22,7	33,3	29,4	33,3	20,4
	65-69 ans	20,5	22,9	17,7	10	27,3	25	15,7
	70-74 ans	23,9	21,6	25,5	25	0	20,7	29,8
	50-74 ans	21,2	25,1	17,4	23,4	15,8	25,8	18
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre	e)							
avant détecté un cancer	50-54 ans	5	6,9	2,3	12,5	4,2	0	0

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents		
•	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	9,9	12,5	7,3	6,7	12,5	14,6	5,1
	60-64 ans	7,5	11,1	4,5	16,7	0	9,5	6,1
	65-69 ans	9,8	12,9	6,5	10	0	13,3	7,8
	70-74 ans	9,8	18,9	3,6	12,5	0	20,7	4,3
	50-74 ans	8,5	12	5	11,7	3,9	12,1	5,4
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	50-54 ans	1	1,7	0	3,1	0	0	0
ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	55-59 ans	2,7	3,6	1,8	6.7	0	2,4	2,6
	60-64 ans	0,8	0	1,5	0,7	0	0	2,6
	65-69 ans			0	0	0	5	0
	70-74 ans	2,3 1,1	4,3 2,7	0	0			
	50-74 ans	1,6	2,7	0.7	2,6	0 0	3,4 2,5	0 1
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)		1,0	,					
	50-54 ans	1	0	2,3	0	0	0	5,3
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	0	3	0	0	0	4,1
	65-69 ans	0,8	0	1,6	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0	1,4	0	0	0	2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,7	0	3	0	0	0	4,1
	65-69 ans	0,8	0	1,6	0	9,1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0	1,1	0	1,3	0	1
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	6,3	2,2	5,9	2,4	6,9	2
	55-59 ans	6,1	8,2	4,4	12,1	5,8	7,2	4,1
	60-64 ans	5,8	7,2	4,7	11,2	8	6,3	4
	65-69 ans	6,5	9,5	4,1	6,6	8,2	10	3,5
	70-74 ans	6,4	6,3	6,5	6,8	0	6,2	7,5
	50-74 ans	5,7	7,6	4,3	7,9	4,4	7,4	4,3
	50-74 ans **	5,8	7,5	4,2				
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000								
personnes dépistées	50-54 ans	2,3	4	0,8	3,5	1,5	4,6	0
	55-59 ans	3,3	5,4	1,7	8,6	1,4	4,5	1,7
	60-64 ans	4,2	5,2	3,4	6,4	6,7	4,9	2,7
	65-69 ans	4,1	5,4	3	2,2	6,1	6	2,5

Indicateurs sur la période 2012-2013		Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,7	3,9	5,4	6,8	0	3,4	6,2
	50-74 ans	3,7	4,8	2,7	4,9	2,8	4,8	2,7
	50-74 ans **	3,6	4,8	2,6				
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou								
plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	4	0,8	3,5	1,5	4,6	0
	55-59 ans	3,1	5	1,7	8.6	1,4	4,1	1,7
	60-64 ans	3,8	4,9	2,9	6,4	5,3	4,6	2,4
	65-69 ans	3,2	3,7	2,7	2,2	6,1	4	2,2
	70-74 ans	3,6	3,4	3,8	6,8	0	2,8	4,4
	50-74 ans	3.2	4,3	2,3	4,9	2,5	4	2,3
	50-74 ans **	3,2	4,3	2,2				
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	4	0,8	3,5	1,5	4,6	0
	55-59 ans	3,4	5,4	1,9	8,6	1,4	4,5	2
	60-64 ans	4	5,5	2,9	8	5.3	4,9	2,4
	65-69 ans	4,1	5,8	2,7	4,4	6,1	6	2,2
	70-74 ans	3,9	3,4	4,2	6,8	0	2,8	4,8
	50-74 ans	3,5	4,9	2,4	5,5	2,5	4,7	2,4
	50-74 ans **	3,5	4,8	2,3				
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,3	0,3	2,3	0,5	0	0
	55-59 ans	1,7	2,5	1,1	1,7	2,9	2,7	0,7
	60-64 ans	1,1	1,7	0.7	3,2	0	1,4	0,8
	65-69 ans	2	3	1,1	2,2	0	3,2	1,3
	70-74 ans	1,9	3,4	0,8	3,4	0	3,4	0,9
	50-74 ans	1,5	2,3	0,8	2,5	0,7	2,3	0,8
	50-74 ans **		2.2	0,8				