

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	44803	21254	23549	12279	13850	8975	9699
	55-59 ans	39021	18115	20906	2619	3010	15496	17896
	60-64 ans	44852	20467	24385	2202	2518	18265	21867
	65-69 ans	40457	18612	21845	1456	1918	17156	19927
	70-74 ans	30155	13905	16250	889	1046	13016	15204
	50-74 ans	199288	92353	106935	19445	22342	72908	84593
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	580	279	301	279	301	0	0
	55-59 ans	516	270	246	270	246	0	0
	60-64 ans	475	230	245	230	245	0	0
	65-69 ans	405	170	235	170	235	0	0
	70-74 ans	358	152	206	152	206	0	0
	50-74 ans	2334	1101	1233	1101	1233	0	0
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	580	279	301	279	301	0	0
	55-59 ans	516	270	246	270	246	0	0
	60-64 ans	475	230	245	230	245	0	0
	65-69 ans	405	170	235	170	235	0	0
	70-74 ans	358	152	206	152	206	0	0
	50-74 ans	2334	1101	1233	1101	1233	0	0
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	44223	20975	23248	12000	13549	8975	9699
	55-59 ans	38505	17845	20660	2349	2764	15496	17896
	60-64 ans	44377	20237	24140	1972	2273	18265	21867
	65-69 ans	40052	18442	21610	1286	1683	17156	19927
	70-74 ans	29797	13753	16044	737	840	13016	15204

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	196954	91252	105702	18344	21109	72908	84593
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	507	277	230	172	135	105	95
	55-59 ans	484	257	227	40	42	217	185
	60-64 ans	659	336	323	37	37	299	286
	65-69 ans	658	320	338	25	28	295	310
	70-74 ans	510	227	283	19	23	208	260
	50-74 ans	2818	1417	1401	293	265	1124	1136
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	507	277	230	172	135	105	95
	55-59 ans	484	257	227	40	42	217	185
	60-64 ans	659	336	323	37	37	299	286
	65-69 ans	658	320	338	25	28	295	310
	70-74 ans	510	227	283	19	23	208	260
	50-74 ans	2818	1417	1401	293	265	1124	1136
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	448	246	202	146	118	100	84
	55-59 ans	423	225	198	29	36	196	162
	60-64 ans	582	300	282	30	26	270	256
	65-69 ans	595	289	306	17	23	272	283
	70-74 ans	456	203	253	16	20	187	233
	50-74 ans	2504	1263	1241	238	223	1025	1018
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	445	246	199	146	116	100	83
	55-59 ans	418	221	197	29	36	192	161
	60-64 ans	577	299	278	30	26	269	252
	65-69 ans	587	288	299	17	23	271	276
	70-74 ans	451	201	250	16	20	185	230
	50-74 ans	2478	1255	1223	238	221	1017	1002
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	448	246	202	146	118	100	84
	55-59 ans	423	225	198	29	36	196	162
	60-64 ans	581	300	281	30	26	270	255
	65-69 ans	593	289	304	17	23	272	281
	70-74 ans	456	203	253	16	20	187	233
	50-74 ans	2501	1263	1238	238	223	1025	1015
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	7	2	5	0	2	2	3
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	448	246	202	146	118	100	84	
	55-59 ans	421	225	196	29	35	196	161	
	60-64 ans	581	299	282	30	26	269	256	
	65-69 ans	595	289	306	17	23	272	283	
	70-74 ans	454	203	251	16	20	187	231	
	50-74 ans	2499	1262	1237	238	222	1024	1015	
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	449	246	203	146	119	100	84	
	55-59 ans	424	225	199	29	37	196	162	
	60-64 ans	584	300	284	30	26	270	258	
	65-69 ans	595	289	306	17	23	272	283	
	70-74 ans	459	205	254	16	20	189	234	
	50-74 ans	2511	1265	1246	238	225	1027	1021	
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	265	128	137	75	82	53	55	
	55-59 ans	237	111	126	13	18	98	108	
	60-64 ans	307	126	181	14	18	112	163	
	65-69 ans	296	107	189	5	11	102	178	
	70-74 ans	220	84	136	6	5	78	131	
	50-74 ans	1325	556	769	113	134	443	635	
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	63	37	26	24	15	13	11
	55-59 ans	63	41	22	5	8	36	14
	60-64 ans	100	70	30	5	1	65	29
	65-69 ans	94	61	33	3	4	58	29
	70-74 ans	82	43	39	4	3	39	36
	50-74 ans	402	252	150	41	31	211	119
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	50	39	11	25	9	14	2
	55-59 ans	56	34	22	4	4	30	18
	60-64 ans	83	55	28	6	2	49	26
	65-69 ans	105	62	43	3	3	59	40
	70-74 ans	64	25	39	2	5	23	34
	50-74 ans	358	215	143	40	23	175	120
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	16	9	7	5	4	4	3
	55-59 ans	14	9	5	3	1	6	4
	60-64 ans	31	17	14	1	2	16	12
	65-69 ans	30	21	9	2	2	19	7
	70-74 ans	44	29	15	4	5	25	10
	50-74 ans	135	85	50	15	14	70	36

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	12	7	5	2	2	5	3
	55-59 ans	8	5	3	1	0	4	3
	60-64 ans	13	7	6	1	1	6	5
	65-69 ans	11	7	4	1	0	6	4
	70-74 ans	5	4	1	0	1	4	0
	50-74 ans	49	30	19	5	4	25	15
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	1	4	0	1	1	3
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	113	76	37	49	24	27	13
	55-59 ans	119	75	44	9	12	66	32
	60-64 ans	183	125	58	11	3	114	55
	65-69 ans	199	123	76	6	7	117	69
	70-74 ans	146	68	78	6	8	62	70
	50-74 ans	760	467	293	81	54	386	239
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	50	39	11	25	9	14	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	56	34	22	4	4	30	18
	60-64 ans	83	55	28	6	2	49	26
	65-69 ans	105	62	43	3	3	59	40
	70-74 ans	64	25	39	2	5	23	34
	50-74 ans	358	215	143	40	23	175	120
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	33	28	5	19	5	9	0
	55-59 ans	45	28	17	4	2	24	15
	60-64 ans	82	54	28	7	3	47	25
	65-69 ans	85	62	23	0	1	62	22
	70-74 ans	60	30	30	5	2	25	28
	50-74 ans	305	202	103	35	13	167	90
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	16	9	7	5	4	4	3
	55-59 ans	14	9	5	3	1	6	4
	60-64 ans	31	17	14	1	2	16	12
	65-69 ans	30	21	9	2	2	19	7
	70-74 ans	44	29	15	4	5	25	10
	50-74 ans	135	85	50	15	14	70	36
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	16	9	7	5	4	4	3
	55-59 ans	14	9	5	3	1	6	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	31	17	14	1	2	16	12
	65-69 ans	30	21	9	2	2	19	7
	70-74 ans	44	29	15	4	5	25	10
	50-74 ans	135	85	50	15	14	70	36
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	3	2	1	2	2	0
	55-59 ans	5	2	3	0	0	2	3
	60-64 ans	13	5	8	1	1	4	7
	65-69 ans	9	5	4	1	1	4	3
	70-74 ans	15	11	4	1	1	10	3
	50-74 ans	47	26	21	4	5	22	16
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	5	5	4	2	1	3
	55-59 ans	8	6	2	2	1	4	1
	60-64 ans	17	11	6	0	1	11	5
	65-69 ans	19	14	5	1	1	13	4
	70-74 ans	27	18	9	3	3	15	6
	50-74 ans	81	54	27	10	8	44	19
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	10	5	5	4	2	1	3
	55-59 ans	8	6	2	2	1	4	1
	60-64 ans	16	11	5	0	1	11	4
	65-69 ans	19	14	5	1	1	13	4
	70-74 ans	26	17	9	2	3	15	6
	50-74 ans	79	53	26	9	8	44	18
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	1	3	0	0	1	3
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	9	5	4	0	1	5	3
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	7	4	3	0	0	4	3
	50-74 ans	29	17	12	0	1	17	11
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	3	0	3	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	6	5	1	0	0	5	1
	65-69 ans	5	5	0	0	0	5	0
	70-74 ans	9	7	2	1	2	6	0
	50-74 ans	24	21	3	5	2	16	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	18	11	7	4	4	7	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	8	4	4	0	1	4	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	14	7	7	5	4	2	3
	55-59 ans	13	8	5	2	1	6	4
	60-64 ans	28	15	13	1	2	14	11
	65-69 ans	28	19	9	2	2	17	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	42	29	13	4	4	25	9
		50-74 ans	125	78	47	14	13	64	34
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	42	26	16	22	10	4	6
		55-59 ans	27	13	14	6	4	7	10
		60-64 ans	44	25	19	6	6	19	13
		65-69 ans	31	15	16	6	4	9	12
		70-74 ans	20	8	12	1	3	7	9
		50-74 ans	164	87	77	41	27	46	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	2,3	2,2	0	0
	55-59 ans	1,3	1,5	1,2	10,3	8,2	0	0
	60-64 ans	1,1	1,1	1	10,4	9,7	0	0
	65-69 ans	1	0,9	1,1	11,7	12,3	0	0
	70-74 ans	1,2	1,1	1,3	17,1	19,7	0	0
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	5,7	5,5	0	0
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,3	1,3	1,3	2,3	2,2	0	0
	55-59 ans	1,3	1,5	1,2	10,3	8,2	0	0
	60-64 ans	1,1	1,1	1	10,4	9,7	0	0
	65-69 ans	1	0,9	1,1	11,7	12,3	0	0
	70-74 ans	1,2	1,1	1,3	17,1	19,7	0	0
	50-74 ans	1,2	1,2	1,2	5,7	5,5	0	0
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,1	1,3	1	1,4	1	1,2	1
	55-59 ans	1,3	1,4	1,1	1,7	1,5	1,4	1
	60-64 ans	1,5	1,7	1,3	1,9	1,6	1,6	1,3
	65-69 ans	1,6	1,7	1,6	1,9	1,7	1,7	1,6
	70-74 ans	1,7	1,7	1,8	2,6	2,7	1,6	1,7
	50-74 ans	1,4	1,6	1,3	1,6	1,3	1,5	1,3
50-74 ans**	1,4	1,5	1,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,4	88,8	87,8	84,9	87,4	95,2	88,4
	55-59 ans	87,4	87,5	87,2	72,5	85,7	90,3	87,6
	60-64 ans	88,3	89,3	87,3	81,1	70,3	90,3	89,5
	65-69 ans	90,4	90,3	90,5	68	82,1	92,2	91,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	89,4	89,4	89,4	84,2	87	89,9	89,6
	50-74 ans	88,9	89,1	88,6	81,2	84,2	91,2	89,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99,3	100	98,5	100	98,3	100	98,8
	55-59 ans	98,8	98,2	99,5	100	100	98	99,4
	60-64 ans	99,1	99,7	98,6	100	100	99,6	98,4
	65-69 ans	98,7	99,7	97,7	100	100	99,6	97,5
	70-74 ans	98,9	99	98,8	100	100	98,9	98,7
	50-74 ans	99	99,4	98,5	100	99,1	99,2	98,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77	81	73	83	71	77	75
	55-59 ans	78	78	78	75	87	78	76
	60-64 ans	72	77	67	106	57	74	68
	65-69 ans	71	75	67	129	111	72	64
	70-74 ans	74	77	72	119	83	74	71
	50-74 ans	74	77	71	91	77	74	69
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	51.5 (31-89.5)	55 (31-90)	49 (31-88)	58 (36-98)	48 (33-82)	49.5 (27-84.5)	49.5 (31-94)
	55-59 ans	51 (33-86)	51 (34-91)	50.5 (33-85)	41 (31-67)	59.5 (37.5-94.5)	52 (34.5-92)	50 (31-83)
	60-64 ans	51 (33-80)	56 (36-88)	47.5 (31-77)	61 (41-112)	44.5 (36-62)	56 (36-85)	48 (31-77)
	65-69 ans	50 (31-79)	50 (34-79)	48.5 (31-78)	56 (43-155)	57 (34-147)	50 (32-78)	48 (31-77)
	70-74 ans	51 (33-80)	52 (34-78)	50 (31-84)	61.5 (45.5-180.5)	46 (28.5-87)	51 (34-75)	50 (32-84)
	50-74 ans	50 (33-83)	53 (34-85)	49 (31-80)	56 (36-105)	48 (34-84)	52 (34-83)	49 (31-79)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	8,3	9,4	7	12,8	7,4	3,8	6,3
	55-59 ans	5,6	5,1	6,2	15	9,5	3,2	5,4
	60-64 ans	6,7	7,4	5,9	16,2	16,2	6,4	4,5
	65-69 ans	4,7	4,7	4,7	24	14,3	3,1	3,9
	70-74 ans	3,9	3,5	4,2	5,3	13	3,4	3,5
	50-74 ans	5,8	6,1	5,5	14	10,2	4,1	4,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	99,5	100	99	100	97,2	100	99,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,8	99,7	100	100	100	99,6	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99,1
	50-74 ans	99,8	99,9	99,7	100	99,6	99,9	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59	52	67,5	51,4	68,9	53	65,5
	55-59 ans	55,9	49,3	63,3	44,8	48,6	50	66,7
	60-64 ans	52,6	42	63,7	46,7	69,2	41,5	63,2
	65-69 ans	49,7	37	61,8	29,4	47,8	37,5	62,9
	70-74 ans	47,9	41	53,5	37,5	25	41,3	56
	50-74 ans	52,8	44	61,7	47,5	59,6	43,1	62,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	15	12,8	16,4	12,6	13	13,1
	55-59 ans	14,9	18,2	11,1	17,2	21,6	18,4	8,6
	60-64 ans	17,1	23,3	10,6	16,7	3,8	24,1	11,2
	65-69 ans	15,8	21,1	10,8	17,6	17,4	21,3	10,2
	70-74 ans	17,9	21	15,4	25	15	20,6	15,4
	50-74 ans	16	19,9	12	17,2	13,8	20,5	11,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,1	15,9	5,4	17,1	7,6	14	2,4
	55-59 ans	13,2	15,1	11,1	13,8	10,8	15,3	11,1
	60-64 ans	14,2	18,3	9,9	20	7,7	18,1	10,1
	65-69 ans	17,6	21,5	14,1	17,6	13	21,7	14,1
	70-74 ans	13,9	12,2	15,4	12,5	25	12,2	14,5
	50-74 ans	14,3	17	11,5	16,8	10,2	17	11,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,6	3,7	3,4	3,4	3,4	4	3,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,3	4	2,5	10,3	2,7	3,1	2,5
	60-64 ans	5,3	5,7	4,9	3,3	7,7	5,9	4,7
	65-69 ans	5	7,3	2,9	11,8	8,7	7	2,5
	70-74 ans	9,6	14,1	5,9	25	25	13,2	4,3
	50-74 ans	5,4	6,7	4	6,3	6,2	6,8	3,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,7	2,8	2,5	1,4	1,7	5	3,6
	55-59 ans	1,9	2,2	1,5	3,4	0	2	1,9
	60-64 ans	2,2	2,3	2,1	3,3	3,8	2,2	1,9
	65-69 ans	1,8	2,4	1,3	5,9	0	2,2	1,4
	70-74 ans	1,1	2	0,4	0	5	2,1	0
	50-74 ans	2	2,4	1,5	2,1	1,8	2,4	1,5
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	1	0	2,7	0	0,6
	60-64 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,4	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	50-74 ans	0,2	0,1	0,3	0	0,4	0,1	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,6	1,6	4,1	1,8	3	1,3
	55-59 ans	3,1	4,2	2,1	3,8	4,3	4,3	1,8
	60-64 ans	4,1	6,2	2,4	5,6	1,3	6,2	2,5
	65-69 ans	5	6,7	3,5	4,7	4,2	6,8	3,5
	70-74 ans	4,9	4,9	4,9	8,1	9,5	4,8	4,6
	50-74 ans	3,9	5,1	2,8	4,4	2,6	5,3	2,8
	50-74 ans **	3,8	4,9	2,7
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,9	0,5	2,1	0,7	1,6	0,2
	55-59 ans	1,5	1,9	1,1	1,7	1,4	1,9	1
	60-64 ans	1,9	2,7	1,2	3	0,9	2,7	1,2
	65-69 ans	2,6	3,4	2	2,3	1,8	3,4	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 13 - Bouches-du-Rhône

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2,1	1,8	2,4	2,7	6	1,8	2,2
	50-74 ans	1,8	2,4	1,4	2,2	1,1	2,4	1,4
	50-74 ans **	1,8	2,3	1,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans **	0	0	0
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,3	0,2	1,6	0,4	1	0
	55-59 ans	1,2	1,6	0,8	1,7	0,7	1,5	0,8
	60-64 ans	1,8	2,7	1,2	3,5	1,3	2,6	1,1
	65-69 ans	2,1	3,4	1,1	0	0,6	3,6	1,1
	70-74 ans	2	2,2	1,9	6,8	2,4	1,9	1,8
	50-74 ans	1,5	2,2	1	1,9	0,6	2,3	1,1
	50-74 ans **	1,5	2,1	0,9
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,4	0,3	0,4	0,3	0,4	0,3
	55-59 ans	0,4	0,5	0,2	1,3	0,4	0,4	0,2
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	0,5	0,9	0,9	0,5
	65-69 ans	0,7	1,1	0,4	1,6	1,2	1,1	0,4
	70-74 ans	1,5	2,1	0,9	5,4	6	1,9	0,7
	50-74 ans	0,7	0,9	0,5	0,8	0,7	1	0,4
	50-74 ans **	1,5	0,9	0,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009