

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	27943	13178	14765	7603	8207	5575	6558
	55-59 ans	25207	11375	13832	1427	1636	9948	12196
	60-64 ans	26397	11830	14567	1219	1160	10611	13407
	65-69 ans	21798	9830	11968	782	664	9048	11304
	70-74 ans	17064	7722	9342	521	420	7201	8922
	50-74 ans	118409	53935	64474	11552	12087	42383	52387
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	608	304	304	188	207	116	97
	55-59 ans	554	243	311	55	67	188	244
	60-64 ans	665	288	377	46	58	242	319
	65-69 ans	558	245	313	30	38	215	275
	70-74 ans	541	230	311	31	21	199	290
	50-74 ans	2926	1310	1616	350	391	960	1225
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	490	255	235	151	152	104	83
	55-59 ans	449	192	257	36	47	156	210
	60-64 ans	534	231	303	26	29	205	274
	65-69 ans	456	206	250	20	25	186	225
	70-74 ans	435	177	258	17	13	160	245
	50-74 ans	2364	1061	1303	250	266	811	1037
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	118	49	69	37	55	12	14
	55-59 ans	105	51	54	19	20	32	34
	60-64 ans	131	57	74	20	29	37	45
	65-69 ans	102	39	63	10	13	29	50
	70-74 ans	106	53	53	14	8	39	45
	50-74 ans	562	249	313	100	125	149	188
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	27825	13129	14696	7566	8152	5563	6544
	55-59 ans	25102	11324	13778	1408	1616	9916	12162
	60-64 ans	26266	11773	14493	1199	1131	10574	13362
	65-69 ans	21696	9791	11905	772	651	9019	11254
	70-74 ans	16958	7669	9289	507	412	7162	8877

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	117847	53686	64161	11452	11962	42234	52199
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	396	223	173	130	100	93	73
	55-59 ans	398	212	186	31	27	181	159
	60-64 ans	466	222	244	39	26	183	218
	65-69 ans	385	186	199	19	17	167	182
	70-74 ans	333	160	173	17	6	143	167
	50-74 ans	1978	1003	975	236	176	767	799
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	387	219	168	128	99	91	69
	55-59 ans	386	205	181	31	27	174	154
	60-64 ans	449	212	237	35	26	177	211
	65-69 ans	370	181	189	17	16	164	173
	70-74 ans	315	151	164	17	6	134	158
	50-74 ans	1907	968	939	228	174	740	765
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	352	201	151	115	89	86	62
	55-59 ans	356	185	171	27	25	158	146
	60-64 ans	422	198	224	32	24	166	200
	65-69 ans	345	171	174	16	15	155	159
	70-74 ans	293	141	152	16	6	125	146
	50-74 ans	1768	896	872	206	159	690	713
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	339	196	143	113	86	83	57
	55-59 ans	337	177	160	27	24	150	136
	60-64 ans	397	185	212	30	22	155	190
	65-69 ans	337	167	170	14	15	153	155
	70-74 ans	269	128	141	11	4	117	137
	50-74 ans	1679	853	826	195	151	658	675
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	5	2	3	0	0	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	15	11	4	2	1	9	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	350	201	149	115	88	86	61
	55-59 ans	350	182	168	27	25	155	143
	60-64 ans	416	194	222	32	24	162	198
	65-69 ans	342	170	172	15	15	155	157
	70-74 ans	288	141	147	16	6	125	141
	50-74 ans	1746	888	858	205	158	683	700
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	6	4	2	0	0	4	2
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	5	0	5	0	0	0	5
	50-74 ans	22	8	14	1	1	7	13
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	12	4	8	0	0	4	8
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	347	199	148	114	87	85	61
		55-59 ans	347	181	166	27	24	154	142
		60-64 ans	412	192	220	32	24	160	196
		65-69 ans	342	169	173	16	15	153	158
		70-74 ans	287	139	148	16	5	123	143
		50-74 ans	1735	880	855	205	155	675	700
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	352	201	151	115	89	86	62
		55-59 ans	358	186	172	27	25	159	147
		60-64 ans	425	198	227	32	24	166	203
		65-69 ans	348	172	176	16	15	156	161
		70-74 ans	297	143	154	16	6	127	148
		50-74 ans	1780	900	880	206	159	694	721
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	196	96	100	57	56	39	44
		55-59 ans	184	82	102	8	18	74	84
		60-64 ans	218	85	133	15	14	70	119
		65-69 ans	158	59	99	4	8	55	91
		70-74 ans	142	59	83	4	3	55	80
		50-74 ans	898	381	517	88	99	293	418
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	36	20	16	10	9	10	7
		55-59 ans	39	20	19	4	0	16	19
		60-64 ans	39	22	17	2	0	20	17
		65-69 ans	24	9	15	0	0	9	15
		70-74 ans	28	12	16	2	0	10	16
		50-74 ans	166	83	83	18	9	65	74

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	55	42	13	22	12	20	1
	55-59 ans	51	29	22	2	4	27	18
	60-64 ans	50	28	22	4	4	24	18
	65-69 ans	57	29	28	4	1	25	27
	70-74 ans	37	18	19	0	0	18	19
	50-74 ans	250	146	104	32	21	114	83
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	46	31	15	18	7	13	8
	55-59 ans	60	41	19	11	1	30	18
	60-64 ans	84	42	42	7	4	35	38
	65-69 ans	67	45	22	4	4	41	18
	70-74 ans	58	34	24	2	1	32	23
	50-74 ans	315	193	122	42	17	151	105
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	7	4	5	3	2	1
	55-59 ans	16	11	5	2	1	9	4
	60-64 ans	22	15	7	4	2	11	5
	65-69 ans	35	25	10	4	2	21	8
	70-74 ans	26	18	8	8	0	10	8
	50-74 ans	110	76	34	23	8	53	26

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	10	7	3	1	0	6	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	6	3	3	2	2	1	1
	55-59 ans	6	2	4	0	1	2	3
	60-64 ans	7	4	3	0	0	4	3
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	5	2	3	0	2	2	1
	50-74 ans	28	13	15	2	5	11	10
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	101	73	28	40	19	33	9
	55-59 ans	111	70	41	13	5	57	36
	60-64 ans	134	70	64	11	8	59	56
	65-69 ans	124	74	50	8	5	66	45
	70-74 ans	95	52	43	2	1	50	42
	50-74 ans	565	339	226	74	38	265	188
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	46	31	15	18	7	13	8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	60	41	19	11	1	30	18
	60-64 ans	84	42	42	7	4	35	38
	65-69 ans	67	45	22	4	4	41	18
	70-74 ans	58	34	24	2	1	32	23
	50-74 ans	315	193	122	42	17	151	105
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	37	25	12	15	7	10	5
	55-59 ans	45	32	13	11	1	21	12
	60-64 ans	61	28	33	5	4	23	29
	65-69 ans	44	31	13	3	3	28	10
	70-74 ans	47	29	18	1	1	28	17
	50-74 ans	234	145	89	35	16	110	73
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	43	31	12	19	7	12	5
	55-59 ans	55	35	20	11	1	24	19
	60-64 ans	72	38	34	7	4	31	30
	65-69 ans	51	37	14	5	3	32	11
	70-74 ans	56	36	20	1	1	35	19
	50-74 ans	277	177	100	43	16	134	84
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	12	8	4	6	3	2	1
	55-59 ans	16	11	5	2	1	9	4
	60-64 ans	22	15	7	4	2	11	5
	65-69 ans	35	25	10	4	2	21	8
	70-74 ans	26	18	8	8	0	10	8
	50-74 ans	111	77	34	24	8	53	26
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	11	7	4	5	3	2	1
	55-59 ans	13	8	5	2	1	6	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20	13	7	2	2	11	5
	65-69 ans	33	24	9	4	1	20	8
	70-74 ans	26	18	8	8	0	10	8
	50-74 ans	103	70	33	21	7	49	26
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	6	4	4	3	2	1
	55-59 ans	13	8	5	2	1	6	4
	60-64 ans	20	13	7	2	2	11	5
	65-69 ans	32	23	9	4	1	19	8
	70-74 ans	26	18	8	8	0	10	8
	50-74 ans	101	68	33	20	7	48	26
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	8	6	2	2	0	4	2
	60-64 ans	16	10	6	2	2	8	4
	65-69 ans	26	17	9	3	1	14	8
	70-74 ans	23	15	8	8	0	7	8
	50-74 ans	80	52	28	18	5	34	23
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	6	6	0	1	0	5	0
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	21	16	5	2	2	14	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	5	2	3	1	2	1	1
	65-69 ans	10	8	2	1	1	7	1
	70-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
	50-74 ans	26	16	10	5	3	11	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	9	5	4	3	0	2	4
	50-74 ans	24	17	7	5	1	12	6
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	2	0	0	1
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	7	3	4	0	0	3	4
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	21	13	8	5	1	8	7
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	2	2	2	0	0	2
	70-74 ans	3	3	0	1	0	2	0
	50-74 ans	9	6	3	3	0	3	3
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	6	4	4	3	2	1
	55-59 ans	13	8	5	2	1	6	4
	60-64 ans	19	13	6	2	2	11	4
	65-69 ans	30	22	8	3	1	19	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	25	17	8	7	0	10	8
	50-74 ans	97	66	31	18	7	48	24
A40- Perdus de vue	50-54 ans	19	11	8	8	4	3	4
	55-59 ans	12	8	4	3	1	5	3
	60-64 ans	11	9	2	3	0	6	2
	65-69 ans	11	6	5	1	1	5	4
	70-74 ans	8	2	6	1	0	1	6
	50-74 ans	61	36	25	16	6	20	19

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	2,2	2,3	2,1	2,5	2,5	2,1	1,5
	55-59 ans	2,2	2,1	2,2	3,9	4,1	1,9	2
	60-64 ans	2,5	2,4	2,6	3,8	5	2,3	2,4
	65-69 ans	2,6	2,5	2,6	3,8	5,7	2,4	2,4
	70-74 ans	3,2	3	3,3	6	5	2,8	3,3
	50-74 ans	2,5	2,4	2,5	3	3,2	2,3	2,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	0,4	0,4	0,5	0,5	0,7	0,2	0,2
	55-59 ans	0,4	0,4	0,4	1,3	1,2	0,3	0,3
	60-64 ans	0,5	0,5	0,5	1,6	2,5	0,3	0,3
	65-69 ans	0,5	0,4	0,5	1,3	2	0,3	0,4
	70-74 ans	0,6	0,7	0,6	2,7	1,9	0,5	0,5
	50-74 ans	0,5	0,5	0,5	0,9	1	0,4	0,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	80,6	83,9	77,3	80,3	73,4	89,7	85,6
	55-59 ans	81	79	82,6	65,5	70,1	83	86,1
	60-64 ans	80,3	80,2	80,4	56,5	50	84,7	85,9
	65-69 ans	81,7	84,1	79,9	66,7	65,8	86,5	81,8
	70-74 ans	80,4	77	83	54,8	61,9	80,4	84,5
	50-74 ans	80,8	81	80,6	71,4	68	84,5	84,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,7	1,2	1,7	1,2	1,7	1,1
	55-59 ans	1,6	1,9	1,3	2,2	1,7	1,8	1,3
	60-64 ans	1,8	1,9	1,7	3,3	2,3	1,7	1,6
	65-69 ans	1,8	1,9	1,7	2,5	2,6	1,9	1,6
	70-74 ans	2	2,1	1,9	3,4	1,5	2	1,9
	50-74 ans	1,7	1,9	1,5	2,1	1,5	1,8	1,5
50-74 ans **	1,7	1,9	1,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	97,7	98,2	97,1	98,5	99	97,8	94,5
	55-59 ans	97	96,7	97,3	100	100	96,1	96,9
	60-64 ans	96,4	95,5	97,1	89,7	100	96,7	96,8
	65-69 ans	96,1	97,3	95	89,5	94,1	98,2	95,1
	70-74 ans	94,6	94,4	94,8	100	100	93,7	94,6
	50-74 ans	96,4	96,5	96,3	96,6	98,9	96,5	95,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91	91,8	89,9	89,8	89,9	94,5	89,9
	55-59 ans	92,2	90,2	94,5	87,1	92,6	90,8	94,8
	60-64 ans	94	93,4	94,5	91,4	92,3	93,8	94,8
	65-69 ans	93,2	94,5	92,1	94,1	93,8	94,5	91,9
	70-74 ans	93	93,4	92,7	94,1	100	93,3	92,4
	50-74 ans	92,7	92,6	92,9	90,4	91,4	93,2	93,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,3	97,5	94,7	98,3	96,6	96,5	91,9
	55-59 ans	94,7	95,7	93,6	100	96	94,9	93,2
	60-64 ans	94,1	93,4	94,6	93,8	91,7	93,4	95
	65-69 ans	97,7	97,7	97,7	87,5	100	98,7	97,5
	70-74 ans	91,8	90,8	92,8	68,8	66,7	93,6	93,8
	50-74 ans	95	95,2	94,7	94,7	95	95,4	94,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	50-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	102	91	99	88	107	95
	55-59 ans	81	85	76	88	78	85	75
	60-64 ans	90	107	75	146	73	100	76
	65-69 ans	82	82	82	69	57	83	84
	70-74 ans	75	76	74	82	35	75	75
	50-74 ans	85	92	79	101	79	89	79
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55 (36-91.5)	55 (37-89)	54 (34-92)	50 (35-77)	60 (37-105)	61.5 (40-104)	49 (30-75)
	55-59 ans	51 (33-79)	53 (36-77)	48.5 (31-82)	57 (35-85)	63 (47-82)	52 (36-77)	47 (30-81)
	60-64 ans	51 (36-80.5)	53 (37.5-88)	50 (35-71.5)	51.5 (40.5-142.5)	58 (41.5-85.5)	53 (37-85)	49.5 (35-70)
	65-69 ans	53 (35-76)	53 (35-73)	52 (37-83)	52 (41-58.5)	54 (39-77)	55 (35-75)	52 (36-83)
	70-74 ans	52 (35-72)	52 (35-77)	50.5 (34.5-70.5)	40 (33.5-82)	33.5 (32-38)	52 (36-74)	53 (35-72)
	50-74 ans	52 (35-78)	53 (36-80)	51 (35-78)	51.5 (35-82)	57 (37-91)	53.5 (36-79.5)	50 (34-75)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,8	4,9	4,6	6,2	4	3,2	5,5
	55-59 ans	3	3,8	2,2	9,7	3,7	2,8	1,9
	60-64 ans	2,4	4,1	0,8	7,7	0	3,3	0,9
	65-69 ans	2,9	3,2	2,5	5,3	5,9	3	2,2
	70-74 ans	2,4	1,3	3,5	5,9	0	0,7	3,6
	50-74 ans	3,1	3,6	2,6	6,8	3,4	2,6	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	99	98	99,1	97,8	98,8	98,4
	55-59 ans	97,5	97,8	97,1	100	96	97,5	97,3
	60-64 ans	97,6	97	98,2	100	100	96,4	98
	65-69 ans	99,1	98,8	99,4	100	100	98,7	99,4
	70-74 ans	98	98,6	97,4	100	83,3	98,4	97,9
	50-74 ans	98,1	98,2	98,1	99,5	97,5	97,8	98,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,7	47,8	66,2	49,6	62,9	45,3	71
	55-59 ans	51,4	44,1	59,3	29,6	72	46,5	57,1
	60-64 ans	51,3	42,9	58,6	46,9	58,3	42,2	58,6
	65-69 ans	45,4	34,3	56,3	25	53,3	35,3	56,5
	70-74 ans	47,8	41,3	53,9	25	50	43,3	54,1
	50-74 ans	50,4	42,3	58,8	42,7	62,3	42,2	58
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	10,2	10	10,6	8,7	10,1	11,6	11,3
	55-59 ans	10,9	10,8	11	14,8	0	10,1	12,9
	60-64 ans	9,2	11,1	7,5	6,3	0	12	8,4
	65-69 ans	6,9	5,2	8,5	0	0	5,8	9,3
	70-74 ans	9,4	8,4	10,4	12,5	0	7,9	10,8
	50-74 ans	9,3	9,2	9,4	8,7	5,7	9,4	10,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0,5	0	0	0	1,2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,1	0,2	0	0	0,1	0,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15,6	20,9	8,6	19,1	13,5	23,3	1,6
	55-59 ans	14,2	15,6	12,8	7,4	16	17	12,2
	60-64 ans	11,8	14,1	9,7	12,5	16,7	14,5	8,9
	65-69 ans	16,4	16,9	15,9	25	6,7	16	16,8
	70-74 ans	12,5	12,6	12,3	0	0	14,2	12,8
	50-74 ans	14	16,2	11,8	15,5	13,2	16,4	11,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,1	15,4	9,9	15,7	7,9	15,1	12,9
	55-59 ans	16,8	22	11	40,7	4	18,9	12,2
	60-64 ans	19,8	21,2	18,5	21,9	16,7	21,1	18,7
	65-69 ans	19,3	26,2	12,5	25	26,7	26,3	11,2
	70-74 ans	19,5	23,8	15,6	12,5	16,7	25,2	15,5
	50-74 ans	17,7	21,4	13,9	20,4	10,7	21,8	14,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,1	3,5	2,6	4,3	3,4	2,3	1,6
	55-59 ans	4,5	5,9	2,9	7,4	4	5,7	2,7
	60-64 ans	5,2	7,6	3,1	12,5	8,3	6,6	2,5
	65-69 ans	10,1	14,5	5,7	25	13,3	13,5	5
	70-74 ans	8,8	12,6	5,2	50	0	7,9	5,4
	50-74 ans	6,2	8,4	3,9	11,2	5	7,6	3,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,3	0,5	0	0,9	0	0	0
	55-59 ans	0,6	0,5	0,6	0	0	0,6	0,7
	60-64 ans	0,7	1	0,4	0	0	1,2	0,5
	65-69 ans	0,9	1,7	0	0	0	1,9	0
	70-74 ans	0,3	0	0,6	0	0	0	0,7
	50-74 ans	0,6	0,8	0,3	0,5	0	0,9	0,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,7	1,5	2	1,7	2,2	1,2	1,6
	55-59 ans	1,7	1,1	2,3	0	4	1,3	2
	60-64 ans	1,6	2	1,3	0	0	2,4	1,5
	65-69 ans	1,1	1,2	1,1	0	0	1,3	1,2
	70-74 ans	1,7	1,4	1,9	0	33,3	1,6	0,7
	50-74 ans	1,6	1,4	1,7	1	3,1	1,6	1,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,6	5,6	1,9	5,3	2,3	5,9	1,4
	55-59 ans	4,4	6,2	3	9,2	3,1	5,7	3
	60-64 ans	5,1	5,9	4,4	9,2	7,1	5,6	4,2
	65-69 ans	5,7	7,6	4,2	10,4	7,7	7,3	4
	70-74 ans	5,6	6,8	4,6	3,9	2,4	7	4,7
	50-74 ans	4,8	6,3	3,5	6,5	3,2	6,3	3,6
50-74 ans **	4,8	6,3	3,5	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,7	2,4	1	2,4	0,9	2,3	1,2
	55-59 ans	2,4	3,6	1,4	7,8	0,6	3	1,5
	60-64 ans	3,2	3,6	2,9	5,8	3,5	3,3	2,8
	65-69 ans	3,1	4,6	1,8	5,2	6,1	4,5	1,6
	70-74 ans	3,4	4,4	2,6	3,9	2,4	4,5	2,6
	50-74 ans	2,7	3,6	1,9	3,7	1,4	3,6	2
50-74 ans **	2,7	3,5	1,9	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,3	1,9	0,8	2	0,9	1,8	0,8
	55-59 ans	1,8	2,8	0,9	7,8	0,6	2,1	1
	60-64 ans	2,3	2,4	2,3	4,2	3,5	2,2	2,2
	65-69 ans	2	3,2	1,1	3,9	4,6	3,1	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 38 - Isère

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2,8	3,8	1,9	2	2,4	3,9	1,9
	50-74 ans	2	2,7	1,4	3,1	1,3	2,6	1,4
	50-74 ans **	2	2,7	1,4
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,4	0,8	2,5	0,9	2,2	0,8
	55-59 ans	2,2	3,1	1,5	7,8	0,6	2,4	1,6
	60-64 ans	2,7	3,2	2,3	5,8	3,5	2,9	2,2
	65-69 ans	2,4	3,8	1,2	6,5	4,6	3,5	1
	70-74 ans	3,3	4,7	2,2	2	2,4	4,9	2,1
	50-74 ans	2,4	3,3	1,6	3,8	1,3	3,2	1,6
	50-74 ans **	2,4	3,3	1,5
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,6	0,3	0,8	0,4	0,4	0,2
	55-59 ans	0,6	1	0,4	1,4	0,6	0,9	0,3
	60-64 ans	0,8	1,3	0,5	3,3	1,8	1	0,4
	65-69 ans	1,6	2,6	0,8	5,2	3,1	2,3	0,7
	70-74 ans	1,5	2,3	0,9	15,8	0	1,4	0,9
	50-74 ans	0,9	1,4	0,5	2,1	0,7	1,3	0,5
	50-74 ans **	2,4	1,4	0,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009