

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7932	3566	4366	2032	2329	1534	2037
	55-59 ans	7283	3246	4037	739	812	2507	3225
	60-64 ans	9562	4350	5212	883	900	3467	4312
	65-69 ans	6719	3127	3592	560	581	2567	3011
	70-74 ans	5142	2362	2780	391	441	1971	2339
	50-74 ans	36638	16651	19987	4605	5063	12046	14924
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	410	206	204	139	133	67	71
	55-59 ans	405	176	229	56	88	120	141
	60-64 ans	465	214	251	82	91	132	160
	65-69 ans	318	145	173	54	58	91	115
	70-74 ans	285	108	177	45	65	63	112
	50-74 ans	1883	849	1034	376	435	473	599
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	280	140	140	94	82	46	58
	55-59 ans	271	123	148	32	39	91	109
	60-64 ans	307	146	161	31	36	115	125
	65-69 ans	222	99	123	25	26	74	97
	70-74 ans	173	66	107	13	24	53	83
	50-74 ans	1253	574	679	195	207	379	472
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	130	66	64	45	51	21	13
	55-59 ans	134	53	81	24	49	29	32
	60-64 ans	158	68	90	51	55	17	35
	65-69 ans	96	46	50	29	32	17	18
	70-74 ans	112	42	70	32	41	10	29
	50-74 ans	630	275	355	181	228	94	127
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7802	3500	4302	1987	2278	1513	2024
	55-59 ans	7149	3193	3956	715	763	2478	3193
	60-64 ans	9404	4282	5122	832	845	3450	4277
	65-69 ans	6623	3081	3542	531	549	2550	2993
	70-74 ans	5030	2320	2710	359	400	1961	2310

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	36008	16376	19632	4424	4835	11952	14797
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	140	82	58	42	32	40	26
	55-59 ans	139	72	67	13	19	59	48
	60-64 ans	185	99	86	18	21	81	65
	65-69 ans	116	55	61	17	9	38	52
	70-74 ans	126	74	52	15	12	59	40
	50-74 ans	706	382	324	105	93	277	231
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	140	82	58	42	32	40	26
	55-59 ans	139	72	67	13	19	59	48
	60-64 ans	184	98	86	18	21	80	65
	65-69 ans	113	55	58	17	8	38	50
	70-74 ans	122	70	52	14	12	56	40
	50-74 ans	698	377	321	104	92	273	229
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	129	75	54	38	30	37	24
	55-59 ans	127	65	62	11	18	54	44
	60-64 ans	177	94	83	18	20	76	63
	65-69 ans	109	53	56	16	6	37	50
	70-74 ans	111	65	46	14	9	51	37
	50-74 ans	653	352	301	97	83	255	218
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	120	68	52	35	28	33	24
	55-59 ans	115	56	59	10	16	46	43
	60-64 ans	158	81	77	16	17	65	60
	65-69 ans	100	46	54	16	6	30	48
	70-74 ans	100	58	42	14	8	44	34
	50-74 ans	593	309	284	91	75	218	209
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	127	74	53	37	29	37	24
	55-59 ans	123	61	62	10	18	51	44
	60-64 ans	175	93	82	18	20	75	62
	65-69 ans	107	51	56	16	6	35	50
	70-74 ans	108	63	45	14	9	49	36
	50-74 ans	640	342	298	95	82	247	216
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	13	10	3	2	1	8	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	129	75	54	38	30	37	24
		55-59 ans	127	65	62	11	18	54	44
		60-64 ans	176	93	83	18	20	75	63
		65-69 ans	108	52	56	16	6	36	50
		70-74 ans	111	65	46	14	9	51	37
		50-74 ans	651	350	301	97	83	253	218
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	129	75	54	38	30	37	24
		55-59 ans	127	65	62	11	18	54	44
		60-64 ans	177	94	83	18	20	76	63
		65-69 ans	109	53	56	16	6	37	50
		70-74 ans	112	66	46	15	9	51	37
		50-74 ans	654	353	301	98	83	255	218
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	72	40	32	20	19	20	13
		55-59 ans	72	33	39	2	10	31	29
		60-64 ans	81	28	53	3	11	25	42
		65-69 ans	53	21	32	8	3	13	29
		70-74 ans	44	20	24	5	6	15	18
		50-74 ans	322	142	180	38	49	104	131
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	8	3	5	3	3	0	2
		55-59 ans	6	2	4	1	3	1	1
		60-64 ans	12	7	5	1	0	6	5
		65-69 ans	7	2	5	1	1	1	4
		70-74 ans	7	4	3	2	2	2	1
		50-74 ans	40	18	22	8	9	10	13

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12	8	4	2	3	6	1
	55-59 ans	13	7	6	3	1	4	5
	60-64 ans	19	13	6	2	2	11	4
	65-69 ans	14	8	6	1	1	7	5
	70-74 ans	13	9	4	1	0	8	4
	50-74 ans	71	45	26	9	7	36	19
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	24	18	6	9	2	9	4
	55-59 ans	25	15	10	3	4	12	6
	60-64 ans	34	23	11	7	3	16	8
	65-69 ans	21	12	9	4	0	8	9
	70-74 ans	24	16	8	1	0	15	8
	50-74 ans	128	84	44	24	9	60	35
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	20	14	6	4	2	10	4
	65-69 ans	9	7	2	1	1	6	1
	70-74 ans	16	10	6	3	1	7	5
	50-74 ans	55	39	16	12	5	27	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	3	0	2	0	1	0
	50-74 ans	6	6	0	2	0	4	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	4	0	1	0	3	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	36	26	10	11	5	15	5
	55-59 ans	38	22	16	6	5	16	11
	60-64 ans	53	36	17	9	5	27	12
	65-69 ans	35	20	15	5	1	15	14
	70-74 ans	37	25	12	2	0	23	12
	50-74 ans	199	129	70	33	16	96	54
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	24	18	6	9	2	9	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	25	15	10	3	4	12	6
	60-64 ans	34	23	11	7	3	16	8
	65-69 ans	21	12	9	4	0	8	9
	70-74 ans	24	16	8	1	0	15	8
	50-74 ans	128	84	44	24	9	60	35
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	21	16	5	8	2	8	3
	55-59 ans	21	13	8	2	4	11	4
	60-64 ans	29	19	10	6	3	13	7
	65-69 ans	15	9	6	3	0	6	6
	70-74 ans	16	10	6	0	0	10	6
	50-74 ans	102	67	35	19	9	48	26
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	23	18	5	9	2	9	3
	55-59 ans	23	15	8	3	4	12	4
	60-64 ans	34	22	12	6	4	16	8
	65-69 ans	17	10	7	3	0	7	7
	70-74 ans	21	14	7	0	0	14	7
	50-74 ans	118	79	39	21	10	58	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	20	14	6	4	2	10	4
	65-69 ans	9	7	2	1	1	6	1
	70-74 ans	17	11	6	3	1	8	5
	50-74 ans	56	40	16	12	5	28	11
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16	12	4	4	2	8	2
	65-69 ans	8	6	2	1	1	5	1
	70-74 ans	15	10	5	2	1	8	4
	50-74 ans	48	35	13	11	5	24	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	16	12	4	4	2	8	2
	65-69 ans	8	6	2	1	1	5	1
	70-74 ans	15	10	5	2	1	8	4
	50-74 ans	48	35	13	11	5	24	8
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	13	9	4	3	2	6	2
	65-69 ans	6	4	2	1	1	3	1
	70-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
	50-74 ans	36	25	11	8	4	17	7
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	12	10	2	3	1	7	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	9	6	3	2	2	4	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	15	11	4	4	3	7	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	6	2	2	0	4	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	50-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	4	1	3	1	1	0
	55-59 ans	4	3	1	1	0	2	1
	60-64 ans	16	12	4	4	2	8	2
	65-69 ans	8	6	2	1	1	5	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	14	9	5	2	1	7	4
	50-74 ans	47	34	13	11	5	23	8
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	4	3	1	0	1	3	0
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	15	10	5	4	3	6	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,2	5,8	4,7	6,8	5,7	4,4	3,5
	55-59 ans	5,6	5,4	5,7	7,6	10,8	4,8	4,4
	60-64 ans	4,9	4,9	4,8	9,3	10,1	3,8	3,7
	65-69 ans	4,7	4,6	4,8	9,6	10	3,5	3,8
	70-74 ans	5,5	4,6	6,4	11,5	14,7	3,2	4,8
	50-74 ans	5,1	5,1	5,2	8,2	8,6	3,9	4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,6	1,9	1,5	2,2	2,2	1,4	0,6
	55-59 ans	1,8	1,6	2	3,2	6	1,2	1
	60-64 ans	1,7	1,6	1,7	5,8	6,1	0,5	0,8
	65-69 ans	1,4	1,5	1,4	5,2	5,5	0,7	0,6
	70-74 ans	2,2	1,8	2,5	8,2	9,3	0,5	1,2
	50-74 ans	1,7	1,7	1,8	3,9	4,5	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	68,3	68	68,6	67,6	61,7	68,7	81,7
	55-59 ans	66,9	69,9	64,6	57,1	44,3	75,8	77,3
	60-64 ans	66	68,2	64,1	37,8	39,6	87,1	78,1
	65-69 ans	69,8	68,3	71,1	46,3	44,8	81,3	84,3
	70-74 ans	60,7	61,1	60,5	28,9	36,9	84,1	74,1
	50-74 ans	66,5	67,6	65,7	51,9	47,6	80,1	78,8
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,3	1,3	2,1	1,4	2,6	1,3
	55-59 ans	1,9	2,3	1,7	1,8	2,5	2,4	1,5
	60-64 ans	2	2,3	1,7	2,2	2,5	2,3	1,5
	65-69 ans	1,8	1,8	1,7	3,2	1,6	1,5	1,7
	70-74 ans	2,5	3,2	1,9	4,2	3	3	1,7
	50-74 ans	2	2,3	1,7	2,4	1,9	2,3	1,6
50-74 ans**	2	2,3	1,6	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,5	99	100	100	100	98,8	100
	65-69 ans	97,4	100	95,1	100	88,9	100	96,2
	70-74 ans	96,8	94,6	100	93,3	100	94,9	100
	50-74 ans	98,9	98,7	99,1	99	98,9	98,6	99,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,1	91,5	93,1	90,5	93,8	92,5	92,3
	55-59 ans	91,4	90,3	92,5	84,6	94,7	91,5	91,7
	60-64 ans	96,2	95,9	96,5	100	95,2	95	96,9
	65-69 ans	96,5	96,4	96,6	94,1	75	97,4	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	91	92,9	88,5	100	75	91,1	92,5
	50-74 ans	93,6	93,4	93,8	93,3	90,2	93,4	95,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93	90,7	96,3	92,1	93,3	89,2	100
	55-59 ans	90,6	86,2	95,2	90,9	88,9	85,2	97,7
	60-64 ans	89,3	86,2	92,8	88,9	85	85,5	95,2
	65-69 ans	91,7	86,8	96,4	100	100	81,1	96
	70-74 ans	90,1	89,2	91,3	100	88,9	86,3	91,9
	50-74 ans	90,8	87,8	94,4	93,8	90,4	85,5	95,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	99	99	98	117	119	81	72
	55-59 ans	80	82	77	61	113	86	62
	60-64 ans	81	78	84	81	97	77	81
	65-69 ans	92	108	78	99	70	111	78
	70-74 ans	74	73	77	78	66	71	80
	50-74 ans	85	87	83	95	103	84	75
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73 (47-126)	66 (46-130)	81.5 (49-112)	95 (50-141)	93 (70-127)	63 (45-101)	56.5 (36.5-92)
	55-59 ans	65 (42-103)	72 (47-102)	57 (38-109)	53 (33-65)	93 (56-154)	77 (49-103)	50 (33-72.5)
	60-64 ans	65 (43-98)	68 (47-97)	63 (35-105)	70.5 (58-84)	78.5 (43-122)	65.5 (46-97.5)	57 (34-94)
	65-69 ans	71 (45-104)	88 (58-112)	60.5 (43.5-97.5)	88.5 (42-104.5)	54 (48-112)	85 (59-116)	61 (43-97)
	70-74 ans	63 (42-98)	64 (37-94)	62.5 (46-104)	57.5 (37-116)	57 (47-66)	66 (37-94)	63 (46-106)
	50-74 ans	66 (44-104)	71 (46-102.5)	62 (41-105)	70 (47-116)	85 (49-126)	71 (46-100)	57 (39-94)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,9	3,7	1,7	4,8	0	2,5	3,8
	55-59 ans	3,6	4,2	3	7,7	5,3	3,4	2,1
	60-64 ans	2,2	3	1,2	0	4,8	3,7	0
	65-69 ans	1,7	1,8	1,6	5,9	11,1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,1	2,6	1,5	3,8	3,2	2,2	0,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,7	100
	65-69 ans	99,1	98,1	100	100	100	97,3	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	99,4	100	100	100	99,2	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,8	53,3	59,3	52,6	63,3	54,1	54,2
	55-59 ans	56,7	50,8	62,9	18,2	55,6	57,4	65,9
	60-64 ans	45,8	29,8	63,9	16,7	55	32,9	66,7
	65-69 ans	48,6	39,6	57,1	50	50	35,1	58
	70-74 ans	39,3	30,3	52,2	33,3	66,7	29,4	48,6
	50-74 ans	49,2	40,2	59,8	38,8	59	40,8	60,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	6,2	4	9,3	7,9	10	0	8,3
	55-59 ans	4,7	3,1	6,5	9,1	16,7	1,9	2,3
	60-64 ans	6,8	7,4	6	5,6	0	7,9	7,9
	65-69 ans	6,4	3,8	8,9	6,3	16,7	2,7	8
	70-74 ans	6,3	6,1	6,5	13,3	22,2	3,9	2,7
	50-74 ans	6,1	5,1	7,3	8,2	10,8	3,9	6
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,9	0
	60-64 ans	1,1	1,1	1,2	0	5	1,3	0
	65-69 ans	0,9	0	1,8	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,6	0,7	0	1,2	0,8	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,3	10,7	7,4	5,3	10	16,2	4,2
	55-59 ans	10,2	10,8	9,7	27,3	5,6	7,4	11,4
	60-64 ans	10,7	13,8	7,2	11,1	10	14,5	6,3
	65-69 ans	12,8	15,1	10,7	6,3	16,7	18,9	10
	70-74 ans	11,6	13,6	8,7	6,7	0	15,7	10,8
	50-74 ans	10,9	12,7	8,6	9,2	8,4	14,1	8,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,6	24	11,1	23,7	6,7	24,3	16,7
	55-59 ans	19,7	23,1	16,1	27,3	22,2	22,2	13,6
	60-64 ans	19,2	24,5	13,3	38,9	15	21,1	12,7
	65-69 ans	19,3	22,6	16,1	25	0	21,6	18
	70-74 ans	21,4	24,2	17,4	6,7	0	29,4	21,6
	50-74 ans	19,6	23,8	14,6	24,5	10,8	23,5	16,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	5,3	1,9	7,9	3,3	2,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	3,9	6,2	1,6	9,1	0	5,6	2,3
	60-64 ans	11,3	14,9	7,2	22,2	10	13,2	6,3
	65-69 ans	8,3	13,2	3,6	6,3	16,7	16,2	2
	70-74 ans	14,3	15,2	13	20	11,1	13,7	13,5
	50-74 ans	8,4	11	5,3	12,2	6	10,6	5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	1,5	0	0	0	2	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0	0	0	0,4	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,5	0	0	0	1,9	0
	60-64 ans	1,1	2,1	0	0	0	2,6	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,7	4,5	0	13,3	0	2	0
	50-74 ans	0,9	1,7	0	2	0	1,6	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,1	2,1	0	5,6	0	1,3	0
	65-69 ans	1,8	3,8	0	0	0	5,4	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	1,1	0	1	0	1,2	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	7,4	2,3	5,5	2,2	9,9	2,5
	55-59 ans	5,3	6,9	4	8,4	6,6	6,5	3,4
	60-64 ans	5,6	8,4	3,3	10,8	5,9	7,8	2,8
	65-69 ans	5,3	6,5	4,2	9,4	1,8	5,9	4,7
	70-74 ans	7,4	10,8	4,4	5,6	0	11,7	5,2
	50-74 ans	5,5	7,9	3,6	7,5	3,3	8	3,6
	50-74 ans **	5,6	7,8	3,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,1	5,1	1,4	4,5	0,9	5,9	2
	55-59 ans	3,5	4,7	2,5	4,2	5,2	4,8	1,9
	60-64 ans	3,6	5,4	2,1	8,4	3,6	4,6	1,9
	65-69 ans	3,2	3,9	2,5	7,5	0	3,1	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 88 - Vosges

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,8	6,9	3	2,8	0	7,6	3,5
	50-74 ans	3,6	5,1	2,2	5,4	1,9	5	2,4
	50-74 ans **	3,6	5,1	2,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,6	1,2	4	0,9	5,3	1,5
	55-59 ans	2,9	4,1	2	2,8	5,2	4,4	1,3
	60-64 ans	3,1	4,4	2	7,2	3,6	3,8	1,6
	65-69 ans	2,3	2,9	1,7	5,6	0	2,4	2
	70-74 ans	3,2	4,3	2,2	0	0	5,1	2,6
	50-74 ans	2,8	4,1	1,8	4,3	1,9	4	1,8
	50-74 ans **	2,9	4,1	1,8
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	5,1	1,2	4,5	0,9	5,9	1,5
	55-59 ans	3,2	4,7	2	4,2	5,2	4,8	1,3
	60-64 ans	3,6	5,1	2,3	7,2	4,7	4,6	1,9
	65-69 ans	2,6	3,2	2	5,6	0	2,7	2,3
	70-74 ans	4,2	6	2,6	0	0	7,1	3
	50-74 ans	3,3	4,8	2	4,7	2,1	4,9	2
	50-74 ans **	3,4	4,9	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,1	0,2	1,5	0,4	0,7	0
	55-59 ans	0,7	1,3	0,3	1,4	0	1,2	0,3
	60-64 ans	2,1	3,3	1,2	4,8	2,4	2,9	0,9
	65-69 ans	1,4	2,3	0,6	1,9	1,8	2,4	0,3
	70-74 ans	3,4	4,7	2,2	8,4	2,5	4,1	2,2
	50-74 ans	1,6	2,4	0,8	2,7	1	2,3	0,7
	50-74 ans **	3,4	2,3	0,8
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009