

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7401	3453	3948	2106	2312	1347	1636
	55-59 ans	6930	3029	3901	795	854	2234	3047
	60-64 ans	8692	3859	4833	937	1022	2922	3811
	65-69 ans	7409	3339	4070	673	674	2666	3396
	70-74 ans	5538	2556	2982	431	447	2125	2535
	50-74 ans	35970	16236	19734	4942	5309	11294	14425
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	492	231	261	151	166	80	95
	55-59 ans	472	215	257	71	66	144	191
	60-64 ans	580	275	305	75	80	200	225
	65-69 ans	567	246	321	56	72	190	249
	70-74 ans	477	209	268	47	59	162	209
	50-74 ans	2588	1176	1412	400	443	776	969
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	340	157	183	98	109	59	74
	55-59 ans	358	169	189	47	45	122	144
	60-64 ans	445	208	237	47	53	161	184
	65-69 ans	430	202	228	40	42	162	186
	70-74 ans	369	163	206	37	42	126	164
	50-74 ans	1942	899	1043	269	291	630	752
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	152	74	78	53	57	21	21
	55-59 ans	114	46	68	24	21	22	47
	60-64 ans	135	67	68	28	27	39	41
	65-69 ans	137	44	93	16	30	28	63
	70-74 ans	108	46	62	10	17	36	45
	50-74 ans	646	277	369	131	152	146	217
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7249	3379	3870	2053	2255	1326	1615
	55-59 ans	6816	2983	3833	771	833	2212	3000
	60-64 ans	8557	3792	4765	909	995	2883	3770
	65-69 ans	7272	3295	3977	657	644	2638	3333
	70-74 ans	5430	2510	2920	421	430	2089	2490

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	35324	15959	19365	4811	5157	11148	14208
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	123	67	56	40	34	27	22
	55-59 ans	104	56	48	18	9	38	39
	60-64 ans	186	99	87	24	21	75	66
	65-69 ans	153	90	63	23	7	67	56
	70-74 ans	129	78	51	14	11	64	40
	50-74 ans	695	390	305	119	82	271	223
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	122	67	55	40	34	27	21
	55-59 ans	104	56	48	18	9	38	39
	60-64 ans	185	99	86	24	21	75	65
	65-69 ans	145	85	60	21	7	64	53
	70-74 ans	121	73	48	13	11	60	37
	50-74 ans	677	380	297	116	82	264	215
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	104	57	47	30	29	27	18
	55-59 ans	85	43	42	12	7	31	35
	60-64 ans	163	88	75	18	18	70	57
	65-69 ans	127	75	52	18	7	57	45
	70-74 ans	96	55	41	7	9	48	32
	50-74 ans	575	318	257	85	70	233	187
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	103	56	47	30	29	26	18
	55-59 ans	85	43	42	12	7	31	35
	60-64 ans	160	86	74	16	18	70	56
	65-69 ans	126	74	52	18	7	56	45
	70-74 ans	94	54	40	6	9	48	31
	50-74 ans	568	313	255	82	70	231	185
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	104	57	47	30	29	27	18
	55-59 ans	85	43	42	12	7	31	35
	60-64 ans	163	88	75	18	18	70	57
	65-69 ans	127	75	52	18	7	57	45
	70-74 ans	96	55	41	7	9	48	32
	50-74 ans	575	318	257	85	70	233	187
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	104	57	47	30	29	27	18
		55-59 ans	85	43	42	12	7	31	35
		60-64 ans	163	88	75	18	18	70	57
		65-69 ans	127	75	52	18	7	57	45
		70-74 ans	96	55	41	7	9	48	32
		50-74 ans	575	318	257	85	70	233	187
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	104	57	47	30	29	27	18
		55-59 ans	85	43	42	12	7	31	35
		60-64 ans	163	88	75	18	18	70	57
		65-69 ans	129	76	53	19	7	57	46
		70-74 ans	97	56	41	7	9	49	32
		50-74 ans	578	320	258	86	70	234	188
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	45	19	26	11	14	8	12
		55-59 ans	43	18	25	3	5	15	20
		60-64 ans	73	35	38	2	9	33	29
		65-69 ans	52	28	24	7	3	21	21
		70-74 ans	39	20	19	4	3	16	16
		50-74 ans	252	120	132	27	34	93	98
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	16	9	7	6	4	3	3
		55-59 ans	5	3	2	0	0	3	2
		60-64 ans	9	3	6	0	1	3	5
		65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
		70-74 ans	6	4	2	0	2	4	0
		50-74 ans	42	22	20	7	7	15	13

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17	12	5	4	4	8	1
	55-59 ans	11	8	3	5	1	3	2
	60-64 ans	31	18	13	6	2	12	11
	65-69 ans	26	16	10	4	0	12	10
	70-74 ans	11	6	5	0	0	6	5
	50-74 ans	96	60	36	19	7	41	29
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	11	8	5	6	6	2
	55-59 ans	19	10	9	3	0	7	9
	60-64 ans	36	25	11	7	3	18	8
	65-69 ans	27	20	7	5	2	15	5
	70-74 ans	31	21	10	3	3	18	7
	50-74 ans	132	87	45	23	14	64	31
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	10	6	4	3	1	3	3
	65-69 ans	9	4	5	1	1	3	4
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	50-74 ans	35	21	14	7	5	14	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	6	1	5	0	2	1	3
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	5	3	2	1	1	2	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	13	7	6	3	1	4	5
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	36	23	13	9	10	14	3
	55-59 ans	30	18	12	8	1	10	11
	60-64 ans	67	43	24	13	5	30	19
	65-69 ans	53	36	17	9	2	27	15
	70-74 ans	42	27	15	3	3	24	12
	50-74 ans	228	147	81	42	21	105	60
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	19	11	8	5	6	6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	19	10	9	3	0	7	9
	60-64 ans	36	25	11	7	3	18	8
	65-69 ans	27	20	7	5	2	15	5
	70-74 ans	31	21	10	3	3	18	7
	50-74 ans	132	87	45	23	14	64	31
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	17	10	7	5	5	5	2
	55-59 ans	16	8	8	2	0	6	8
	60-64 ans	29	20	9	5	3	15	6
	65-69 ans	18	14	4	5	2	9	2
	70-74 ans	27	18	9	3	2	15	7
	50-74 ans	107	70	37	20	12	50	25
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	20	12	8	5	6	7	2
	55-59 ans	18	9	9	2	0	7	9
	60-64 ans	35	24	11	6	3	18	8
	65-69 ans	20	15	5	5	2	10	3
	70-74 ans	30	21	9	3	2	18	7
	50-74 ans	123	81	42	21	13	60	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	10	6	4	3	1	3	3
	65-69 ans	9	4	5	1	1	3	4
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	50-74 ans	35	21	14	7	5	14	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	8	5	3	2	0	3	3
	65-69 ans	8	4	4	1	0	3	4
	70-74 ans	6	4	2	0	1	4	1
	50-74 ans	30	18	12	5	3	13	9
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	1	0	3	1
	65-69 ans	7	4	3	1	0	3	3
	70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
	50-74 ans	19	13	6	3	2	10	4
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	3	1	2	1	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	11	5	6	2	1	3	5
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	1	0	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	4	2	2	1	0	1	2
	65-69 ans	4	2	2	1	0	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
		50-74 ans	19	10	9	3	3	7	6
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	13	6	7	6	4	0	3
		55-59 ans	12	9	3	5	1	4	2
		60-64 ans	20	10	10	5	3	5	7
		65-69 ans	11	8	3	3	0	5	3
		70-74 ans	23	16	7	6	2	10	5
		50-74 ans	79	49	30	25	10	24	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,6	6,7	6,6	7,2	7,2	5,9	5,8
	55-59 ans	6,8	7,1	6,6	8,9	7,7	6,4	6,3
	60-64 ans	6,7	7,1	6,3	8	7,8	6,8	5,9
	65-69 ans	7,7	7,4	7,9	8,3	10,7	7,1	7,3
	70-74 ans	8,6	8,2	9	10,9	13,2	7,6	8,2
	50-74 ans	7,2	7,2	7,2	8,1	8,3	6,9	6,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2	2,5	2,5	1,6	1,3
	55-59 ans	1,6	1,5	1,7	3	2,5	1	1,5
	60-64 ans	1,6	1,7	1,4	3	2,6	1,3	1,1
	65-69 ans	1,8	1,3	2,3	2,4	4,5	1,1	1,9
	70-74 ans	2	1,8	2,1	2,3	3,8	1,7	1,8
	50-74 ans	1,8	1,7	1,9	2,7	2,9	1,3	1,5
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,1	68	70,1	64,9	65,7	73,8	77,9
	55-59 ans	75,8	78,6	73,5	66,2	68,2	84,7	75,4
	60-64 ans	76,7	75,6	77,7	62,7	66,3	80,5	81,8
	65-69 ans	75,8	82,1	71	71,4	58,3	85,3	74,7
	70-74 ans	77,4	78	76,9	78,7	71,2	77,8	78,5
	50-74 ans	75	76,4	73,9	67,3	65,7	81,2	77,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2	1,4	1,9	1,5	2	1,4
	55-59 ans	1,5	1,9	1,3	2,3	1,1	1,7	1,3
	60-64 ans	2,2	2,6	1,8	2,6	2,1	2,6	1,8
	65-69 ans	2,1	2,7	1,6	3,5	1,1	2,5	1,7
	70-74 ans	2,4	3,1	1,7	3,3	2,6	3,1	1,6
	50-74 ans	2	2,4	1,6	2,5	1,6	2,4	1,6
50-74 ans**	1,9	2,4	1,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,2	100	98,2	100	100	100	95,5
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,5	100	98,9	100	100	100	98,5
	65-69 ans	94,8	94,4	95,2	91,3	100	95,5	94,6
	70-74 ans	93,8	93,6	94,1	92,9	100	93,8	92,5
	50-74 ans	97,4	97,4	97,4	97,5	100	97,4	96,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	85,2	85,1	85,5	75	85,3	100	85,7
	55-59 ans	81,7	76,8	87,5	66,7	77,8	81,6	89,7
	60-64 ans	88,1	88,9	87,2	75	85,7	93,3	87,7
	65-69 ans	87,6	88,2	86,7	85,7	100	89,1	84,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	79,3	75,3	85,4	53,8	81,8	80	86,5
	50-74 ans	84,9	83,7	86,5	73,3	85,4	88,3	87
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	99	98,2	100	100	100	96,3	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,2	97,7	98,7	88,9	100	100	98,2
	65-69 ans	99,2	98,7	100	100	100	98,2	100
	70-74 ans	97,9	98,2	97,6	85,7	100	100	96,9
	50-74 ans	98,8	98,4	99,2	96,5	100	99,1	98,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	2	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80	79	80	80	73	78	92
	55-59 ans	64	61	68	60	120	61	58
	60-64 ans	76	82	69	95	63	79	70
	65-69 ans	83	89	74	132	71	76	74
	70-74 ans	62	53	74	65	100	52	67
	50-74 ans	74	75	72	90	78	70	70
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54.5 (41-90)	59 (42-100)	49 (40-72)	57 (42-106)	49 (40-70)	60 (42-97)	56 (35-72)
	55-59 ans	50 (35-69)	50 (33-67)	51 (35-78)	56 (43.5-71.5)	64 (54-234)	50 (32-67)	45 (33-70)
	60-64 ans	50 (35-73)	49.5 (35.5-91)	50 (35-70)	49.5 (38-91)	54.5 (35-78)	51 (33-91)	50 (34-67)
	65-69 ans	53 (38-75)	53 (37-78)	53 (38.5-70)	66 (42-99)	69 (63-85)	51 (37-70)	50 (38-69)
	70-74 ans	49.5 (35-66)	45 (35-64)	56 (36-69)	53 (48-85)	55 (32-62)	44.5 (33-60)	56.5 (36.5-71.5)
	50-74 ans	51 (37-73)	51.5 (37-77)	51 (37-70)	56 (43-91)	54.5 (41-77)	50 (35-73)	50 (36-70)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	10,6	9	12,5	15	11,8	0	13,6
	55-59 ans	11,5	16,1	6,3	27,8	11,1	10,5	5,1
	60-64 ans	10,8	10,1	11,5	20,8	14,3	6,7	10,6
	65-69 ans	7,2	8,9	4,8	13	0	7,5	5,4
	70-74 ans	17,8	20,5	13,7	42,9	18,2	15,6	12,5
	50-74 ans	11,4	12,6	9,8	21	12,2	8,9	9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	43,3	33,3	55,3	36,7	48,3	29,6	66,7
	55-59 ans	50,6	41,9	59,5	25	71,4	48,4	57,1
	60-64 ans	44,8	39,8	50,7	11,1	50	47,1	50,9
	65-69 ans	40,3	36,8	45,3	36,8	42,9	36,8	45,7
	70-74 ans	40,2	35,7	46,3	57,1	33,3	32,7	50
	50-74 ans	43,6	37,5	51,2	31,4	48,6	39,7	52,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	15,4	15,8	14,9	20	13,8	11,1	16,7
	55-59 ans	5,9	7	4,8	0	0	9,7	5,7
	60-64 ans	5,5	3,4	8	0	5,6	4,3	8,8
	65-69 ans	4,7	3,9	5,7	5,3	0	3,5	6,5
	70-74 ans	6,2	7,1	4,9	0	22,2	8,2	0
	50-74 ans	7,3	6,9	7,8	8,1	10	6,4	6,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16,3	21,1	10,6	13,3	13,8	29,6	5,6
	55-59 ans	12,9	18,6	7,1	41,7	14,3	9,7	5,7
	60-64 ans	19	20,5	17,3	33,3	11,1	17,1	19,3
	65-69 ans	20,2	21,1	18,9	21,1	0	21,1	21,7
	70-74 ans	11,3	10,7	12,2	0	0	12,2	15,6
	50-74 ans	16,6	18,8	14	22,1	10	17,5	15,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,3	19,3	17	16,7	20,7	22,2	11,1
	55-59 ans	22,4	23,3	21,4	25	0	22,6	25,7
	60-64 ans	22,1	28,4	14,7	38,9	16,7	25,7	14
	65-69 ans	20,9	26,3	13,2	26,3	28,6	26,3	10,9
	70-74 ans	32	37,5	24,4	42,9	33,3	36,7	21,9
	50-74 ans	22,8	27,2	17,4	26,7	20	27,4	16,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,8	7	2,1	6,7	3,4	7,4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,9	7	4,8	8,3	14,3	6,5	2,9
	60-64 ans	6,1	6,8	5,3	16,7	5,6	4,3	5,3
	65-69 ans	7	5,3	9,4	5,3	14,3	5,3	8,7
	70-74 ans	6,2	7,1	4,9	0	11,1	8,2	3,1
	50-74 ans	6,1	6,6	5,4	8,1	7,1	6	4,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	0	2,7	0	11,1	0	0
	65-69 ans	1,6	0	3,8	0	0	0	4,3
	70-74 ans	2,1	1,8	2,4	0	0	2	3,1
	50-74 ans	1	0,3	1,9	0	2,9	0,4	1,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,9	3,5	0	6,7	0	0	0
	55-59 ans	2,4	2,3	2,4	0	0	3,2	2,9
	60-64 ans	1,2	1,1	1,3	0	0	1,4	1,8
	65-69 ans	3,9	3,9	3,8	5,3	14,3	3,5	2,2
	70-74 ans	2,1	0	4,9	0	0	0	6,3
	50-74 ans	2,2	2,2	2,3	3,5	1,4	1,7	2,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	6,8	3,4	4,4	4,4	10,6	1,9
	55-59 ans	4,4	6	3,1	10,4	1,2	4,5	3,7
	60-64 ans	7,8	11,3	5	14,3	5	10,4	5
	65-69 ans	7,3	10,9	4,3	13,7	3,1	10,2	4,5
	70-74 ans	7,7	10,8	5,1	7,1	7	11,5	4,8
	50-74 ans	6,5	9,2	4,2	8,7	4,1	9,4	4,2
	50-74 ans **	6,3	8,7	4,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,6	3,3	2,1	2,4	2,7	4,5	1,2
	55-59 ans	2,8	3,4	2,3	3,9	0	3,2	3
	60-64 ans	4,2	6,6	2,3	7,7	3	6,2	2,1
	65-69 ans	3,7	6,1	1,8	7,6	3,1	5,7	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 40 - Landes

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,7	8,4	3,4	7,1	7	8,6	2,8
	50-74 ans	3,7	5,5	2,3	4,8	2,7	5,7	2,2
	50-74 ans **	3,7	5,1	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3	1,8	2,4	2,2	3,8	1,2
	55-59 ans	2,3	2,7	2,1	2,6	0	2,7	2,7
	60-64 ans	3,4	5,3	1,9	5,5	3	5,2	1,6
	65-69 ans	2,5	4,2	1	7,6	3,1	3,4	0,6
	70-74 ans	5	7,2	3,1	7,1	4,7	7,2	2,8
	50-74 ans	3	4,4	1,9	4,2	2,3	4,5	1,8
	50-74 ans **	3	4,1	2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,6	2,1	2,4	2,7	5,3	1,2
	55-59 ans	2,6	3	2,3	2,6	0	3,2	3
	60-64 ans	4,1	6,3	2,3	6,6	3	6,2	2,1
	65-69 ans	2,8	4,6	1,3	7,6	3,1	3,8	0,9
	70-74 ans	5,5	8,4	3,1	7,1	4,7	8,6	2,8
	50-74 ans	3,5	5,1	2,2	4,4	2,5	5,4	2
	50-74 ans **	3,5	4,8	2,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	1,2	0,3	1	0,4	1,5	0
	55-59 ans	0,7	1	0,5	1,3	1,2	0,9	0,3
	60-64 ans	1,2	1,6	0,8	3,3	1	1	0,8
	65-69 ans	1,2	1,2	1,3	1,5	1,6	1,1	1,2
	70-74 ans	1,1	1,6	0,7	0	2,3	1,9	0,4
	50-74 ans	1	1,3	0,7	1,5	1	1,3	0,6
	50-74 ans **	3,5	1,3	0,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009