

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	2626	1221	1405	747	858	474	547
	55-59 ans	2344	1083	1261	268	274	815	987
	60-64 ans	2832	1340	1492	258	274	1082	1218
	65-69 ans	2057	958	1099	167	185	791	914
	70-74 ans	1511	682	829	100	126	582	703
	50-74 ans	11370	5284	6086	1540	1717	3744	4369
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	122	63	59	40	42	23	17
	55-59 ans	147	59	88	22	32	37	56
	60-64 ans	125	58	67	25	20	33	47
	65-69 ans	117	53	64	17	15	36	49
	70-74 ans	96	47	49	13	17	34	32
	50-74 ans	607	280	327	117	126	163	201
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	93	47	46	28	31	19	15
	55-59 ans	105	43	62	15	17	28	45
	60-64 ans	98	47	51	18	10	29	41
	65-69 ans	83	34	49	7	10	27	39
	70-74 ans	78	37	41	8	15	29	26
	50-74 ans	457	208	249	76	83	132	166
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	29	16	13	12	11	4	2
	55-59 ans	42	16	26	7	15	9	11
	60-64 ans	27	11	16	7	10	4	6
	65-69 ans	34	19	15	10	5	9	10
	70-74 ans	18	10	8	5	2	5	6
	50-74 ans	150	72	78	41	43	31	35
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	2597	1205	1392	735	847	470	545
	55-59 ans	2302	1067	1235	261	259	806	976
	60-64 ans	2805	1329	1476	251	264	1078	1212
	65-69 ans	2023	939	1084	157	180	782	904
	70-74 ans	1493	672	821	95	124	577	697

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	11220	5212	6008	1499	1674	3713	4334
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	44	24	20	20	10	4	10
	55-59 ans	52	29	23	10	8	19	15
	60-64 ans	56	34	22	8	7	26	15
	65-69 ans	55	33	22	4	3	29	19
	70-74 ans	45	23	22	3	3	20	19
	50-74 ans	252	143	109	45	31	98	78
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	44	24	20	20	10	4	10
	55-59 ans	51	28	23	9	8	19	15
	60-64 ans	55	33	22	8	7	25	15
	65-69 ans	55	33	22	4	3	29	19
	70-74 ans	43	22	21	3	2	19	19
	50-74 ans	248	140	108	44	30	96	78
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	36	19	17	16	9	3	8
	55-59 ans	42	25	17	7	6	18	11
	60-64 ans	46	29	17	6	6	23	11
	65-69 ans	48	30	18	3	3	27	15
	70-74 ans	36	17	19	3	1	14	18
	50-74 ans	208	120	88	35	25	85	63
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	34	18	16	16	9	2	7
	55-59 ans	37	25	12	7	3	18	9
	60-64 ans	36	24	12	3	3	21	9
	65-69 ans	40	26	14	3	2	23	12
	70-74 ans	30	17	13	3	1	14	12
	50-74 ans	177	110	67	32	18	78	49
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	36	19	17	16	9	3	8
	55-59 ans	42	25	17	7	6	18	11
	60-64 ans	46	29	17	6	6	23	11
	65-69 ans	48	30	18	3	3	27	15
	70-74 ans	36	17	19	3	1	14	18
	50-74 ans	208	120	88	35	25	85	63
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	36	19	17	16	9	3	8
	55-59 ans	42	25	17	7	6	18	11
	60-64 ans	46	29	17	6	6	23	11
	65-69 ans	48	30	18	3	3	27	15
	70-74 ans	36	17	19	3	1	14	18
	50-74 ans	208	120	88	35	25	85	63
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	37	19	18	16	9	3	9
	55-59 ans	42	25	17	7	6	18	11
	60-64 ans	46	29	17	6	6	23	11
	65-69 ans	48	30	18	3	3	27	15
	70-74 ans	37	17	20	3	2	14	18
	50-74 ans	210	120	90	35	26	85	64
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	15	6	9	6	4	0	5
	55-59 ans	16	9	7	4	4	5	3
	60-64 ans	15	9	6	1	3	8	3
	65-69 ans	15	8	7	1	2	7	5
	70-74 ans	16	4	12	2	2	2	10
	50-74 ans	77	36	41	14	15	22	26
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	12	7	5	2	1	5	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	1	3	0	1	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	7	2	5	0	1	2	4
	60-64 ans	9	7	2	1	1	6	1
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	25	15	10	3	2	12	8
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	12	8	4	6	3	2	1
	55-59 ans	14	12	2	3	0	9	2
	60-64 ans	10	7	3	2	0	5	3
	65-69 ans	13	9	4	0	1	9	3
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	59	42	17	12	4	30	13
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	9	4	5	2	2	2	3
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	24	14	10	3	2	11	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	14	9	5	7	3	2	2
	55-59 ans	21	14	7	3	1	11	6
	60-64 ans	19	14	5	3	1	11	4
	65-69 ans	19	13	6	1	1	12	5
	70-74 ans	12	8	4	1	0	7	4
	50-74 ans	85	58	27	15	6	43	21
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	8	4	6	3	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	14	12	2	3	0	9	2
	60-64 ans	10	7	3	2	0	5	3
	65-69 ans	13	9	4	0	1	9	3
	70-74 ans	10	6	4	1	0	5	4
	50-74 ans	59	42	17	12	4	30	13
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	8	8	0	2	0	6	0
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	8	4	4	0	1	4	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	34	24	10	9	3	15	7
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	9	6	3	5	2	1	1
	55-59 ans	8	8	0	2	0	6	0
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	36	26	10	10	3	16	7
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	9	4	5	2	2	2	3
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	24	14	10	3	2	11	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	7	3	4	2	2	1	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	18	9	9	3	2	6	7
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	2	3	2	2	0	1
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	14	6	8	3	2	3	6
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	7	3	4	2	1	1	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	7	3	4	2	2	1	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	18	9	9	3	2	6	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	3	2	3	1	0	1
	55-59 ans	5	2	3	1	0	1	3
	60-64 ans	7	4	3	2	1	2	2
	65-69 ans	6	3	3	1	0	2	3
	70-74 ans	4	4	0	0	0	4	0
	50-74 ans	27	16	11	7	2	9	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,6	5,2	4,2	5,4	4,9	4,9	3,1
	55-59 ans	6,3	5,4	7	8,2	11,7	4,5	5,7
	60-64 ans	4,4	4,3	4,5	9,7	7,3	3	3,9
	65-69 ans	5,7	5,5	5,8	10,2	8,1	4,6	5,4
	70-74 ans	6,4	6,9	5,9	13	13,5	5,8	4,6
	50-74 ans	5,3	5,3	5,4	7,6	7,3	4,4	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,3	0,9	1,6	1,3	0,8	0,4
	55-59 ans	1,8	1,5	2,1	2,6	5,5	1,1	1,1
	60-64 ans	1	0,8	1,1	2,7	3,6	0,4	0,5
	65-69 ans	1,7	2	1,4	6	2,7	1,1	1,1
	70-74 ans	1,2	1,5	1	5	1,6	0,9	0,9
	50-74 ans	1,3	1,4	1,3	2,7	2,5	0,8	0,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	76,2	74,6	78	70	73,8	82,6	88,2
	55-59 ans	71,4	72,9	70,5	68,2	53,1	75,7	80,4
	60-64 ans	78,4	81	76,1	72	50	87,9	87,2
	65-69 ans	70,9	64,2	76,6	41,2	66,7	75	79,6
	70-74 ans	81,3	78,7	83,7	61,5	88,2	85,3	81,3
	50-74 ans	75,3	74,3	76,1	65	65,9	81	82,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	2	1,4	2,7	1,2	0,9	1,8
	55-59 ans	2,3	2,7	1,9	3,8	3,1	2,4	1,5
	60-64 ans	2	2,6	1,5	3,2	2,7	2,4	1,2
	65-69 ans	2,7	3,5	2	2,5	1,7	3,7	2,1
	70-74 ans	3	3,4	2,7	3,2	2,4	3,5	2,7
	50-74 ans	2,2	2,7	1,8	3	1,9	2,6	1,8
50-74 ans**	2,3	2,7	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	98,1	96,6	100	90	100	100	100
	60-64 ans	98,2	97,1	100	100	100	96,2	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	95,6	95,7	95,5	100	66,7	95	100
	50-74 ans	98,4	97,9	99,1	97,8	96,8	98	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	81,8	79,2	85	80	90	75	80
	55-59 ans	82,4	89,3	73,9	77,8	75	94,7	73,3
	60-64 ans	83,6	87,9	77,3	75	85,7	92	73,3
	65-69 ans	87,3	90,9	81,8	75	100	93,1	78,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	83,7	77,3	90,5	100	50	73,7	94,7
	50-74 ans	83,9	85,7	81,5	79,5	83,3	88,5	80,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	94,4	94,7	94,1	100	100	66,7	87,5
	55-59 ans	88,1	100	70,6	100	50	100	81,8
	60-64 ans	78,3	82,8	70,6	50	50	91,3	81,8
	65-69 ans	83,3	86,7	77,8	100	66,7	85,2	80
	70-74 ans	83,3	100	68,4	100	100	100	66,7
	50-74 ans	85,1	91,7	76,1	91,4	72	91,8	77,8
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72	67	78	70	92	49	62
	55-59 ans	90	80	105	81	152	79	79
	60-64 ans	99	115	71	166	96	102	58
	65-69 ans	106	103	112	138	76	99	119
	70-74 ans	90	87	92	62	40	92	95
	50-74 ans	93	93	92	94	103	93	87
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	56.5 (43-85.5)	56 (35-105)	60 (49-75)	55.5 (36.5-107)	57 (49-86)	56 (35-56)	63 (47-71.5)
	55-59 ans	76.5 (48-106)	66 (48-92)	84 (50-115)	63 (48-98)	110.5 (71-208)	68.5 (45-92)	82 (48-108)
	60-64 ans	67 (49-105)	77 (56-106)	54 (42-86)	118 (74-190)	68 (58-138)	69 (52-104)	49 (38-86)
	65-69 ans	68.5 (50.5-130.5)	67.5 (54-103)	84.5 (44-147)	72 (54-288)	37 (27-163)	67 (53-103)	100 (47-147)
	70-74 ans	64 (50.5-92)	65 (47-86)	64 (56-98)	65 (37-84)	40 (40-40)	72 (47-117)	64 (56-98)
	50-74 ans	65.5 (48-104.5)	67 (48-103)	64.5 (48.5-107)	72 (45-109)	71 (49-115)	67 (48-97)	64 (48-100)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	11,4	12,5	10	15	10	0	10
	55-59 ans	9,6	6,9	13	10	0	5,3	20
	60-64 ans	12,5	11,8	13,6	25	14,3	7,7	13,3
	65-69 ans	10,9	9,1	13,6	25	0	6,9	15,8
	70-74 ans	8,9	17,4	0	0	0	20	0
	50-74 ans	10,7	11,2	10,1	15,6	6,5	9,2	11,5
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	40,5	31,6	50	37,5	44,4	0	55,6
	55-59 ans	38,1	36	41,2	57,1	66,7	27,8	27,3
	60-64 ans	32,6	31	35,3	16,7	50	34,8	27,3
	65-69 ans	31,3	26,7	38,9	33,3	66,7	25,9	33,3
	70-74 ans	43,2	23,5	60	66,7	100	14,3	55,6
	50-74 ans	36,7	30	45,6	40	57,7	25,9	40,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,7	5,3	0	6,3	0	0	0
	55-59 ans	7,1	4	11,8	0	16,7	5,6	9,1
	60-64 ans	4,3	3,4	5,9	0	0	4,3	9,1
	65-69 ans	8,3	13,3	0	33,3	0	11,1	0
	70-74 ans	5,4	0	10	0	0	0	11,1
	50-74 ans	5,7	5,8	5,6	5,7	3,8	5,9	6,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	5,4	0	11,1	0	11,1	0	11,1
	55-59 ans	2,4	0	5,9	0	0	0	9,1
	60-64 ans	2,2	3,4	0	0	0	4,3	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,9	0,8	3,3	0	3,8	1,2	3,1
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,4	5,3	5,6	6,3	0	0	11,1
	55-59 ans	16,7	8	29,4	0	16,7	11,1	36,4
	60-64 ans	19,6	24,1	11,8	16,7	16,7	26,1	9,1
	65-69 ans	10,4	10	11,1	33,3	0	7,4	13,3
	70-74 ans	5,4	11,8	0	0	0	14,3	0
	50-74 ans	11,9	12,5	11,1	8,6	7,7	14,1	12,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	32,4	42,1	22,2	37,5	33,3	66,7	11,1
	55-59 ans	33,3	48	11,8	42,9	0	50	18,2
	60-64 ans	21,7	24,1	17,6	33,3	0	21,7	27,3
	65-69 ans	27,1	30	22,2	0	33,3	33,3	20
	70-74 ans	27	35,3	20	33,3	0	35,7	22,2
	50-74 ans	28,1	35	18,9	34,3	15,4	35,3	20,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,4	10,5	0	6,3	0	33,3	0
	55-59 ans	2,4	4	0	0	0	5,6	0
	60-64 ans	19,6	13,8	29,4	33,3	33,3	8,7	27,3
	65-69 ans	12,5	10	16,7	0	0	11,1	20
	70-74 ans	16,2	23,5	10	0	0	28,6	11,1
	50-74 ans	11,4	11,7	11,1	8,6	7,7	12,9	12,5
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,1	3,3	0	0	0	3,7	0
	70-74 ans	2,7	5,9	0	0	0	7,1	0
	50-74 ans	1	1,7	0	0	0	2,4	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,7	0	5,6	0	0	0	11,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0	1,1	0	0	0	1,6
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,4	7,5	3,6	9,5	3,5	4,3	3,7
	55-59 ans	9,1	13,1	5,7	11,5	3,9	13,6	6,1
	60-64 ans	6,8	10,5	3,4	12	3,8	10,2	3,3
	65-69 ans	9,4	13,8	5,5	6,4	5,6	15,3	5,5
	70-74 ans	8	11,9	4,9	10,5	0	12,1	5,7
	50-74 ans	7,6	11,1	4,5	10	3,6	11,6	4,8
50-74 ans **	7,7	11,1	4,5	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,6	6,6	2,9	8,2	3,5	4,3	1,8
	55-59 ans	6,1	11,2	1,6	11,5	0	11,2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 90 - Territoire de Belfort

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	3,6	5,3	2	8	0	4,6	2,5
	65-69 ans	6,4	9,6	3,7	0	5,6	11,5	3,3
	70-74 ans	6,7	8,9	4,9	10,5	0	8,7	5,7
	50-74 ans	5,3	8,1	2,8	8	2,4	8,1	3
	50-74 ans **	5,4	8,2	2,8
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5	2,2	6,8	2,4	2,1	1,8
	55-59 ans	3,5	7,5	0	7,7	0	7,4	0
	60-64 ans	1,8	2,3	1,4	8	0	0,9	1,7
	65-69 ans	4	4,3	3,7	0	5,6	5,1	3,3
	70-74 ans	2,7	4,5	1,2	0	0	5,2	1,4
	50-74 ans	3	4,6	1,7	6	1,8	4	1,6
	50-74 ans **	3,1	4,8	1,6
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,5	5	2,2	6,8	2,4	2,1	1,8
	55-59 ans	3,5	7,5	0	7,7	0	7,4	0
	60-64 ans	1,8	2,3	1,4	8	0	0,9	1,7
	65-69 ans	4,9	6,4	3,7	6,4	5,6	6,4	3,3
	70-74 ans	2,7	4,5	1,2	0	0	5,2	1,4
	50-74 ans	3,2	5	1,7	6,7	1,8	4,3	1,6
	50-74 ans **	3,3	5,2	1,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,7	0	1,4	0	2,1	0
	55-59 ans	0,4	0,9	0	0	0	1,2	0
	60-64 ans	3,2	3	3,4	8	7,6	1,9	2,5
	65-69 ans	3	3,2	2,8	0	0	3,8	3,3
	70-74 ans	4	6	2,4	0	0	6,9	2,9
	50-74 ans	2,1	2,7	1,7	2	1,2	3	1,8
	50-74 ans **	3,3	2,6	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009