

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	18182	8395	9787	5129	5720	3266	4067
	55-59 ans	15260	6925	8335	1194	1251	5731	7084
	60-64 ans	16169	7193	8976	932	1015	6261	7961
	65-69 ans	13723	6145	7578	549	599	5596	6979
	70-74 ans	10547	4746	5801	324	337	4422	5464
	50-74 ans	73881	33404	40477	8128	8922	25276	31555
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1107	522	585	347	391	175	194
	55-59 ans	943	421	522	122	116	299	406
	60-64 ans	913	426	487	83	102	343	385
	65-69 ans	761	348	413	51	63	297	350
	70-74 ans	633	262	371	29	41	233	330
	50-74 ans	4357	1979	2378	632	713	1347	1665
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	619	301	318	177	191	124	127
	55-59 ans	585	268	317	59	52	209	265
	60-64 ans	580	255	325	32	52	223	273
	65-69 ans	523	244	279	27	34	217	245
	70-74 ans	423	170	253	11	19	159	234
	50-74 ans	2730	1238	1492	306	348	932	1144
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	488	221	267	170	200	51	67
	55-59 ans	358	153	205	63	64	90	141
	60-64 ans	333	171	162	51	50	120	112
	65-69 ans	238	104	134	24	29	80	105
	70-74 ans	210	92	118	18	22	74	96
	50-74 ans	1627	741	886	326	365	415	521
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17694	8174	9520	4959	5520	3215	4000
	55-59 ans	14902	6772	8130	1131	1187	5641	6943
	60-64 ans	15836	7022	8814	881	965	6141	7849
	65-69 ans	13485	6041	7444	525	570	5516	6874
	70-74 ans	10337	4654	5683	306	315	4348	5368

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	72254	32663	39591	7802	8557	24861	31034
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	310	160	150	109	86	51	64
	55-59 ans	272	125	147	29	21	96	126
	60-64 ans	286	155	131	26	21	129	110
	65-69 ans	271	157	114	19	10	138	104
	70-74 ans	225	104	121	5	7	99	114
	50-74 ans	1364	701	663	188	145	513	518
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	310	160	150	109	86	51	64
	55-59 ans	272	125	147	29	21	96	126
	60-64 ans	284	153	131	26	21	127	110
	65-69 ans	268	156	112	19	10	137	102
	70-74 ans	219	102	117	5	6	97	111
	50-74 ans	1353	696	657	188	144	508	513
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	282	144	138	96	76	48	62
	55-59 ans	244	112	132	22	16	90	116
	60-64 ans	263	143	120	23	18	120	102
	65-69 ans	244	144	100	17	8	127	92
	70-74 ans	198	93	105	5	6	88	99
	50-74 ans	1231	636	595	163	124	473	471
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	275	140	135	93	74	47	61
	55-59 ans	235	108	127	22	16	86	111
	60-64 ans	250	137	113	22	17	115	96
	65-69 ans	234	140	94	17	7	123	87
	70-74 ans	187	87	100	4	5	83	95
	50-74 ans	1181	612	569	158	119	454	450
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	279	141	138	94	76	47	62
	55-59 ans	241	112	129	22	16	90	113
	60-64 ans	259	141	118	23	18	118	100
	65-69 ans	242	143	99	17	8	126	91
	70-74 ans	193	90	103	4	5	86	98
	50-74 ans	1214	627	587	160	123	467	464
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	0	3	0	0	0	3
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	17	9	8	3	1	6	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	7	2	5	0	1	2	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	12	5	7	0	1	5	6
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	282	144	138	96	76	48	62
		55-59 ans	244	112	132	22	16	90	116
		60-64 ans	263	143	120	23	18	120	102
		65-69 ans	244	144	100	17	8	127	92
		70-74 ans	198	93	105	5	6	88	99
		50-74 ans	1231	636	595	163	124	473	471
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	282	144	138	96	76	48	62
		55-59 ans	244	112	132	22	16	90	116
		60-64 ans	265	145	120	23	18	122	102
		65-69 ans	247	145	102	17	8	128	94
		70-74 ans	205	95	110	5	7	90	103
		50-74 ans	1243	641	602	163	125	478	477
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	145	71	74	50	44	21	30
		55-59 ans	125	45	80	5	11	40	69
		60-64 ans	103	43	60	5	7	38	53
		65-69 ans	93	50	43	7	2	43	41
		70-74 ans	89	39	50	2	4	37	46
		50-74 ans	555	248	307	69	68	179	239
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	20	11	9	7	5	4	4
		55-59 ans	23	12	11	2	2	10	9
		60-64 ans	21	11	10	2	3	9	7
		65-69 ans	21	12	9	0	1	12	8
		70-74 ans	15	7	8	0	0	7	8
		50-74 ans	100	53	47	11	11	42	36

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	0	3	0	0	0	3
	50-74 ans	9	3	6	1	0	2	6
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	37	20	17	10	8	10	9
	55-59 ans	24	12	12	6	2	6	10
	60-64 ans	35	22	13	4	1	18	12
	65-69 ans	34	15	19	1	2	14	17
	70-74 ans	24	12	12	1	2	11	10
	50-74 ans	154	81	73	22	15	59	58
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	50	31	19	22	9	9	10
	55-59 ans	56	32	24	7	0	25	24
	60-64 ans	62	47	15	8	2	39	13
	65-69 ans	63	43	20	5	1	38	19
	70-74 ans	52	28	24	2	1	26	23
	50-74 ans	283	181	102	44	13	137	89
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	5	6	3	2	2	4
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	24	12	12	4	4	8	8
	65-69 ans	22	16	6	3	1	13	5
	70-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
	50-74 ans	74	43	31	10	7	33	24

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	10	3	7	1	4	2	3
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	4	0	4	0	0	0	4
	50-74 ans	24	10	14	1	4	9	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	7	4	3	1	1	3	2
	60-64 ans	7	3	4	0	1	3	3
	65-69 ans	4	2	2	1	1	1	1
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	25	11	14	3	5	8	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	87	51	36	32	17	19	19
	55-59 ans	80	44	36	13	2	31	34
	60-64 ans	97	69	28	12	3	57	25
	65-69 ans	97	58	39	6	3	52	36
	70-74 ans	76	40	36	3	3	37	33
	50-74 ans	437	262	175	66	28	196	147
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	50	31	19	22	9	9	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	56	32	24	7	0	25	24
	60-64 ans	62	47	15	8	2	39	13
	65-69 ans	63	43	20	5	1	38	19
	70-74 ans	52	28	24	2	1	26	23
	50-74 ans	283	181	102	44	13	137	89
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	41	27	14	19	7	8	7
	55-59 ans	41	23	18	5	0	18	18
	60-64 ans	53	39	14	7	2	32	12
	65-69 ans	51	35	16	5	1	30	15
	70-74 ans	40	21	19	1	1	20	18
	50-74 ans	226	145	81	37	11	108	70
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	46	28	18	19	7	9	11
	55-59 ans	45	27	18	6	0	21	18
	60-64 ans	60	44	16	9	2	35	14
	65-69 ans	56	38	18	5	1	33	17
	70-74 ans	46	24	22	1	1	23	21
	50-74 ans	253	161	92	40	11	121	81
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	5	6	3	2	2	4
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	24	12	12	4	4	8	8
	65-69 ans	22	16	6	3	1	13	5
	70-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
	50-74 ans	74	43	31	10	7	33	24
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	4	5	3	2	1	3
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19	9	10	1	3	8	7
	65-69 ans	19	15	4	3	1	12	3
	70-74 ans	14	7	7	0	0	7	7
	50-74 ans	64	38	26	7	6	31	20
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	11	6	5	2	0	4	5
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	16	7	9	0	3	7	6
	65-69 ans	16	13	3	2	1	11	2
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	53	32	21	5	6	27	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	4	3	3	2	1	1
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	16	7	9	0	3	7	6
	65-69 ans	16	13	3	2	1	11	2
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	52	32	20	5	6	27	14
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	7	2	5	0	1	2	4
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	18	10	8	1	2	9	6
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	5	3	2	2	0	1	2
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	15	7	8	2	1	5	7
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	2	1	1	1	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	5	4	1	0	1	4	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	14	10	4	1	3	9	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	5	0	1	0	4	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	4	4	3	2	1	2
	55-59 ans	3	3	0	0	0	3	0
	60-64 ans	16	7	9	0	3	7	6
	65-69 ans	16	13	3	2	1	11	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	11	6	5	0	0	6	5
	50-74 ans	54	33	21	5	6	28	15
A40- Perdus de vue	50-54 ans	14	7	7	5	5	2	2
	55-59 ans	15	9	6	6	3	3	3
	60-64 ans	10	4	6	1	3	3	3
	65-69 ans	13	7	6	1	2	6	4
	70-74 ans	6	4	2	0	0	4	2
	50-74 ans	58	31	27	13	13	18	14

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	6,2	6	6,8
	55-59 ans	6,2	6,1	6,3	10,2
	60-64 ans	5,6	5,9	5,4	8,9
	65-69 ans	5,5	5,7	5,4	9,3
	70-74 ans	6	5,5	6,4	9
	50-74 ans	5,9	5,9	5,9	7,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,7	2,6	2,7	3,3
	55-59 ans	2,3	2,2	2,5	5,3
	60-64 ans	2,1	2,4	1,8	5,5
	65-69 ans	1,7	1,7	1,8	4,4
	70-74 ans	2	1,9	2	5,6
	50-74 ans	2,2	2,2	2,2	4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	55,9	57,7	54,4	51
	55-59 ans	62	63,7	60,7	48,4
	60-64 ans	63,5	59,9	66,7	38,6
	65-69 ans	68,7	70,1	67,6	52,9
	70-74 ans	66,8	64,9	68,2	37,9
	50-74 ans	62,7	62,6	62,7	48,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2	1,6	2,2
	55-59 ans	1,8	1,8	1,8	2,6
	60-64 ans	1,8	2,2	1,5	3
	65-69 ans	2	2,6	1,5	3,6
	70-74 ans	2,2	2,2	2,1	1,6
	50-74 ans	1,9	2,1	1,7	2,4
	50-74 ans **	1,9	2,1	1,7	.
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	98,7	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes
	65-69 ans	98,9	99,4	98,2	100
	70-74 ans	97,3	98,1	96,7	100
	50-74 ans	99,2	99,3	99,1	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	91	90	92	88,1
	55-59 ans	89,7	89,6	89,8	75,9
	60-64 ans	92,6	93,5	91,6	88,5
	65-69 ans	91	92,3	89,3	89,5
	70-74 ans	90,4	91,2	89,7	100
	50-74 ans	91	91,4	90,6	86,7
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,5	97,2	97,8	96,9
	55-59 ans	96,3	96,4	96,2	100
	60-64 ans	95,1	95,8	94,2	95,7
	65-69 ans	95,9	97,2	94	100
	70-74 ans	94,4	93,5	95,2	80
	50-74 ans	95,9	96,2	95,6	96,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1
	50-74 ans	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	91	94	101
	55-59 ans	82	88	77	103
	60-64 ans	81	79	84	92
	65-69 ans	72	70	75	62
	70-74 ans	84	87	81	69

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes
	50-74 ans	83	82	83	95
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	64 (45-98)	64 (45-96)	64 (43-100)	67 (46.5-115.5)
	55-59 ans	68.5 (42-96)	70.5 (41-96)	66.5 (42-95)	91.5 (42-120)
	60-64 ans	56 (35-94)	55 (34-89)	56.5 (35-99.5)	61 (35-106)
	65-69 ans	57 (37-83.5)	58 (36.5-83.5)	56 (38-85)	61 (37-86)
	70-74 ans	59 (39-94)	59 (37-83)	59 (41-97)	75 (74-77)
	50-74 ans	62 (39-94)	62 (38-91)	62 (40-97)	67 (43-111)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,5	4,4	4,7	4,6
	55-59 ans	5,5	7,2	4,1	20,7
	60-64 ans	3,5	2,6	4,6	3,8
	65-69 ans	4,8	4,5	5,3	5,3
	70-74 ans	2,7	3,8	1,7	0
	50-74 ans	4,3	4,4	4,1	6,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,4	49,3	53,6	52,1
	55-59 ans	51,2	40,2	60,6	22,7
	60-64 ans	38,9	29,7	50	21,7
	65-69 ans	37,7	34,5	42,2	41,2
	70-74 ans	43,4	41,1	45,5	40
	50-74 ans	44,7	38,7	51	42,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,1	7,6	6,5	7,3
	55-59 ans	9,4	10,7	8,3	9,1
	60-64 ans	7,9	7,6	8,3	8,7
	65-69 ans	8,5	8,3	8,8	0
	70-74 ans	7,3	7,4	7,3	0
	50-74 ans	8	8,3	7,8	6,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0,4	0,9	0	4,5
	60-64 ans	1,5	0,7	2,5	0
	65-69 ans	0,4	0,7	0	0
	70-74 ans	1,5	0	2,7	0
	50-74 ans	0,7	0,5	1	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,1	13,9	12,3	10,4
	55-59 ans	9,8	10,7	9,1	27,3
	60-64 ans	13,2	15,2	10,8	17,4
	65-69 ans	13,8	10,3	18,6	5,9
	70-74 ans	11,7	12,6	10,9	20
	50-74 ans	12,4	12,6	12,1	13,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,7	21,5	13,8	22,9
	55-59 ans	23	28,6	18,2	31,8
	60-64 ans	23,4	32,4	12,5	34,8
	65-69 ans	25,5	29,7	19,6	29,4
	70-74 ans	25,4	29,5	21,8	40
	50-74 ans	22,8	28,2	16,9	27
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,9	3,5	4,3	3,1
	55-59 ans	1,2	2,7	0	0
	60-64 ans	9,1	8,3	10	17,4
	65-69 ans	8,9	11	5,9	17,6
	70-74 ans	6,8	7,4	6,4	0
	50-74 ans	6	6,7	5,1	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	3,5	2,1	5,1	1
	55-59 ans	0,4	0,9	0	0
	60-64 ans	1,9	2,1	1,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 91 - Essonne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes
	65-69 ans	1,6	2,1	1	0
	70-74 ans	2	0	3,6	0
	50-74 ans	1,9	1,6	2,3	0,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,4	0,7	2,2	1
	55-59 ans	2,9	3,6	2,3	4,5
	60-64 ans	2,6	2,1	3,3	0
	65-69 ans	1,6	1,4	2	5,9
	70-74 ans	1,5	1,1	1,8	0
	50-74 ans	2	1,7	2,3	1,8
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	6,2	3,8	6,5
	55-59 ans	5,4	6,5	4,4	11,5
	60-64 ans	6,1	9,8	3,2	13,6
	65-69 ans	7,2	9,6	5,2	11,4
	70-74 ans	7,4	8,6	6,3	9,8
	50-74 ans	6	8	4,4	8,5
	50-74 ans **	6,1	7,9	4,4	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,8	2	4,4
	55-59 ans	3,8	4,7	3	6,2
	60-64 ans	3,9	6,7	1,7	9,1
	65-69 ans	4,7	7,1	2,7	9,5
	70-74 ans	5	6	4,2	6,5
	50-74 ans	3,9	5,5	2,6	5,6
	50-74 ans **	4	5,4	2,6	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009