

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	24237	11625	12612	7274	7761	4351	4851
	55-59 ans	23692	11113	12579	1972	2082	9141	10497
	60-64 ans	23281	10786	12495	1792	1818	8994	10677
	65-69 ans	16670	7784	8886	1123	1302	6661	7584
	70-74 ans	14589	6660	7929	924	1087	5736	6842
	50-74 ans	102469	47968	54501	13085	14050	34883	40451
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1283	633	650	422	440	211	210
	55-59 ans	1340	636	704	148	172	488	532
	60-64 ans	1335	605	730	155	169	450	561
	65-69 ans	969	469	500	103	102	366	398
	70-74 ans	976	427	549	104	109	323	440
	50-74 ans	5903	2770	3133	932	992	1838	2141
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	846	443	403	276	248	167	155
	55-59 ans	872	413	459	76	81	337	378
	60-64 ans	949	430	519	81	93	349	426
	65-69 ans	659	322	337	53	48	269	289
	70-74 ans	687	298	389	50	70	248	319
	50-74 ans	4013	1906	2107	536	540	1370	1567
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	437	190	247	146	192	44	55
	55-59 ans	468	223	245	72	91	151	154
	60-64 ans	386	175	211	74	76	101	135
	65-69 ans	310	147	163	50	54	97	109
	70-74 ans	289	129	160	54	39	75	121
	50-74 ans	1890	864	1026	396	452	468	574
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	23800	11435	12365	7128	7569	4307	4796
	55-59 ans	23224	10890	12334	1900	1991	8990	10343
	60-64 ans	22895	10611	12284	1718	1742	8893	10542
	65-69 ans	16360	7637	8723	1073	1248	6564	7475
	70-74 ans	14300	6531	7769	870	1048	5661	6721
	50-74 ans	100579	47104	53475	12689	13598	34415	39877

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	417	240	177	155	116	85	61
	55-59 ans	476	258	218	57	43	201	175
	60-64 ans	471	259	212	48	45	211	167
	65-69 ans	390	220	170	38	29	182	141
	70-74 ans	399	210	189	30	29	180	160
	50-74 ans	2153	1187	966	328	262	859	704
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	412	237	175	153	115	84	60
	55-59 ans	463	253	210	57	41	196	169
	60-64 ans	459	252	207	47	44	205	163
	65-69 ans	377	215	162	37	28	178	134
	70-74 ans	381	198	183	28	27	170	156
	50-74 ans	2092	1155	937	322	255	833	682
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	381	221	160	142	105	79	55
	55-59 ans	427	234	193	49	37	185	156
	60-64 ans	433	237	196	43	39	194	157
	65-69 ans	354	201	153	32	22	169	131
	70-74 ans	349	181	168	26	23	155	145
	50-74 ans	1944	1074	870	292	226	782	644
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	373	219	154	140	101	79	53
	55-59 ans	417	231	186	48	33	183	153
	60-64 ans	417	228	189	39	35	189	154
	65-69 ans	342	193	149	29	22	164	127
	70-74 ans	337	174	163	25	23	149	140
	50-74 ans	1886	1045	841	281	214	764	627
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	5	2	3	0	1	2	2
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	7	6	1	2	1	4	0
	65-69 ans	5	5	0	1	0	4	0
	70-74 ans	8	6	2	0	0	6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	30	23	7	4	2	19	5
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	377	221	156	142	103	79	53
	55-59 ans	422	233	189	48	35	185	154
	60-64 ans	429	235	194	42	38	193	156
	65-69 ans	349	198	151	32	22	166	129
	70-74 ans	344	178	166	24	23	154	143
	50-74 ans	1921	1065	856	288	221	777	635
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	4	0	4	0	2	0	2
	55-59 ans	5	1	4	1	2	0	2
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	5	3	2	0	0	3	2
	70-74 ans	5	3	2	2	0	1	2
	50-74 ans	23	9	14	4	5	5	9
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	4	1	3	1	2	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	13	5	8	1	4	4	4
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	381	221	160	142	105	79	55
	55-59 ans	427	234	193	49	37	185	156

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	433	237	196	43	39	194	157
	65-69 ans	354	201	153	32	22	169	131
	70-74 ans	349	181	168	26	23	155	145
	50-74 ans	1944	1074	870	292	226	782	644
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	382	222	160	142	105	80	55
	55-59 ans	431	235	196	50	39	185	157
	60-64 ans	437	239	198	43	40	196	158
	65-69 ans	356	201	155	32	22	169	133
	70-74 ans	351	182	169	26	24	156	145
	50-74 ans	1957	1079	878	293	230	786	648
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	209	104	105	67	70	37	35
	55-59 ans	220	92	128	22	29	70	99
	60-64 ans	196	79	117	16	25	63	92
	65-69 ans	151	67	84	16	13	51	71
	70-74 ans	148	61	87	15	8	46	79
	50-74 ans	924	403	521	136	145	267	376
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	30	20	10	13	8	7	2
	55-59 ans	30	17	13	4	3	13	10
	60-64 ans	30	19	11	3	2	16	9
	65-69 ans	18	12	6	0	0	12	6
	70-74 ans	22	10	12	2	2	8	10
	50-74 ans	130	78	52	22	15	56	37
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	51	32	19	20	12	12	7
	55-59 ans	67	44	23	7	3	37	20
	60-64 ans	65	45	20	5	3	40	17
	65-69 ans	62	38	24	3	0	35	24
	70-74 ans	61	40	21	4	1	36	20
	50-74 ans	306	199	107	39	19	160	88
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	72	55	17	33	9	22	8
	55-59 ans	78	61	17	13	3	48	14
	60-64 ans	82	58	24	8	3	50	21
	65-69 ans	76	55	21	7	5	48	16
	70-74 ans	69	41	28	3	8	38	20
	50-74 ans	377	270	107	64	28	206	79
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	11	6	5	4	3	2	2
	55-59 ans	25	16	9	4	0	12	9
	60-64 ans	47	29	18	8	4	21	14
	65-69 ans	36	22	14	5	4	17	10
	70-74 ans	42	26	16	2	4	24	12
	50-74 ans	161	99	62	23	15	76	47
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	4	2	4	1	0	1
	55-59 ans	9	4	5	0	0	4	5
	60-64 ans	11	8	3	2	1	6	2
	65-69 ans	9	5	4	1	0	4	4
	70-74 ans	6	2	4	0	1	2	3
	50-74 ans	41	23	18	7	3	16	15
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	4	2	2	0	0	2	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	13	6	7	2	3	4	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	123	87	36	53	21	34	15
	55-59 ans	145	105	40	20	6	85	34
	60-64 ans	147	103	44	13	6	90	38
	65-69 ans	138	93	45	10	5	83	40
	70-74 ans	130	81	49	7	9	74	40
	50-74 ans	683	469	214	103	47	366	167
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	72	55	17	33	9	22	8
	55-59 ans	78	61	17	13	3	48	14
	60-64 ans	82	58	24	8	3	50	21
	65-69 ans	76	55	21	7	5	48	16
	70-74 ans	69	41	28	3	8	38	20
	50-74 ans	377	270	107	64	28	206	79
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	68	53	15	31	9	22	6
	55-59 ans	71	55	16	10	3	45	13
	60-64 ans	69	49	20	8	3	41	17
	65-69 ans	65	47	18	6	5	41	13
	70-74 ans	56	30	26	2	6	28	20
	50-74 ans	329	234	95	57	26	177	69

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	72	57	15	33	9	24	6
	55-59 ans	79	62	17	13	3	49	14
	60-64 ans	80	58	22	9	3	49	19
	65-69 ans	77	56	21	7	5	49	16
	70-74 ans	66	36	30	2	8	34	22
	50-74 ans	374	269	105	64	28	205	77
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	11	6	5	4	3	2	2
	55-59 ans	25	16	9	4	0	12	9
	60-64 ans	47	29	18	8	4	21	14
	65-69 ans	36	22	14	5	4	17	10
	70-74 ans	42	26	16	2	4	24	12
	50-74 ans	161	99	62	23	15	76	47
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	8	5	3	3	1	2	2
	55-59 ans	22	13	9	4	0	9	9
	60-64 ans	41	26	15	8	4	18	11
	65-69 ans	30	19	11	5	3	14	8
	70-74 ans	38	22	16	1	4	21	12
	50-74 ans	139	85	54	21	12	64	42
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	7	4	3	2	1	2	2
	55-59 ans	22	13	9	4	0	9	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	41	26	15	8	4	18	11
	65-69 ans	30	19	11	5	3	14	8
	70-74 ans	38	22	16	1	4	21	12
	50-74 ans	138	84	54	20	12	64	42
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	14	6	8	2	0	4	8
	60-64 ans	32	20	12	7	4	13	8
	65-69 ans	22	14	8	4	2	10	6
	70-74 ans	29	15	14	1	3	14	11
	50-74 ans	101	58	43	15	9	43	34
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	8	7	1	2	0	5	1
	60-64 ans	9	6	3	1	0	5	3
	65-69 ans	8	5	3	1	1	4	2
	70-74 ans	9	7	2	0	1	7	1
	50-74 ans	37	26	11	5	3	21	8
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	3	1	1	0	2	1
	55-59 ans	5	3	2	1	0	2	2
	60-64 ans	11	9	2	1	1	8	1
	65-69 ans	12	9	3	2	1	7	2
	70-74 ans	7	5	2	0	1	5	1
	50-74 ans	39	29	10	5	3	24	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	0	0	2
	60-64 ans	10	2	8	1	3	1	5
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	9	3	6	1	2	2	4
	50-74 ans	23	6	17	3	6	3	11
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	1	4	0	0	1	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	6	5	1	2	0	3	1
	65-69 ans	7	3	4	2	0	1	4
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	28	14	14	4	0	10	14
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	5	4	1	3	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	11	9	2	3	0	6	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	7	4	3	2	1	2	2
	55-59 ans	22	13	9	4	0	9	9
	60-64 ans	39	24	15	6	4	18	11
	65-69 ans	30	19	11	5	3	14	8
	70-74 ans	36	21	15	1	4	20	11
	50-74 ans	134	81	53	18	12	63	41
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	5	6	3	4	2	2
	55-59 ans	15	8	7	3	1	5	6
	60-64 ans	10	6	4	3	3	3	1
	65-69 ans	15	8	7	4	4	4	3
	70-74 ans	16	9	7	1	3	8	4
	50-74 ans	67	36	31	14	15	22	16

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,3	5,4	5,2	5,8	5,7	4,8	4,3
	55-59 ans	5,7	5,7	5,6	7,5	8,3	5,3	5,1
	60-64 ans	5,7	5,6	5,8	8,6	9,3	5	5,3
	65-69 ans	5,8	6	5,6	9,2	7,8	5,5	5,2
	70-74 ans	6,7	6,4	6,9	11,3	10	5,6	6,4
	50-74 ans	5,8	5,8	5,7	7,1	7,1	5,3	5,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,8	1,6	2	2	2,5	1	1,1
	55-59 ans	2	2	1,9	3,7	4,4	1,7	1,5
	60-64 ans	1,7	1,6	1,7	4,1	4,2	1,1	1,3
	65-69 ans	1,9	1,9	1,8	4,5	4,1	1,5	1,4
	70-74 ans	2	1,9	2	5,8	3,6	1,3	1,8
	50-74 ans	1,8	1,8	1,9	3	3,2	1,3	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	65,9	70	62	65,4	56,4	79,1	73,8
	55-59 ans	65,1	64,9	65,2	51,4	47,1	69,1	71,1
	60-64 ans	71,1	71,1	71,1	52,3	55	77,6	75,9
	65-69 ans	68	68,7	67,4	51,5	47,1	73,5	72,6
	70-74 ans	70,4	69,8	70,9	48,1	64,2	76,8	72,5
	50-74 ans	68	68,8	67,3	57,5	54,4	74,5	73,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,4	2,2	1,5	2	1,3
	55-59 ans	2	2,4	1,8	3	2,2	2,2	1,7
	60-64 ans	2,1	2,4	1,7	2,8	2,6	2,4	1,6
	65-69 ans	2,4	2,9	1,9	3,5	2,3	2,8	1,9
	70-74 ans	2,8	3,2	2,4	3,4	2,8	3,2	2,4
	50-74 ans	2,1	2,5	1,8	2,6	1,9	2,5	1,8
50-74 ans**	2,1	2,5	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,8	98,8	98,9	98,7	99,1	98,8	98,4
	55-59 ans	97,3	98,1	96,3	100	95,3	97,5	96,6
	60-64 ans	97,5	97,3	97,6	97,9	97,8	97,2	97,6
	65-69 ans	96,7	97,7	95,3	97,4	96,6	97,8	95
	70-74 ans	95,5	94,3	96,8	93,3	93,1	94,4	97,5
	50-74 ans	97,2	97,3	97	98,2	97,3	97	96,9
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,5	93,2	91,4	92,8	91,3	94	91,7
	55-59 ans	92,2	92,5	91,9	86	90,2	94,4	92,3
	60-64 ans	94,3	94	94,7	91,5	88,6	94,6	96,3
	65-69 ans	93,9	93,5	94,4	86,5	78,6	94,9	97,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	91,6	91,4	91,8	92,9	85,2	91,2	92,9
	50-74 ans	92,9	93	92,8	90,7	88,6	93,9	94,4
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,9	99,1	96,3	98,6	96,2	100	96,4
	55-59 ans	97,7	98,7	96,4	98	98,2	98,9	98,1
	60-64 ans	96,3	96,2	96,4	90,7	89,7	97,4	98,1
	65-69 ans	96,6	96	97,4	90,6	100	97	96,9
	70-74 ans	96,6	96,1	97	96,2	100	96,1	96,6
	50-74 ans	97	97,3	96,7	96,2	94,7	97,7	97,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)					
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	102	109	92	114	94	100	88
	55-59 ans	72	76	67	82	61	74	69
	60-64 ans	75	83	65	71	63	85	66
	65-69 ans	76	82	69	74	77	83	68
	70-74 ans	91	102	78	97	84	103	77
	50-74 ans	83	90	74	97	81	87	71
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63 (42-107)	69 (44-116)	56 (37-89.5)	69 (42-118)	58 (40-91)	69 (50-110)	50 (32-84)
	55-59 ans	54 (37-79)	54.5 (38-85)	53 (37-75)	54 (34-96)	50 (34-90)	55 (39-81)	53 (37.5-74.5)
	60-64 ans	56 (37-83)	58 (39-85)	55 (36.5-79)	59 (38-80)	57 (36-78)	56.5 (39-88)	55 (37-80)
	65-69 ans	53 (35-84)	53 (36-85)	53 (33-83)	56.5 (33.5-78)	52.5 (33-83)	53 (36-85)	56 (33-84)
	70-74 ans	54 (37-86)	59 (36-95)	52 (39-78)	56 (37-81)	52 (42-151)	59 (36-100)	52 (39-76)
	50-74 ans	56 (37-86)	58 (38-93)	53 (37-81)	62 (39-98)	56 (37-87)	57 (38-91)	53 (36-77.5)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,6	2,1	3,4	1,9	3,4	2,4	3,3
	55-59 ans	3,2	3,1	3,2	5,3	2,3	2,5	3,4
	60-64 ans	2,1	2,3	1,9	6,3	6,7	1,4	0,6
	65-69 ans	3,8	3,6	4,1	10,5	13,8	2,2	2,1
	70-74 ans	4	4,3	3,7	3,3	10,3	4,4	2,5
	50-74 ans	3,1	3	3,2	4,3	5,7	2,6	2,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,7	46,8	65,6	47,2	66,7	46,3	63,6
	55-59 ans	51	39,1	65,3	44	74,4	37,8	63,1
	60-64 ans	44,9	33,1	59,1	37,2	62,5	32,1	58,2
	65-69 ans	42,4	33,3	54,2	50	59,1	30,2	53,4
	70-74 ans	42,2	33,5	51,5	57,7	33,3	29,5	54,5
	50-74 ans	47,2	37,3	59,3	46,4	63	34	58
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,9	9	6,3	9,2	7,6	8,8	3,6
	55-59 ans	7	7,2	6,6	8	7,7	7	6,4
	60-64 ans	6,9	7,9	5,6	7	5	8,2	5,7
	65-69 ans	5,1	6	3,9	0	0	7,1	4,5
	70-74 ans	6,3	5,5	7,1	7,7	8,3	5,1	6,9
	50-74 ans	6,6	7,2	5,9	7,5	6,5	7,1	5,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,5	0	0	0	0,6
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,3	0,5	0	0	0	0,6	0
	50-74 ans	0,1	0,1	0,1	0	0	0,1	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,4	14,4	11,9	14,1	11,4	15	12,7
	55-59 ans	15,5	18,7	11,7	14	7,7	20	12,7
	60-64 ans	14,9	18,8	10,1	11,6	7,5	20,4	10,8
	65-69 ans	17,4	18,9	15,5	9,4	0	20,7	18
	70-74 ans	17,4	22	12,4	15,4	4,2	23,1	13,8
	50-74 ans	15,6	18,4	12,2	13,3	8,3	20,4	13,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,8	24,8	10,6	23,2	8,6	27,5	14,5
	55-59 ans	18,1	26	8,7	26	7,7	25,9	8,9
	60-64 ans	18,8	24,3	12,1	18,6	7,5	25,5	13,3
	65-69 ans	21,3	27,4	13,5	21,9	22,7	28,4	12
	70-74 ans	19,7	22,5	16,6	11,5	33,3	24,4	13,8
	50-74 ans	19,3	25	12,2	21,8	12,2	26,2	12,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,9	2,7	3,1	2,8	2,9	2,5	3,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,8	6,8	4,6	8	0	6,5	5,7
	60-64 ans	10,8	12,1	9,1	18,6	10	10,7	8,9
	65-69 ans	10,1	10,9	9	15,6	18,2	10,1	7,5
	70-74 ans	12	14,3	9,5	7,7	16,7	15,4	8,3
	50-74 ans	8,2	9,2	7,1	7,8	6,5	9,7	7,3
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1,6	1,8	1,3	2,8	1	0	1,8
	55-59 ans	2,1	1,7	2,6	0	0	2,2	3,2
	60-64 ans	2,5	3,3	1,5	4,7	2,5	3,1	1,3
	65-69 ans	2,5	2,5	2,6	3,1	0	2,4	3
	70-74 ans	1,7	1,1	2,4	0	4,2	1,3	2,1
	50-74 ans	2,1	2,1	2,1	2,4	1,3	2	2,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,5	0,5	0,6	0,7	1	0	0
	55-59 ans	0,5	0,4	0,5	0	2,6	0,5	0
	60-64 ans	0,7	0,4	1	2,3	2,5	0	0,6
	65-69 ans	1,1	1	1,3	0	0	1,2	1,5
	70-74 ans	0,6	0,5	0,6	0	0	0,6	0,7
	50-74 ans	0,7	0,6	0,8	0,7	1,3	0,5	0,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,2	0	0,5	0	2,5	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,1	0	0,4	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,2	7,6	2,9	7,4	2,8	7,9	3,1
	55-59 ans	6,2	9,6	3,2	10,5	3	9,5	3,3
	60-64 ans	6,4	9,7	3,6	7,6	3,4	10,1	3,6
	65-69 ans	8,4	12,2	5,2	9,3	4	12,6	5,4
	70-74 ans	9,1	12,4	6,3	8	8,6	13,1	6
	50-74 ans	6,8	10	4	8,1	3,5	10,6	4,2
	50-74 ans **	6,8	9,9	4
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,8	1,4	4,6	1,2	5,1	1,7
	55-59 ans	3,4	5,6	1,4	6,8	1,5	5,3	1,4
	60-64 ans	3,6	5,5	2	4,7	1,7	5,6	2
	65-69 ans	4,6	7,2	2,4	6,5	4	7,3	2,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,8	6,3	3,6	3,4	7,6	6,7	3
	50-74 ans	3,7	5,7	2	5	2,1	6	2
	50-74 ans **	3,8	5,7	2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,6	1,2	4,3	1,2	5,1	1,3
	55-59 ans	3,1	5,1	1,3	5,3	1,5	5	1,3
	60-64 ans	3	4,6	1,6	4,7	1,7	4,6	1,6
	65-69 ans	4	6,2	2,1	5,6	4	6,2	1,7
	70-74 ans	3,9	4,6	3,3	2,3	5,7	4,9	3
	50-74 ans	3,3	5	1,8	4,5	1,9	5,1	1,7
	50-74 ans **	3,3	5	1,8
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	5	1,2	4,6	1,2	5,6	1,3
	55-59 ans	3,4	5,7	1,4	6,8	1,5	5,5	1,4
	60-64 ans	3,5	5,5	1,8	5,2	1,7	5,5	1,8
	65-69 ans	4,7	7,3	2,4	6,5	4	7,5	2,1
	70-74 ans	4,6	5,5	3,9	2,3	7,6	6	3,3
	50-74 ans	3,7	5,7	2	5	2,1	6	1,9
	50-74 ans **	3,7	5,7	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,5	0,4	0,6	0,4	0,5	0,4
	55-59 ans	1,1	1,5	0,7	2,1	0	1,3	0,9
	60-64 ans	2,1	2,7	1,5	4,7	2,3	2,4	1,3
	65-69 ans	2,2	2,9	1,6	4,7	3,2	2,6	1,3
	70-74 ans	2,9	4	2,1	2,3	3,8	4,2	1,8
	50-74 ans	1,6	2,1	1,2	1,8	1,1	2,2	1,2
	50-74 ans **	3,7	2	1,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 67 - Bas-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009