

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17469	7842	9627	5127	6182	2715	3445
	55-59 ans	12772	5379	7393	1665	2302	3714	5091
	60-64 ans	13077	5510	7567	1529	2145	3981	5422
	65-69 ans	10269	4320	5949	1063	1485	3257	4464
	70-74 ans	7911	3307	4604	760	1000	2547	3604
	50-74 ans	61498	26358	35140	10144	13114	16214	22026
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1668	703	965	466	669	237	296
	55-59 ans	1462	590	872	228	372	362	500
	60-64 ans	1449	606	843	221	312	385	531
	65-69 ans	1082	485	597	190	196	295	401
	70-74 ans	944	395	549	143	167	252	382
	50-74 ans	6605	2779	3826	1248	1716	1531	2110
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1185	511	674	320	427	191	247
	55-59 ans	1078	438	640	135	231	303	409
	60-64 ans	1075	459	616	142	189	317	427
	65-69 ans	811	368	443	125	118	243	325
	70-74 ans	684	286	398	85	93	201	305
	50-74 ans	4833	2062	2771	807	1058	1255	1713
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	483	192	291	146	242	46	49
	55-59 ans	384	152	232	93	141	59	91
	60-64 ans	374	147	227	79	123	68	104
	65-69 ans	271	117	154	65	78	52	76
	70-74 ans	260	109	151	58	74	51	77
	50-74 ans	1772	717	1055	441	658	276	397
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16986	7650	9336	4981	5940	2669	3396
	55-59 ans	12388	5227	7161	1572	2161	3655	5000
	60-64 ans	12703	5363	7340	1450	2022	3913	5318
	65-69 ans	9998	4203	5795	998	1407	3205	4388
	70-74 ans	7651	3198	4453	702	926	2496	3527

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	59726	25641	34085	9703	12456	15938	21629
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	265	138	127	103	81	35	46
	55-59 ans	238	111	127	41	44	70	83
	60-64 ans	241	122	119	46	36	76	83
	65-69 ans	201	94	107	23	30	71	77
	70-74 ans	166	84	82	24	19	60	63
	50-74 ans	1111	549	562	237	210	312	352
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	264	138	126	103	80	35	46
	55-59 ans	238	111	127	41	44	70	83
	60-64 ans	239	121	118	46	36	75	82
	65-69 ans	199	92	107	23	30	69	77
	70-74 ans	163	82	81	23	19	59	62
	50-74 ans	1103	544	559	236	209	308	350
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	236	120	116	91	72	29	44
	55-59 ans	215	100	115	36	36	64	79
	60-64 ans	222	114	108	42	32	72	76
	65-69 ans	173	81	92	21	29	60	63
	70-74 ans	148	74	74	23	17	51	57
	50-74 ans	994	489	505	213	186	276	319
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	229	118	111	89	68	29	43
	55-59 ans	207	98	109	36	34	62	75
	60-64 ans	211	108	103	38	31	70	72
	65-69 ans	165	79	86	21	27	58	59
	70-74 ans	138	70	68	20	16	50	52
	50-74 ans	950	473	477	204	176	269	301
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	236	120	116	91	72	29	44
	55-59 ans	213	100	113	36	36	64	77
	60-64 ans	220	113	107	41	32	72	75
	65-69 ans	171	80	91	21	29	59	62
	70-74 ans	144	72	72	22	16	50	56
	50-74 ans	984	485	499	211	185	274	314
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	10	4	6	2	1	2	5
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	9	5	4	3	2	2	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	233	118	115	89	71	29	44
		55-59 ans	210	98	112	36	35	62	77
		60-64 ans	221	114	107	42	32	72	75
		65-69 ans	172	80	92	21	29	59	63
		70-74 ans	148	74	74	23	17	51	57
		50-74 ans	984	484	500	211	184	273	316
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	239	121	118	92	74	29	44
		55-59 ans	215	100	115	36	36	64	79
		60-64 ans	224	116	108	43	32	73	76
		65-69 ans	175	82	93	21	29	61	64
		70-74 ans	150	75	75	24	17	51	58
		50-74 ans	1003	494	509	216	188	278	321
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	130	58	72	45	45	13	27
		55-59 ans	118	44	74	21	23	23	51
		60-64 ans	93	42	51	18	17	24	34
		65-69 ans	83	27	56	5	16	22	40
		70-74 ans	72	33	39	8	6	25	33
		50-74 ans	496	204	292	97	107	107	185
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	14	4	10	4	5	0	5
		55-59 ans	14	8	6	0	3	8	3
		60-64 ans	13	6	7	2	3	4	4
		65-69 ans	16	7	9	1	4	6	5
		70-74 ans	10	3	7	0	3	3	4
		50-74 ans	67	28	39	7	18	21	21

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	26	13	13	9	11	4	2
	55-59 ans	24	16	8	3	1	13	7
	60-64 ans	34	14	20	5	7	9	13
	65-69 ans	30	18	12	5	5	13	7
	70-74 ans	14	8	6	2	2	6	4
	50-74 ans	128	69	59	24	26	45	33
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	49	36	13	27	8	9	5
	55-59 ans	40	24	16	10	6	14	10
	60-64 ans	54	33	21	9	3	24	18
	65-69 ans	30	21	9	7	2	14	7
	70-74 ans	27	14	13	6	4	8	9
	50-74 ans	200	128	72	59	23	69	49
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	6	3	4	2	2	1
	55-59 ans	11	6	5	2	2	4	3
	60-64 ans	22	18	4	9	2	9	2
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	21	15	6	7	1	8	5
	50-74 ans	72	50	22	25	7	25	15

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	13	6	7	2	3	4	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	75	49	26	36	19	13	7
	55-59 ans	64	40	24	13	7	27	17
	60-64 ans	88	47	41	14	10	33	31
	65-69 ans	60	39	21	12	7	27	14
	70-74 ans	41	22	19	8	6	14	13
	50-74 ans	328	197	131	83	49	114	82
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	49	36	13	27	8	9	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	40	24	16	10	6	14	10
	60-64 ans	54	33	21	9	3	24	18
	65-69 ans	30	21	9	7	2	14	7
	70-74 ans	27	14	13	6	4	8	9
	50-74 ans	200	128	72	59	23	69	49
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	34	24	10	19	8	5	2
	55-59 ans	33	22	11	9	5	13	6
	60-64 ans	45	28	17	8	3	20	14
	65-69 ans	25	18	7	5	2	13	5
	70-74 ans	21	12	9	5	4	7	5
	50-74 ans	158	104	54	46	22	58	32
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	36	26	10	21	8	5	2
	55-59 ans	37	24	13	10	5	14	8
	60-64 ans	49	32	17	9	3	23	14
	65-69 ans	28	19	9	5	2	14	7
	70-74 ans	24	14	10	6	4	8	6
	50-74 ans	174	115	59	51	22	64	37
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	6	3	4	2	2	1
	55-59 ans	11	6	5	2	2	4	3
	60-64 ans	22	18	4	9	2	9	2
	65-69 ans	10	6	4	4	0	2	4
	70-74 ans	21	15	6	7	1	8	5
	50-74 ans	73	51	22	26	7	25	15
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	6	3	4	2	2	1
	55-59 ans	10	5	5	1	2	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	20	16	4	8	2	8	2
	65-69 ans	10	6	4	4	0	2	4
	70-74 ans	19	13	6	6	1	7	5
	50-74 ans	68	46	22	23	7	23	15
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	10	5	5	1	2	4	3
	60-64 ans	19	15	4	8	2	7	2
	65-69 ans	10	6	4	4	0	2	4
	70-74 ans	19	13	6	6	1	7	5
	50-74 ans	66	44	22	22	7	22	15
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	2	3	1	2	1	1
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
	60-64 ans	17	13	4	7	2	6	2
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	15	10	5	4	1	6	4
	50-74 ans	54	34	20	16	6	18	14
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	4	3	1	2	0	1	1
	50-74 ans	12	10	2	6	1	4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	2	0	1	1
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	12	8	4	5	0	3	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5	4	1	3	1	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	12	9	3	4	1	5	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	5	3	2	1	1	2	1
	60-64 ans	5	4	1	2	1	2	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	5	4	1	2	0	2	1
	50-74 ans	20	12	8	6	4	6	4
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	5	2	3	0	1	2	2
	50-74 ans	10	5	5	1	1	4	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	10	5	5	1	2	4	3
	60-64 ans	19	15	4	8	2	7	2
	65-69 ans	10	6	4	4	0	2	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		70-74 ans	19	13	6	6	1	7	5
		50-74 ans	66	44	22	22	7	22	15
A40-	Perdus de vue	50-54 ans	17	12	5	7	4	5	1
		55-59 ans	17	8	9	4	6	4	3
		60-64 ans	9	5	4	3	2	2	2
		65-69 ans	7	4	3	0	0	4	3
		70-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
		50-74 ans	54	32	22	14	13	18	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,5	9	10	9,1	10,8	8,7	8,6
	55-59 ans	11,4	11	11,8	13,7	16,2	9,7	9,8
	60-64 ans	11,1	11	11,1	14,5	14,5	9,7	9,8
	65-69 ans	10,5	11,2	10	17,9	13,2	9,1	9
	70-74 ans	11,9	11,9	11,9	18,8	16,7	9,9	10,6
	50-74 ans	10,7	10,5	10,9	12,3	13,1	9,4	9,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,8	2,4	3	2,8	3,9	1,7	1,4
	55-59 ans	3	2,8	3,1	5,6	6,1	1,6	1,8
	60-64 ans	2,9	2,7	3	5,2	5,7	1,7	1,9
	65-69 ans	2,6	2,7	2,6	6,1	5,3	1,6	1,7
	70-74 ans	3,3	3,3	3,3	7,6	7,4	2	2,1
	50-74 ans	2,9	2,7	3	4,3	5	1,7	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	71	72,7	69,8	68,7	63,8	80,6	83,4
	55-59 ans	73,7	74,2	73,4	59,2	62,1	83,7	81,8
	60-64 ans	74,2	75,7	73,1	64,3	60,6	82,3	80,4
	65-69 ans	75	75,9	74,2	65,8	60,2	82,4	81
	70-74 ans	72,5	72,4	72,5	59,4	55,7	79,8	79,8
	50-74 ans	73,2	74,2	72,4	64,7	61,7	82	81,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	1,8	1,4	2,1	1,4	1,3	1,4
	55-59 ans	1,9	2,1	1,8	2,6	2	1,9	1,7
	60-64 ans	1,9	2,3	1,6	3,2	1,8	1,9	1,6
	65-69 ans	2	2,2	1,8	2,3	2,1	2,2	1,8
	70-74 ans	2,2	2,6	1,8	3,4	2,1	2,4	1,8
	50-74 ans	1,9	2,1	1,6	2,4	1,7	2	1,6
50-74 ans**	1,9	2,2	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,6	100	99,2	100	98,8	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,2	99,2	99,2	100	100	98,7	98,8
	65-69 ans	99	97,9	100	100	100	97,2	100
	70-74 ans	98,2	97,6	98,8	95,8	100	98,3	98,4
	50-74 ans	99,3	99,1	99,5	99,6	99,5	98,7	99,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	89,4	87	92,1	88,3	90	82,9	95,7
	55-59 ans	90,3	90,1	90,6	87,8	81,8	91,4	95,2
	60-64 ans	92,9	94,2	91,5	91,3	88,9	96	92,7
	65-69 ans	86,9	88	86	91,3	96,7	87	81,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	90,8	90,2	91,4	100	89,5	86,4	91,9
	50-74 ans	90,1	89,9	90,3	90,3	89	89,6	91,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97	98,3	95,7	97,8	94,4	100	97,7
	55-59 ans	96,3	98	94,8	100	94,4	96,9	94,9
	60-64 ans	95	94,7	95,4	90,5	96,9	97,2	94,7
	65-69 ans	95,4	97,5	93,5	100	93,1	96,7	93,7
	70-74 ans	93,2	94,6	91,9	87	94,1	98	91,2
	50-74 ans	95,6	96,7	94,5	95,8	94,6	97,5	94,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	3	3	3	3	3	3	3
	55-59 ans	3	3	3	3	2	3	3
	60-64 ans	3	3	3	3	3	3	3
	65-69 ans	3	3	3	3	3	3	3
	70-74 ans	3	3	3	3	3	3	2
	50-74 ans	3	3	3	3	3	3	3
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	55-59 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	60-64 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	65-69 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	1 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	70-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
	50-74 ans	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)	2 (1-3)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	95	76	97	77	87	75
	55-59 ans	81	78	84	76	79	79	87
	60-64 ans	76	70	83	74	106	68	73
	65-69 ans	82	96	70	96	67	96	71
	70-74 ans	69	66	72	56	48	71	79
	50-74 ans	80	81	78	84	78	79	78
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	55 (34-94)	52 (30-113.5)	57 (38-86.5)	50 (31-115)	51.5 (33.5-86.5)	55 (27-100)	62.5 (40-83.5)
	55-59 ans	54 (35-87)	50 (36-85)	56 (34-88)	48 (35-76)	48.5 (28-81)	52 (37-87)	57 (36-90)
	60-64 ans	52 (32-85)	52 (33-85)	50.5 (32-87)	51.5 (28-85)	52 (29.5-174)	53 (34-85)	49 (34-85)
	65-69 ans	52 (30-87)	55 (33-92)	51.5 (30-86)	55 (32-112)	52 (29-86)	54.5 (35-86)	51 (30-83)
	70-74 ans	47 (29-81)	45 (29-82)	49.5 (27-80)	47 (35-77)	41 (34-63)	43 (29-88)	55 (27-91)
	50-74 ans	52 (33-88)	50.5 (33-88)	52 (33-87)	50 (32-88)	49.5 (30-86)	52 (33-88)	55 (35-88)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	6,4	8,7	3,9	6,8	4,9	14,3	2,2
	55-59 ans	7,1	7,2	7,1	9,8	13,6	5,7	3,6
	60-64 ans	3,7	4,1	3,4	6,5	5,6	2,6	2,4
	65-69 ans	3,5	4,3	2,8	0	0	5,6	3,9
	70-74 ans	2,4	3,6	1,2	0	5,3	5	0
	50-74 ans	4,9	5,8	3,9	5,9	6,2	5,8	2,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,7	98,3	99,1	97,8	98,6	100	100
	55-59 ans	97,7	98	97,4	100	97,2	96,9	97,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	99,5	100	99,1	100	100	100	98,7
	65-69 ans	99,4	98,8	100	100	100	98,3	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99	99	99	99,1	98,9	98,9	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,4	47,9	61	48,9	60,8	44,8	61,4
	55-59 ans	54,9	44	64,3	58,3	63,9	35,9	64,6
	60-64 ans	41,5	36,2	47,2	41,9	53,1	32,9	44,7
	65-69 ans	47,4	32,9	60,2	23,8	55,2	36,1	62,5
	70-74 ans	48	44	52	33,3	35,3	49	56,9
	50-74 ans	49,5	41,3	57,4	44,9	56,9	38,5	57,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	3,3	8,5	4,3	6,8	0	11,4
	55-59 ans	6,5	8	5,2	0	8,3	12,5	3,8
	60-64 ans	5,8	5,2	6,5	4,7	9,4	5,5	5,3
	65-69 ans	9,1	8,5	9,7	4,8	13,8	9,8	7,8
	70-74 ans	6,7	4	9,3	0	17,6	5,9	6,9
	50-74 ans	6,7	5,7	7,7	3,2	9,6	7,6	6,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	0,8	0,8	1,1	1,4	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1,3
	65-69 ans	1,1	1,2	1,1	0	0	1,6	1,6
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,4	0,6	0,5	0,5	0,4	0,6
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,9	10,7	11	9,8	14,9	13,8	4,5
	55-59 ans	11,2	16	7	8,3	2,8	20,3	8,9
	60-64 ans	15,2	12,1	18,5	11,6	21,9	12,3	17,1
	65-69 ans	17,1	22	12,9	23,8	17,2	21,3	10,9
	70-74 ans	9,3	10,7	8	8,3	11,8	11,8	6,9
	50-74 ans	12,8	14	11,6	11,1	13,8	16,2	10,3
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,5	29,8	11	29,3	10,8	31	11,4
	55-59 ans	18,6	24	13,9	27,8	16,7	21,9	12,7
	60-64 ans	24,1	28,4	19,4	20,9	9,4	32,9	23,7
	65-69 ans	17,1	25,6	9,7	33,3	6,9	23	10,9
	70-74 ans	18	18,7	17,3	25	23,5	15,7	15,5
	50-74 ans	19,9	25,9	14,1	27,3	12,2	24,8	15,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,8	5	2,5	4,3	2,7	6,9	2,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,1	6	4,3	5,6	5,6	6,3	3,8
	60-64 ans	9,8	15,5	3,7	20,9	6,3	12,3	2,6
	65-69 ans	5,1	6,1	4,3	14,3	0	3,3	6,3
	70-74 ans	14	20	8	29,2	5,9	15,7	8,6
	50-74 ans	7,2	10,1	4,3	11,6	3,7	9	4,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1,3
	60-64 ans	0,4	0	0,9	0	0	0	1,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,4	0	0	0	0,6
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,3	1,7	0,8	2,2	1,4	0	0
	55-59 ans	1,9	2	1,7	0	2,8	3,1	1,3
	60-64 ans	0,9	0	1,9	0	0	0	2,6
	65-69 ans	1,1	1,2	1,1	0	3,4	1,6	0
	70-74 ans	1,3	1,3	1,3	0	0	2	1,7
	50-74 ans	1,3	1,2	1,4	0,9	1,6	1,4	1,2
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,4	6,4	2,8	7,2	3,2	4,9	2,1
	55-59 ans	5,2	7,7	3,4	8,3	3,2	7,4	3,4
	60-64 ans	6,9	8,8	5,6	9,7	4,9	8,4	5,8
	65-69 ans	6	9,3	3,6	12	5	8,4	3,2
	70-74 ans	5,4	6,9	4,3	11,4	6,5	5,6	3,7
	50-74 ans	5,5	7,7	3,8	8,6	3,9	7,2	3,8
	50-74 ans **	5,7	7,7	3,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,7	1,4	5,4	1,3	3,4	1,5
	55-59 ans	3,2	4,6	2,2	6,4	2,8	3,8	2
	60-64 ans	4,3	6,2	2,9	6,2	1,5	6,1	3,4
	65-69 ans	3	5	1,6	7	1,4	4,4	1,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 92 - Hauts-de-Seine

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	3,5	4,4	2,9	8,5	4,3	3,2	2,6
	50-74 ans	3,3	5	2,1	6,1	1,8	4,3	2,3
	50-74 ans **	3,5	5	2,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2	3,1	1,1	3,8	1,3	1,9	0,6
	55-59 ans	2,7	4,2	1,5	5,7	2,3	3,6	1,2
	60-64 ans	3,5	5,2	2,3	5,5	1,5	5,1	2,6
	65-69 ans	2,5	4,3	1,2	5	1,4	4,1	1,1
	70-74 ans	2,7	3,8	2	7,1	4,3	2,8	1,4
	50-74 ans	2,6	4,1	1,6	4,7	1,8	3,6	1,5
	50-74 ans **	2,8	4,1	1,6
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3,4	1,1	4,2	1,3	1,9	0,6
	55-59 ans	3	4,6	1,8	6,4	2,3	3,8	1,6
	60-64 ans	3,9	6	2,3	6,2	1,5	5,9	2,6
	65-69 ans	2,8	4,5	1,6	5	1,4	4,4	1,6
	70-74 ans	3,1	4,4	2,2	8,5	4,3	3,2	1,7
	50-74 ans	2,9	4,5	1,7	5,3	1,8	4	1,7
	50-74 ans **	3,1	4,5	1,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,8	0,3	0,8	0,3	0,7	0,3
	55-59 ans	0,9	1,1	0,7	1,3	0,9	1,1	0,6
	60-64 ans	1,7	3,4	0,5	6,2	1	2,3	0,4
	65-69 ans	1	1,4	0,7	4	0	0,6	0,9
	70-74 ans	2,7	4,7	1,3	10	1,1	3,2	1,4
	50-74 ans	1,2	2	0,6	2,7	0,6	1,6	0,7
	50-74 ans **	3,1	2	0,7
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	11,1	16,7	0	25	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,5	2,2	0	4,3	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009