

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	7611	3400	4211	1788	2095	1612	2116
	55-59 ans	7109	3169	3940	462	474	2707	3466
	60-64 ans	8396	3687	4709	496	522	3191	4187
	65-69 ans	6994	3219	3775	350	363	2869	3412
	70-74 ans	5159	2324	2835	199	265	2125	2570
	50-74 ans	35269	15799	19470	3295	3719	12504	15751
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	326	151	175	83	103	68	72
	55-59 ans	326	149	177	41	40	108	137
	60-64 ans	393	161	232	34	39	127	193
	65-69 ans	330	134	196	21	27	113	169
	70-74 ans	307	123	184	22	23	101	161
	50-74 ans	1682	718	964	201	232	517	732
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	238	114	124	59	63	55	61
	55-59 ans	240	112	128	27	19	85	109
	60-64 ans	306	123	183	21	26	102	157
	65-69 ans	246	101	145	12	11	89	134
	70-74 ans	241	97	144	11	17	86	127
	50-74 ans	1271	547	724	130	136	417	588
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	88	37	51	24	40	13	11
	55-59 ans	86	37	49	14	21	23	28
	60-64 ans	87	38	49	13	13	25	36
	65-69 ans	84	33	51	9	16	24	35
	70-74 ans	66	26	40	11	6	15	34
	50-74 ans	411	171	240	71	96	100	144
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	7523	3363	4160	1764	2055	1599	2105
	55-59 ans	7023	3132	3891	448	453	2684	3438
	60-64 ans	8309	3649	4660	483	509	3166	4151
	65-69 ans	6910	3186	3724	341	347	2845	3377
	70-74 ans	5093	2298	2795	188	259	2110	2536

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	34858	15628	19230	3224	3623	12404	15607
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	136	70	66	34	33	36	33
	55-59 ans	112	57	55	8	6	49	49
	60-64 ans	179	102	77	20	10	82	67
	65-69 ans	169	85	84	12	10	73	74
	70-74 ans	139	68	71	3	9	65	62
	50-74 ans	735	382	353	77	68	305	285
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	135	69	66	34	33	35	33
	55-59 ans	112	57	55	8	6	49	49
	60-64 ans	179	102	77	20	10	82	67
	65-69 ans	169	85	84	12	10	73	74
	70-74 ans	138	67	71	3	9	64	62
	50-74 ans	733	380	353	77	68	303	285
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	128	65	63	33	31	32	32
	55-59 ans	105	54	51	6	5	48	46
	60-64 ans	153	85	68	16	8	69	60
	65-69 ans	155	75	80	8	9	67	71
	70-74 ans	121	61	60	2	6	59	54
	50-74 ans	662	340	322	65	59	275	263
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	126	64	62	32	30	32	32
	55-59 ans	104	53	51	6	5	47	46
	60-64 ans	152	84	68	16	8	68	60
	65-69 ans	150	74	76	8	9	66	67
	70-74 ans	119	60	59	2	6	58	53
	50-74 ans	651	335	316	64	58	271	258
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	128	65	63	33	31	32	32
	55-59 ans	105	54	51	6	5	48	46
	60-64 ans	153	85	68	16	8	69	60
	65-69 ans	154	75	79	8	9	67	70
	70-74 ans	121	61	60	2	6	59	54
	50-74 ans	661	340	321	65	59	275	262
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	126	64	62	32	31	32	31
		55-59 ans	104	54	50	6	5	48	45
		60-64 ans	153	85	68	16	8	69	60
		65-69 ans	151	74	77	8	9	66	68
		70-74 ans	119	60	59	2	6	58	53
		50-74 ans	653	337	316	64	59	273	257
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	128	65	63	33	31	32	32
		55-59 ans	105	54	51	6	5	48	46
		60-64 ans	153	85	68	16	8	69	60
		65-69 ans	155	75	80	8	9	67	71
		70-74 ans	122	62	60	2	6	60	54
		50-74 ans	663	341	322	65	59	276	263
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	65	28	37	13	18	15	19
		55-59 ans	47	24	23	4	3	20	20
		60-64 ans	56	19	37	3	3	16	34
		65-69 ans	67	25	42	0	4	25	38
		70-74 ans	44	11	33	1	3	10	30
		50-74 ans	279	107	172	21	31	86	141
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	10	7	3	5	1	2	2
		55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
		60-64 ans	8	6	2	4	0	2	2
		65-69 ans	8	6	2	0	1	6	1
		70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
		50-74 ans	38	25	13	9	2	16	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	19	13	6	6	4	7	2
	55-59 ans	18	12	6	0	2	12	4
	60-64 ans	34	21	13	2	2	19	11
	65-69 ans	31	13	18	2	2	11	16
	70-74 ans	33	25	8	0	3	25	5
	50-74 ans	135	84	51	10	13	74	38
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	12	7	6	5	6	2
	55-59 ans	16	6	10	1	0	5	10
	60-64 ans	30	23	7	6	1	17	6
	65-69 ans	26	19	7	3	2	16	5
	70-74 ans	22	13	9	0	0	13	9
	50-74 ans	113	73	40	16	8	57	32
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	6	2	4	2	2	0	2
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	12	7	5	1	1	6	4
	65-69 ans	12	6	6	2	0	4	6
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	50-74 ans	44	23	21	6	3	17	18

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	8	6	2	0	0	6	2
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	1	2	0	0	1	2
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	11	8	3	2	0	6	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	7	2	5	1	1	1	4
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	38	25	13	12	9	13	4
	55-59 ans	34	18	16	1	2	17	14
	60-64 ans	64	44	20	8	3	36	17
	65-69 ans	57	32	25	5	4	27	21
	70-74 ans	55	38	17	0	3	38	14
	50-74 ans	248	157	91	26	21	131	70
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	19	12	7	6	5	6	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	16	6	10	1	0	5	10
	60-64 ans	30	23	7	6	1	17	6
	65-69 ans	26	19	7	3	2	16	5
	70-74 ans	22	13	9	0	0	13	9
	50-74 ans	113	73	40	16	8	57	32
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	19	12	7	6	5	6	2
	55-59 ans	14	6	8	1	0	5	8
	60-64 ans	25	19	6	5	1	14	5
	65-69 ans	21	15	6	2	2	13	4
	70-74 ans	17	11	6	0	0	11	6
	50-74 ans	96	63	33	14	8	49	25
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	20	13	7	7	5	6	2
	55-59 ans	18	8	10	1	0	7	10
	60-64 ans	28	22	6	5	1	17	5
	65-69 ans	24	17	7	3	2	14	5
	70-74 ans	20	13	7	0	0	13	7
	50-74 ans	110	73	37	16	8	57	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	4	3	1	0	0	3	1
	60-64 ans	12	7	5	1	1	6	4
	65-69 ans	12	6	6	2	0	4	6
	70-74 ans	10	5	5	1	0	4	5
	50-74 ans	45	24	21	6	3	18	18
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	3	4	2	2	1	2
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	12	7	5	1	1	6	4
	65-69 ans	11	5	6	1	0	4	6
	70-74 ans	9	5	4	1	0	4	4
	50-74 ans	42	22	20	5	3	17	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	4	3	1	2	0	1	1
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	7	4	3	1	0	3	3
	65-69 ans	6	2	4	1	0	1	4
	70-74 ans	8	4	4	1	0	3	4
	50-74 ans	27	15	12	5	0	10	12
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	0	3	0	2	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	5	3	2	0	1	3	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	13	6	7	0	3	6	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	0	1	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	4	5	0	2	4	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	2	2	0	2	2	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	7	5	2	0	1	5	1
	65-69 ans	5	3	2	1	0	2	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	21	11	10	2	3	9	7
A40- Perdus de vue	50-54 ans	6	4	2	1	1	3	1
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	23	16	7	3	2	13	5
	65-69 ans	13	9	4	4	1	5	3
	70-74 ans	13	4	9	0	2	4	7
	50-74 ans	61	36	25	10	7	26	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,3	4,4	4,2	4,6	4,9	4,2	3,4
	55-59 ans	4,6	4,7	4,5	8,9	8,4	4	4
	60-64 ans	4,7	4,4	4,9	6,9	7,5	4	4,6
	65-69 ans	4,7	4,2	5,2	6	7,4	3,9	5
	70-74 ans	6	5,3	6,5	11,1	8,7	4,8	6,3
	50-74 ans	4,8	4,5	5	6,1	6,2	4,1	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	1,1	1,2	1,3	1,9	0,8	0,5
	55-59 ans	1,2	1,2	1,2	3	4,4	0,8	0,8
	60-64 ans	1	1	1	2,6	2,5	0,8	0,9
	65-69 ans	1,2	1	1,4	2,6	4,4	0,8	1
	70-74 ans	1,3	1,1	1,4	5,5	2,3	0,7	1,3
	50-74 ans	1,2	1,1	1,2	2,2	2,6	0,8	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73	75,5	70,9	71,1	61,2	80,9	84,7
	55-59 ans	73,6	75,2	72,3	65,9	47,5	78,7	79,6
	60-64 ans	77,9	76,4	78,9	61,8	66,7	80,3	81,3
	65-69 ans	74,5	75,4	74	57,1	40,7	78,8	79,3
	70-74 ans	78,5	78,9	78,3	50	73,9	85,1	78,9
	50-74 ans	75,6	76,2	75,1	64,7	58,6	80,7	80,3
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	2,1	1,6	1,9	1,6	2,3	1,6
	55-59 ans	1,6	1,8	1,4	1,8	1,3	1,8	1,4
	60-64 ans	2,2	2,8	1,7	4,1	2	2,6	1,6
	65-69 ans	2,4	2,7	2,3	3,5	2,9	2,6	2,2
	70-74 ans	2,7	3	2,5	1,6	3,5	3,1	2,4
	50-74 ans	2,1	2,4	1,8	2,4	1,9	2,5	1,8
50-74 ans**	2,1	2,4	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,3	98,6	100	100	100	97,2	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	99,3	98,5	100	100	100	98,5	100
	50-74 ans	99,7	99,5	100	100	100	99,3	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	94,8	94,2	95,5	97,1	93,9	91,4	97
	55-59 ans	93,8	94,7	92,7	75	83,3	98	93,9
	60-64 ans	85,5	83,3	88,3	80	80	84,1	89,6
	65-69 ans	91,7	88,2	95,2	66,7	90	91,8	95,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	87,7	91	84,5	66,7	66,7	92,2	87,1
	50-74 ans	90,3	89,5	91,2	84,4	86,8	90,8	92,3
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,4	98,5	98,4	97	96,8	100	100
	55-59 ans	99	98,1	100	100	100	97,9	100
	60-64 ans	99,3	98,8	100	100	100	98,6	100
	65-69 ans	96,8	98,7	95	100	100	98,5	94,4
	70-74 ans	98,3	98,4	98,3	100	100	98,3	98,1
	50-74 ans	98,3	98,5	98,1	98,5	98,3	98,5	98,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	2	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	101	88	115	98	148	77	84
	55-59 ans	109	96	123	72	198	99	115
	60-64 ans	89	90	87	75	121	93	83
	65-69 ans	99	104	94	131	75	100	97
	70-74 ans	94	103	85	222	74	98	86
	50-74 ans	98	96	100	98	130	95	93
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	80.5 (48-114)	73 (50-112)	85 (44-116)	91 (51-133)	97 (59-140)	66.5 (49-90.5)	72.5 (42-112)
	55-59 ans	83 (49-113)	84 (47-106)	80 (49-120)	46.5 (42-106)	106 (82-113)	86 (60-103.5)	75.5 (49-120)
	60-64 ans	73 (46-103)	76 (47-101)	70.5 (43-105.5)	65.5 (46-100)	69 (50.5-91)	77 (49-101)	70.5 (43-106)
	65-69 ans	80 (49-116)	88 (49-120)	77.5 (48-110)	66 (40-172.5)	83 (56-94)	91 (51-120)	76 (46-111)
	70-74 ans	76 (48-104)	76 (46-105)	76 (49.5-100)	222 (66-378)	79.5 (34-99)	76 (45-105)	76 (51-101)
	50-74 ans	78.5 (48-108)	78.5 (48.5-106)	78.5 (48-108)	79 (46-112)	85 (56-110)	78 (50-105)	75 (47-108)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,4	5,7	3	2,9	3	8,3	3
	55-59 ans	5,4	5,3	5,5	25	16,7	2	4,1
	60-64 ans	12,8	15,7	9,1	15	20	15,9	7,5
	65-69 ans	7,7	10,6	4,8	33,3	10	6,8	4,1
	70-74 ans	9,4	5,9	12,7	0	22,2	6,2	11,3
	50-74 ans	8,3	9,4	7,1	13	10,3	8,5	6,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,4	98,5	98,4	97	100	100	96,9
	55-59 ans	99	100	98	100	100	100	97,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	97,4	98,7	96,3	100	100	98,5	95,8
	70-74 ans	98,3	98,4	98,3	100	100	98,3	98,1
	50-74 ans	98,6	99,1	98,1	98,5	100	99,3	97,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,8	43,1	58,7	39,4	58,1	46,9	59,4
	55-59 ans	44,8	44,4	45,1	66,7	60	41,7	43,5
	60-64 ans	36,6	22,4	54,4	18,8	37,5	23,2	56,7
	65-69 ans	43,2	33,3	52,5	0	44,4	37,3	53,5
	70-74 ans	36,1	17,7	55	50	50	16,7	55,6
	50-74 ans	42,1	31,4	53,4	32,3	52,5	31,2	53,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,8	10,8	4,8	15,2	3,2	6,3	6,3
	55-59 ans	5,7	5,6	5,9	0	0	6,3	6,5
	60-64 ans	5,2	7,1	2,9	25	0	2,9	3,3
	65-69 ans	5,2	8	2,5	0	11,1	9	1,4
	70-74 ans	4,9	4,8	5	0	0	5	5,6
	50-74 ans	5,7	7,3	4	13,8	3,4	5,8	4,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,8	0	1,7	0	0	0	1,9
	50-74 ans	0,2	0	0,3	0	0	0	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14,8	20	9,5	18,2	12,9	21,9	6,3
	55-59 ans	17,1	22,2	11,8	0	40	25	8,7
	60-64 ans	22,2	24,7	19,1	12,5	25	27,5	18,3
	65-69 ans	20	17,3	22,5	25	22,2	16,4	22,5
	70-74 ans	27	40,3	13,3	0	50	41,7	9,3
	50-74 ans	20,4	24,6	15,8	15,4	22	26,8	14,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,8	18,5	11,1	18,2	16,1	18,8	6,3
	55-59 ans	15,2	11,1	19,6	16,7	0	10,4	21,7
	60-64 ans	19,6	27,1	10,3	37,5	12,5	24,6	10
	65-69 ans	16,8	25,3	8,8	37,5	22,2	23,9	7
	70-74 ans	18	21	15	0	0	21,7	16,7
	50-74 ans	17	21,4	12,4	24,6	13,6	20,7	12,2
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	4,7	3,1	6,3	6,1	6,5	0	6,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total				Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	
	55-59 ans	3,8	5,6	2	0	0	6,3	2,2	
	60-64 ans	7,8	8,2	7,4	6,3	12,5	8,7	6,7	
	65-69 ans	7,7	8	7,5	25	0	6	8,5	
	70-74 ans	8,2	8,1	8,3	50	0	6,7	9,3	
	50-74 ans	6,6	6,7	6,5	9,2	5,1	6,2	6,8	
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,8	0	1,6	0	0	0	3,1	
	55-59 ans	1	1,9	0	0	0	2,1	0	
	60-64 ans	0,7	1,2	0	0	0	1,4	0	
	65-69 ans	1,9	2,7	1,3	0	0	3	1,4	
	70-74 ans	1,6	3,2	0	0	0	3,3	0	
	50-74 ans	1,2	1,8	0,6	0	0	2,2	0,8	
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2,3	1,5	3,2	0	0	3,1	6,3	
	55-59 ans	1	1,9	0	16,7	0	0	0	
	60-64 ans	1,3	2,4	0	0	0	2,9	0	
	65-69 ans	2,6	4	1,3	12,5	0	3	1,4	
	70-74 ans	0,8	1,6	0	0	0	1,7	0	
	50-74 ans	1,7	2,3	0,9	3,1	0	2,2	1,1	
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	2,3	1,5	3,2	3	3,2	0	3,1	
	55-59 ans	1	0	2	0	0	0	2,2	
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0	
	65-69 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,4	
	70-74 ans	1,6	1,6	1,7	0	0	1,7	1,9	
	50-74 ans	1,1	0,6	1,6	1,5	1,7	0,4	1,5	
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,1	7,4	3,1	6,8	4,4	8,1	1,9	
	55-59 ans	4,8	5,7	4,1	2,2	4,4	6,3	4,1	
	60-64 ans	7,7	12,1	4,3	16,6	5,9	11,4	4,1	
	65-69 ans	8,2	10	6,7	14,7	11,5	9,5	6,2	
	70-74 ans	10,8	16,5	6,1	0	11,6	18	5,5	
	50-74 ans	7,1	10	4,7	8,1	5,8	10,6	4,5	
	50-74 ans **	7	9,6	4,6	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,6	1,7	3,4	2,4	3,8	1	
	55-59 ans	2,3	1,9	2,6	2,2	0	1,9	2,9	
	60-64 ans	3,6	6,3	1,5	12,4	2	5,4	1,4	
	65-69 ans	3,8	6	1,9	8,8	5,8	5,6	1,5	

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 18 - Cher

Date de réalisation du présent document = 14/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4,3	5,7	3,2	0	0	6,2	3,5
	50-74 ans	3,2	4,7	2,1	5	2,2	4,6	2,1
	50-74 ans **	3,2	4,4	2,1
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,6	1,7	3,4	2,4	3,8	1
	55-59 ans	2	1,9	2,1	2,2	0	1,9	2,3
	60-64 ans	3	5,2	1,3	10,4	2	4,4	1,2
	65-69 ans	3	4,7	1,6	5,9	5,8	4,6	1,2
	70-74 ans	3,3	4,8	2,1	0	0	5,2	2,4
	50-74 ans	2,8	4	1,7	4,3	2,2	4	1,6
	50-74 ans **	2,8	3,8	1,8
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	3,9	1,7	4	2,4	3,8	1
	55-59 ans	2,6	2,6	2,6	2,2	0	2,6	2,9
	60-64 ans	3,4	6	1,3	10,4	2	5,4	1,2
	65-69 ans	3,5	5,3	1,9	8,8	5,8	4,9	1,5
	70-74 ans	3,9	5,7	2,5	0	0	6,2	2,8
	50-74 ans	3,2	4,7	1,9	5	2,2	4,6	1,9
	50-74 ans **	3,2	4,5	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,9	0,9	1	1,1	1	0,6	1
	55-59 ans	0,6	1	0,3	0	0	1,1	0,3
	60-64 ans	1,4	1,9	1,1	2,1	2	1,9	1
	65-69 ans	1,7	1,9	1,6	5,9	0	1,4	1,8
	70-74 ans	2	2,2	1,8	5,3	0	1,9	2
	50-74 ans	1,3	1,5	1,1	1,9	0,8	1,5	1,2
	50-74 ans **	3,2	1,4	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009