

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17279	8139	9140	4813	5296	3326	3844
	55-59 ans	18361	8410	9951	927	991	7483	8960
	60-64 ans	19202	9024	10178	712	586	8312	9592
	65-69 ans	14572	6848	7724	368	349	6480	7375
	70-74 ans	12535	5638	6897	223	209	5415	6688
	50-74 ans	81949	38059	43890	7043	7431	31016	36459
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	996	477	519	317	332	160	187
	55-59 ans	1133	524	609	84	102	440	507
	60-64 ans	1191	555	636	65	59	490	577
	65-69 ans	1012	476	536	39	34	437	502
	70-74 ans	972	417	555	26	35	391	520
	50-74 ans	5304	2449	2855	531	562	1918	2293
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	633	303	330	188	199	115	131
	55-59 ans	778	370	408	39	48	331	360
	60-64 ans	831	397	434	37	28	360	406
	65-69 ans	720	323	397	18	19	305	378
	70-74 ans	694	302	392	11	17	291	375
	50-74 ans	3656	1695	1961	293	311	1402	1650
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	363	174	189	129	133	45	56
	55-59 ans	355	154	201	45	54	109	147
	60-64 ans	360	158	202	28	31	130	171
	65-69 ans	292	153	139	21	15	132	124
	70-74 ans	278	115	163	15	18	100	145
	50-74 ans	1648	754	894	238	251	516	643
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	16916	7965	8951	4684	5163	3281	3788
	55-59 ans	18006	8256	9750	882	937	7374	8813
	60-64 ans	18842	8866	9976	684	555	8182	9421
	65-69 ans	14280	6695	7585	347	334	6348	7251
	70-74 ans	12257	5523	6734	208	191	5315	6543

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	80301	37305	42996	6805	7180	30500	35816
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	333	192	141	135	88	57	53
	55-59 ans	342	181	161	29	15	152	146
	60-64 ans	415	249	166	25	14	224	152
	65-69 ans	324	179	145	9	3	170	142
	70-74 ans	326	182	144	11	5	171	139
	50-74 ans	1740	983	757	209	125	774	632
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	327	188	139	132	87	56	52
	55-59 ans	332	174	158	27	15	147	143
	60-64 ans	408	245	163	25	14	220	149
	65-69 ans	316	175	141	9	3	166	138
	70-74 ans	319	176	143	11	5	165	138
	50-74 ans	1702	958	744	204	124	754	620
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	301	174	127	123	79	51	48
	55-59 ans	310	163	147	23	14	140	133
	60-64 ans	389	232	157	24	13	208	144
	65-69 ans	297	164	133	8	3	156	130
	70-74 ans	287	159	128	9	5	150	123
	50-74 ans	1584	892	692	187	114	705	578
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	294	169	125	118	77	51	48
	55-59 ans	302	155	147	23	14	132	133
	60-64 ans	377	225	152	23	11	202	141
	65-69 ans	281	157	124	7	3	150	121
	70-74 ans	279	154	125	8	5	146	120
	50-74 ans	1533	860	673	179	110	681	563
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	6	6	0	0	0	6	0
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	29	21	8	2	2	19	6
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	299	173	126	122	78	51	48
	55-59 ans	308	162	146	23	14	139	132
	60-64 ans	384	229	155	24	13	205	142
	65-69 ans	292	162	130	8	3	154	127
	70-74 ans	284	158	126	9	5	149	121
	50-74 ans	1567	884	683	186	113	698	570
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	5	2	3	0	0	2	3
	70-74 ans	3	1	2	0	0	1	2
	50-74 ans	17	8	9	1	1	7	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	301	174	127	123	79	51	48
		55-59 ans	310	163	147	23	14	140	133
		60-64 ans	389	232	157	24	13	208	144
		65-69 ans	297	164	133	8	3	156	130
		70-74 ans	287	159	128	9	5	150	123
		50-74 ans	1584	892	692	187	114	705	578
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	301	174	127	123	79	51	48
		55-59 ans	311	164	147	24	14	140	133
		60-64 ans	389	232	157	24	13	208	144
		65-69 ans	298	165	133	8	3	157	130
		70-74 ans	287	159	128	9	5	150	123
		50-74 ans	1586	894	692	188	114	706	578
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	162	76	86	57	53	19	33
		55-59 ans	158	72	86	9	7	63	79
		60-64 ans	172	92	80	8	6	84	74
		65-69 ans	134	68	66	3	2	65	64
		70-74 ans	123	56	67	4	2	52	65
		50-74 ans	749	364	385	81	70	283	315
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	22	11	11	8	9	3	2
		55-59 ans	22	10	12	1	1	9	11
		60-64 ans	24	16	8	0	0	16	8
		65-69 ans	17	7	10	0	0	7	10
		70-74 ans	11	5	6	1	1	4	5
		50-74 ans	96	49	47	10	11	39	36

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	3	3	1	0	2	3
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	40	30	10	13	4	17	6
	55-59 ans	41	19	22	1	2	18	20
	60-64 ans	58	40	18	4	2	36	16
	65-69 ans	41	26	15	0	0	26	15
	70-74 ans	37	21	16	0	0	21	16
	50-74 ans	217	136	81	18	8	118	73
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	62	47	15	38	10	9	5
	55-59 ans	67	49	18	11	1	38	17
	60-64 ans	100	63	37	8	2	55	35
	65-69 ans	68	41	27	3	1	38	26
	70-74 ans	68	45	23	2	2	43	21
	50-74 ans	365	245	120	62	16	183	104
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	10	6	4	5	3	1	1
	55-59 ans	17	13	4	2	0	11	4
	60-64 ans	28	17	11	3	3	14	8
	65-69 ans	31	20	11	1	0	19	11
	70-74 ans	39	28	11	1	0	27	11
	50-74 ans	125	84	41	12	6	72	35

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	3	0	1	0	2	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	17	12	5	3	0	9	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	0	4	0	3	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	11	1	10	1	3	0	7
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	102	77	25	51	14	26	11
	55-59 ans	108	68	40	12	3	56	37
	60-64 ans	158	103	55	12	4	91	51
	65-69 ans	109	67	42	3	1	64	41
	70-74 ans	105	66	39	2	2	64	37
	50-74 ans	582	381	201	80	24	301	177
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	62	47	15	38	10	9	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	67	49	18	11	1	38	17
	60-64 ans	100	63	37	8	2	55	35
	65-69 ans	68	41	27	3	1	38	26
	70-74 ans	68	45	23	2	2	43	21
	50-74 ans	365	245	120	62	16	183	104
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	51	37	14	29	9	8	5
	55-59 ans	47	35	12	9	1	26	11
	60-64 ans	80	52	28	8	1	44	27
	65-69 ans	49	31	18	2	1	29	17
	70-74 ans	43	32	11	1	1	31	10
	50-74 ans	270	187	83	49	13	138	70
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	57	41	16	31	10	10	6
	55-59 ans	54	40	14	10	1	30	13
	60-64 ans	90	59	31	9	1	50	30
	65-69 ans	62	41	21	3	1	38	20
	70-74 ans	52	39	13	2	1	37	12
	50-74 ans	315	220	95	55	14	165	81
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	10	6	4	5	3	1	1
	55-59 ans	17	13	4	2	0	11	4
	60-64 ans	28	17	11	3	3	14	8
	65-69 ans	31	20	11	1	0	19	11
	70-74 ans	39	28	11	1	0	27	11
	50-74 ans	125	84	41	12	6	72	35
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	10	6	4	5	3	1	1
	55-59 ans	16	12	4	2	0	10	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	24	13	11	1	3	12	8
	65-69 ans	28	18	10	1	0	17	10
	70-74 ans	37	26	11	1	0	25	11
	50-74 ans	115	75	40	10	6	65	34
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	10	6	4	5	3	1	1
	55-59 ans	16	12	4	2	0	10	4
	60-64 ans	23	13	10	1	3	12	7
	65-69 ans	27	17	10	1	0	16	10
	70-74 ans	37	26	11	1	0	25	11
	50-74 ans	113	74	39	10	6	64	33
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	8	5	3	4	2	1	1
	55-59 ans	11	7	4	2	0	5	4
	60-64 ans	17	7	10	1	3	6	7
	65-69 ans	22	16	6	1	0	15	6
	70-74 ans	31	21	10	1	0	20	10
	50-74 ans	89	56	33	9	5	47	28
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	5	0	0	0	5	0
	60-64 ans	6	6	0	0	0	6	0
	65-69 ans	5	1	4	0	0	1	4
	70-74 ans	6	5	1	0	0	5	1
	50-74 ans	24	18	6	1	1	17	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	4	1	3	1	2	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	0	2	2
	60-64 ans	6	4	2	0	1	4	1
	65-69 ans	13	9	4	0	0	9	4
	70-74 ans	12	7	5	0	0	7	5
	50-74 ans	39	23	16	1	3	22	13
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	6	3	3	1	1	2	2
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
	50-74 ans	16	11	5	4	1	7	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	4	3	1	2	0	1	1
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	13	9	4	0	0	9	4
	50-74 ans	27	18	9	3	0	15	9
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	7	4	3	1	1	3	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	10	6	4	5	3	1	1
	55-59 ans	15	11	4	2	0	9	4
	60-64 ans	22	13	9	1	3	12	6
	65-69 ans	27	17	10	1	0	16	10

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	37	26	11	1	0	25	11
	50-74 ans	111	73	38	10	6	63	32
A40- Perdus de vue	50-54 ans	16	8	8	4	5	4	3
	55-59 ans	10	3	7	0	1	3	6
	60-64 ans	9	5	4	1	0	4	4
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	16	9	7	2	0	7	7
	50-74 ans	54	28	26	8	6	20	20

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5,8	5,9	5,7	6,6	6,3	4,8	4,9
	55-59 ans	6,2	6,2	6,1	9,1	10,3	5,9	5,7
	60-64 ans	6,2	6,2	6,2	9,1	10,1	5,9	6
	65-69 ans	6,9	7	6,9	10,6	9,7	6,7	6,8
	70-74 ans	7,8	7,4	8	11,7	16,7	7,2	7,8
	50-74 ans	6,5	6,4	6,5	7,5	7,6	6,2	6,3
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,1	2,1	2,1	2,7	2,5	1,4	1,5
	55-59 ans	1,9	1,8	2	4,9	5,4	1,5	1,6
	60-64 ans	1,9	1,8	2	3,9	5,3	1,6	1,8
	65-69 ans	2	2,2	1,8	5,7	4,3	2	1,7
	70-74 ans	2,2	2	2,4	6,7	8,6	1,8	2,2
	50-74 ans	2	2	2	3,4	3,4	1,7	1,8
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,6	63,5	63,6	59,3	59,9	71,9	70,1
	55-59 ans	68,7	70,6	67	46,4	47,1	75,2	71
	60-64 ans	69,8	71,5	68,2	56,9	47,5	73,5	70,4
	65-69 ans	71,1	67,9	74,1	46,2	55,9	69,8	75,3
	70-74 ans	71,4	72,4	70,6	42,3	48,6	74,4	72,1
	50-74 ans	68,9	69,2	68,7	55,2	55,3	73,1	72
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2	2,4	1,6	2,9	1,7	1,7	1,4
	55-59 ans	1,9	2,2	1,7	3,3	1,6	2,1	1,7
	60-64 ans	2,2	2,8	1,7	3,7	2,5	2,7	1,6
	65-69 ans	2,3	2,7	1,9	2,6	0,9	2,7	2
	70-74 ans	2,7	3,3	2,1	5,3	2,6	3,2	2,1
	50-74 ans	2,2	2,6	1,8	3,1	1,7	2,5	1,8
50-74 ans**	2,2	2,6	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,2	97,9	98,6	97,8	98,9	98,2	98,1
	55-59 ans	97,1	96,1	98,1	93,1	100	96,7	97,9
	60-64 ans	98,3	98,4	98,2	100	100	98,2	98
	65-69 ans	97,5	97,8	97,2	100	100	97,6	97,2
	70-74 ans	97,9	96,7	99,3	100	100	96,5	99,3
	50-74 ans	97,8	97,5	98,3	97,6	99,2	97,4	98,1
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92	92,6	91,4	93,2	90,8	91,1	92,3
	55-59 ans	93,4	93,7	93	85,2	93,3	95,2	93
	60-64 ans	95,3	94,7	96,3	96	92,9	94,5	96,6
	65-69 ans	94	93,7	94,3	88,9	100	94	94,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	90	90,3	89,5	81,8	100	90,9	89,1
	50-74 ans	93,1	93,1	93	91,7	91,9	93,5	93,2
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,7	97,1	98,4	95,9	97,5	100	100
	55-59 ans	97,4	95,1	100	100	100	94,3	100
	60-64 ans	96,9	97	96,8	95,8	84,6	97,1	97,9
	65-69 ans	94,6	95,7	93,2	87,5	100	96,2	93,1
	70-74 ans	97,2	96,9	97,7	88,9	100	97,3	97,6
	50-74 ans	96,8	96,4	97,3	95,7	96,5	96,6	97,4
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	99	81	102	79	94	83
	55-59 ans	98	101	93	124	79	98	95
	60-64 ans	94	92	97	80	157	94	91
	65-69 ans	94	105	81	106	84	105	81
	70-74 ans	93	93	94	75	66	94	95
	50-74 ans	94	98	89	100	88	97	90
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	72 (51-102)	77 (54-108)	64 (48-94)	77 (54-109)	63 (49-90)	76 (49-102)	67 (47.5-109)
	55-59 ans	72 (50-100)	77 (52-105)	70 (48-96)	86 (59-122)	67 (49-98)	75 (50.5-101.5)	70 (48-95)
	60-64 ans	65 (46-95)	66 (48-98)	63 (43-93)	75 (53-107.5)	72 (43-95)	66 (47-96)	62.5 (42.5-92)
	65-69 ans	71 (52-91)	74.5 (50-99.5)	70 (52-88)	95 (46.5-141.5)	85 (77-90)	73.5 (50-99.5)	69 (52-88)
	70-74 ans	70 (50-100)	69 (50-98)	73.5 (51.5-101)	63 (33-86)	57 (41-98)	69 (51-98)	74 (52-102)
	50-74 ans	70 (49-98)	72 (50.5-101.5)	68 (48-93)	78 (54-110)	66.5 (49-91)	70 (50-99)	68 (48-94)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	4,8	4,2	5,7	3	5,7	7	5,7
	55-59 ans	2,9	1,7	4,3	0	6,7	2	4,1
	60-64 ans	2,2	2	2,4	4	0	1,8	2,6
	65-69 ans	0,9	1,7	0	11,1	0	1,2	0
	70-74 ans	4,9	4,9	4,9	18,2	0	4,1	5
	50-74 ans	3,1	2,8	3,4	3,8	4,8	2,6	3,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,8	43,7	67,7	46,3	67,1	37,3	68,8
	55-59 ans	50,8	43,9	58,5	37,5	50	45	59,4
	60-64 ans	44,2	39,7	51	33,3	46,2	40,4	51,4
	65-69 ans	45	41,2	49,6	37,5	66,7	41,4	49,2
	70-74 ans	42,9	35,2	52,3	44,4	40	34,7	52,8
	50-74 ans	47,2	40,7	55,6	43,1	61,4	40,1	54,5
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,3	6,3	8,7	6,5	11,4	5,9	4,2
	55-59 ans	7,1	6,1	8,2	4,2	7,1	6,4	8,3
	60-64 ans	6,2	6,9	5,1	0	0	7,7	5,6
	65-69 ans	5,7	4,2	7,5	0	0	4,5	7,7
	70-74 ans	3,8	3,1	4,7	11,1	20	2,7	4,1
	50-74 ans	6,1	5,5	6,8	5,3	9,6	5,5	6,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,3	0	0,8	0	0	0	2,1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,8	0,9	0,6	0	0	1	0,7
	65-69 ans	0,3	0	0,8	0	0	0	0,8
	70-74 ans	0,3	0,6	0	11,1	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,4	0,5	0	0,3	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,3	17,2	7,9	10,6	5,1	33,3	12,5
	55-59 ans	13,2	11,6	15	4,2	14,3	12,9	15
	60-64 ans	14,9	17,2	11,5	16,7	15,4	17,3	11,1
	65-69 ans	13,8	15,8	11,3	0	0	16,6	11,5
	70-74 ans	12,9	13,2	12,5	0	0	14	13
	50-74 ans	13,7	15,2	11,7	9,6	7	16,7	12,6
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	20,6	27	11,8	30,9	12,7	17,6	10,4
	55-59 ans	21,5	29,9	12,2	45,8	7,1	27,1	12,8
	60-64 ans	25,7	27,2	23,6	33,3	15,4	26,4	24,3
	65-69 ans	22,8	24,8	20,3	37,5	33,3	24,2	20
	70-74 ans	23,7	28,3	18	22,2	40	28,7	17,1
	50-74 ans	23	27,4	17,3	33	14	25,9	18
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,4	3,1	4,1	3,8	2	2,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5,5	7,9	2,7	8,3	0	7,9	3
	60-64 ans	7,2	7,3	7	12,5	23,1	6,7	5,6
	65-69 ans	10,4	12,1	8,3	12,5	0	12,1	8,5
	70-74 ans	13,6	17,6	8,6	11,1	0	18	8,9
	50-74 ans	7,9	9,4	5,9	6,4	5,3	10,2	6,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1,7	0	0,8	0	3,9	0
	55-59 ans	0,6	0,6	0,7	0	0	0,7	0,8
	60-64 ans	0,5	0,9	0	4,2	0	0,5	0
	65-69 ans	1,3	1,8	0,8	12,5	0	1,3	0,8
	70-74 ans	2,1	1,9	2,3	0	0	2	2,4
	50-74 ans	1,1	1,3	0,7	1,6	0	1,3	0,9
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,3	0,6	0	0,8	0	0	0
	55-59 ans	1,3	0	2,7	0	21,4	0	0,8
	60-64 ans	0,5	0	1,3	0	0	0	1,4
	65-69 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	1,5
	70-74 ans	0,7	0	1,6	0	0	0	1,6
	50-74 ans	0,7	0,1	1,4	0,5	2,6	0	1,2
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6	9,7	2,8	10,9	2,7	7,9	2,9
	55-59 ans	6	8,2	4,1	13,6	3,2	7,6	4,2
	60-64 ans	8,4	11,6	5,5	17,5	7,2	11,1	5,4
	65-69 ans	7,6	10	5,5	8,6	3	10,1	5,7
	70-74 ans	8,6	12	5,8	9,6	10,5	12	5,7
	50-74 ans	7,2	10,2	4,7	11,8	3,3	9,9	4,9
	50-74 ans **	7,2	10,1	4,6
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,7	5,9	1,7	8,1	1,9	2,7	1,3
	55-59 ans	3,7	5,9	1,8	12,5	1,1	5,2	1,9
	60-64 ans	5,3	7,1	3,7	11,7	3,6	6,7	3,7
	65-69 ans	4,8	6,1	3,6	8,6	3	6	3,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 68 - Haut-Rhin

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	5,5	8,1	3,4	9,6	10,5	8,1	3,2
	50-74 ans	4,5	6,6	2,8	9,1	2,2	6	2,9
	50-74 ans **	4,5	6,5	2,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,6	1,6	6,2	1,7	2,4	1,3
	55-59 ans	2,6	4,2	1,2	10,2	1,1	3,5	1,2
	60-64 ans	4,2	5,9	2,8	11,7	1,8	5,4	2,9
	65-69 ans	3,4	4,6	2,4	5,8	3	4,6	2,3
	70-74 ans	3,5	5,8	1,6	4,8	5,2	5,8	1,5
	50-74 ans	3,4	5	1,9	7,2	1,8	4,5	2
	50-74 ans **	3,4	5	1,9
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,4	5,1	1,8	6,6	1,9	3	1,6
	55-59 ans	3	4,8	1,4	11,3	1,1	4,1	1,5
	60-64 ans	4,8	6,7	3,1	13,2	1,8	6,1	3,2
	65-69 ans	4,3	6,1	2,8	8,6	3	6	2,8
	70-74 ans	4,2	7,1	1,9	9,6	5,2	7	1,8
	50-74 ans	3,9	5,9	2,2	8,1	1,9	5,4	2,3
	50-74 ans **	3,9	5,8	2,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,8	0,4	1,1	0,6	0,3	0,3
	55-59 ans	0,9	1,6	0,4	2,3	0	1,5	0,5
	60-64 ans	1,5	1,9	1,1	4,4	5,4	1,7	0,8
	65-69 ans	2,2	3	1,5	2,9	0	3	1,5
	70-74 ans	3,2	5,1	1,6	4,8	0	5,1	1,7
	50-74 ans	1,6	2,3	1	1,8	0,8	2,4	1
	50-74 ans **	3,9	2,1	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009