

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1482	667	815	545	656	122	159
	55-59 ans	1346	574	772	380	472	194	300
	60-64 ans	1533	687	846	383	464	304	382
	65-69 ans	1305	589	716	325	359	264	357
	70-74 ans	1149	499	650	262	335	237	315
	50-74 ans	6815	3016	3799	1895	2286	1121	1513
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	226	107	119	89	100	18	19
	55-59 ans	223	93	130	70	88	23	42
	60-64 ans	235	116	119	62	70	54	49
	65-69 ans	213	103	110	66	56	37	54
	70-74 ans	195	91	104	56	65	35	39
	50-74 ans	1092	510	582	343	379	167	203
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	116	59	57	47	44	12	13
	55-59 ans	126	56	70	39	44	17	26
	60-64 ans	131	67	64	28	29	39	35
	65-69 ans	139	68	71	41	30	27	41
	70-74 ans	118	57	61	33	33	24	28
	50-74 ans	630	307	323	188	180	119	143
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	110	48	62	42	56	6	6
	55-59 ans	97	37	60	31	44	6	16
	60-64 ans	104	49	55	34	41	15	14
	65-69 ans	74	35	39	25	26	10	13
	70-74 ans	77	34	43	23	32	11	11
	50-74 ans	462	203	259	155	199	48	60
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1372	619	753	503	600	116	153
	55-59 ans	1249	537	712	349	428	188	284
	60-64 ans	1429	638	791	349	423	289	368
	65-69 ans	1231	554	677	300	333	254	344
	70-74 ans	1072	465	607	239	303	226	304

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	6353	2813	3540	1740	2087	1073	1453
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	25	12	13	9	12	3	1
	55-59 ans	19	9	10	6	9	3	1
	60-64 ans	36	18	18	15	13	3	5
	65-69 ans	26	16	10	12	3	4	7
	70-74 ans	32	14	18	7	9	7	9
	50-74 ans	138	69	69	49	46	20	23
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	25	12	13	9	12	3	1
	55-59 ans	19	9	10	6	9	3	1
	60-64 ans	36	18	18	15	13	3	5
	65-69 ans	26	16	10	12	3	4	7
	70-74 ans	32	14	18	7	9	7	9
	50-74 ans	138	69	69	49	46	20	23
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	2	3	1	3	1	0
	60-64 ans	7	4	3	3	2	1	1
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
	50-74 ans	28	15	13	10	7	5	6
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	5	2	3	1	3	1	0
	60-64 ans	7	4	3	3	2	1	1
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
	50-74 ans	27	15	12	10	6	5	6
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	5	2	3	1	3	1	0
	60-64 ans	7	4	3	3	2	1	1
	65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
	70-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
	50-74 ans	27	15	12	10	6	5	6
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
		55-59 ans	4	1	3	1	3	0	0
		60-64 ans	7	4	3	3	2	1	1
		65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
		70-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
		50-74 ans	27	14	13	10	7	4	6
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
		55-59 ans	5	2	3	1	3	1	0
		60-64 ans	7	4	3	3	2	1	1
		65-69 ans	4	1	3	1	0	0	3
		70-74 ans	8	5	3	3	1	2	2
		50-74 ans	28	15	13	10	7	5	6
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
		55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
		60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
		65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
		70-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
		50-74 ans	16	9	7	5	3	4	4
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
		55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
		60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
		65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
		70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
		50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0
55-59 ans		1	1	0	1	0	0	0
60-64 ans		0	0	0	0	0	0	0
65-69 ans		0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans		1	0	1	0	0	0	1
50-74 ans		2	1	1	1	0	0	1
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé		50-54 ans	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0
55-59 ans		1	0	1	0	1	0	0
60-64 ans		1	1	0	1	0	0	0
65-69 ans		0	0	0	0	0	0	0
70-74 ans		1	1	0	1	0	0	0
50-74 ans		3	2	1	2	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	2	2	2	1	0	1
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	1	0	0
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A40- Perdus de vue	50-54 ans	17	7	10	5	9	2	1
	55-59 ans	12	7	5	5	4	2	1
	60-64 ans	18	9	9	9	7	0	2
	65-69 ans	14	8	6	5	3	3	3
	70-74 ans	15	5	10	1	5	4	5
	50-74 ans	76	36	40	25	28	11	12

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	15,2	16	14,6	16,3	15,2	14,8	11,9
	55-59 ans	16,6	16,2	16,8	18,4	18,6	11,9	14
	60-64 ans	15,3	16,9	14,1	16,2	15,1	17,8	12,8
	65-69 ans	16,3	17,5	15,4	20,3	15,6	14	15,1
	70-74 ans	17	18,2	16	21,4	19,4	14,8	12,4
	50-74 ans	16	16,9	15,3	18,1	16,6	14,9	13,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	7,4	7,2	7,6	7,7	8,5	4,9	3,8
	55-59 ans	7,2	6,4	7,8	8,2	9,3	3,1	5,3
	60-64 ans	6,8	7,1	6,5	8,9	8,8	4,9	3,7
	65-69 ans	5,7	5,9	5,4	7,7	7,2	3,8	3,6
	70-74 ans	6,7	6,8	6,6	8,8	9,6	4,6	3,5
	50-74 ans	6,8	6,7	6,8	8,2	8,7	4,3	4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	51,3	55,1	47,9	52,8	44	66,7	68,4
	55-59 ans	56,5	60,2	53,8	55,7	50	73,9	61,9
	60-64 ans	55,7	57,8	53,8	45,2	41,4	72,2	71,4
	65-69 ans	65,3	66	64,5	62,1	53,6	73	75,9
	70-74 ans	60,5	62,6	58,7	58,9	50,8	68,6	71,8
	50-74 ans	57,7	60,2	55,5	54,8	47,5	71,3	70,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,8	1,9	1,7	1,8	2	2,6	0,7
	55-59 ans	1,5	1,7	1,4	1,7	2,1	1,6	0,4
	60-64 ans	2,5	2,8	2,3	4,3	3,1	1	1,4
	65-69 ans	2,1	2,9	1,5	4	0,9	1,6	2
	70-74 ans	3	3	3	2,9	3	3,1	3
	50-74 ans	2,2	2,5	1,9	2,8	2,2	1,9	1,6
50-74 ans**	2,1	2,3	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	16	25	7,7	22,2	8,3	33,3	0
	55-59 ans	26,3	22,2	30	16,7	33,3	33,3	0
	60-64 ans	19,4	22,2	16,7	20	15,4	33,3	20
	65-69 ans	15,4	6,3	30	8,3	0	0	42,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	25	35,7	16,7	42,9	11,1	28,6	22,2
	50-74 ans	20,3	21,7	18,8	20,4	15,2	25	26,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	75	100	0	100	0	100	0
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	0	0	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	96,4	100	92,3	100	85,7	100	100
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	1	0	0
	50-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78	81	69	100	69	45	.
	55-59 ans	95	28	139	27	139	28	.
	60-64 ans	71	58	89	43	35	101	197
	65-69 ans	151	340	88	340	.	.	88
	70-74 ans	120	124	114	69	67	205	138
	50-74 ans	102	99	105	90	89	117	123
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	57 (43.5-113)	45 (42-157)	69 (69-69)	99.5 (42-157)	69 (69-69)	45 (45-45)	
	55-59 ans	56 (28-59)	27.5 (27-28)	59 (56-303)	27 (27-27)	59 (56-303)	28 (28-28)	
	60-64 ans	42 (40-101)	44.5 (41-74)	40 (30-197)	42 (40-47)	35 (30-40)	101 (101-101)	197 (197-197)
	65-69 ans	113.5 (50.5-251.5)	340 (340-340)	64 (37-163)	340 (340-340)			64 (37-163)
	70-74 ans	71 (50-178.5)	75 (61-108)	67 (27-249)	61 (39-108)	67 (67-67)	205 (75-335)	138 (27-249)
	50-74 ans	60 (40-132.5)	47 (40-108)	64 (40-163)	44.5 (40-108)	59 (40-69)	75 (45-101)	113.5 (37-197)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	68	58,3	76,9	55,6	75	66,7	100
	55-59 ans	63,2	77,8	50	83,3	44,4	66,7	100
	60-64 ans	50	50	50	60	53,8	0	40
	65-69 ans	53,8	50	60	41,7	100	75	42,9
	70-74 ans	46,9	35,7	55,6	14,3	55,6	57,1	55,6
	50-74 ans	55,1	52,2	58	51	60,9	55	52,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	80	50	100	100	100	0	0
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	0	0	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	96,4	93,3	100	100	100	80	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	42,9	25	66,7	0	50	100	100
	65-69 ans	75	100	66,7	100	0	0	66,7
	70-74 ans	75	80	66,7	66,7	100	100	50
	50-74 ans	57,1	60	53,8	50	42,9	80	66,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	20	0	33,3	0	33,3	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	25	0	33,3	0	0	0	33,3
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7,1	0	15,4	0	14,3	0	16,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	20	50	0	100	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	12,5	0	33,3	0	0	0	50
	50-74 ans	7,1	6,7	7,7	10	0	0	16,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	28,6	25	33,3	33,3	50	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7,1	6,7	7,7	10	14,3	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	20	0	33,3	0	33,3	0	0
	60-64 ans	14,3	25	0	33,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	12,5	20	0	33,3	0	0	0
	50-74 ans	10,7	13,3	7,7	20	14,3	0	0
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	20	0	33,3	0	33,3	0	0
	60-64 ans	14,3	25	0	33,3	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7,1	6,7	7,7	10	14,3	0	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	20	50	0	0	0	100	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,6	6,7	0	0	0	20	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	1,9	0	2,9	0	0	0
	60-64 ans	1,4	1,6	1,3	2,9	2,4	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	0	1,6	0	0	0	3,3
	50-74 ans	0,6	0,7	0,6	1,1	0,5	0	0,7
50-74 ans **	0,7	0,8	0,5	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 20 - Corse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1,4	1,6	1,3	2,9	2,4	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,4	0,3	0,6	0,5	0	0
	50-74 ans **	0,3	0,3	0,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0	1,3	0	2,4	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,3	0	0,5	0	0
	50-74 ans **	0,1	0	0,3
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0	1,3	0	2,4	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,3	0	0,5	0	0
	50-74 ans **	0,1	0	0,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0,8	0	1,4	0	2,3	0	0
	60-64 ans	0,7	1,6	0	2,9	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0,9	2,2	0	4,2	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0,7	0,3	1,1	0,5	0	0
	50-74 ans **	0,1	0,6	0,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009