

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9304	4129	5175	2196	2737	1933	2438
	55-59 ans	11734	5179	6555	444	529	4735	6026
	60-64 ans	13628	6036	7592	381	394	5655	7198
	65-69 ans	11235	4955	6280	226	237	4729	6043
	70-74 ans	7968	3461	4507	111	125	3350	4382
	50-74 ans	53869	23760	30109	3358	4022	20402	26087
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	443	193	250	116	136	77	114
	55-59 ans	478	203	275	44	36	159	239
	60-64 ans	522	218	304	26	28	192	276
	65-69 ans	507	230	277	23	16	207	261
	70-74 ans	410	186	224	9	10	177	214
	50-74 ans	2360	1030	1330	218	226	812	1104
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	314	131	183	69	85	62	98
	55-59 ans	358	148	210	26	21	122	189
	60-64 ans	391	154	237	10	20	144	217
	65-69 ans	381	173	208	14	11	159	197
	70-74 ans	319	151	168	7	4	144	164
	50-74 ans	1763	757	1006	126	141	631	865
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	129	62	67	47	51	15	16
	55-59 ans	120	55	65	18	15	37	50
	60-64 ans	131	64	67	16	8	48	59
	65-69 ans	126	57	69	9	5	48	64
	70-74 ans	91	35	56	2	6	33	50
	50-74 ans	597	273	324	92	85	181	239
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9175	4067	5108	2149	2686	1918	2422
	55-59 ans	11614	5124	6490	426	514	4698	5976
	60-64 ans	13497	5972	7525	365	386	5607	7139
	65-69 ans	11109	4898	6211	217	232	4681	5979
	70-74 ans	7877	3426	4451	109	119	3317	4332

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	50-74 ans	53272	23487	29785	3266	3937	20221	25848
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	195	104	91	55	59	49	32
	55-59 ans	254	150	104	14	11	136	93
	60-64 ans	323	180	143	20	10	160	133
	65-69 ans	259	128	131	10	7	118	124
	70-74 ans	212	101	111	9	4	92	107
		50-74 ans	1243	663	580	108	91	555
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	194	103	91	55	59	48	32
	55-59 ans	253	149	104	14	11	135	93
	60-64 ans	320	178	142	19	10	159	132
	65-69 ans	257	127	130	10	7	117	123
	70-74 ans	208	98	110	9	4	89	106
		50-74 ans	1232	655	577	107	91	548
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	159	85	74	41	48	44	26
	55-59 ans	227	133	94	12	9	121	85
	60-64 ans	275	153	122	17	7	136	115
	65-69 ans	225	108	117	8	7	100	110
	70-74 ans	179	81	98	6	4	75	94
		50-74 ans	1065	560	505	84	75	476
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	155	83	72	41	47	42	25
	55-59 ans	222	131	91	12	9	119	82
	60-64 ans	265	147	118	15	6	132	112
	65-69 ans	217	104	113	8	6	96	107
	70-74 ans	171	79	92	5	4	74	88
		50-74 ans	1030	544	486	81	72	463
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	157	84	73	41	48	43	25
	55-59 ans	223	132	91	12	9	120	82
	60-64 ans	273	153	120	17	7	136	113
	65-69 ans	223	107	116	8	7	99	109
	70-74 ans	175	80	95	5	4	75	91
	50-74 ans	1051	556	495	83	75	473	420
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	1	1	0	0	1	1
	55-59 ans	4	1	3	0	0	1	3
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
	50-74 ans	14	4	10	1	0	3	10
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	3	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	159	85	74	41	48	44	26
	55-59 ans	227	133	94	12	9	121	85

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	60-64 ans	275	153	122	17	7	136	115
	65-69 ans	225	108	117	8	7	100	110
	70-74 ans	179	81	98	6	4	75	94
	50-74 ans	1065	560	505	84	75	476	430
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	160	86	74	42	48	44	26
	55-59 ans	227	133	94	12	9	121	85
	60-64 ans	277	154	123	18	7	136	116
	65-69 ans	225	108	117	8	7	100	110
	70-74 ans	180	82	98	7	4	75	94
	50-74 ans	1069	563	506	87	75	476	431
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	92	35	57	16	36	19	21
	55-59 ans	84	46	38	6	2	40	36
	60-64 ans	123	61	62	7	3	54	59
	65-69 ans	97	33	64	3	4	30	60
	70-74 ans	82	29	53	2	1	27	52
	50-74 ans	478	204	274	34	46	170	228
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	12	9	3	2	2	7	1
	55-59 ans	30	15	15	1	1	14	14
	60-64 ans	18	10	8	0	0	10	8
	65-69 ans	17	6	11	0	0	6	11
	70-74 ans	11	5	6	1	0	4	6
	50-74 ans	88	45	43	4	3	41	40
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	50-74 ans	6	3	3	0	1	3	2
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	11	4	6	4	5	0
	55-59 ans	45	28	17	1	1	27	16
	60-64 ans	44	28	16	1	0	27	16
	65-69 ans	47	31	16	2	1	29	15
	70-74 ans	27	13	14	1	2	12	12
	50-74 ans	178	111	67	11	8	100	59
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	21	16	5	10	4	6	1
	55-59 ans	44	29	15	3	2	26	13
	60-64 ans	46	31	15	5	2	26	13
	65-69 ans	32	19	13	3	0	16	13
	70-74 ans	35	23	12	3	0	20	12
	50-74 ans	178	118	60	24	8	94	52
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	4	1	0	1	4	0
	60-64 ans	14	11	3	2	0	9	3
	65-69 ans	12	7	5	0	1	7	4
	70-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
	50-74 ans	44	28	16	4	4	24	12
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	13	8	5	0	0	8	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	7	5	2	2	0	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	55-59 ans	8	4	4	1	0	3	4
	60-64 ans	12	2	10	0	1	2	9
	65-69 ans	6	3	3	0	0	3	3
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	50-74 ans	41	19	22	3	1	16	21
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	36	27	9	16	8	11	1
	55-59 ans	89	57	32	4	3	53	29
	60-64 ans	90	59	31	6	2	53	29
	65-69 ans	79	50	29	5	1	45	28
	70-74 ans	62	36	26	4	2	32	24
	50-74 ans	356	229	127	35	16	194	111
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	21	16	5	10	4	6	1
	55-59 ans	44	29	15	3	2	26	13
	60-64 ans	46	31	15	5	2	26	13
	65-69 ans	32	19	13	3	0	16	13
	70-74 ans	35	23	12	3	0	20	12
	50-74 ans	178	118	60	24	8	94	52
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	21	16	5	10	4	6	1
	55-59 ans	38	26	12	3	2	23	10
	60-64 ans	44	29	15	4	2	25	13
	65-69 ans	27	18	9	2	0	16	9
	70-74 ans	32	20	12	3	0	17	12
	50-74 ans	162	109	53	22	8	87	45

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	22	17	5	11	4	6	1
	55-59 ans	43	31	12	3	2	28	10
	60-64 ans	47	32	15	5	2	27	13
	65-69 ans	37	23	14	2	0	21	14
	70-74 ans	38	23	15	3	0	20	15
	50-74 ans	187	126	61	24	8	102	53
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	5	4	1	0	1	4	0
	60-64 ans	14	11	3	2	0	9	3
	65-69 ans	12	7	5	0	1	7	4
	70-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
	50-74 ans	44	28	16	4	4	24	12
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	13	10	3	2	0	8	3
	65-69 ans	11	6	5	0	1	6	4
	70-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
	50-74 ans	40	24	16	4	4	20	12
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	9	6	3	1	0	5	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	9	7	2	2	0	5	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	65-69 ans	8	5	3	0	1	5	2
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	50-74 ans	29	18	11	3	4	15	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	6	3	3	0	1	3	2
	70-74 ans	5	3	2	0	1	3	1
	50-74 ans	24	15	9	3	4	12	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	0	1	2	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	9	6	3	1	2	5	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	3	1	0	0	3	1
	65-69 ans	4	2	2	0	1	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	9	5	4	0	2	5	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	4	3	1	0	1	3	0
	60-64 ans	10	8	2	1	0	7	2
	65-69 ans	9	6	3	0	1	6	2
	70-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
	50-74 ans	33	21	12	2	4	19	8
A40- Perdus de vue	50-54 ans	11	5	6	5	4	0	2
	55-59 ans	15	11	4	1	1	10	3
	60-64 ans	22	15	7	2	0	13	7
	65-69 ans	14	7	7	1	0	6	7
	70-74 ans	9	4	5	0	0	4	5
	50-74 ans	71	42	29	9	5	33	24

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	4,7	4,8	5,3	5	4	4,7
	55-59 ans	4,1	3,9	4,2	9,9	6,8	3,4	4
	60-64 ans	3,8	3,6	4	6,8	7,1	3,4	3,8
	65-69 ans	4,5	4,6	4,4	10,2	6,8	4,4	4,3
	70-74 ans	5,1	5,4	5	8,1	8	5,3	4,9
	50-74 ans	4,4	4,3	4,4	6,5	5,6	4	4,2
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,5	1,3	2,1	1,9	0,8	0,7
	55-59 ans	1	1,1	1	4,1	2,8	0,8	0,8
	60-64 ans	1	1,1	0,9	4,2	2	0,8	0,8
	65-69 ans	1,1	1,2	1,1	4	2,1	1	1,1
	70-74 ans	1,1	1	1,2	1,8	4,8	1	1,1
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	2,7	2,1	0,9	0,9
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	70,9	67,9	73,2	59,5	62,5	80,5	86
	55-59 ans	74,9	72,9	76,4	59,1	58,3	76,7	79,1
	60-64 ans	74,9	70,6	78	38,5	71,4	75	78,6
	65-69 ans	75,1	75,2	75,1	60,9	68,8	76,8	75,5
	70-74 ans	77,8	81,2	75	77,8	40	81,4	76,6
	50-74 ans	74,7	73,5	75,6	57,8	62,4	77,7	78,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,1	2,6	1,8	2,6	2,2	2,6	1,3
	55-59 ans	2,2	2,9	1,6	3,3	2,1	2,9	1,6
	60-64 ans	2,4	3	1,9	5,5	2,6	2,9	1,9
	65-69 ans	2,3	2,6	2,1	4,6	3	2,5	2,1
	70-74 ans	2,7	2,9	2,5	8,3	3,4	2,8	2,5
	50-74 ans	2,3	2,8	1,9	3,3	2,3	2,7	1,9
50-74 ans **	2,3	2,8	1,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	99	100	100	100	98	100
	55-59 ans	99,6	99,3	100	100	100	99,3	100
	60-64 ans	99,1	98,9	99,3	95	100	99,4	99,2
	65-69 ans	99,2	99,2	99,2	100	100	99,2	99,2
	70-74 ans	98,1	97	99,1	100	100	96,7	99,1
	50-74 ans	99,1	98,8	99,5	99,1	100	98,7	99,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	82	82,5	81,3	74,5	81,4	91,7	81,3
	55-59 ans	89,7	89,3	90,4	85,7	81,8	89,6	91,4
	60-64 ans	85,9	86	85,9	89,5	70	85,5	87,1
	65-69 ans	87,5	85	90	80	100	85,5	89,4
	70-74 ans	86,1	82,7	89,1	66,7	100	84,3	88,7
	50-74 ans	86,4	85,5	87,5	78,5	82,4	86,9	88,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,5	97,6	97,3	100	97,9	95,5	96,2
	55-59 ans	97,8	98,5	96,8	100	100	98,3	96,5
	60-64 ans	96,4	96,1	96,7	88,2	85,7	97,1	97,4
	65-69 ans	96,4	96,3	96,6	100	85,7	96	97,3
	70-74 ans	95,5	97,5	93,9	83,3	100	98,7	93,6
	50-74 ans	96,7	97,1	96,2	96,4	96	97,3	96,3
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	86	85	87	83	94	87	75
	55-59 ans	86	82	93	80	75	82	95
	60-64 ans	93	94	92	121	90	91	92
	65-69 ans	78	79	77	95	76	78	77
	70-74 ans	84	86	82	98	94	85	82
	50-74 ans	86	86	86	92	89	85	86
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	62 (38-105)	62 (36-100)	62.5 (40-105)	56 (41-91)	66 (40-111)	68.5 (36-108)	58.5 (40-90)
	55-59 ans	63 (42-93)	63 (43-94)	63 (41-92)	56 (32.5-109)	59 (31-72)	63 (44-94)	63 (42-92)
	60-64 ans	66 (42-103)	66 (43-105)	66.5 (41-103)	74 (50-179)	64 (26-103)	66 (42.5-103.5)	67 (41-103)
	65-69 ans	62 (42-96)	64.5 (43-98)	55 (40-96)	69.5 (36.5-145)	50 (33-70)	64.5 (43.5-98)	55 (40-96)
	70-74 ans	64 (40-97)	64 (41-109)	63.5 (37-89)	59 (33-77)	64 (50.5-136.5)	65 (41-109)	63 (36-89)
	50-74 ans	64 (41-98)	64 (42-101.5)	63 (40-96)	58 (37.5-105)	64 (37-103)	64 (43-101)	63 (40-95)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,6	4,8	6,6	9,1	6,8	0	6,3
	55-59 ans	5,9	7,3	3,8	7,1	9,1	7,4	3,2
	60-64 ans	6,8	8,3	4,9	10	0	8,1	5,3
	65-69 ans	5,4	5,5	5,3	10	0	5,1	5,6
	70-74 ans	4,2	4	4,5	0	0	4,3	4,7
	50-74 ans	5,7	6,3	5	8,3	5,5	5,9	4,9
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	57,5	40,7	77	38,1	75	43,2	80,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	37	34,6	40,4	50	22,2	33,1	42,4
	60-64 ans	44,4	39,6	50,4	38,9	42,9	39,7	50,9
	65-69 ans	43,1	30,6	54,7	37,5	57,1	30	54,5
	70-74 ans	45,6	35,4	54,1	28,6	25	36	55,3
	50-74 ans	44,7	36,2	54,2	39,1	61,3	35,7	52,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,5	10,5	4,1	4,8	4,2	15,9	3,8
	55-59 ans	13,2	11,3	16	8,3	11,1	11,6	16,5
	60-64 ans	6,5	6,5	6,5	0	0	7,4	6,9
	65-69 ans	7,6	5,6	9,4	0	0	6	10
	70-74 ans	6,1	6,1	6,1	14,3	0	5,3	6,4
	50-74 ans	8,2	8	8,5	4,6	4	8,6	9,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,6	1,2	0	0	0	2,3	0
	55-59 ans	0,4	0,8	0	0	0	0,8	0
	60-64 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	0,9
	65-69 ans	0,9	0,9	0,9	0	14,3	1	0
	70-74 ans	0,6	0	1	0	0	0	1,1
	50-74 ans	0,6	0,5	0,6	0	1,3	0,6	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	9,4	12,8	5,4	14,3	8,3	11,4	0
	55-59 ans	19,8	21,1	18,1	8,3	11,1	22,3	18,8
	60-64 ans	15,9	18,2	13	5,6	0	19,9	13,8
	65-69 ans	20,9	28,7	13,7	25	14,3	29	13,6
	70-74 ans	15	15,9	14,3	14,3	50	16	12,8
	50-74 ans	16,7	19,7	13,2	12,6	10,7	21	13,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	13,1	18,6	6,8	23,8	8,3	13,6	3,8
	55-59 ans	19,4	21,8	16	25	22,2	21,5	15,3
	60-64 ans	16,6	20,1	12,2	27,8	28,6	19,1	11,2
	65-69 ans	14,2	17,6	11,1	37,5	0	16	11,8
	70-74 ans	19,4	28	12,2	42,9	0	26,7	12,8
	50-74 ans	16,7	21	11,9	27,6	10,7	19,7	12,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,5	3,5	1,4	4,8	2,1	2,3	0
	55-59 ans	2,2	3	1,1	0	11,1	3,3	0
	60-64 ans	5,1	7,1	2,4	11,1	0	6,6	2,6
	65-69 ans	5,3	6,5	4,3	0	14,3	7	3,6
	70-74 ans	5	3,7	6,1	0	25	4	5,3
	50-74 ans	4,1	5	3,2	4,6	5,3	5	2,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,6	1,2	0	0	0	2,3	0
	55-59 ans	0,9	1,5	0	0	0	1,7	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0,7	0,6	0,8	0	0	0,7	0,9
	65-69 ans	1,3	1,9	0,9	0	0	2	0,9
	70-74 ans	2,8	2,4	3,1	0	0	2,7	3,2
	50-74 ans	1,2	1,4	1	0	0	1,7	1,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,4	5,8	2,7	4,8	0	6,8	7,7
	55-59 ans	3,5	3	4,3	8,3	0	2,5	4,7
	60-64 ans	4,3	1,3	8,1	0	14,3	1,5	7,8
	65-69 ans	2,7	2,8	2,6	0	0	3	2,7
	70-74 ans	4,4	6,1	3,1	0	0	6,7	3,2
	50-74 ans	3,8	3,4	4,3	3,4	1,3	3,4	4,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,4	0,6	0	0	0	0,7	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0,2	0	0	0	0,2	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	6,6	1,8	7,4	3	5,7	0,4
	55-59 ans	7,7	11,1	4,9	9,4	5,8	11,3	4,9
	60-64 ans	6,7	9,9	4,1	16,4	5,2	9,5	4,1
	65-69 ans	7,1	10,2	4,7	23	4,3	9,6	4,7
	70-74 ans	7,9	10,5	5,8	36,7	16,8	9,6	5,5
	50-74 ans	6,7	9,8	4,3	10,7	4,1	9,6	4,3
	50-74 ans **	6,7	9,5	4,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,9	1	4,7	1,5	3,1	0,4
	55-59 ans	3,8	5,7	2,3	7	3,9	5,5	2,2
	60-64 ans	3,4	5,2	2	13,7	5,2	4,6	1,8
	65-69 ans	2,9	3,9	2,1	13,8	0	3,4	2,2
	70-74 ans	4,4	6,7	2,7	27,5	0	6	2,8
	50-74 ans	3,3	5	2	7,3	2	4,6	2
	50-74 ans **	3,4	5	1,9
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,9	1	4,7	1,5	3,1	0,4
	55-59 ans	3,3	5,1	1,8	7	3,9	4,9	1,7
	60-64 ans	3,3	4,9	2	11	5,2	4,5	1,8
	65-69 ans	2,4	3,7	1,4	9,2	0	3,4	1,5
	70-74 ans	4,1	5,8	2,7	27,5	0	5,1	2,8
	50-74 ans	3	4,6	1,8	6,7	2	4,3	1,7
	50-74 ans **	3,1	4,6	1,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 21 - Côte d'Or

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	4,2	1	5,1	1,5	3,1	0,4
	55-59 ans	3,7	6	1,8	7	3,9	6	1,7
	60-64 ans	3,5	5,4	2	13,7	5,2	4,8	1,8
	65-69 ans	3,3	4,7	2,3	9,2	0	4,5	2,3
	70-74 ans	4,8	6,7	3,4	27,5	0	6	3,5
	50-74 ans	3,5	5,4	2	7,3	2	5	2,1
	50-74 ans **	3,6	5,3	2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,7	0,2	0,9	0,4	0,5	0
	55-59 ans	0,4	0,8	0,2	0	1,9	0,9	0
	60-64 ans	1	1,8	0,4	5,5	0	1,6	0,4
	65-69 ans	1,1	1,4	0,8	0	4,3	1,5	0,7
	70-74 ans	1,1	0,9	1,3	0	8,4	0,9	1,2
	50-74 ans	0,8	1,2	0,5	1,2	1	1,2	0,5
	50-74 ans **	3,6	1,1	0,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009