

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9089	3183	5906	2188	3709	995	2197
	55-59 ans	7313	2477	4836	980	1544	1497	3292
	60-64 ans	6789	2448	4341	797	1163	1651	3178
	65-69 ans	4799	1873	2926	450	576	1423	2350
	70-74 ans	3984	1421	2563	269	423	1152	2140
	50-74 ans	31974	11402	20572	4684	7415	6718	13157
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	817	342	475	263	319	79	156
	55-59 ans	741	290	451	154	192	136	259
	60-64 ans	722	324	398	128	159	196	239
	65-69 ans	546	217	329	58	103	159	226
	70-74 ans	473	175	298	54	75	121	223
	50-74 ans	3299	1348	1951	657	848	691	1103
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	483	191	292	134	180	57	112
	55-59 ans	462	168	294	80	121	88	173
	60-64 ans	468	200	268	67	96	133	172
	65-69 ans	323	136	187	32	50	104	137
	70-74 ans	256	101	155	28	37	73	118
	50-74 ans	1992	796	1196	341	484	455	712
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	334	151	183	129	139	22	44
	55-59 ans	279	122	157	74	71	48	86
	60-64 ans	254	124	130	61	63	63	67
	65-69 ans	223	81	142	26	53	55	89
	70-74 ans	217	74	143	26	38	48	105
	50-74 ans	1307	552	755	316	364	236	391
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	8755	3032	5723	2059	3570	973	2153
	55-59 ans	7034	2355	4679	906	1473	1449	3206
	60-64 ans	6535	2324	4211	736	1100	1588	3111
	65-69 ans	4576	1792	2784	424	523	1368	2261
	70-74 ans	3767	1347	2420	243	385	1104	2035

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	30667	10850	19817	4368	7051	6482	12766
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	73	32	41	22	35	10	6
	55-59 ans	75	29	46	12	21	17	25
	60-64 ans	62	31	31	11	8	20	23
	65-69 ans	42	23	19	9	6	14	13
	70-74 ans	36	18	18	3	3	15	15
	50-74 ans	288	133	155	57	73	76	82
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	73	32	41	22	35	10	6
	55-59 ans	75	29	46	12	21	17	25
	60-64 ans	61	30	31	11	8	19	23
	65-69 ans	40	22	18	8	6	14	12
	70-74 ans	36	18	18	3	3	15	15
	50-74 ans	285	131	154	56	73	75	81
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	58	24	34	17	28	7	6
	55-59 ans	68	27	41	11	18	16	23
	60-64 ans	53	25	28	10	6	15	22
	65-69 ans	36	19	17	7	6	12	11
	70-74 ans	30	13	17	3	2	10	15
	50-74 ans	245	108	137	48	60	60	77
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	44	14	30	11	24	3	6
	55-59 ans	40	19	21	10	11	9	10
	60-64 ans	38	15	23	4	3	11	20
	65-69 ans	26	14	12	3	4	11	8
	70-74 ans	20	5	15	2	2	3	13
	50-74 ans	168	67	101	30	44	37	57
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	58	24	34	17	28	7	6
	55-59 ans	68	27	41	11	18	16	23
	60-64 ans	53	25	28	10	6	15	22
	65-69 ans	36	19	17	7	6	12	11
	70-74 ans	29	13	16	3	2	10	14
	50-74 ans	244	108	136	48	60	60	76
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	58	24	34	17	28	7	6
	55-59 ans	68	27	41	11	18	16	23
	60-64 ans	53	25	28	10	6	15	22
	65-69 ans	36	19	17	7	6	12	11
	70-74 ans	30	13	17	3	2	10	15
	50-74 ans	245	108	137	48	60	60	77
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	58	24	34	17	28	7	6
	55-59 ans	68	27	41	11	18	16	23
	60-64 ans	53	25	28	10	6	15	22
	65-69 ans	36	19	17	7	6	12	11
	70-74 ans	30	13	17	3	2	10	15
	50-74 ans	245	108	137	48	60	60	77
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	39	15	24	10	21	5	3
	55-59 ans	41	17	24	8	10	9	14
	60-64 ans	30	16	14	4	2	12	12
	65-69 ans	17	7	10	3	3	4	7
	70-74 ans	16	7	9	1	1	6	8
	50-74 ans	143	62	81	26	37	36	44
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	2	5	2	4	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4	3	1	2	1	1	0
	55-59 ans	4	1	3	0	2	1	1
	60-64 ans	4	0	4	0	1	0	3
	65-69 ans	6	5	1	1	1	4	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	20	9	11	3	5	6	6
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	9	3	6	2	4	1	2
	55-59 ans	10	3	7	1	3	2	4
	60-64 ans	9	2	7	1	2	1	5
	65-69 ans	8	4	4	1	2	3	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	40	14	26	6	11	8	15
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
	60-64 ans	6	6	0	5	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	25	17	8	10	2	7	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	13	6	7	4	5	2	2
	55-59 ans	14	4	10	1	5	3	5
	60-64 ans	13	2	11	1	3	1	8
	65-69 ans	14	9	5	2	3	7	2
	70-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
	50-74 ans	60	23	37	9	16	14	21
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	9	3	6	2	4	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	10	3	7	1	3	2	4
	60-64 ans	9	2	7	1	2	1	5
	65-69 ans	8	4	4	1	2	3	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	40	14	26	6	11	8	15
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	3	6	2	4	1	2
	55-59 ans	8	3	5	1	2	2	3
	60-64 ans	8	2	6	1	2	1	4
	65-69 ans	8	4	4	1	2	3	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	37	14	23	6	10	8	13
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	9	3	6	2	4	1	2
	55-59 ans	8	3	5	1	2	2	3
	60-64 ans	8	2	6	1	2	1	4
	65-69 ans	8	4	4	1	2	3	2
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	37	14	23	6	10	8	13
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3
	60-64 ans	6	6	0	5	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	50-74 ans	25	17	8	10	2	7	6
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	8	4	4	1	1	3	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	5	5	0	4	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	23	15	8	9	2	6	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	17	13	4	7	1	6	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	2	4	2	1	0	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	6	2	4	2	1	0	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	0	0	2
	60-64 ans	3	3	0	2	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	2	1	1	1	1	0	0
	50-74 ans	9	5	4	4	1	1	3
A40- Perdus de vue	50-54 ans	10	6	4	4	4	2	0
	55-59 ans	4	2	2	1	1	1	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	5	4	1	0	1	4	0
	50-74 ans	26	17	9	6	7	11	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9	10,7	8	12	8,6	7,9	7,1
	55-59 ans	10,1	11,7	9,3	15,7	12,4	9,1	7,9
	60-64 ans	10,6	13,2	9,2	16,1	13,7	11,9	7,5
	65-69 ans	11,4	11,6	11,2	12,9	17,9	11,2	9,6
	70-74 ans	11,9	12,3	11,6	20,1	17,7	10,5	10,4
	50-74 ans	10,3	11,8	9,5	14	11,4	10,3	8,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,7	4,7	3,1	5,9	3,7	2,2	2
	55-59 ans	3,8	4,9	3,2	7,6	4,6	3,2	2,6
	60-64 ans	3,7	5,1	3	7,7	5,4	3,8	2,1
	65-69 ans	4,6	4,3	4,9	5,8	9,2	3,9	3,8
	70-74 ans	5,4	5,2	5,6	9,7	9	4,2	4,9
	50-74 ans	4,1	4,8	3,7	6,7	4,9	3,5	3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	59,1	55,8	61,5	51	56,4	72,2	71,8
	55-59 ans	62,3	57,9	65,2	51,9	63	64,7	66,8
	60-64 ans	64,8	61,7	67,3	52,3	60,4	67,9	72
	65-69 ans	59,2	62,7	56,8	55,2	48,5	65,4	60,6
	70-74 ans	54,1	57,7	52	51,9	49,3	60,3	52,9
	50-74 ans	60,4	59,1	61,3	51,9	57,1	65,8	64,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	0,8	1,1	0,7	1,1	1	1	0,3
	55-59 ans	1,1	1,2	1	1,3	1,4	1,2	0,8
	60-64 ans	0,9	1,3	0,7	1,5	0,7	1,3	0,7
	65-69 ans	0,9	1,3	0,7	2,1	1,1	1	0,6
	70-74 ans	1	1,3	0,7	1,2	0,8	1,4	0,7
	50-74 ans	0,9	1,2	0,8	1,3	1	1,2	0,6
50-74 ans**	1	1,2	0,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	98,4	96,8	100	100	100	95	100
	65-69 ans	95,2	95,7	94,7	88,9	100	100	92,3
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99	98,5	99,4	98,2	100	98,7	98,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	79,5	75	82,9	77,3	80	70	100
	55-59 ans	90,7	93,1	89,1	91,7	85,7	94,1	92
	60-64 ans	86,9	83,3	90,3	90,9	75	78,9	95,7
	65-69 ans	90	86,4	94,4	87,5	100	85,7	91,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	83,3	72,2	94,4	100	66,7	66,7	100
	50-74 ans	86	82,4	89	85,7	82,2	80	95,1
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	75,9	58,3	88,2	64,7	85,7	42,9	100
	55-59 ans	58,8	70,4	51,2	90,9	61,1	56,3	43,5
	60-64 ans	71,7	60	82,1	40	50	73,3	90,9
	65-69 ans	72,2	73,7	70,6	42,9	66,7	91,7	72,7
	70-74 ans	66,7	38,5	88,2	66,7	100	30	86,7
	50-74 ans	68,6	62	73,7	62,5	73,3	61,7	74
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	2	2	2	2	2	2	2
	55-59 ans	2	3	2	2	2	3	2
	60-64 ans	2	2	2	2	2	2	3
	65-69 ans	3	2	3	3	2	2	3
	70-74 ans	3	2	3	2	2	2	3
	50-74 ans	2	2	2	2	2	3	3
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-2)
	55-59 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-2)
	60-64 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-2)
	65-69 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)
	70-74 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-3)	1 (0-3)	1 (0-2)	1 (0-2)
	50-74 ans	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-2)	1 (0-1)	1 (0-2)	1 (0-2)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	102	90	110	89	109	93	115
	55-59 ans	114	92	129	111	121	79	135
	60-64 ans	105	89	120	95	100	84	126
	65-69 ans	134	135	133	191	140	106	130
	70-74 ans	112	120	107	173	16	104	119
	50-74 ans	112	101	120	114	112	91	127
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	78.5 (55-132)	111.5)	87 (61-138)	71 (54-110)	81.5 (57.5-133)	66 (57-128)	116 (78-143)
	55-59 ans	89 (59.5-136.5)	67 (56-114)	98 (60-150)	71 (66-123)	79 (68-108)	63.5 (45.5-98)	119 (57-171)
	60-64 ans	85 (54-113)	64 (46-102)	96.5 (64-132)	74.5 (34-98)	99 (57-113)	61 (46-113)	96.5 (71-140)
	65-69 ans	107 (61-156)	95 (56-168)	107 (65-123)	122.5 (77-299)	111 (84-132)	72.5 (49.5-162)	71 (50-123)
	70-74 ans	85 (50-137)	84 (49-137)	85 (69-132)	74 (46-398)	16 (11-21)	92.5 (49-137)	92 (73-139)
	50-74 ans	84.5 (56.5-132)	70 (53-117)	92 (61-139)	77 (55-114)	86 (60-124.5)	66 (50-119)	97 (65-141)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	13,7	18,8	9,8	18,2	11,4	20	0
	55-59 ans	5,3	6,9	4,3	8,3	4,8	5,9	4
	60-64 ans	6,5	6,5	6,5	0	12,5	10	4,3
	65-69 ans	7,1	13	0	11,1	0	14,3	0
	70-74 ans	13,9	22,2	5,6	0	33,3	26,7	0
	50-74 ans	9	12,8	5,8	10,5	9,6	14,5	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	67,2	62,5	70,6	58,8	75	71,4	50
	55-59 ans	60,3	63	58,5	72,7	55,6	56,3	60,9
	60-64 ans	56,6	64	50	40	33,3	80	54,5
	65-69 ans	47,2	36,8	58,8	42,9	50	33,3	63,6
	70-74 ans	53,3	53,8	52,9	33,3	50	60	53,3
	50-74 ans	58,4	57,4	59,1	54,2	61,7	60	57,1
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	4,2	5,9	5,9	7,1	0	0
	55-59 ans	2,9	0	4,9	0	11,1	0	0
	60-64 ans	1,9	0	3,6	0	0	0	4,5
	65-69 ans	2,8	5,3	0	14,3	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2,9	1,9	3,6	4,2	6,7	0	1,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3,3	0	5,9	0	0	0	6,7
	50-74 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	1,3
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	6,9	12,5	2,9	11,8	3,6	14,3	0
	55-59 ans	5,9	3,7	7,3	0	11,1	6,3	4,3
	60-64 ans	7,5	0	14,3	0	16,7	0	13,6
	65-69 ans	16,7	26,3	5,9	14,3	16,7	33,3	0
	70-74 ans	6,7	0	11,8	0	0	0	13,3
	50-74 ans	8,2	8,3	8	6,3	8,3	10	7,8
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	15,5	12,5	17,6	11,8	14,3	14,3	33,3
	55-59 ans	14,7	11,1	17,1	9,1	16,7	12,5	17,4
	60-64 ans	17	8	25	10	33,3	6,7	22,7
	65-69 ans	22,2	21,1	23,5	14,3	33,3	25	18,2
	70-74 ans	13,3	15,4	11,8	33,3	0	10	13,3
	50-74 ans	16,3	13	19	12,5	18,3	13,3	19,5
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	5,2	8,3	2,9	11,8	0	0	16,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	11,8	14,8	9,8	9,1	5,6	18,8	13
	60-64 ans	11,3	24	0	50	0	6,7	0
	65-69 ans	8,3	10,5	5,9	14,3	0	8,3	9,1
	70-74 ans	16,7	23,1	11,8	33,3	50	20	6,7
	50-74 ans	10,2	15,7	5,8	20,8	3,3	11,7	7,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3,3	0	5,9	0	0	0	6,7
	50-74 ans	0,4	0	0,7	0	0	0	1,3
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5,7	4	7,1	0	16,7	6,7	4,5
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3,3	7,7	0	0	0	10	0
	50-74 ans	1,6	1,9	1,5	0	1,7	3,3	1,3
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2	1,2	1,9	1,4	2,1	0,9
	55-59 ans	2	1,7	2,1	1,1	3,4	2,1	1,6
	60-64 ans	2	0,9	2,6	1,4	2,7	0,6	2,6
	65-69 ans	3,1	5	1,8	4,7	5,7	5,1	0,9
	70-74 ans	1,6	1,5	1,7	4,1	0	0,9	2
	50-74 ans	2	2,1	1,9	2,1	2,3	2,2	1,6
	50-74 ans **	2	2,1	1,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1	1	1	1,1	1	0,9
	55-59 ans	1,4	1,3	1,5	1,1	2	1,4	1,2
	60-64 ans	1,4	0,9	1,7	1,4	1,8	0,6	1,6
	65-69 ans	1,7	2,2	1,4	2,4	3,8	2,2	0,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 972 - Martinique

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,1	1,5	0,8	4,1	0	0,9	1
	50-74 ans	1,3	1,3	1,3	1,4	1,6	1,2	1,2
	50-74 ans **	1,3	1,3	1,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1	1	1	1,1	1	0,9
	55-59 ans	1,1	1,3	1,1	1,1	1,4	1,4	0,9
	60-64 ans	1,2	0,9	1,4	1,4	1,8	0,6	1,3
	65-69 ans	1,7	2,2	1,4	2,4	3,8	2,2	0,9
	70-74 ans	1,1	1,5	0,8	4,1	0	0,9	1
	50-74 ans	1,2	1,3	1,2	1,4	1,4	1,2	1
	50-74 ans **	1,2	1,3	1,2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1	1	1	1,1	1	0,9
	55-59 ans	1,1	1,3	1,1	1,1	1,4	1,4	0,9
	60-64 ans	1,2	0,9	1,4	1,4	1,8	0,6	1,3
	65-69 ans	1,7	2,2	1,4	2,4	3,8	2,2	0,9
	70-74 ans	1,1	1,5	0,8	4,1	0	0,9	1
	50-74 ans	1,2	1,3	1,2	1,4	1,4	1,2	1
	50-74 ans **	1,2	1,3	1,2
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,7	0,2	1	0	0	0,5
	55-59 ans	1,1	1,7	0,9	1,1	0,7	2,1	0,9
	60-64 ans	0,9	2,6	0	6,8	0	0,6	0
	65-69 ans	0,7	1,1	0,4	2,4	0	0,7	0,4
	70-74 ans	1,3	2,2	0,8	4,1	2,6	1,8	0,5
	50-74 ans	0,8	1,6	0,4	2,3	0,3	1,1	0,5
	50-74 ans **	1,2	1,6	0,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009