

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1710	776	934	458	541	318	393
	55-59 ans	1793	843	950	270	251	573	699
	60-64 ans	2237	1041	1196	286	273	755	923
	65-69 ans	1902	897	1005	202	179	695	826
	70-74 ans	1434	661	773	132	130	529	643
	50-74 ans	9076	4218	4858	1348	1374	2870	3484
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	82	33	49	20	33	13	16
	55-59 ans	87	48	39	21	12	27	27
	60-64 ans	100	44	56	17	13	27	43
	65-69 ans	120	47	73	11	26	36	47
	70-74 ans	92	36	56	11	10	25	46
	50-74 ans	481	208	273	80	94	128	179
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	61	26	35	15	21	11	14
	55-59 ans	73	40	33	17	7	23	26
	60-64 ans	80	36	44	13	9	23	35
	65-69 ans	94	36	58	9	17	27	41
	70-74 ans	75	26	49	8	8	18	41
	50-74 ans	383	164	219	62	62	102	157
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	21	7	14	5	12	2	2
	55-59 ans	14	8	6	4	5	4	1
	60-64 ans	20	8	12	4	4	4	8
	65-69 ans	26	11	15	2	9	9	6
	70-74 ans	17	10	7	3	2	7	5
	50-74 ans	98	44	54	18	32	26	22
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1689	769	920	453	529	316	391
	55-59 ans	1779	835	944	266	246	569	698
	60-64 ans	2217	1033	1184	282	269	751	915
	65-69 ans	1876	886	990	200	170	686	820
	70-74 ans	1417	651	766	129	128	522	638
	50-74 ans	8978	4174	4804	1330	1342	2844	3462

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	28	11	17	7	11	4	6
	55-59 ans	37	24	13	9	3	15	10
	60-64 ans	53	32	21	12	7	20	14
	65-69 ans	43	25	18	7	3	18	15
	70-74 ans	35	19	16	1	0	18	16
	50-74 ans	196	111	85	36	24	75	61
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	28	11	17	7	11	4	6
	55-59 ans	37	24	13	9	3	15	10
	60-64 ans	51	31	20	12	7	19	13
	65-69 ans	42	24	18	6	3	18	15
	70-74 ans	35	19	16	1	0	18	16
	50-74 ans	193	109	84	35	24	74	60
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	28	11	17	7	11	4	6
	55-59 ans	33	21	12	8	3	13	9
	60-64 ans	47	28	19	10	7	18	12
	65-69 ans	40	22	18	5	3	17	15
	70-74 ans	34	19	15	1	0	18	15
	50-74 ans	182	101	81	31	24	70	57
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	27	11	16	7	10	4	6
	55-59 ans	32	21	11	8	3	13	8
	60-64 ans	46	28	18	10	7	18	11
	65-69 ans	39	22	17	5	3	17	14
	70-74 ans	30	16	14	0	0	16	14
	50-74 ans	174	98	76	30	23	68	53
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	28	11	17	7	11	4	6
	55-59 ans	33	21	12	8	3	13	9
	60-64 ans	46	28	18	10	7	18	11
	65-69 ans	40	22	18	5	3	17	15
	70-74 ans	33	18	15	1	0	17	15
	50-74 ans	180	100	80	31	24	69	56
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	28	11	17	7	11	4	6
	55-59 ans	33	21	12	8	3	13	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	47	28	19	10	7	18	12
	65-69 ans	40	22	18	5	3	17	15
	70-74 ans	34	19	15	1	0	18	15
	50-74 ans	182	101	81	31	24	70	57
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	28	11	17	7	11	4	6
	55-59 ans	33	21	12	8	3	13	9
	60-64 ans	48	28	20	10	7	18	13
	65-69 ans	40	22	18	5	3	17	15
	70-74 ans	34	19	15	1	0	18	15
	50-74 ans	183	101	82	31	24	70	58
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	14	4	10	3	5	1	5
	55-59 ans	10	6	4	5	2	1	2
	60-64 ans	17	10	7	4	2	6	5
	65-69 ans	11	3	8	0	1	3	7
	70-74 ans	16	7	9	0	0	7	9
	50-74 ans	68	30	38	12	10	18	28
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	7	4	3	2	0	2	3
	60-64 ans	9	5	4	1	1	4	3
	65-69 ans	11	7	4	0	1	7	3
	70-74 ans	8	5	3	0	0	5	3
	50-74 ans	36	22	14	4	2	18	12
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	8	5	3	2	3	3	0
	55-59 ans	6	6	0	0	0	6	0
	60-64 ans	11	7	4	3	2	4	2
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	37	26	11	7	5	19	6
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	20	14	6	6	1	8	5
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	9	6	3	3	3	3	0
	55-59 ans	13	10	3	2	0	8	3
	60-64 ans	20	12	8	4	3	8	5
	65-69 ans	19	12	7	2	1	10	6
	70-74 ans	12	8	4	0	0	8	4
	50-74 ans	73	48	25	11	7	37	18
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	8	5	3	2	3	3	0
	55-59 ans	6	6	0	0	0	6	0
	60-64 ans	11	7	4	3	2	4	2
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	37	26	11	7	5	19	6
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	5	2	2	2	3	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	19	12	7	5	3	7	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	8	5	3	2	3	3	0
	55-59 ans	5	5	0	0	0	5	0
	60-64 ans	14	8	6	3	3	5	3
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	50-74 ans	40	26	14	7	6	19	8
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	8	7	1	3	0	4	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	20	14	6	6	1	8	5
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	19	13	6	5	1	8	5
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
	50-74 ans	6	4	2	3	1	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	7	6	1	2	0	4	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	13	9	4	2	0	7	4
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	5	4	1	2	0	2	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	6	4	2	0	4	4
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	1	1	1	0	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	4	2	2	1	0	1	2
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	6	6	0	2	0	4	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	16	11	5	4	1	7	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	2	0	2	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,8	4,3	5,2	4,4	6,1	4,1	4,1
	55-59 ans	4,9	5,7	4,1	7,8	4,8	4,7	3,9
	60-64 ans	4,5	4,2	4,7	5,9	4,8	3,6	4,7
	65-69 ans	6,3	5,2	7,3	5,4	14,5	5,2	5,7
	70-74 ans	6,4	5,4	7,2	8,3	7,7	4,7	7,2
	50-74 ans	5,3	4,9	5,6	5,9	6,8	4,5	5,1
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,2	0,9	1,5	1,1	2,2	0,6	0,5
	55-59 ans	0,8	0,9	0,6	1,5	2	0,7	0,1
	60-64 ans	0,9	0,8	1	1,4	1,5	0,5	0,9
	65-69 ans	1,4	1,2	1,5	1	5	1,3	0,7
	70-74 ans	1,2	1,5	0,9	2,3	1,5	1,3	0,8
	50-74 ans	1,1	1	1,1	1,3	2,3	0,9	0,6
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	74,4	78,8	71,4	75	63,6	84,6	87,5
	55-59 ans	83,9	83,3	84,6	81	58,3	85,2	96,3
	60-64 ans	80	81,8	78,6	76,5	69,2	85,2	81,4
	65-69 ans	78,3	76,6	79,5	81,8	65,4	75	87,2
	70-74 ans	81,5	72,2	87,5	72,7	80	72	89,1
	50-74 ans	79,6	78,8	80,2	77,5	66	79,7	87,7
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,4	1,8	1,5	2,1	1,3	1,5
	55-59 ans	2,1	2,9	1,4	3,4	1,2	2,6	1,4
	60-64 ans	2,4	3,1	1,8	4,3	2,6	2,7	1,5
	65-69 ans	2,3	2,8	1,8	3,5	1,8	2,6	1,8
	70-74 ans	2,5	2,9	2,1	0,8	0	3,4	2,5
	50-74 ans	2,2	2,7	1,8	2,7	1,8	2,6	1,8
50-74 ans**	2,1	2,6	1,8	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	96,2	96,9	95,2	100	100	95	92,9
	65-69 ans	97,7	96	100	85,7	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100
	50-74 ans	98,5	98,2	98,8	97,2	100	98,7	98,4
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	89,2	87,5	92,3	88,9	100	86,7	90
	60-64 ans	92,2	90,3	95	83,3	100	94,7	92,3
	65-69 ans	95,2	91,7	100	83,3	100	94,4	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	70-74 ans	97,1	100	93,8	100	0	100	93,8
	50-74 ans	94,3	92,7	96,4	88,6	100	94,6	95
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,4	100	94,1	100	90,9	100	100
	55-59 ans	97	100	91,7	100	100	100	88,9
	60-64 ans	97,9	100	94,7	100	100	100	91,7
	65-69 ans	97,5	100	94,4	100	100	100	93,3
	70-74 ans	88,2	84,2	93,3	0	0	88,9	93,3
	50-74 ans	95,6	97	93,8	96,8	95,8	97,1	93
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	1	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	104	124	92	127	62	119	145
	55-59 ans	60	60	59	61	103	59	44
	60-64 ans	86	86	87	91	72	82	95
	65-69 ans	103	123	78	100	128	130	68
	70-74 ans	87	92	80	56	.	94	80
	50-74 ans	88	94	80	92	79	95	81
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	63.5 (32.5-128)	64 (34-134)	63 (30-123)	63 (31-71)	43 (30-84)	99 (49-189.5)	124 (65-165)
	55-59 ans	50 (38-82)	53 (39-84)	48.5 (37.5-71.5)	53.5 (36.5-87.5)	82 (61-166)	53 (39-84)	43 (37-50)
	60-64 ans	63 (49-90)	64.5 (49.5-98)	62 (47-90)	67 (49-150)	62 (56-90)	63 (50-87)	60.5 (41.5-84)
	65-69 ans	66.5 (42-124.5)	76.5 (42-125)	58 (42-124)	68 (58-116)	169 (42-173)	85 (42-125)	51 (42-104)
	70-74 ans	57.5 (45-106)	56 (45-66)	63 (44-134)	56 (56-56)	.	57.5 (45-66)	63 (44-134)
	50-74 ans	62.5 (42-103)	63 (43-98)	61 (42-104)	64 (39-105)	62 (42.5-94.5)	63 (43-98)	53 (42-104)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,7	0	7,7	0	0	0	10
	60-64 ans	5,7	6,3	4,8	8,3	0	5	7,1
	65-69 ans	4,7	8	0	14,3	0	5,6	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3,1	3,6	2,4	5,6	0	2,7	3,3
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	0	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	50-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal								
	50-54 ans	50	36,4	58,8	42,9	45,5	25	83,3
	55-59 ans	30,3	28,6	33,3	62,5	66,7	7,7	22,2
	60-64 ans	35,4	35,7	35	40	28,6	33,3	38,5
	65-69 ans	27,5	13,6	44,4	0	33,3	17,6	46,7
	70-74 ans	47,1	36,8	60	0	0	38,9	60
	50-74 ans	37,2	29,7	46,3	38,7	41,7	25,7	48,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm								
	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	8,3	0	0	0	11,1
	60-64 ans	2,1	0	5	0	0	0	7,7
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1,1	0	2,4	0	0	0	3,4
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm								
	50-54 ans	3,6	0	5,9	0	9,1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0	1,2	0	4,2	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé								
	50-54 ans	3,6	9,1	0	14,3	0	0	0
	55-59 ans	21,2	19	25	25	0	15,4	33,3
	60-64 ans	18,8	17,9	20	10	14,3	22,2	23,1
	65-69 ans	27,5	31,8	22,2	0	33,3	41,2	20
	70-74 ans	23,5	26,3	20	0	0	27,8	20
	50-74 ans	19,7	21,8	17,1	12,9	8,3	25,7	20,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé								
	50-54 ans	28,6	45,5	17,6	28,6	27,3	75	0
	55-59 ans	18,2	28,6	0	0	0	46,2	0
	60-64 ans	22,9	25	20	30	28,6	22,2	15,4
	65-69 ans	20	22,7	16,7	40	0	17,6	20
	70-74 ans	11,8	15,8	6,7	0	0	16,7	6,7
	50-74 ans	20,2	25,7	13,4	22,6	20,8	27,1	10,3
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer								
	50-54 ans	3,6	9,1	0	14,3	0	0	0
	55-59 ans	12,1	9,5	16,7	12,5	0	7,7	22,2
	60-64 ans	8,3	7,1	10	0	14,3	11,1	7,7
	65-69 ans	20	31,8	5,6	60	0	23,5	6,7
	70-74 ans	8,8	10,5	6,7	100	0	5,6	6,7
	50-74 ans	10,9	13,9	7,3	19,4	4,2	11,4	8,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	7,1	0	11,8	0	18,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2,1	3,6	0	10	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,9	0	6,7	0	0	0	6,7
	50-74 ans	2,2	1	3,7	3,2	8,3	0	1,7
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	0	8,3	0	0	0	11,1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,5	0	1,2	0	0	0	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,3	7,8	3,3	6,6	5,7	9,5	0
	55-59 ans	7,3	12	3,2	7,5	0	14,1	4,3
	60-64 ans	9	11,6	6,8	14,2	11,2	10,7	5,5
	65-69 ans	10,1	13,5	7,1	10	5,9	14,6	7,3
	70-74 ans	8,5	12,3	5,2	0	0	15,3	6,3
	50-74 ans	8,1	11,5	5,2	8,3	5,2	13	5,2
50-74 ans **	7,9	11,1	4,8	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,7	6,5	3,3	4,4	5,7	9,5	0
	55-59 ans	3,4	7,2	0	0	0	10,5	0
	60-64 ans	5	6,8	3,4	10,6	7,4	5,3	2,2
	65-69 ans	4,3	5,6	3	10	0	4,4	3,7
	70-74 ans	2,8	4,6	1,3	0	0	5,7	1,6
	50-74 ans	4,1	6,2	2,3	5,3	3,7	6,7	1,7
50-74 ans **	4,2	6,3	2,2	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,1	6,5	2,2	4,4	3,8	9,5	0
	55-59 ans	0,6	1,2	0	0	0	1,8	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	60-64 ans	2,7	3,9	1,7	7,1	3,7	2,7	1,1
	65-69 ans	1,6	1,1	2	5	0	0	2,4
	70-74 ans	1,4	1,5	1,3	0	0	1,9	1,6
	50-74 ans	2,1	2,9	1,5	3,8	2,2	2,5	1,2
	50-74 ans **	2,2	3,1	1,4
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	4,7	6,5	3,3	4,4	5,7	9,5	0
	55-59 ans	2,8	6	0	0	0	8,8	0
	60-64 ans	6,3	7,7	5,1	10,6	11,2	6,7	3,3
	65-69 ans	4,3	5,6	3	10	0	4,4	3,7
	70-74 ans	3,5	4,6	2,6	0	0	5,7	3,1
	50-74 ans	4,5	6,2	2,9	5,3	4,5	6,7	2,3
	50-74 ans **	4,4	6,3	2,7
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	0,6	1,3	0	2,2	0	0	0
	55-59 ans	2,2	2,4	2,1	3,8	0	1,8	2,9
	60-64 ans	1,8	1,9	1,7	0	3,7	2,7	1,1
	65-69 ans	4,3	7,9	1	15	0	5,8	1,2
	70-74 ans	2,1	3,1	1,3	7,8	0	1,9	1,6
	50-74 ans	2,2	3,4	1,2	4,5	0,7	2,8	1,4
	50-74 ans **	4,4	2,9	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 23 - Creuse

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009