Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel								
qu'en soit le résultat)	50-54 ans	9901	4763	5138	2845	2954	1918	2184
	55-59 ans	7827	3592	4235	758	843	2834	3392
	60-64 ans	8964	4170	4794	915	841	3255	3953
	65-69 ans	6833	3188	3645	546	570	2642	3075
	70-74 ans	5677	2519	3158	375	466	2144	2692
	50-74 ans	39202	18232	20970	5439	5674	12793	15296
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	488	245	243	165	148	80	95
(·····y	55-59 ans	356	168	188	47	60	121	128
	60-64 ans	420	198	222	66	48	132	174
	65-69 ans	364	189	175	37	38	152	137
	70-74 ans	362	161	201	41	37	120	164
	50-74 ans	1990	961	1029	356	331	605	698
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un	00 74 dii3	1330	301	1023	330	301	000	030
test NA	50-54 ans	347	171	176	111	104	60	72
	55-59 ans	263	131	132	32	39	99	93
	60-64 ans	325	150	175	50	31	100	144
	65-69 ans	276	141	135	18	26	123	109
	70-74 ans	261	115	146	23	21	92	125
	50-74 ans	1472	708	764	234	221	474	543
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	141	74	67	54	44	20	23
	55-59 ans	93	37	56	15	21	22	35
	60-64 ans	95	48	47	16	17	32	30
	65-69 ans	88	48	40	19	12	29	28
	70-74 ans	101	46	55	18	16	28	39
	50-74 ans	518	253	265	122	110	131	155
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	9760	4689	5071	2791	2910	1898	2161
•	55-59 ans	7734	3555	4179	743	822	2812	3357
	60-64 ans	8869	4122	4747	899	824	3223	3923
	65-69 ans	6745	3140	3605	527	558	2613	3047
	70-74 ans	5576	2473	3103	357	450	2116	2653

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	38684	17979	20705	5317	5564	12662	15141
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	141	75	66	44	40	31	26
	55-59 ans	123	55	68	15	12	40	56
	60-64 ans	186	88	98	21	21	67	77
	65-69 ans	152	70	82	11	12	59	70
	70-74 ans	126	58	68	11	8	47	60
	50-74 ans	728	346	382	102	93	244	289
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la								
coloscopie	50-54 ans	141	75	66	44	40	31	26
	55-59 ans	122	55	67	15	12	40	55
	60-64 ans	181	86	95	21	19	65	76
	65-69 ans	151	70	81	11	11	59	70
	70-74 ans	121	54	67	10	8	44	59
	50-74 ans	716	340	376	101	90	239	286
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	130	69	61	39	39	30	22
	55-59 ans	113	50	63	13	11	37	52
	60-64 ans	167	78	89	17	17	61	72
	65-69 ans	138	63	75	8	10	55	65
	70-74 ans	111	50	61	10	8	40	53
	50-74 ans	659	310	349	87	85	223	264
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	111	58	53	34	35	24	18
	55-59 ans	87	41	46	11	6	30	40
	60-64 ans	126	57	69	12	13	45	56
	65-69 ans	120	53	67	6	7	47	60
	70-74 ans	90	39	51	7	7	32	44
	50-74 ans	534	248	286	70	68	178	218
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 and	0	0	0	0	0	0	0
une complication (fiee a raffestifeste, à retat general ou à rendoscopie)	50-54 ans 55-59 ans							
		0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de								
plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas								
d'autres examens)	50-54 ans	130	69	61	39	39	30	22
	55-59 ans	112	49	63	13	11	36	52
	60-64 ans	165	77	88	17	17	60	71
	65-69 ans	136	61	75	7	10	54	65
	70-74 ans	107	48	59	9	8	39	51
	50-74 ans	650	304	346	85	85	219	261
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre								
exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	9	6	3	2	0	4	3
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique								
autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	s Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	7	3	4	0	2	3	2
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	126	66	60	38	38	28	22
The Home as personnes again an issumat as soldscopic connu	55-59 ans	103	44	59	12	10	32	49
	60-64 ans	154	71	83	15	15	56	68
	65-69 ans	130	57	73	7	9	50	64
	70-74 ans	106	48	58	10	7	38	51
	50-74 ans	619	286	333	82	79	204	254
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre)	50-54 ans	130	69	61	39	39	30	22
	55-59 ans	113	50	63	13	11	37	52
	60-64 ans	169	78	91	17	19	61	72
	65-69 ans	138	63	75	8	10	55	65
	70-74 ans	116	53	63	10	8	43	55
	50-74 ans	666	313	353	87	87	226	266
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	63	30	33	18	19	12	14
,	55-59 ans	50	19	31	5	4	14	27
	60-64 ans	68	22	46	2	9	20	37
	65-69 ans	54	16	38	2	5	14	33
	70-74 ans	47	17	30	4	3	13	27
	50-74 ans	282	104	178	31	40	73	138
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	25	13	12	9	6	4	6
	55-59 ans	12	4	8	0	1	4	7
	60-64 ans	20	7	13	2	1	5	12
	65-69 ans	16	9	7	0	1	9	6
	70-74 ans	11	3	8	0	1	3	7
	50-74 ans	84	36	48	11	10	25	38

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille								
supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	3	2	1	0	1	2	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	4	3	1	0	1	3	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	16	9	7	5	7	4	0
	55-59 ans	20	12	8	6	0	6	8
	60-64 ans	24	15	9	5	2	10	7
	65-69 ans	24	13	11	2	1	11	10
	70-74 ans	28	15	13	3	1	12	12
	50-74 ans	112	64	48	21	11	43	37
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	10	5	5	2	4	3	1
	55-59 ans	8	2	6	1	1	1	5
	60-64 ans	25	15	10	3	2	12	8
	65-69 ans	22	13	9	1	2	12	7
	70-74 ans	11	8	3	0	2	8	1
	50-74 ans	76	43	33	7	11	36	22
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
, ,	55-59 ans	7	2	5	0	3	2	2
	60-64 ans	10	6	4	3	2	3	2
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	8	5	3	3	0	2	3
	50-74 ans	37	19	18	9	6	10	12

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépista	age initial	Dépistages	Subséquents
·	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non								
adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5	5	0	3	0	2	0
	55-59 ans	4	4	0	0	0	4	0
	60-64 ans	9	6	3	0	0	6	3
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	7	3	4	0	0	3	4
	50-74 ans	28	19	9	3	0	16	9
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou								
autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	4	3	1	1	1	2	0
	55-59 ans	11	6	5	1	2	5	3
	60-64 ans	13	7	6	2	3	5	3
	65-69 ans	7	5	2	0	1	5	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	39	23	16	4	8	19	8
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	27	15	12	8	11	7	1
	55-59 ans	28	14	14	7	1	7	13
	60-64 ans	52	31	21	8	4	23	17
	65-69 ans	46	26	20	3	3	23	17
	70-74 ans	41	24	17	3	3	21	14
	50-74 ans	194	110	84	29	22	81	62
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux)	50-54 ans	10	5	5	2	4	3	1

#### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	8	2	6	1	1	1	5
	60-64 ans	25	15	10	3	2	12	8
	65-69 ans	22	13	9	1	2	12	7
	70-74 ans	11	8	3	0	2	8	1
	50-74 ans	76	43	33	7	11	36	22
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé								
détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	7	4	3	2	2	2	1
	55-59 ans	7	2	5	1	1	1	4
	60-64 ans	16	10	6	3	2	7	4
	65-69 ans	16	11	5	1	1	10	4
	70-74 ans	8	7	1	0	1	7	0
	50-74 ans	54	34	20	7	7	27	13
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans 55-59 ans 60-64 ans	10 10 24	6 4 15	4 6 9	3 1 3	3 1 2	3 3 12	1 5 7
	65-69 ans	23	16	7	1	2	15	5
	70-74 ans	13	9	4	1	1	8	3
	50-74 ans	80	50	30	9	9	41	21
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	7	2	5	0	3	2	2
	60-64 ans	10	6	4	3	2	3	2
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	8	5	3	3	0	2	3
	50-74 ans	37	19	18	9	6	10	12
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
	55-59 ans	6	2	4	0	2	2	2

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	10	6	4	3	2	3	2
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	8	5	3	3	0	2	3
	50-74 ans	36	19	17	9	5	10	12
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	3	2	1	1	0	1	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	4	4	2	1	2	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu								
(stade inconnu exclus)	50-54 ans	2	0	2	0	1	0	1
	55-59 ans	4	2	2	0	1	2	1
	60-64 ans	7	4	3	2	2	2	1
	65-69 ans	8	5	3	3	0	2	3
	70-74 ans	7	4	3	2	0	2	3
	50-74 ans	28	15	13	7	4	8	9
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	5	2	3	1	0	1	3
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	17	8	9	4	3	4	6
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	3	3	0	2	0	1	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	11	7	4	3	1	4	3

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépist	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
(Timy	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	2	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	5	4	1	3	0	1	1
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	1	1	1	0	0	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	6	2	4	1	0	1	4
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	0	1	1	1
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	7	4	3	2	2	2	1
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4

#### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013			Total		Dépista	age initial	Dépistages	Subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	8	5	3	3	0	2	3
	50-74 ans	32	17	15	8	5	9	10
A40- Perdus de vue	50-54 ans	8	5	3	5	1	0	2
	55-59 ans	8	4	4	2	1	2	3
	60-64 ans	10	7	3	3	0	4	3
	65-69 ans	10	5	5	3	1	2	4
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	40	23	17	13	3	10	14

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013			Total		Dépis	tage initial	Dépistage	s subséquents
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les	_							
personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,9	5,1	4,7	5,8	5	4,2	4,3
F	55-59 ans	4,5	4,7	4,4	6,2	7,1	4,3	3,8
	60-64 ans	4,7	4,7	4,6	7,2	5,7	4,1	4,4
	65-69 ans	5,3	5,9	4,8	6,8	6,7	5,8	4,5
	70-74 ans	6,4	6,4	6,4	10.9	7,9	5,6	6,1
	50-74 ans	5,1	5,3	4,9	6,5	5,8	4,7	4,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysab	le	•	,	,	,	,		,
sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,4	1,6	1,3	1,9	1,5	1	1,1
our la portoue evaluee) (70)	55-59 ans	1,2	1	1,3	2	2,5	0,8	1
	60-64 ans	1,1	1,2	1	1,7	2	1	0.8
	65-69 ans	1,3	1,5	1,1	3,5	2,1	1,1	0,9
	70-74 ans	1,8	1,8	1,7	4,8	3,4	1,3	1,4
	50-74 ans	1,3	1,4	1,3	2,2	1,9	1	1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite		1,0	-,,.	.,0	_,_	1,0		•
un test NA	50-54 ans	71,1	69.8	72,4	67,3	70,3	75	75,8
un test INA	55-59 ans	73,9	78	70,2	68,1	70,3 65	81,8	73,8
	60-64 ans	73,9 77,4	75,8	70,2 78,8	75,8	64,6	75,8	82,8
	65-69 ans	77,4 75,8	73,6	77,1	48,6	68,4	80,9	79,6
	70-74 ans	72,1	74,6	72,6	56,1	56,8	76,7	76,2
	50-74 ans	74	73,7	74,2	65,7	66,8	78,3	77,8
	30-74 alls	14	13,1	14,2	05,1	00,0	70,3	11,0
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test								
analysable (%)	50-54 ans	1,4	1,6	1,3	1,6	1,4	1,6	1,2
	55-59 ans	1,6	1,5	1,6	2	1,5	1,4	1,7
	60-64 ans	2,1	2,1	2,1	2,3	2,5	2,1	2
	65-69 ans	2,3	2,2	2,3	2,1	2,2	2,3	2,3
	70-74 ans	2,3	2,3	2,2	3,1	1,8	2,2	2,3
	50-74 ans	1,9	1,9	1,8	1,9	1,7	1,9	1,9
	50-74 ans **	1,9	1,9	1,8				
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la								
coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
•	55-59 ans	99,2	100	98,5	100	100	100	98,2
	60-64 ans	97,3	97,7	96,9	100	90,5	97	98,7
	65-69 ans	99,3	100	98,8	100	91,7	100	100
	70-74 ans	96	93,1	98,5	90,9	100	93,6	98,3
	50-74 ans	98,4	98,3	98,4	99	96,8	98	99
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi				·		·		
les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	92,2	92	92,4	88,6	97,5	96,8	84,6
iss possinios signicos a la oblosopio/	55-59 ans	92,6	90,9	94	86,7	91,7	92,5	94,5
	60-64 ans	92,3	90,7	93,7	81	89,5	93,8	94,7
	65-69 ans	91,4	90	92,6	72,7	90.9	93,2	92,9

#### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	70-74 ans	91.7	92,6	91	100	100	90.9	89,8
	50-74 ans	92	91,2	92,8	86,1	94,4	93,3	92,3
	00 7 1 4110	02	0.,=	02,0	00,1	J., .	00,0	02,0
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,4	84,1	86.9	87,2	89.7	80	81,8
	55-59 ans	77	82	73	84,6	54,5	81,1	76,9
	60-64 ans	75,4	73,1	77,5	70,6	76,5	73,8	77,8
	65-69 ans	87	84,1	89,3	75	70	85,5	92,3
	70-74 ans	81,1	78	83,6	70	87.5	80	83
	50-74 ans	81	80	81,9	80,5	80	79,8	82,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	0	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1) 0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	92	107	76	94	70	124	85
	55-59 ans	109	109	110	132	114	100	109
	60-64 ans	103	89	114	86	148	90	106
	65-69 ans	96	94	97	131	88	88	99
	70-74 ans	74	74	73	81	76	73	73
	50-74 ans	95	95	96	100	94	93	97
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	70 (45-94)	67 (46-101)	70 (42-85)	67 (44-108)	70 (38-85)	69 (47-88)	72.5 (44-96)
	55-59 ans	70 (44.5-106)	65.5 (48-122)	71 (43-104)	56 (50-143)	69 (37-106)	68 (48-97)	71 (43.5-97)
	60-64 ans	70 (48-99)	70 (45-99)	69.5 (49-99)	79 (52-85)	61 (50-98)	70 (45-103)	70 (47-100)
	65-69 ans	66.5 (45-91)	57 (46-77)	72 (44-99)	75.5 (67.5-96.5)	71.5 (38-93)	55 (45-74)	72 (46-99)
	70-74 ans	58.5 (38-85)	63 (45-85)	53 (37-84)	72 (49-86)	63.5 (45.5-85.5)	62 (42.5-81)	50 (37-84)
	50-74 ans	66.5 (44-94)	65 (46-94)	68 (43-94)	72 (48-104)	65 (42.5-92.5)	63 (46-91)	69 (43-96)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	5,7	6,7	4,5	11,4	2,5	0	7,7
	55-59 ans	6,5	7,3	5,9	13,3	8,3	5	5,4
	60-64 ans 5,4 8 3,1 14,3 0 6 3,9							
	65-69 ans	6,6	7,1	6,1	27,3	8,3	3,4	5,7
	70-74 ans	3,2	3,4	2,9	0	0	4,3	3,3
	50-74 ans	5,5	6,6	4,5	12,7	3,2	4,1	4,8
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	96,9	95,7	98,4	97,4	97,4	93,3	100
	55-59 ans	91,2	88	93,7	92,3	90,9	86,5	94,2
	60-64 ans	92,2	91	93,3	88,2	88,2	91,8	94,4
	65-69 ans	94,2	90,5	97,3	87,5	90	90,9	98,5
	70-74 ans	95,5	96	95,1	100	87,5	95	96,2

#### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	50-74 ans	93,9	92,3	95,4	94,3	92,9	91,5	96,2
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
dont le résultat est normal 5	50-54 ans	48,5	43,5	54,1	46,2	48,7	40	63,6
	55-59 ans	44,2	38	49,2	38,5	36,4	37,8	51,9
	60-64 ans	40,2	28,2	50,5	11,8	47,4	32,8	51,4
	65-69 ans	39,1	25,4	50,7	25	50	25,5	50,8
	70-74 ans	40,5	32,1	47,6	40	37,5	30,2	49,1
	50-74 ans	42,3	33,2	50,4	35,6	46	32,3	51,9
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	19,2	18,8	19,7	23,1	15,4	13,3	27,3
tyant actoric an monte an polypo hypotpiacique v 10 mm	55-59 ans	10,6	8	12,7	0	9,1	10,8	13,5
	60-64 ans	11.8	9	14,3	11.8	5,3	8,2	16,7
	65-69 ans	11,6	14,3	9,3	0	10	16,4	9,2
	70-74 ans	9.5	5,7	12,7	0	12,5	7	12,7
	50-74 ans	12,6	11,5	13,6	12,6	11,5	11,1	14,3
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)	00 74 0115	12,0	11,0	10,0	12,0	11,0	11,1	17,0
ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	2,3	2,9	1,6	0	2,6	6,7	0
ayant detecte ad moins un polype hyperplasique >= 10 mm	55-59 ans	0	0	0	0	0	0,7	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0.7			0	0		
	70-74 ans	0,7	1,6 0	0	0	0	1,8 0	0
	50-74 ans	-	1		0	1,1	1,3	0
	50-74 ans	0,6	1	0,3	U	1,1	1,3	U
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	12,3	13	11,5	12,8	17,9	13,3	0
	55-59 ans	17,7	24	12,7	46,2	0	16,2	15,4
	60-64 ans	14,2	19,2	9,9	29,4	10,5	16,4	9,7
	65-69 ans	17,4	20,6	14,7	25	10	20	15,4
	70-74 ans	24,1	28,3	20,6	30	12,5	27,9	21,8
	50-74 ans	16,8	20,4	13,6	24,1	12,6	19	13,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7,7	7,2	8,2	5,1	10,3	10	4,5
yan addote aa meme an aadmine atamee	55-59 ans	7,1	4	9,5	7,7	9,1	2,7	9,6
	60-64 ans	14,8	19,2	11	17,6	10,5	19,7	11,1
	65-69 ans	15,9	20,6	12	12,5	20	21,8	10,8
	70-74 ans	9.5	15,1	4,8	0	25	18,6	1,8
	50-74 ans	11,4	13,7	9,3	8	12,6	15,9	8,3
007- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)		, .	. 5,.	-,•	-	,0	. 3,0	-,-
ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,3	1,4	3,3	0	2,6	3,3	4,5
ayanı ucteote un cancel	55-59 ans	6,2	4	7,9	0	27,3	5,3 5,4	
	60-64 ans	5,9	7,7	4,4	17,6	10.5	5,4 4,9	3,8 2,8
	60-64 ans	5,9 6,5	7,7		37,5	0		
				5,3			3,6	6,2
	70-74 ans	6,9	9,4	4,8	30	0	4,7	5,5
	50-74 ans	5,6	6,1	5,1	10,3	6,9	4,4	4,5

#### Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Dog Developed de management avver average disconnetic (colonomic average)								
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
ayant detecte d'autres types de lesions (non adenomateux, non hyperplasique)	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0.7	0	1,3	0	0	0	1,5
	70-74 ans	0,7	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	Ŏ	0.3	Ŏ	0	0	0,4
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non		,	-		-	-	-	
disponibles)	50-54 ans	3,8	7,2	0	7,7	0	6,7	0
	55-59 ans	3,5	8	0	0	0	10,8	0
	60-64 ans	5,3	7,7	3,3	0	0	9,8	4,2
	65-69 ans	2,2	1,6	2,7	0	0	1,8	3,1
	70-74 ans	6	5,7	6,3	0	0	7	7,3
	50-74 ans	4,2	6,1	2,5	3,4	0	7,1	3,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre)								
dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3,1	4,3	1,6	2,6	2,6	6,7	0
	55-59 ans	9,7	12	7,9	7,7	18,2	13,5	5,8
	60-64 ans	7,7	9	6,6	11,8	15,8	8,2	4,2
	65-69 ans	5,1	7,9	2,7	0	10	9,1	1,5
	70-74 ans	3,4	3,8	3,2	0	12,5	4,7	1,8
	50-74 ans	5,9	7,3	4,5	4,6	9,2	8,4	3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,2	2,4	2,9	3,8	3,7	0,5
	55-59 ans	3,6	3,9	3,4	9,4	1,2	2,5	3,9
	60-64 ans	5,9	7,5	4,4	8,9	4,9	7,1	4,3
	65-69 ans	6,8	8,3	5,5	5,7	5,4	8,8	5,6
	70-74 ans	7,4	9,7	5,5	8,4	6,7	9,9	5,3
	50-74 ans	5	6,1	4,1	5,5	4	6,4	4,1
	50-74 ans **	4,9	5,9	4			-	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000								
personnes dépistées	50-54 ans	1	1,1	1	0,7	1,4	1,6	0,5
	55-59 ans	1	0,6	1,4	1,3	1,2	0,4	1,5
	60-64 ans	2,8	3,6	2,1	2,1 3,3 2,4 3,7 2			
	65-69 ans	3,3	4,1	2,5	1,9	3,6	4,6	2,3
	70-74 ans	2	3,2	1	0	4,4	3,8	0,4
	50-74 ans	2	2,4	1,6	1,3	2	2,8	1,5
	50-74 ans **	1,9	2,2	1,6				
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou								
plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,9	0,6	0,7	0,7	1,1	0,5
	55-59 ans	0,9	0,6	1,2	1,3	1,2	0,4	1,2

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	60-64 ans	1,8	2,4	1,3	3,3	2,4	2,2	1
	65-69 ans	2,4	3,5	1,4	1,9	1,8	3,8	1,3
	70-74 ans	1,4	2,8	0,3	0	2,2	3,3	0
	50-74 ans	1,4	1,9	1	1,3	1,3	2,1	0,9
	50-74 ans **	1,4	1,8	1				
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut							4.0	2.5
grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,3	0,8	1,1	1	1,6	0,5
	55-59 ans	1,3	1,1	1,4	1,3	1,2	1,1	1,5
	60-64 ans	2,7	3,6	1,9	3,3	2,4	3,7	1,8
	65-69 ans	3,4	5,1	1,9	1,9	3,6	5,7	1,6
	70-74 ans	2,3	3,6	1,3	2,8	2,2	3,8	1,1
	50-74 ans	2,1	2,8	1,4	1,7	1,6	3,2	1,4
	50-74 ans **	2	2,6	1,4				
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,3	0,2	0,4	0	0,3	0,5	0,5
	55-59 ans	0,9	0,6	1,2	0	3,6	0,7	0,6
	60-64 ans	1,1	1,5	0,8	3,3	2,4	0,9	0,5
	65-69 ans	1,3	1,6	1,1	5,7	0	0,8	1,3
	70-74 ans	1,4	2	1	8,4	0	0,9	1,1
	50-74 ans	1	1,1	0,9	1,7	1,1	8,0	0.8
	50-74 ans **	2	1	0,9				