

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013  | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages Subséquents |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans        | 1796        | 793         | 1003        | 773               | 931         | 20                     | 72          |
|   | 55-59 ans        | 1175        | 498         | 677         | 309               | 318         | 189                    | 359         |
|   | 60-64 ans        | 1316        | 568         | 748         | 272               | 303         | 296                    | 445         |
|   | 65-69 ans        | 787         | 349         | 438         | 131               | 182         | 218                    | 256         |
|   | 70-74 ans        | 482         | 233         | 249         | 106               | 106         | 127                    | 143         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>5556</b> | <b>2441</b> | <b>3115</b> | <b>1591</b>       | <b>1840</b> | <b>850</b>             | <b>1275</b> |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)                       | 50-54 ans        | 114         | 40          | 74          | 39                | 67          | 1                      | 7           |
|   | 55-59 ans        | 79          | 30          | 49          | 17                | 29          | 13                     | 20          |
|   | 60-64 ans        | 107         | 52          | 55          | 32                | 31          | 20                     | 24          |
|   | 65-69 ans        | 72          | 27          | 45          | 14                | 26          | 13                     | 19          |
|   | 70-74 ans        | 62          | 28          | 34          | 19                | 24          | 9                      | 10          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>434</b>  | <b>177</b>  | <b>257</b>  | <b>121</b>        | <b>177</b>  | <b>56</b>              | <b>80</b>   |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA               | 50-54 ans        | 38          | 12          | 26          | 12                | 22          | 0                      | 4           |
|   | 55-59 ans        | 32          | 13          | 19          | 7                 | 9           | 6                      | 10          |
|   | 60-64 ans        | 32          | 14          | 18          | 7                 | 10          | 7                      | 8           |
|   | 65-69 ans        | 17          | 6           | 11          | 3                 | 5           | 3                      | 6           |
|   | 70-74 ans        | 16          | 5           | 11          | 4                 | 5           | 1                      | 6           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>135</b>  | <b>50</b>   | <b>85</b>   | <b>33</b>         | <b>51</b>   | <b>17</b>              | <b>34</b>   |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait                                      | 50-54 ans        | 76          | 28          | 48          | 27                | 45          | 1                      | 3           |
|   | 55-59 ans        | 47          | 17          | 30          | 10                | 20          | 7                      | 10          |
|   | 60-64 ans        | 75          | 38          | 37          | 25                | 21          | 13                     | 16          |
|   | 65-69 ans        | 55          | 21          | 34          | 11                | 21          | 10                     | 13          |
|   | 70-74 ans        | 46          | 23          | 23          | 15                | 19          | 8                      | 4           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>299</b>  | <b>127</b>  | <b>172</b>  | <b>88</b>         | <b>126</b>  | <b>39</b>              | <b>46</b>   |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)                              | 50-54 ans        | 1720        | 765         | 955         | 746               | 886         | 19                     | 69          |
|   | 55-59 ans        | 1128        | 481         | 647         | 299               | 298         | 182                    | 349         |
|   | 60-64 ans        | 1241        | 530         | 711         | 247               | 282         | 283                    | 429         |
|   | 65-69 ans        | 732         | 328         | 404         | 120               | 161         | 208                    | 243         |
|   | 70-74 ans        | 436         | 210         | 226         | 91                | 87          | 119                    | 139         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013   | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages Subséquents |             |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|  |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>5257</b> | <b>2314</b> | <b>2943</b> | <b>1503</b>       | <b>1714</b> | <b>811</b>             | <b>1229</b> |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif   | 50-54 ans        | 93          | 40          | 53          | 40                | 50          | 0                      | 3           |
|  | 55-59 ans        | 57          | 23          | 34          | 16                | 17          | 7                      | 17          |
|  | 60-64 ans        | 61          | 26          | 35          | 16                | 21          | 10                     | 14          |
|  | 65-69 ans        | 43          | 18          | 25          | 6                 | 10          | 12                     | 15          |
|  | 70-74 ans        | 27          | 17          | 10          | 9                 | 8           | 8                      | 2           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>281</b>  | <b>124</b>  | <b>157</b>  | <b>87</b>         | <b>106</b>  | <b>37</b>              | <b>51</b>   |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie  | 50-54 ans        | 93          | 40          | 53          | 40                | 50          | 0                      | 3           |
|  | 55-59 ans        | 57          | 23          | 34          | 16                | 17          | 7                      | 17          |
|  | 60-64 ans        | 60          | 26          | 34          | 16                | 21          | 10                     | 13          |
|  | 65-69 ans        | 43          | 18          | 25          | 6                 | 10          | 12                     | 15          |
|  | 70-74 ans        | 27          | 17          | 10          | 9                 | 8           | 8                      | 2           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>280</b>  | <b>124</b>  | <b>156</b>  | <b>87</b>         | <b>106</b>  | <b>37</b>              | <b>50</b>   |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie  | 50-54 ans        | 45          | 17          | 28          | 17                | 27          | 0                      | 1           |
|  | 55-59 ans        | 20          | 4           | 16          | 1                 | 5           | 3                      | 11          |
|  | 60-64 ans        | 35          | 15          | 20          | 10                | 12          | 5                      | 8           |
|  | 65-69 ans        | 22          | 8           | 14          | 4                 | 5           | 4                      | 9           |
|  | 70-74 ans        | 14          | 9           | 5           | 3                 | 3           | 6                      | 2           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>136</b>  | <b>53</b>   | <b>83</b>   | <b>35</b>         | <b>52</b>   | <b>18</b>              | <b>31</b>   |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète   | 50-54 ans        | 39          | 15          | 24          | 15                | 23          | 0                      | 1           |
|  | 55-59 ans        | 19          | 4           | 15          | 1                 | 4           | 3                      | 11          |
|  | 60-64 ans        | 30          | 14          | 16          | 9                 | 11          | 5                      | 5           |
|  | 65-69 ans        | 17          | 4           | 13          | 1                 | 5           | 3                      | 8           |
|  | 70-74 ans        | 12          | 8           | 4           | 2                 | 2           | 6                      | 2           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>117</b>  | <b>45</b>   | <b>72</b>   | <b>28</b>         | <b>45</b>   | <b>17</b>              | <b>27</b>   |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|  | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|  | 60-64 ans        | 1           | 1           | 0           | 1                 | 0           | 0                      | 0           |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013  | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|   |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)  | 50-54 ans        | 45         | 17        | 28        | 17                | 27        | 0                      | 1         |
|   | 55-59 ans        | 20         | 4         | 16        | 1                 | 5         | 3                      | 11        |
|   | 60-64 ans        | 35         | 15        | 20        | 10                | 12        | 5                      | 8         |
|   | 65-69 ans        | 22         | 8         | 14        | 4                 | 5         | 4                      | 9         |
|   | 70-74 ans        | 14         | 9         | 5         | 3                 | 3         | 6                      | 2         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>136</b> | <b>53</b> | <b>83</b> | <b>35</b>         | <b>52</b> | <b>18</b>              | <b>31</b> |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique  | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)  | 50-54 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

|   | Effectifs sur la période 2012-2013 |            | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|---|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|   | Age                                | Tous sexes | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|   | <b>50-74 ans</b>                   | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu  | 50-54 ans                          | 45         | 17        | 28        | 17                | 27        | 0                      | 1         |
|   | 55-59 ans                          | 20         | 4         | 16        | 1                 | 5         | 3                      | 11        |
|   | 60-64 ans                          | 34         | 15        | 19        | 10                | 12        | 5                      | 7         |
|   | 65-69 ans                          | 22         | 8         | 14        | 4                 | 5         | 4                      | 9         |
|   | 70-74 ans                          | 13         | 8         | 5         | 3                 | 3         | 5                      | 2         |
|   | <b>50-74 ans</b>                   | <b>134</b> | <b>52</b> | <b>82</b> | <b>35</b>         | <b>52</b> | <b>17</b>              | <b>30</b> |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)  | 50-54 ans                          | 45         | 17        | 28        | 17                | 27        | 0                      | 1         |
|   | 55-59 ans                          | 20         | 4         | 16        | 1                 | 5         | 3                      | 11        |
|   | 60-64 ans                          | 35         | 15        | 20        | 10                | 12        | 5                      | 8         |
|   | 65-69 ans                          | 22         | 8         | 14        | 4                 | 5         | 4                      | 9         |
|   | 70-74 ans                          | 14         | 9         | 5         | 3                 | 3         | 6                      | 2         |
|   | <b>50-74 ans</b>                   | <b>136</b> | <b>53</b> | <b>83</b> | <b>35</b>         | <b>52</b> | <b>18</b>              | <b>31</b> |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                                      | 50-54 ans                          | 32         | 8         | 24        | 8                 | 23        | 0                      | 1         |
|   | 55-59 ans                          | 12         | 0         | 12        | 0                 | 3         | 0                      | 9         |
|   | 60-64 ans                          | 27         | 12        | 15        | 8                 | 10        | 4                      | 5         |
|   | 65-69 ans                          | 16         | 5         | 11        | 2                 | 3         | 3                      | 8         |
|   | 70-74 ans                          | 7          | 4         | 3         | 2                 | 2         | 2                      | 1         |
|   | <b>50-74 ans</b>                   | <b>94</b>  | <b>29</b> | <b>65</b> | <b>20</b>         | <b>41</b> | <b>9</b>               | <b>24</b> |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm | 50-54 ans                          | 2          | 2         | 0         | 2                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 55-59 ans                          | 2          | 1         | 1         | 0                 | 1         | 1                      | 0         |
|   | 60-64 ans                          | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 65-69 ans                          | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|   | 70-74 ans                          | 2          | 1         | 1         | 0                 | 0         | 1                      | 1         |
|   | <b>50-74 ans</b>                   | <b>6</b>   | <b>4</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>          | <b>1</b>  | <b>2</b>               | <b>1</b>  |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013  | Age   | Tous sexes | Total    |          | Dépistage initial |          | Dépistages Subséquents |          |
|---|---|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|   |   |            | Hommes   | Femmes   | Hommes            | Femmes   | Hommes                 | Femmes   |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans   | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans   | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans   | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans   | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans   | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
|   | A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans  | 3        | 2        | 1                 | 2        | 1                      | 0        |
| 55-59 ans   |   | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
| 60-64 ans   |   | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
| 65-69 ans   |   | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
| 70-74 ans   |   | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
| <b>50-74 ans</b>  |   | <b>5</b>   | <b>4</b> | <b>1</b> | <b>2</b>          | <b>1</b> | <b>2</b>               | <b>0</b> |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé   |   | 50-54 ans  | 2        | 1        | 1                 | 1        | 1                      | 0        |
|   | 55-59 ans   | 3          | 1        | 2        | 0                 | 1        | 1                      | 1        |
|   | 60-64 ans   | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans   | 2          | 1        | 1        | 0                 | 0        | 1                      | 1        |
|   | 70-74 ans   | 2          | 2        | 0        | 1                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b>  | <b>9</b>   | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>2</b>          | <b>2</b> | <b>3</b>               | <b>2</b> |
|   | A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal  | 50-54 ans  | 1        | 1        | 0                 | 1        | 0                      | 0        |
| 55-59 ans   |   | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
| 60-64 ans   |   | 2          | 1        | 1        | 1                 | 1        | 0                      | 0        |
| 65-69 ans   |   | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
| 70-74 ans   |   | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
| <b>50-74 ans</b>  |   | <b>3</b>   | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b>          | <b>1</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013  | Age              | Tous sexes | Total    |          | Dépistage initial |          | Dépistages Subséquents |          |
|---|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|   |                  |            | Hommes   | Femmes   | Hommes            | Femmes   | Hommes                 | Femmes   |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)                   | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)               | 50-54 ans        | 5          | 3        | 2        | 3                 | 2        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 2          | 1        | 1        | 1                 | 0        | 0                      | 1        |
|   | 60-64 ans        | 3          | 1        | 2        | 1                 | 1        | 0                      | 1        |
|   | 65-69 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>12</b>  | <b>7</b> | <b>5</b> | <b>6</b>          | <b>3</b> | <b>1</b>               | <b>2</b> |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu   | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 1          | 0        | 1        | 0                 | 0        | 0                      | 1        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>2</b>   | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>1</b>               | <b>1</b> |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté  | 50-54 ans        | 5          | 3        | 2        | 3                 | 2        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 4          | 2        | 2        | 0                 | 1        | 2                      | 1        |
|   | 60-64 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 2          | 1        | 1        | 0                 | 0        | 1                      | 1        |
|   | 70-74 ans        | 2          | 2        | 0        | 1                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>14</b>  | <b>9</b> | <b>5</b> | <b>4</b>          | <b>3</b> | <b>5</b>               | <b>2</b> |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) | 50-54 ans        | 2          | 1        | 1        | 1                 | 1        | 0                      | 0        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013  | Age              | Tous sexes | Total    |          | Dépistage initial |          | Dépistages Subséquents |          |
|---|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|   |                  |            | Hommes   | Femmes   | Hommes            | Femmes   | Hommes                 | Femmes   |
|   | 55-59 ans        | 3          | 1        | 2        | 0                 | 1        | 1                      | 1        |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 2          | 1        | 1        | 0                 | 0        | 1                      | 1        |
|   | 70-74 ans        | 2          | 2        | 0        | 1                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>9</b>   | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>2</b>          | <b>2</b> | <b>3</b>               | <b>2</b> |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)  | 50-54 ans        | 2          | 1        | 1        | 1                 | 1        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 3          | 1        | 2        | 0                 | 1        | 1                      | 1        |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 2          | 2        | 0        | 1                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>8</b>   | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>2</b>          | <b>2</b> | <b>3</b>               | <b>1</b> |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans        | 2          | 1        | 1        | 1                 | 1        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 3          | 1        | 2        | 0                 | 1        | 1                      | 1        |
|   | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 1          | 1        | 0        | 0                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 2          | 2        | 0        | 1                 | 0        | 1                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>8</b>   | <b>5</b> | <b>3</b> | <b>2</b>          | <b>2</b> | <b>3</b>               | <b>1</b> |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté  | 50-54 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 60-64 ans        | 2          | 1        | 1        | 1                 | 1        | 0                      | 0        |
|   | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3</b>   | <b>2</b> | <b>1</b> | <b>2</b>          | <b>1</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)            | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|   | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013   | Age              | Tous sexes | Total    |          | Dépistage initial |          | Dépistages Subséquents |          |
|--|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|  |                  |            | Hommes   | Femmes   | Hommes            | Femmes   | Hommes                 | Femmes   |
|  | 60-64 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu                     | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 1          | 1        | 0        | 1                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>   | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>1</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus) | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu                | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ                           | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013                             | Age              | Tous sexes | Total    |          | Dépistage initial |          | Dépistages Subséquents |          |
|--|------------------|------------|----------|----------|-------------------|----------|------------------------|----------|
|  |                  |            | Hommes   | Femmes   | Hommes            | Femmes   | Hommes                 | Femmes   |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 70-74 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>               | <b>0</b> |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu  | 50-54 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 55-59 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 60-64 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |
|  | 65-69 ans        | 0          | 0        | 0        | 0                 | 0        | 0                      | 0        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | Age              | Tous sexes | Total     |           | Dépistage initial |           | Dépistages Subséquents |           |
|------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|------------------------|-----------|
|                                    |                  |            | Hommes    | Femmes    | Hommes            | Femmes    | Hommes                 | Femmes    |
|                                    | 70-74 ans        | 0          | 0         | 0         | 0                 | 0         | 0                      | 0         |
|                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>  | <b>0</b>               | <b>0</b>  |
| A40- Perdus de vue                 | 50-54 ans        | 38         | 18        | 20        | 18                | 20        | 0                      | 0         |
|                                    | 55-59 ans        | 22         | 10        | 12        | 10                | 9         | 0                      | 3         |
|                                    | 60-64 ans        | 17         | 5         | 12        | 3                 | 7         | 2                      | 5         |
|                                    | 65-69 ans        | 17         | 7         | 10        | 1                 | 5         | 6                      | 5         |
|                                    | 70-74 ans        | 9          | 6         | 3         | 4                 | 3         | 2                      | 0         |
|                                    | <b>50-74 ans</b> | <b>103</b> | <b>46</b> | <b>57</b> | <b>36</b>         | <b>44</b> | <b>10</b>              | <b>13</b> |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013  | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)                | 50-54 ans        | 6,3         | 5           | 7,4         | 5                 | 7,2         | 5                      | 9,7         |
|   | 55-59 ans        | 6,7         | 6           | 7,2         | 5,5               | 9,1         | 6,9                    | 5,6         |
|   | 60-64 ans        | 8,1         | 9,2         | 7,4         | 11,8              | 10,2        | 6,8                    | 5,4         |
|   | 65-69 ans        | 9,1         | 7,7         | 10,3        | 10,7              | 14,3        | 6                      | 7,4         |
|   | 70-74 ans        | 12,9        | 12          | 13,7        | 17,9              | 22,6        | 7,1                    | 7           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>7,8</b>  | <b>7,3</b>  | <b>8,3</b>  | <b>7,6</b>        | <b>9,6</b>  | <b>6,6</b>             | <b>6,3</b>  |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)        | 50-54 ans        | 4,2         | 3,5         | 4,8         | 3,5               | 4,8         | 5                      | 4,2         |
|   | 55-59 ans        | 4           | 3,4         | 4,4         | 3,2               | 6,3         | 3,7                    | 2,8         |
|   | 60-64 ans        | 5,7         | 6,7         | 4,9         | 9,2               | 6,9         | 4,4                    | 3,6         |
|   | 65-69 ans        | 7           | 6           | 7,8         | 8,4               | 11,5        | 4,6                    | 5,1         |
|   | 70-74 ans        | 9,5         | 9,9         | 9,2         | 14,2              | 17,9        | 6,3                    | 2,8         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>5,4</b>  | <b>5,2</b>  | <b>5,5</b>  | <b>5,5</b>        | <b>6,8</b>  | <b>4,6</b>             | <b>3,6</b>  |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA                           | 50-54 ans        | 33,3        | 30          | 35,1        | 30,8              | 32,8        | 0                      | 57,1        |
|   | 55-59 ans        | 40,5        | 43,3        | 38,8        | 41,2              | 31          | 46,2                   | 50          |
|   | 60-64 ans        | 29,9        | 26,9        | 32,7        | 21,9              | 32,3        | 35                     | 33,3        |
|   | 65-69 ans        | 23,6        | 22,2        | 24,4        | 21,4              | 19,2        | 23,1                   | 31,6        |
|   | 70-74 ans        | 25,8        | 17,9        | 32,4        | 21,1              | 20,8        | 11,1                   | 60          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>31,1</b> | <b>28,2</b> | <b>33,1</b> | <b>27,3</b>       | <b>28,8</b> | <b>30,4</b>            | <b>42,5</b> |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)                          | 50-54 ans        | 5,4         | 5,2         | 5,5         | 5,4               | 5,6         | 0                      | 4,3         |
|   | 55-59 ans        | 5,1         | 4,8         | 5,3         | 5,4               | 5,7         | 3,8                    | 4,9         |
|   | 60-64 ans        | 4,9         | 4,9         | 4,9         | 6,5               | 7,4         | 3,5                    | 3,3         |
|   | 65-69 ans        | 5,9         | 5,5         | 6,2         | 5                 | 6,2         | 5,8                    | 6,2         |
|   | 70-74 ans        | 6,2         | 8,1         | 4,4         | 9,9               | 9,2         | 6,7                    | 1,4         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>5,3</b>  | <b>5,4</b>  | <b>5,3</b>  | <b>5,8</b>        | <b>6,2</b>  | <b>4,6</b>             | <b>4,1</b>  |
| <b>50-74 ans **</b>   | <b>5,4</b>       | <b>5,5</b>  | <b>5,3</b>  | .           | .                 | .           | .                      |             |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie                                   | 50-54 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 0                      | 100         |
|   | 55-59 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 60-64 ans        | 98,4        | 100         | 97,1        | 100               | 100         | 100                    | 92,9        |
|   | 65-69 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 70-74 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>99,6</b> | <b>100</b>  | <b>99,4</b> | <b>100</b>        | <b>100</b>  | <b>100</b>             | <b>98</b>   |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans        | 48,4        | 42,5        | 52,8        | 42,5              | 54          | 0                      | 33,3        |
|   | 55-59 ans        | 35,1        | 17,4        | 47,1        | 6,3               | 29,4        | 42,9                   | 64,7        |
|   | 60-64 ans        | 58,3        | 57,7        | 58,8        | 62,5              | 57,1        | 50                     | 61,5        |
|   | 65-69 ans        | 51,2        | 44,4        | 56          | 66,7              | 50          | 33,3                   | 60          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013   | Age              | Total             |                     |                   | Dépistage initial |                   | Dépistages subséquents |                   |
|--|------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
|  |                  | Tous sexes        | Hommes              | Femmes            | Hommes            | Femmes            | Hommes                 | Femmes            |
|  | 70-74 ans        | 51,9              | 52,9                | 50                | 33,3              | 37,5              | 75                     | 100               |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>48,6</b>       | <b>42,7</b>         | <b>53,2</b>       | <b>40,2</b>       | <b>49,1</b>       | <b>48,6</b>            | <b>62</b>         |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète                           | 50-54 ans        | 86,7              | 88,2                | 85,7              | 88,2              | 85,2              | 0                      | 100               |
|  | 55-59 ans        | 95                | 100                 | 93,8              | 100               | 80                | 100                    | 100               |
|  | 60-64 ans        | 85,7              | 93,3                | 80                | 90                | 91,7              | 100                    | 62,5              |
|  | 65-69 ans        | 77,3              | 50                  | 92,9              | 25                | 100               | 75                     | 88,9              |
|  | 70-74 ans        | 85,7              | 88,9                | 80                | 66,7              | 66,7              | 100                    | 100               |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>86</b>         | <b>84,9</b>         | <b>86,7</b>       | <b>80</b>         | <b>86,5</b>       | <b>94,4</b>            | <b>87,1</b>       |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)            | 50-54 ans        | 1                 | 1                   | 1                 | 0                 | 0                 | 6                      | 1                 |
|  | 55-59 ans        | 1                 | 1                   | 1                 | 1                 | 1                 | 1                      | 1                 |
|  | 60-64 ans        | 1                 | 1                   | 1                 | 1                 | 0                 | 1                      | 1                 |
|  | 65-69 ans        | 1                 | 1                   | 0                 | 1                 | 1                 | 1                      | 0                 |
|  | 70-74 ans        | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                      | 0                 |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>1</b>          | <b>1</b>            | <b>1</b>          | <b>0</b>          | <b>1</b>          | <b>1</b>               | <b>1</b>          |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans        | 0 (0-0)           | 0 (0-0)             | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 0 (0-0)           | 1 (0-2)                | 0 (0-0.5)         |
|  | 55-59 ans        | 0 (0-1)           | 0 (0-1)             | 0 (0-1)           | 0 (0-1)           | 0 (0-1)           | 0 (0-1)                | 0 (0-1)           |
|  | 60-64 ans        | 0 (0-1)           | 0 (0-1)             | 0 (0-1)           | 0 (0-1)           | 0 (0-1)           | 0 (0-1)                | 0 (0-1)           |
|  | 65-69 ans        | 0 (0-1)           | 0 (0-1)             | 0 (0-1)           | 0 (0-1)           | 0 (0-1)           | 0 (0-1)                | 0 (0-1)           |
|  | 70-74 ans        | 0 (0-0)           | 0 (0-0)             | 0 (0-1)           | 0 (0-0)           | 0 (0-1)           | 0 (0-1)                | 0 (0-1)           |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>0 (0-1)</b>    | <b>0 (0-1)</b>      | <b>0 (0-1)</b>    | <b>0 (0-1)</b>    | <b>0 (0-1)</b>    | <b>0 (0-1)</b>         | <b>0 (0-1)</b>    |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)                 | 50-54 ans        | 67                | 62                  | 70                | 62                | 71                | .                      | 28                |
|  | 55-59 ans        | 55                | 45                  | 58                | 50                | 56                | 43                     | 58                |
|  | 60-64 ans        | 77                | 81                  | 75                | 84                | 82                | 75                     | 63                |
|  | 65-69 ans        | 75                | 77                  | 74                | 67                | 88                | 90                     | 66                |
|  | 70-74 ans        | 59                | 72                  | 37                | 62                | 44                | 77                     | 27                |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>68</b>         | <b>70</b>           | <b>67</b>         | <b>68</b>         | <b>72</b>         | <b>72</b>              | <b>59</b>         |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)      | 50-54 ans        | 51 (35-69)        | 50 (22-62)          | 56 (38-84.5)      | 50 (22-62)        | 58 (41-89)        |                        | 28 (28-28)        |
|  | 55-59 ans        | 49.5 (36-74.5)    | 42.5 (25.5-63.5)    | 54 (37.5-74.5)    | 50 (50-50)        | 49 (37-76)        | 35 (16-77)             | 59 (38-73)        |
|  | 60-64 ans        | 63 (42-108)       | 70 (46-115)         | 57.5 (40.5-89.5)  | 64.5 (46-115)     | 63 (42.5-129.5)   | 73 (70-83)             | 49 (25.5-61.5)    |
|  | 65-69 ans        | 65 (42-103)       | 68 (35-139)         | 64 (42-103)       | 55 (27-107)       | 72 (63-98)        | 68 (59-142)            | 63 (38-103)       |
|  | 70-74 ans        | 46.5 (29-71)      | 63 (42-100)         | 29 (28-50)        | 43 (42-100)       | 50 (29-53)        | 67 (35-127)            | 26.5 (25-28)      |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>58 (37-79)</b> | <b>58.5 (35-78)</b> | <b>56 (38-80)</b> | <b>51 (35-75)</b> | <b>59 (42-87)</b> | <b>70 (35-83)</b>      | <b>49 (30-67)</b> |
| C05- Pourcentage de perdus de vue  | 50-54 ans        | 40,9              | 45                  | 37,7              | 45                | 40                | 0                      | 0                 |
|  | 55-59 ans        | 38,6              | 43,5                | 35,3              | 62,5              | 52,9              | 0                      | 17,6              |
|  | 60-64 ans        | 27,9              | 19,2                | 34,3              | 18,8              | 33,3              | 20                     | 35,7              |
|  | 65-69 ans        | 39,5              | 38,9                | 40                | 16,7              | 50                | 50                     | 33,3              |
|  | 70-74 ans        | 33,3              | 35,3                | 30                | 44,4              | 37,5              | 25                     | 0                 |
|  | <b>50-74 ans</b> | <b>36,7</b>       | <b>37,1</b>         | <b>36,3</b>       | <b>41,4</b>       | <b>41,5</b>       | <b>27</b>              | <b>25,5</b>       |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu                       | 50-54 ans        | 100               | 100                 | 100               | 100               | 100               | 0                      | 100               |
|  | 55-59 ans        | 100               | 100                 | 100               | 100               | 100               | 100                    | 100               |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013  | Age              | Tous sexes  | Total       |             | Dépistage initial |             | Dépistages subséquents |             |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|------------------------|-------------|
|   |                  |             | Hommes      | Femmes      | Hommes            | Femmes      | Hommes                 | Femmes      |
|   | 60-64 ans        | 97,1        | 100         | 95          | 100               | 100         | 100                    | 87,5        |
|   | 65-69 ans        | 100         | 100         | 100         | 100               | 100         | 100                    | 100         |
|   | 70-74 ans        | 92,9        | 88,9        | 100         | 100               | 100         | 83,3                   | 100         |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>98,5</b> | <b>98,1</b> | <b>98,8</b> | <b>100</b>        | <b>100</b>  | <b>94,4</b>            | <b>96,8</b> |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal                             | 50-54 ans        | 71,1        | 47,1        | 85,7        | 47,1              | 85,2        | 0                      | 100         |
|   | 55-59 ans        | 60          | 0           | 75          | 0                 | 60          | 0                      | 81,8        |
|   | 60-64 ans        | 77,1        | 80          | 75          | 80                | 83,3        | 80                     | 62,5        |
|   | 65-69 ans        | 72,7        | 62,5        | 78,6        | 50                | 60          | 75                     | 88,9        |
|   | 70-74 ans        | 50          | 44,4        | 60          | 66,7              | 66,7        | 33,3                   | 50          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>69,1</b> | <b>54,7</b> | <b>78,3</b> | <b>57,1</b>       | <b>78,8</b> | <b>50</b>              | <b>77,4</b> |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm  | 50-54 ans        | 4,4         | 11,8        | 0           | 11,8              | 0           | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 10          | 25          | 6,3         | 0                 | 20          | 33,3                   | 0           |
|   | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 70-74 ans        | 14,3        | 11,1        | 20          | 0                 | 0           | 16,7                   | 50          |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>4,4</b>  | <b>7,5</b>  | <b>2,4</b>  | <b>5,7</b>        | <b>1,9</b>  | <b>11,1</b>            | <b>3,2</b>  |
| D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 70-74 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>    |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé            | 50-54 ans        | 6,7         | 11,8        | 3,6         | 11,8              | 3,7         | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 5           | 25          | 0           | 0                 | 0           | 33,3                   | 0           |
|   | 60-64 ans        | 2,9         | 6,7         | 0           | 0                 | 0           | 20                     | 0           |
|   | 65-69 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 70-74 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>3,7</b>  | <b>7,5</b>  | <b>1,2</b>  | <b>5,7</b>        | <b>1,9</b>  | <b>11,1</b>            | <b>0</b>    |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé                | 50-54 ans        | 4,4         | 5,9         | 3,6         | 5,9               | 3,7         | 0                      | 0           |
|   | 55-59 ans        | 15          | 25          | 12,5        | 0                 | 20          | 33,3                   | 9,1         |
|   | 60-64 ans        | 0           | 0           | 0           | 0                 | 0           | 0                      | 0           |
|   | 65-69 ans        | 9,1         | 12,5        | 7,1         | 0                 | 0           | 25                     | 11,1        |
|   | 70-74 ans        | 14,3        | 22,2        | 0           | 33,3              | 0           | 16,7                   | 0           |
|   | <b>50-74 ans</b> | <b>6,6</b>  | <b>9,4</b>  | <b>4,8</b>  | <b>5,7</b>        | <b>3,8</b>  | <b>16,7</b>            | <b>6,5</b>  |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer                                 | 50-54 ans        | 2,2         | 5,9         | 0           | 5,9               | 0           | 0                      | 0           |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013  | Age                 | Total      |             |            | Dépistage initial |            | Dépistages subséquents |            |
|---|---------------------|------------|-------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|   |                     | Tous sexes | Hommes      | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|   | 55-59 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 60-64 ans           | 5,7        | 6,7         | 5          | 10                | 8,3        | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>2,2</b> | <b>3,8</b>  | <b>1,2</b> | <b>5,7</b>        | <b>1,9</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)                        | 50-54 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 60-64 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)      | 50-54 ans           | 11,1       | 17,6        | 7,1        | 17,6              | 7,4        | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans           | 10         | 25          | 6,3        | 100               | 0          | 0                      | 9,1        |
|   | 60-64 ans           | 8,6        | 6,7         | 10         | 10                | 8,3        | 0                      | 12,5       |
|   | 65-69 ans           | 4,5        | 12,5        | 0          | 25                | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans           | 7,1        | 11,1        | 0          | 0                 | 0          | 16,7                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>8,8</b> | <b>13,2</b> | <b>6</b>   | <b>17,1</b>       | <b>5,8</b> | <b>5,6</b>             | <b>6,5</b> |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu  | 50-54 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 60-64 ans           | 2,9        | 0           | 5          | 0                 | 0          | 0                      | 12,5       |
|   | 65-69 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans           | 7,1        | 11,1        | 0          | 0                 | 0          | 16,7                   | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,5</b> | <b>1,9</b>  | <b>1,2</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>   | <b>5,6</b>             | <b>3,2</b> |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées   | 50-54 ans           | 2,9        | 3,9         | 2,1        | 4                 | 2,3        | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans           | 3,5        | 4,2         | 3,1        | 0                 | 3,4        | 11                     | 2,9        |
|   | 60-64 ans           | 0,8        | 1,9         | 0          | 0                 | 0          | 3,5                    | 0          |
|   | 65-69 ans           | 2,7        | 3           | 2,5        | 0                 | 0          | 4,8                    | 4,1        |
|   | 70-74 ans           | 4,6        | 9,5         | 0          | 11                | 0          | 8,4                    | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>2,7</b> | <b>3,9</b>  | <b>1,7</b> | <b>2,7</b>        | <b>1,8</b> | <b>6,2</b>             | <b>1,6</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>2,8</b> | <b>4,2</b>  | <b>1,6</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans           | 1,2        | 1,3         | 1          | 1,3               | 1,1        | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans           | 2,7        | 2,1         | 3,1        | 0                 | 3,4        | 5,5                    | 2,9        |
|   | 60-64 ans           | 0          | 0           | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans           | 2,7        | 3           | 2,5        | 0                 | 0          | 4,8                    | 4,1        |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 973 - Guyane

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013  | Age                 | Tous sexes | Total      |            | Dépistage initial |            | Dépistages subséquents |            |
|---|---------------------|------------|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|------------|
|   |                     |            | Hommes     | Femmes     | Hommes            | Femmes     | Hommes                 | Femmes     |
|   | 70-74 ans           | 4,6        | 9,5        | 0          | 11                | 0          | 8,4                    | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,7</b> | <b>2,2</b> | <b>1,4</b> | <b>1,3</b>        | <b>1,2</b> | <b>3,7</b>             | <b>1,6</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>2</b>   | <b>2,6</b> | <b>1,4</b> | .                 | .          | .                      | .          |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées  | 50-54 ans           | 1,2        | 1,3        | 1          | 1,3               | 1,1        | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans           | 2,7        | 2,1        | 3,1        | 0                 | 3,4        | 5,5                    | 2,9        |
|   | 60-64 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans           | 1,4        | 3          | 0          | 0                 | 0          | 4,8                    | 0          |
|   | 70-74 ans           | 4,6        | 9,5        | 0          | 11                | 0          | 8,4                    | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,5</b> | <b>2,2</b> | <b>1</b>   | <b>1,3</b>        | <b>1,2</b> | <b>3,7</b>             | <b>0,8</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>1,8</b> | <b>2,6</b> | <b>1</b>   | .                 | .          | .                      | .          |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans           | 1,2        | 1,3        | 1          | 1,3               | 1,1        | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans           | 2,7        | 2,1        | 3,1        | 0                 | 3,4        | 5,5                    | 2,9        |
|   | 60-64 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans           | 1,4        | 3          | 0          | 0                 | 0          | 4,8                    | 0          |
|   | 70-74 ans           | 4,6        | 9,5        | 0          | 11                | 0          | 8,4                    | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>1,5</b> | <b>2,2</b> | <b>1</b>   | <b>1,3</b>        | <b>1,2</b> | <b>3,7</b>             | <b>0,8</b> |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>1,8</b> | <b>2,6</b> | <b>1</b>   | .                 | .          | .                      | .          |
| D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées   | 50-54 ans           | 0,6        | 1,3        | 0          | 1,3               | 0          | 0                      | 0          |
|   | 55-59 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 60-64 ans           | 1,6        | 1,9        | 1,4        | 4                 | 3,5        | 0                      | 0          |
|   | 65-69 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | 70-74 ans           | 0          | 0          | 0          | 0                 | 0          | 0                      | 0          |
|   | <b>50-74 ans</b>    | <b>0,6</b> | <b>0,9</b> | <b>0,3</b> | <b>1,3</b>        | <b>0,6</b> | <b>0</b>               | <b>0</b>   |
|   | <b>50-74 ans **</b> | <b>1,8</b> | <b>0,7</b> | <b>0,3</b> | .                 | .          | .                      | .          |

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009