

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	6981	3097	3884	2143	2504	954	1380
	55-59 ans	7513	3132	4381	1141	1241	1991	3140
	60-64 ans	10570	4828	5742	1512	1462	3316	4280
	65-69 ans	8409	3919	4490	956	956	2963	3534
	70-74 ans	6262	2921	3341	534	552	2387	2789
	50-74 ans	39735	17897	21838	6286	6715	11611	15123
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	451	215	236	152	168	63	68
	55-59 ans	442	190	252	86	103	104	149
	60-64 ans	652	306	346	130	118	176	228
	65-69 ans	538	266	272	94	90	172	182
	70-74 ans	498	212	286	59	66	153	220
	50-74 ans	2581	1189	1392	521	545	668	847
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	315	153	162	111	109	42	53
	55-59 ans	311	131	180	50	62	81	118
	60-64 ans	498	243	255	88	70	155	185
	65-69 ans	393	207	186	62	49	145	137
	70-74 ans	385	169	216	45	41	124	175
	50-74 ans	1902	903	999	356	331	547	668
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	136	62	74	41	59	21	15
	55-59 ans	131	59	72	36	41	23	31
	60-64 ans	154	63	91	42	48	21	43
	65-69 ans	145	59	86	32	41	27	45
	70-74 ans	113	43	70	14	25	29	45
	50-74 ans	679	286	393	165	214	121	179
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	6845	3035	3810	2102	2445	933	1365
	55-59 ans	7382	3073	4309	1105	1200	1968	3109
	60-64 ans	10416	4765	5651	1470	1414	3295	4237
	65-69 ans	8264	3860	4404	924	915	2936	3489
	70-74 ans	6149	2878	3271	520	527	2358	2744

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	39056	17611	21445	6121	6501	11490	14944
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	130	74	56	50	41	24	15
	55-59 ans	137	80	57	28	21	52	36
	60-64 ans	245	127	118	45	35	82	83
	65-69 ans	187	103	84	34	27	69	57
	70-74 ans	152	87	65	17	10	70	55
	50-74 ans	851	471	380	174	134	297	246
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	128	73	55	50	40	23	15
	55-59 ans	136	79	57	28	21	51	36
	60-64 ans	242	124	118	42	35	82	83
	65-69 ans	186	102	84	33	27	69	57
	70-74 ans	150	86	64	17	10	69	54
	50-74 ans	842	464	378	170	133	294	245
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	107	62	45	41	36	21	9
	55-59 ans	115	68	47	22	17	46	30
	60-64 ans	219	111	108	36	30	75	78
	65-69 ans	159	84	75	31	23	53	52
	70-74 ans	130	72	58	13	9	59	49
	50-74 ans	730	397	333	143	115	254	218
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	102	58	44	40	35	18	9
	55-59 ans	110	66	44	22	16	44	28
	60-64 ans	208	109	99	35	27	74	72
	65-69 ans	153	81	72	29	22	52	50
	70-74 ans	122	65	57	12	9	53	48
	50-74 ans	695	379	316	138	109	241	207
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	107	62	45	41	36	21	9
	55-59 ans	115	68	47	22	17	46	30
	60-64 ans	218	111	107	36	30	75	77
	65-69 ans	159	84	75	31	23	53	52
	70-74 ans	130	72	58	13	9	59	49
	50-74 ans	729	397	332	143	115	254	217
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	107	62	45	41	36	21	9
	55-59 ans	115	68	47	22	17	46	30
	60-64 ans	217	111	106	36	30	75	76
	65-69 ans	159	84	75	31	23	53	52
	70-74 ans	130	72	58	13	9	59	49
	50-74 ans	728	397	331	143	115	254	216
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	107	62	45	41	36	21	9
	55-59 ans	116	69	47	22	17	47	30
	60-64 ans	220	112	108	36	30	76	78
	65-69 ans	160	84	76	31	24	53	52
	70-74 ans	130	72	58	13	9	59	49
	50-74 ans	733	399	334	143	116	256	218
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	59	31	28	21	24	10	4
	55-59 ans	69	37	32	10	11	27	21
	60-64 ans	106	45	61	15	16	30	45
	65-69 ans	72	31	41	9	12	22	29
	70-74 ans	61	28	33	6	7	22	26
	50-74 ans	367	172	195	61	70	111	125
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	8	4	4	0	1	4	3
	60-64 ans	19	9	10	1	3	8	7
	65-69 ans	9	5	4	3	0	2	4
	70-74 ans	8	2	6	0	1	2	5
	50-74 ans	52	23	29	7	10	16	19

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	15	13	2	9	1	4	1
	55-59 ans	18	12	6	7	3	5	3
	60-64 ans	30	20	10	6	2	14	8
	65-69 ans	25	16	9	5	5	11	4
	70-74 ans	15	11	4	1	0	10	4
	50-74 ans	103	72	31	28	11	44	20
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	19	10	9	7	5	3	4
	55-59 ans	15	12	3	4	1	8	2
	60-64 ans	43	25	18	10	5	15	13
	65-69 ans	39	23	16	10	6	13	10
	70-74 ans	27	16	11	5	1	11	10
	50-74 ans	143	86	57	36	18	50	39
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	4	0	0	0	4	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	14	8	6	3	4	5	2
	65-69 ans	9	8	1	4	0	4	1
	70-74 ans	12	9	3	1	0	8	3
	50-74 ans	42	30	12	8	5	22	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	4	3	1	1	0	2	1
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	5	4	1	0	0	4	1
	50-74 ans	15	11	4	2	1	9	3
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	34	23	11	16	6	7	5
	55-59 ans	33	24	9	11	4	13	5
	60-64 ans	73	45	28	16	7	29	21
	65-69 ans	64	39	25	15	11	24	14
	70-74 ans	42	27	15	6	1	21	14
	50-74 ans	246	158	88	64	29	94	59
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	19	10	9	7	5	3	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	15	12	3	4	1	8	2
	60-64 ans	43	25	18	10	5	15	13
	65-69 ans	39	23	16	10	6	13	10
	70-74 ans	27	16	11	5	1	11	10
	50-74 ans	143	86	57	36	18	50	39
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	9	9	6	5	3	4
	55-59 ans	12	10	2	3	0	7	2
	60-64 ans	37	22	15	10	4	12	11
	65-69 ans	33	20	13	9	5	11	8
	70-74 ans	27	16	11	5	1	11	10
	50-74 ans	127	77	50	33	15	44	35
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	18	9	9	6	5	3	4
	55-59 ans	15	13	2	5	0	8	2
	60-64 ans	38	22	16	10	4	12	12
	65-69 ans	36	21	15	9	6	12	9
	70-74 ans	28	17	11	6	1	11	10
	50-74 ans	135	82	53	36	16	46	37
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	4	0	0	0	4	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	14	8	6	3	4	5	2
	65-69 ans	9	8	1	4	0	4	1
	70-74 ans	12	9	3	1	0	8	3
	50-74 ans	42	30	12	8	5	22	7
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	4	4	0	0	0	4	0
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	14	8	6	3	4	5	2
	65-69 ans	8	8	0	4	0	4	0
	70-74 ans	11	8	3	1	0	7	3
	50-74 ans	40	29	11	8	5	21	6
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	3	3	0	0	0	3	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	4	2	2	0	1	2	1
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	17	12	5	1	2	11	3
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	10	6	4	3	3	3	1
	65-69 ans	4	4	0	3	0	1	0
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	23	17	6	7	3	10	3
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	6	4	2	2	1	2	1
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	50-74 ans	16	12	4	4	1	8	3
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	1	2	1	0
	65-69 ans	2	2	0	2	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	5	2	3	2	2	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	4	2	2	1	1	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	5	2	3	1	1	1	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	4	3	1	0	0	3	1
	50-74 ans	7	6	1	1	0	5	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	4	4	0	0	0	4	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	13	7	6	3	4	4	2
	65-69 ans	6	6	0	3	0	3	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	8	6	2	1	0	5	2
	50-74 ans	33	24	9	7	5	17	4
A40- Perdus de vue	50-54 ans	3	2	1	2	0	0	1
	55-59 ans	9	5	4	4	2	1	2
	60-64 ans	4	1	3	1	2	0	1
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	24	14	10	7	4	7	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,5	6,9	6,1	7,1	6,7	6,6	4,9
	55-59 ans	5,9	6,1	5,8	7,5	8,3	5,2	4,7
	60-64 ans	6,2	6,3	6	8,6	8,1	5,3	5,3
	65-69 ans	6,4	6,8	6,1	9,8	9,4	5,8	5,1
	70-74 ans	8	7,3	8,6	11	12	6,4	7,9
	50-74 ans	6,5	6,6	6,4	8,3	8,1	5,8	5,6
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2	1,9	1,9	2,4	2,2	1,1
	55-59 ans	1,7	1,9	1,6	3,2	3,3	1,2	1
	60-64 ans	1,5	1,3	1,6	2,8	3,3	0,6	1
	65-69 ans	1,7	1,5	1,9	3,3	4,3	0,9	1,3
	70-74 ans	1,8	1,5	2,1	2,6	4,5	1,2	1,6
	50-74 ans	1,7	1,6	1,8	2,6	3,2	1	1,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	69,8	71,2	68,6	73	64,9	66,7	77,9
	55-59 ans	70,4	68,9	71,4	58,1	60,2	77,9	79,2
	60-64 ans	76,4	79,4	73,7	67,7	59,3	88,1	81,1
	65-69 ans	73	77,8	68,4	66	54,4	84,3	75,3
	70-74 ans	77,3	79,7	75,5	76,3	62,1	81	79,5
	50-74 ans	73,7	75,9	71,8	68,3	60,7	81,9	78,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,4	1,5	2,4	1,7	2,6	1,1
	55-59 ans	1,9	2,6	1,3	2,5	1,8	2,6	1,2
	60-64 ans	2,4	2,7	2,1	3,1	2,5	2,5	2
	65-69 ans	2,3	2,7	1,9	3,7	3	2,4	1,6
	70-74 ans	2,5	3	2	3,3	1,9	3	2
	50-74 ans	2,2	2,7	1,8	2,8	2,1	2,6	1,6
50-74 ans **	2,2	2,6	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,5	98,6	98,2	100	97,6	95,8	100
	55-59 ans	99,3	98,8	100	100	100	98,1	100
	60-64 ans	98,8	97,6	100	93,3	100	100	100
	65-69 ans	99,5	99	100	97,1	100	100	100
	70-74 ans	98,7	98,9	98,5	100	100	98,6	98,2
	50-74 ans	98,9	98,5	99,5	97,7	99,3	99	99,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	83,6	84,9	81,8	82	90	91,3	60
	55-59 ans	84,6	86,1	82,5	78,6	81	90,2	83,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	60-64 ans	90,5	89,5	91,5	85,7	85,7	91,5	94
	65-69 ans	85,5	82,4	89,3	93,9	85,2	76,8	91,2
	70-74 ans	86,7	83,7	90,6	76,5	90	85,5	90,7
	50-74 ans	86,7	85,6	88,1	84,1	86,5	86,4	89
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	95,3	93,5	97,8	97,6	97,2	85,7	100
	55-59 ans	95,7	97,1	93,6	100	94,1	95,7	93,3
	60-64 ans	95	98,2	91,7	97,2	90	98,7	92,3
	65-69 ans	96,2	96,4	96	93,5	95,7	98,1	96,2
	70-74 ans	93,8	90,3	98,3	92,3	100	89,8	98
	50-74 ans	95,2	95,5	94,9	96,5	94,8	94,9	95
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	1	0	1	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-0)	0 (0-1)
	55-59 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	60-64 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	65-69 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	70-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
	50-74 ans	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)	0 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	95	104	83	108	82	95	84
	55-59 ans	97	89	108	86	101	90	112
	60-64 ans	82	79	86	66	77	85	89
	65-69 ans	87	89	84	109	91	77	82
	70-74 ans	85	89	81	96	61	87	84
	50-74 ans	88	89	87	93	84	86	89
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	77 (45-112)	77 (50-109)	69 (41-117)	77 (52-103)	74.5 (40.5-114.5)	63 (49-152)	57 (41-121)
	55-59 ans	77 (51-112)	71 (50.5-102.5)	80 (52-119)	63.5 (55-93)	69 (43-111)	78 (50-110)	86.5 (62-119)
	60-64 ans	68 (46-93)	66 (46-87)	71.5 (46.5-102)	55.5 (42-82.5)	67.5 (37-89)	69 (47-95)	72 (49-104)
	65-69 ans	64 (48-102)	64 (47.5-103.5)	67 (49-102)	73 (59-148)	72 (51-112)	58 (45-87)	66.5 (45-99)
	70-74 ans	62.5 (44-94)	64.5 (46-99)	58 (43-84)	66 (42-94)	46 (39-66)	63 (46-101)	59 (43-86)
	50-74 ans	68 (46-101)	67 (47-98)	69 (46-104)	68 (50-96)	69 (42-102)	66 (47-98)	68.5 (48-104)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,3	2,7	1,8	4	0	0	6,7
	55-59 ans	6,6	6,3	7	14,3	9,5	1,9	5,6
	60-64 ans	1,6	0,8	2,5	2,2	5,7	0	1,2
	65-69 ans	3,7	4,9	2,4	0	0	7,2	3,5
	70-74 ans	0,7	1,1	0	0	0	1,4	0
	50-74 ans	2,8	3	2,6	4	3	2,4	2,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,1	100	98,1	100	100	100	97,4
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,7	100	99,4	100	100	100	99,1
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	55,1	50	62,2	51,2	66,7	47,6	44,4
	55-59 ans	59,5	53,6	68,1	45,5	64,7	57,4	70
	60-64 ans	48,2	40,2	56,5	41,7	53,3	39,5	57,7
	65-69 ans	45	36,9	53,9	29	50	41,5	55,8
	70-74 ans	46,9	38,9	56,9	46,2	77,8	37,3	53,1
	50-74 ans	50,1	43,1	58,4	42,7	60,3	43,4	57,3
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	7,5	4,8	11,1	7,3	13,9	0	0
	55-59 ans	6,9	5,8	8,5	0	5,9	8,5	10
	60-64 ans	8,6	8	9,3	2,8	10	10,5	9
	65-69 ans	5,6	6	5,3	9,7	0	3,8	7,7
	70-74 ans	6,2	2,8	10,3	0	11,1	3,4	10,2
	50-74 ans	7,1	5,8	8,7	4,9	8,6	6,3	8,7
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,9	0	2,2	0	2,8	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,9	0,9	0,9	0	0	1,3	1,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,3	0,6	0	0,9	0,4	0,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	14	21	4,4	22	2,8	19	11,1
	55-59 ans	15,5	17,4	12,8	31,8	17,6	10,6	10
	60-64 ans	13,6	17,9	9,3	16,7	6,7	18,4	10,3
	65-69 ans	15,6	19	11,8	16,1	20,8	20,8	7,7
	70-74 ans	11,5	15,3	6,9	7,7	0	16,9	8,2
	50-74 ans	14,1	18	9,3	19,6	9,5	17,2	9,2
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,8	16,1	20	17,1	13,9	14,3	44,4
	55-59 ans	12,9	17,4	6,4	18,2	5,9	17	6,7
	60-64 ans	19,5	22,3	16,7	27,8	16,7	19,7	16,7
	65-69 ans	24,4	27,4	21,1	32,3	25	24,5	19,2
	70-74 ans	20,8	22,2	19	38,5	11,1	18,6	20,4
	50-74 ans	19,5	21,6	17,1	25,2	15,5	19,5	17,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,7	6,5	0	0	0	19	0
	55-59 ans	2,6	1,4	4,3	0	5,9	2,1	3,3
	60-64 ans	6,4	7,1	5,6	8,3	13,3	6,6	2,6
	65-69 ans	5,6	9,5	1,3	12,9	0	7,5	1,9
	70-74 ans	9,2	12,5	5,2	7,7	0	13,6	6,1
	50-74 ans	5,7	7,5	3,6	5,6	4,3	8,6	3,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,3	0
	65-69 ans	0,6	0	1,3	0	0	0	1,9
	70-74 ans	0,8	1,4	0	0	0	1,7	0
	50-74 ans	0,4	0,5	0,3	0	0	0,8	0,5
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2,6	4,3	0	4,5	0	4,3	0
	60-64 ans	1,8	2,7	0,9	2,8	0	2,6	1,3
	65-69 ans	1,9	1,2	2,6	0	4,2	1,9	1,9
	70-74 ans	3,8	5,6	1,7	0	0	6,8	2
	50-74 ans	2	2,8	1,2	1,4	0,9	3,5	1,4
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,5	0	0,9	0	0	0	1,3
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,1	0	0,3	0	0	0	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5	7,6	2,9	7,6	2,5	7,5	3,7
	55-59 ans	4,5	7,8	2,1	10	3,3	6,6	1,6
	60-64 ans	7	9,4	5	10,9	5	8,8	5
	65-69 ans	7,7	10,1	5,7	16,2	12	8,2	4
	70-74 ans	6,8	9,4	4,6	11,5	1,9	8,9	5,1
	50-74 ans	6,3	9	4,1	10,5	4,5	8,2	3,9
50-74 ans **	6,1	8,7	3,8	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,3	2,4	3,3	2	3,2	2,9
	55-59 ans	2	3,9	0,7	3,6	0,8	4,1	0,6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 24 - Dordogne

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	60-64 ans	4,1	5,2	3,2	6,8	3,5	4,6	3,1
	65-69 ans	4,7	6	3,6	10,8	6,6	4,4	2,9
	70-74 ans	4,4	5,6	3,4	9,6	1,9	4,7	3,6
	50-74 ans	3,7	4,9	2,7	5,9	2,8	4,4	2,6
	50-74 ans **	3,5	4,6	2,5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	2,6	3	2,4	2,9	2	3,2	2,9
	55-59 ans	1,6	3,3	0,5	2,7	0	3,6	0,6
	60-64 ans	3,6	4,6	2,7	6,8	2,8	3,6	2,6
	65-69 ans	4	5,2	3	9,7	5,5	3,7	2,3
	70-74 ans	4,4	5,6	3,4	9,6	1,9	4,7	3,6
	50-74 ans	3,3	4,4	2,3	5,4	2,3	3,8	2,3
	50-74 ans **	3,1	4,1	2,2
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	2,6	3	2,4	2,9	2	3,2	2,9
	55-59 ans	2	4,2	0,5	4,5	0	4,1	0,6
	60-64 ans	3,6	4,6	2,8	6,8	2,8	3,6	2,8
	65-69 ans	4,4	5,4	3,4	9,7	6,6	4,1	2,6
	70-74 ans	4,6	5,9	3,4	11,5	1,9	4,7	3,6
	50-74 ans	3,5	4,7	2,5	5,9	2,5	4	2,5
	50-74 ans **	3,3	4,4	2,3
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées								
	50-54 ans	0,6	1,3	0	0	0	4,3	0
	55-59 ans	0,4	0,3	0,5	0	0,8	0,5	0,3
	60-64 ans	1,3	1,7	1,1	2	2,8	1,5	0,5
	65-69 ans	1,1	2,1	0,2	4,3	0	1,4	0,3
	70-74 ans	2	3,1	0,9	1,9	0	3,4	1,1
	50-74 ans	1,1	1,7	0,6	1,3	0,8	1,9	0,5
	50-74 ans **	3,3	1,5	0,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009