

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	17401	8206	9195	4635	4998	3571	4197
	55-59 ans	14835	6670	8165	1170	1186	5500	6979
	60-64 ans	16572	7411	9161	1076	1200	6335	7961
	65-69 ans	13011	5947	7064	713	818	5234	6246
	70-74 ans	9616	4258	5358	486	600	3772	4758
	50-74 ans	71435	32492	38943	8080	8802	24412	30141
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	876	423	453	262	268	161	185
	55-59 ans	695	313	382	79	69	234	313
	60-64 ans	747	341	406	73	79	268	327
	65-69 ans	685	295	390	50	77	245	313
	70-74 ans	619	254	365	37	53	217	312
	50-74 ans	3622	1626	1996	501	546	1125	1450
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	552	255	297	142	153	113	144
	55-59 ans	473	204	269	40	27	164	242
	60-64 ans	514	232	282	34	38	198	244
	65-69 ans	473	208	265	27	46	181	219
	70-74 ans	417	173	244	20	20	153	224
	50-74 ans	2429	1072	1357	263	284	809	1073
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	324	168	156	120	115	48	41
	55-59 ans	222	109	113	39	42	70	71
	60-64 ans	233	109	124	39	41	70	83
	65-69 ans	212	87	125	23	31	64	94
	70-74 ans	202	81	121	17	33	64	88
	50-74 ans	1193	554	639	238	262	316	377
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	17077	8038	9039	4515	4883	3523	4156
	55-59 ans	14613	6561	8052	1131	1144	5430	6908
	60-64 ans	16339	7302	9037	1037	1159	6265	7878
	65-69 ans	12799	5860	6939	690	787	5170	6152
	70-74 ans	9414	4177	5237	469	567	3708	4670

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	70242	31938	38304	7842	8540	24096	29764
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	281	158	123	96	71	62	52
	55-59 ans	244	136	108	19	22	117	86
	60-64 ans	306	165	141	37	33	128	108
	65-69 ans	261	141	120	20	22	121	98
	70-74 ans	206	106	100	21	14	85	86
	50-74 ans	1298	706	592	193	162	513	430
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	281	158	123	96	71	62	52
	55-59 ans	244	136	108	19	22	117	86
	60-64 ans	304	165	139	37	33	128	106
	65-69 ans	258	139	119	20	21	119	98
	70-74 ans	205	106	99	21	14	85	85
	50-74 ans	1292	704	588	193	161	511	427
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	271	151	120	91	69	60	51
	55-59 ans	235	128	107	18	22	110	85
	60-64 ans	293	158	135	34	31	124	104
	65-69 ans	246	133	113	19	21	114	92
	70-74 ans	195	100	95	18	14	82	81
	50-74 ans	1240	670	570	180	157	490	413
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	266	147	119	88	68	59	51
	55-59 ans	230	127	103	17	20	110	83
	60-64 ans	283	150	133	33	31	117	102
	65-69 ans	238	129	109	18	20	111	89
	70-74 ans	188	98	90	17	12	81	78
	50-74 ans	1205	651	554	173	151	478	403
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	269	149	120	90	69	59	51
	55-59 ans	233	128	105	18	20	110	85
	60-64 ans	289	156	133	34	31	122	102
	65-69 ans	243	133	110	19	20	114	90
	70-74 ans	189	98	91	17	12	81	79
	50-74 ans	1223	664	559	178	152	486	407
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	0	3	0	1	0	2
	70-74 ans	6	2	4	1	2	1	2
	50-74 ans	17	6	11	2	5	4	6
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

	Effectifs sur la période 2012-2013		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	3	1	2	0	1	1	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	269	149	120	91	69	58	51
	55-59 ans	231	127	104	17	19	110	85
	60-64 ans	290	156	134	34	31	122	103
	65-69 ans	242	132	110	19	19	113	91
	70-74 ans	187	97	90	17	12	80	78
	50-74 ans	1219	661	558	178	150	483	408
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	271	151	120	91	69	60	51
	55-59 ans	235	128	107	18	22	110	85
	60-64 ans	294	158	136	34	31	124	105
	65-69 ans	248	134	114	19	22	115	92
	70-74 ans	195	100	95	18	14	82	81
	50-74 ans	1243	671	572	180	158	491	414
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	134	59	75	33	46	26	29
	55-59 ans	100	41	59	7	12	34	47
	60-64 ans	133	56	77	14	20	42	57
	65-69 ans	90	32	58	6	12	26	46
	70-74 ans	79	36	43	7	9	29	34
	50-74 ans	536	224	312	67	99	157	213
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	14	10	4	3	3	7	1
	55-59 ans	13	7	6	1	1	6	5
	60-64 ans	22	13	9	5	4	8	5
	65-69 ans	20	10	10	2	2	8	8
	70-74 ans	14	6	8	0	0	6	8
	50-74 ans	83	46	37	11	10	35	27

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	47	29	18	17	9	12	9
	55-59 ans	46	30	16	4	2	26	14
	60-64 ans	53	32	21	6	2	26	19
	65-69 ans	51	30	21	5	4	25	17
	70-74 ans	37	21	16	4	3	17	13
	50-74 ans	234	142	92	36	20	106	72
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	51	35	16	26	9	9	7
	55-59 ans	40	31	9	3	3	28	6
	60-64 ans	47	33	14	6	2	27	12
	65-69 ans	53	39	14	4	3	35	11
	70-74 ans	34	22	12	2	0	20	12
	50-74 ans	225	160	65	41	17	119	48
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	15	7	8	0	3	7	5
	60-64 ans	23	17	6	2	2	15	4
	65-69 ans	21	17	4	1	0	16	4
	70-74 ans	21	10	11	3	2	7	9
	50-74 ans	89	58	31	12	8	46	23

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	3	2	1	0	0	2	1
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	2	0	2	0	0	0	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	3	6	0	1	3	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	8	4	4	2	0	2	4
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
	50-74 ans	22	14	8	6	0	8	8
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	8	4	4	1	2	3	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	98	64	34	43	18	21	16
	55-59 ans	86	61	25	7	5	54	20
	60-64 ans	100	65	35	12	4	53	31
	65-69 ans	104	69	35	9	7	60	28
	70-74 ans	71	43	28	6	3	37	25
	50-74 ans	459	302	157	77	37	225	120
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	51	35	16	26	9	9	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	40	31	9	3	3	28	6
	60-64 ans	47	33	14	6	2	27	12
	65-69 ans	53	39	14	4	3	35	11
	70-74 ans	34	22	12	2	0	20	12
	50-74 ans	225	160	65	41	17	119	48
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	42	28	14	20	8	8	6
	55-59 ans	36	28	8	3	2	25	6
	60-64 ans	39	31	8	6	0	25	8
	65-69 ans	43	31	12	4	3	27	9
	70-74 ans	29	19	10	2	0	17	10
	50-74 ans	189	137	52	35	13	102	39
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	51	36	15	27	9	9	6
	55-59 ans	43	33	10	4	2	29	8
	60-64 ans	45	34	11	7	0	27	11
	65-69 ans	62	44	18	5	4	39	14
	70-74 ans	34	24	10	3	0	21	10
	50-74 ans	235	171	64	46	15	125	49
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	15	7	8	0	3	7	5
	60-64 ans	23	17	6	2	2	15	4
	65-69 ans	21	17	4	1	0	16	4
	70-74 ans	21	10	11	3	2	7	9
	50-74 ans	89	58	31	12	8	46	23
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	15	7	8	0	3	7	5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	21	15	6	2	2	13	4
	65-69 ans	18	14	4	1	0	13	4
	70-74 ans	19	9	10	3	2	6	8
	50-74 ans	82	52	30	12	8	40	22
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	3	0	0	0	3	0
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	14	6	8	0	3	6	5
	60-64 ans	18	12	6	2	2	10	4
	65-69 ans	18	14	4	1	0	13	4
	70-74 ans	19	9	10	3	2	6	8
	50-74 ans	78	48	30	12	8	36	22
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	7	5	2	4	1	1	1
	55-59 ans	13	5	8	0	3	5	5
	60-64 ans	14	11	3	2	1	9	2
	65-69 ans	16	13	3	1	0	12	3
	70-74 ans	19	9	10	3	2	6	8
	50-74 ans	69	43	26	10	7	33	19
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	4	1	3	0	1	1	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	9	5	4	2	1	3	3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	7	3	4	0	1	3	3
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	5	4	1	0	0	4	1
	70-74 ans	7	4	3	2	1	2	2
	50-74 ans	25	16	9	4	2	12	7
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	4	3	1	1	1	2	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	4	1	3	0	0	1	3
	50-74 ans	13	7	6	1	1	6	5
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	3	1	2	1	1	0	1
	55-59 ans	3	1	2	0	1	1	1
	60-64 ans	6	5	1	1	0	4	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	23	14	9	3	2	11	7
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	3	2	1	1	1	1	0
	50-74 ans	8	6	2	2	2	4	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	9	7	2	6	1	1	1
	55-59 ans	14	6	8	0	3	6	5
	60-64 ans	20	14	6	2	2	12	4
	65-69 ans	16	12	4	1	0	11	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	19	9	10	3	2	6	8
	50-74 ans	78	48	30	12	8	36	22
A40- Perdus de vue	50-54 ans	4	4	0	3	0	1	0
	55-59 ans	7	6	1	1	0	5	1
	60-64 ans	8	6	2	3	2	3	0
	65-69 ans	6	4	2	0	0	4	2
	70-74 ans	6	3	3	2	0	1	3
	50-74 ans	31	23	8	9	2	14	6

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	5	5,2	4,9	5,7	5,4	4,5	4,4
	55-59 ans	4,7	4,7	4,7	6,8	5,8	4,3	4,5
	60-64 ans	4,5	4,6	4,4	6,8	6,6	4,2	4,1
	65-69 ans	5,3	5	5,5	7	9,4	4,7	5
	70-74 ans	6,4	6	6,8	7,6	8,8	5,8	6,6
	50-74 ans	5,1	5	5,1	6,2	6,2	4,6	4,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,9	2	1,7	2,6	2,3	1,3	1
	55-59 ans	1,5	1,6	1,4	3,3	3,5	1,3	1
	60-64 ans	1,4	1,5	1,4	3,6	3,4	1,1	1
	65-69 ans	1,6	1,5	1,8	3,2	3,8	1,2	1,5
	70-74 ans	2,1	1,9	2,3	3,5	5,5	1,7	1,8
	50-74 ans	1,7	1,7	1,6	2,9	3	1,3	1,3
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63	60,3	65,6	54,2	57,1	70,2	77,8
	55-59 ans	68,1	65,2	70,4	50,6	39,1	70,1	77,3
	60-64 ans	68,8	68	69,5	46,6	48,1	73,9	74,6
	65-69 ans	69,1	70,5	67,9	54	59,7	73,9	70
	70-74 ans	67,4	68,1	66,8	54,1	37,7	70,5	71,8
	50-74 ans	67,1	65,9	68	52,5	52	71,9	74
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,6	2	1,4	2,1	1,5	1,8	1,3
	55-59 ans	1,7	2,1	1,3	1,7	1,9	2,2	1,2
	60-64 ans	1,9	2,3	1,6	3,6	2,8	2	1,4
	65-69 ans	2	2,4	1,7	2,9	2,8	2,3	1,6
	70-74 ans	2,2	2,5	1,9	4,5	2,5	2,3	1,8
	50-74 ans	1,8	2,2	1,5	2,5	1,9	2,1	1,4
50-74 ans **	1,9	2,2	1,5	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	99,3	100	98,6	100	100	100	98,1
	65-69 ans	98,9	98,6	99,2	100	95,5	98,3	100
	70-74 ans	99,5	100	99	100	100	100	98,8
	50-74 ans	99,5	99,7	99,3	100	99,4	99,6	99,3
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	96,4	95,6	97,6	94,8	97,2	96,8	98,1
	55-59 ans	96,3	94,1	99,1	94,7	100	94	98,8
	60-64 ans	96,4	95,8	97,1	91,9	93,9	96,9	98,1
	65-69 ans	95,3	95,7	95	95	100	95,8	93,9
	70-74 ans	95,1	94,3	96	85,7	100	96,5	95,3
	50-74 ans	96	95,2	96,9	93,3	97,5	95,9	96,7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,2	97,4	99,2	96,7	98,6	98,3	100
	55-59 ans	97,9	99,2	96,3	94,4	90,9	100	97,6
	60-64 ans	96,6	94,9	98,5	97,1	100	94,4	98,1
	65-69 ans	96,7	97	96,5	94,7	95,2	97,4	96,7
	70-74 ans	96,4	98	94,7	94,4	85,7	98,8	96,3
	50-74 ans	97,2	97,2	97,2	96,1	96,2	97,6	97,6
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	1	0	1	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	1	0	0
	65-69 ans	0	0	0	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	1	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	97	98	96	96	95	100	98
	55-59 ans	86	87	84	106	103	84	80
	60-64 ans	90	94	86	96	119	94	76
	65-69 ans	75	76	74	81	89	75	71
	70-74 ans	72	74	70	68	52	76	73
	50-74 ans	85	87	83	93	96	85	78
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	66 (49-102)	73 (50-106)	62 (48.5-94)	76 (50-105)	59 (51-93)	67.5 (46.5-128.5)	65 (43-106)
	55-59 ans	59 (40-89)	59 (40-89.5)	61 (40-89)	58.5 (35-84)	57 (48-75)	59 (41-92)	61 (38-90)
	60-64 ans	65 (46-98)	66.5 (47-111)	65 (43-90)	68 (51-99)	62 (43-107)	66.5 (45-112.5)	65 (43.5-89.5)
	65-69 ans	59.5 (42-86)	58 (42-94)	61 (42-83)	51 (39-113)	55 (36-76)	60.5 (42-94)	62 (44.5-83.5)
	70-74 ans	58 (41-81)	58 (41-83)	56 (40-79)	58 (40-80)	46 (34-58)	58 (41-83)	61 (42-79)
	50-74 ans	62 (43-93)	63 (43-98)	61.5 (43-89)	66.5 (48-98)	58 (45-85)	61 (42-98)	63 (42-89)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	1,4	2,5	0	3,1	0	1,6	0
	55-59 ans	2,9	4,4	0,9	5,3	0	4,3	1,2
	60-64 ans	2,6	3,6	1,4	8,1	6,1	2,3	0
	65-69 ans	2,3	2,8	1,7	0	0	3,3	2
	70-74 ans	2,9	2,8	3	9,5	0	1,2	3,5
	50-74 ans	2,4	3,3	1,4	4,7	1,2	2,7	1,4
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	98,7	100	100	100	96,7	100
	55-59 ans	98,3	99,2	97,2	94,4	86,4	100	100
	60-64 ans	99	98,7	99,3	100	100	98,4	99
	65-69 ans	98,4	99,2	97,3	100	90,5	99,1	98,9
	70-74 ans	95,9	97	94,7	94,4	85,7	97,6	96,3
	50-74 ans	98,3	98,7	97,9	98,9	95,5	98,6	98,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	49,4	39,1	62,5	36,3	66,7	43,3	56,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	42,6	32	55,1	38,9	54,5	30,9	55,3
	60-64 ans	45,2	35,4	56,6	41,2	64,5	33,9	54,3
	65-69 ans	36,3	23,9	50,9	31,6	54,5	22,6	50
	70-74 ans	40,5	36	45,3	38,9	64,3	35,4	42
	50-74 ans	43,1	33,4	54,5	37,2	62,7	32	51,4
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,2	6,6	3,3	3,3	4,3	11,7	2
	55-59 ans	5,5	5,5	5,6	5,6	4,5	5,5	5,9
	60-64 ans	7,5	8,2	6,6	14,7	12,9	6,5	4,8
	65-69 ans	8,1	7,5	8,8	10,5	9,1	7	8,7
	70-74 ans	7,2	6	8,4	0	0	7,3	9,9
	50-74 ans	6,7	6,9	6,5	6,1	6,3	7,1	6,5
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,4	0	0,8	0	1,4	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,3	0	0,7	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0	0,3	0	0,6	0	0,2
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	17,3	19,2	15	18,7	13	20	17,6
	55-59 ans	19,6	23,4	15	22,2	9,1	23,6	16,5
	60-64 ans	18	20,3	15,4	17,6	6,5	21	18,1
	65-69 ans	20,6	22,4	18,4	26,3	18,2	21,7	18,5
	70-74 ans	19	21	16,8	22,2	21,4	20,7	16
	50-74 ans	18,8	21,2	16,1	20	12,7	21,6	17,4
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	18,8	23,2	13,3	28,6	13	15	13,7
	55-59 ans	17	24,2	8,4	16,7	13,6	25,5	7,1
	60-64 ans	16	20,9	10,3	17,6	6,5	21,8	11,4
	65-69 ans	21,4	29,1	12,3	21,1	13,6	30,4	12
	70-74 ans	17,4	22	12,6	11,1	0	24,4	14,8
	50-74 ans	18,1	23,8	11,4	22,8	10,8	24,2	11,6
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	4,6	1,7	6,6	1,4	1,7	2
	55-59 ans	6,4	5,5	7,5	0	13,6	6,4	5,9
	60-64 ans	7,8	10,8	4,4	5,9	6,5	12,1	3,8
	65-69 ans	8,5	12,7	3,5	5,3	0	13,9	4,3
	70-74 ans	10,8	10	11,6	16,7	14,3	8,5	11,1
	50-74 ans	7,2	8,6	5,4	6,7	5,1	9,4	5,6
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,4	0	0,8	0	0	0	2
	55-59 ans	1,3	1,6	0,9	0	0	1,8	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	1	0,6	1,5	0	3,2	0,8	1
	65-69 ans	0,8	0	1,8	0	0	0	2,2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,7	0,4	1	0	0,6	0,6	1,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,1	2	0	2,2	0	1,7	0
	55-59 ans	3,4	3,1	3,7	11,1	0	1,8	4,7
	60-64 ans	0,7	1,3	0	0	0	1,6	0
	65-69 ans	1,2	1,5	0,9	0	0	1,7	1,1
	70-74 ans	3,1	3	3,2	11,1	0	1,2	3,7
	50-74 ans	1,8	2,1	1,4	3,3	0	1,6	1,9
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,7	0	0	0	1,7	0
	55-59 ans	0,9	0,8	0,9	5,6	4,5	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,2	0,7	1,8	0	4,5	0,9	1,1
	70-74 ans	1	1	1,1	0	0	1,2	1,2
	50-74 ans	0,6	0,6	0,7	0,6	1,3	0,6	0,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	5,7	8	3,8	9,5	3,7	6	3,8
	55-59 ans	5,9	9,3	3,1	6,2	4,4	9,9	2,9
	60-64 ans	6,1	8,9	3,9	11,6	3,5	8,5	3,9
	65-69 ans	8,1	11,8	5	13	8,9	11,6	4,6
	70-74 ans	7,5	10,3	5,3	12,8	5,3	10	5,4
	50-74 ans	6,5	9,5	4,1	9,8	4,3	9,3	4
	50-74 ans **	6,6	9,4	4,1
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,4	1,8	5,8	1,8	2,6	1,7
	55-59 ans	2,7	4,7	1,1	2,7	2,6	5,2	0,9
	60-64 ans	2,9	4,5	1,5	5,8	1,7	4,3	1,5
	65-69 ans	4,1	6,7	2	5,8	3,8	6,8	1,8
	70-74 ans	3,6	5,3	2,3	4,3	0	5,4	2,6
	50-74 ans	3,2	5	1,7	5,2	2	4,9	1,6
	50-74 ans **	3,2	4,9	1,7
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,5	1,5	4,4	1,6	2,3	1,4
	55-59 ans	2,5	4,3	1	2,7	1,7	4,6	0,9
	60-64 ans	2,4	4,2	0,9	5,8	0	4	1
	65-69 ans	3,4	5,3	1,7	5,8	3,8	5,2	1,5
	70-74 ans	3,1	4,5	1,9	4,3	0	4,6	2,1
	50-74 ans	2,7	4,3	1,4	4,5	1,5	4,2	1,3
	50-74 ans **	2,7	4,3	1,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 49 - Maine et Loire

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3	4,5	1,7	6	1,8	2,6	1,4
	55-59 ans	2,9	5	1,2	3,5	1,7	5,3	1,2
	60-64 ans	2,8	4,7	1,2	6,8	0	4,3	1,4
	65-69 ans	4,8	7,5	2,6	7,2	5,1	7,5	2,3
	70-74 ans	3,6	5,7	1,9	6,4	0	5,7	2,1
	50-74 ans	3,3	5,4	1,7	5,9	1,8	5,2	1,6
	50-74 ans **	3,4	5,3	1,6
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,5	0,9	0,2	1,3	0,2	0,3	0,2
	55-59 ans	1	1,1	1	0	2,6	1,3	0,7
	60-64 ans	1,4	2,3	0,7	1,9	1,7	2,4	0,5
	65-69 ans	1,6	2,9	0,6	1,4	0	3,1	0,7
	70-74 ans	2,2	2,4	2,1	6,4	3,5	1,9	1,9
	50-74 ans	1,3	1,8	0,8	1,5	0,9	1,9	0,8
	50-74 ans **	3,4	1,7	0,8

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009