| Effectifs sur la période 2012-2013 | Effectifs sur la période 2012-2013 | | Total | | Dépist | age initial | Dépistages Subséquents | |
|---|------------------------------------|------------|--------|--------|--------|-------------|------------------------|--------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel | 50.54 | 00.40 | 1110 | 5400 | 0004 | 0570 | 40.40 | 1005 |
| qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 9848 | 4410 | 5438 | 3061 | 3573 | 1349 | 1865 |
| | 55-59 ans | 8425 | 3644 | 4781 | 1101 | 1313 | 2543 | 3468 |
| | 60-64 ans | 9416 | 4112 | 5304 | 1240 | 1459 | 2872 | 3845 |
| | 65-69 ans | 8058 | 3667 | 4391 | 910 | 993 | 2757 | 3398 |
| | 70-74 ans | 5844 | 2604 | 3240 | 611 | 712 | 1993 | 2528 |
| | 50-74 ans | 41591 | 18437 | 23154 | 6923 | 8050 | 11514 | 15104 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 382 | 168 | 214 | 128 | 149 | 40 | 65 |
| (") | 55-59 ans | 343 | 158 | 185 | 70 | 86 | 88 | 99 |
| | 60-64 ans | 396 | 161 | 235 | 77 | 89 | 84 | 146 |
| | 65-69 ans | 399 | 189 | 210 | 57 | 77 | 132 | 133 |
| | 70-74 ans | 325 | 137 | 188 | 55 | 54 | 82 | 134 |
| | 50-74 ans | 1845 | 813 | 1032 | 387 | 455 | 426 | 577 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un | 00 14 0110 | 10-10 | 0.0 | 1002 | 001 | 100 | 420 | |
| test NA | 50-54 ans | 259 | 115 | 144 | 83 | 95 | 32 | 49 |
| | 55-59 ans | 233 | 115 | 118 | 43 | 47 | 72 | 71 |
| | 60-64 ans | 299 | 116 | 183 | 44 | 63 | 72 | 120 |
| | 65-69 ans | 294 | 136 | 158 | 36 | 46 | 100 | 112 |
| | 70-74 ans | 246 | 100 | 146 | 36 | 38 | 64 | 108 |
| | 50-74 ans | 1331 | 582 | 749 | 242 | 289 | 340 | 460 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 123 | 53 | 70 | 45 | 54 | 8 | 16 |
| | 55-59 ans | 110 | 43 | 67 | 27 | 39 | 16 | 28 |
| | 60-64 ans | 97 | 45 | 52 | 33 | 26 | 12 | 26 |
| | 65-69 ans | 105 | 53 | 52 | 21 | 31 | 32 | 21 |
| | 70-74 ans | 79 | 37 | 42 | 19 | 16 | 18 | 26 |
| | 50-74 ans | 514 | 231 | 283 | 145 | 166 | 86 | 117 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 9725 | 4357 | 5368 | 3016 | 3519 | 1341 | 1849 |
| | 55-59 ans | 8315 | 3601 | 4714 | 1074 | 1274 | 2527 | 3440 |
| | 60-64 ans | 9319 | 4067 | 5252 | 1207 | 1433 | 2860 | 3819 |
| | 65-69 ans | 7953 | 3614 | 4339 | 889 | 962 | 2725 | 3377 |
| | 70-74 ans | 5765 | 2567 | 3198 | 592 | 696 | 1975 | 2502 |

| Date de réalisation d | lu présent document | = 07/12/2015 |
|-----------------------|---------------------|--------------|
|-----------------------|---------------------|--------------|

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | Total | | Dépist | Dépistage initial | | Dépistages Subséquents | |
|--|-------------|------------|--------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 41077 | 18206 | 22871 | 6778 | 7884 | 11428 | 14987 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 147 | 69 | 78 | 56 | 57 | 13 | 21 |
| | 55-59 ans | 175 | 81 | 94 | 22 | 26 | 59 | 68 |
| | 60-64 ans | 191 | 102 | 89 | 32 | 27 | 70 | 62 |
| | 65-69 ans | 164 | 84 | 80 | 21 | 14 | 63 | 66 |
| | 70-74 ans | 137 | 73 | 64 | 25 | 17 | 48 | 47 |
| | 50-74 ans | 814 | 409 | 405 | 156 | 141 | 253 | 264 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la | | | | | | | | |
| coloscopie | 50-54 ans | 147 | 69 | 78 | 56 | 57 | 13 | 21 |
| | 55-59 ans | 173 | 79 | 94 | 21 | 26 | 58 | 68 |
| | 60-64 ans | 189 | 101 | 88 | 32 | 26 | 69 | 62 |
| | 65-69 ans | 161 | 83 | 78 | 21 | 13 | 62 | 65 |
| | 70-74 ans | 135 | 71 | 64 | 24 | 17 | 47 | 47 |
| | 50-74 ans | 805 | 403 | 402 | 154 | 139 | 249 | 263 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 110 | 51 | 59 | 42 | 43 | 9 | 16 |
| | 55-59 ans | 132 | 59 | 73 | 14 | 20 | 45 | 53 |
| | 60-64 ans | 158 | 87 | 71 | 25 | 19 | 62 | 52 |
| | 65-69 ans | 130 | 65 | 65 | 12 | 9 | 53 | 56 |
| | 70-74 ans | 113 | 61 | 52 | 21 | 11 | 40 | 41 |
| | 50-74 ans | 643 | 323 | 320 | 114 | 102 | 209 | 218 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 45 | 27 | 18 | 24 | 11 | 3 | 7 |
| | 55-59 ans | 54 | 29 | 25 | 7 | 7 | 22 | 18 |
| | 60-64 ans | 78 | 40 | 38 | 9 | 11 | 31 | 27 |
| | 65-69 ans | 75 | 36 | 39 | 6 | 5 | 30 | 34 |
| | 70-74 ans | 61 | 39 | 22 | 14 | 4 | 25 | 18 |
| | 50-74 ans | 313 | 171 | 142 | 60 | 38 | 111 | 104 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) |) 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | | Total | | Dépist | age initial | Dépistages | Subséquents |
|--|-----------|------------|--------|--------|--------|-------------|------------|-------------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné | | | | | | | | |
| une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de | | | | | | | | |
| plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas | | | | | | | | |
| d'autres examens) | 50-54 ans | 109 | 51 | 58 | 42 | 42 | 9 | 16 |
| | 55-59 ans | 130 | 59 | 71 | 14 | 20 | 45 | 51 |
| | 60-64 ans | 158 | 87 | 71 | 25 | 19 | 62 | 52 |
| | 65-69 ans | 128 | 65 | 63 | 12 | 9 | 53 | 54 |
| | 70-74 ans | 110 | 61 | 49 | 21 | 11 | 40 | 38 |
| | 50-74 ans | 635 | 323 | 312 | 114 | 101 | 209 | 211 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre | | | | | | | | |
| exploration colique | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | 70-74 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | 50-74 ans | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique | | | | | | | | |
| autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | | Total | | Dépist | age initial | Dépistages Subséquents | |
|--|-----------|------------|--------|--------|--------|-------------|------------------------|--------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A40 N - I - I - I - I - I - I - I - I - I - | 50.54 | 100 | 40 | | 40 | 40 | | 4.5 |
| A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 106 | 49 | 57 | 40 | 42 | 9 | 15 |
| | 55-59 ans | 128 | 58 | 70 | 13 | 19 | 45 | 51 |
| | 60-64 ans | 157 | 87 | 70 | 25 | 18 | 62 | 52 |
| | 65-69 ans | 125 | 63 | 62 | 11 | 9 | 52 | 53 |
| | 70-74 ans | 109 | 59 | 50 | 20 | 11 | 39 | 39 |
| | 50-74 ans | 625 | 316 | 309 | 109 | 99 | 207 | 210 |
| A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou | 50.54 | 110 | | | 40 | 40 | | 40 |
| autre) | 50-54 ans | 110 | 51 | 59 | 42 | 43 | 9 | 16 |
| | 55-59 ans | 133 | 60 | 73 | 14 | 20 | 46 | 53 |
| | 60-64 ans | 158 | 87 | 71 | 25 | 19 | 62 | 52 |
| | 65-69 ans | 130 | 65 | 65 | 12 | 9 | 53 | 56 |
| | 70-74 ans | 114 | 61 | 53 | 21 | 12 | 40 | 41 |
| | 50-74 ans | 645 | 324 | 321 | 114 | 103 | 210 | 218 |
| A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal | 50-54 ans | 62 | 17 | 45 | 14 | 34 | 3 | 11 |
| autro) dont to rooditat oot normal | 55-59 ans | 75 | 31 | 44 | 7 | 10 | 24 | 34 |
| | 60-64 ans | 81 | 39 | 42 | 11 | 9 | 28 | 33 |
| | 65-69 ans | 54 | 22 | 32 | 1 | 5 | 21 | 27 |
| | 70-74 ans | 38 | 17 | 21 | 6 | 6 | 11 | 15 |
| | 50-74 ans | 310 | 126 | 184 | 39 | 64 | 87 | 120 |
| A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou | | | | | | | | |
| autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 | | | | | | | | |
| mm | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| | 55-59 ans | 10 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| | 65-69 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| | 70-74 ans | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| | 50-74 ans | 29 | 14 | 15 | 3 | 3 | 11 | 12 |

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | | Total | | Dépista | age initial | Dépistages Subséquents | |
|---|------------|------------|--------|--------|---------|-------------|------------------------|--------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille | | | | | | | | |
| supérieure ou égale à 10 mm | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| autre) ayant detecte au moins un adenome non avance | 55-59 ans | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| | 60-64 ans | 18 | 9 | 9 | 3 | 2 | 6 | 7 |
| | 65-69 ans | 19 | 10 | 9 | 2 | 3 | 8 | 6 |
| | 70-74 ans | 21 | 13 | 8 | 2 | 0 | 11 | 8 |
| | 50-74 ans | 75 | 43 | 32 | 12 | 6 | 31 | 26 |
| A00 November 1 | 30-74 alls | 7.5 | 43 | 32 | 12 | - | 31 | 20 |
| A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 25 | 19 | 6 | 6 | 3 | 13 | 3 |
| | 65-69 ans | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| | 70-74 ans | 22 | 16 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 |
| | 50-74 ans | 82 | 58 | 24 | 22 | 9 | 36 | 15 |
| A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal | 50-54 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| ,., | 55-59 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 14 | 11 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 44 | 27 | 17 | 13 | 7 | 14 | 10 |

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | | Total | | Dépista | age initial | Dépistages Subséquents | |
|---|-----------|------------|--------|--------|---------|-------------|------------------------|--------|
| · | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non | | | | | | | | |
| adénomateuse, non hyperplasique) | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles) | 50-54 ans | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| | 55-59 ans | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| | 60-64 ans | 13 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| | 65-69 ans | 15 | 8 | 7 | 2 | 0 | 6 | 7 |
| | 70-74 ans | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| | 50-74 ans | 53 | 32 | 21 | 12 | 3 | 20 | 18 |
| A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou | | | | | | | | |
| autre) dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| | 55-59 ans | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | 60-64 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| | 70-74 ans | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 20 | 9 | 11 | 5 | 4 | 4 | 7 |
| A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté | 50-54 ans | 19 | 12 | 7 | 11 | 4 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 21 | 12 | 9 | 3 | 3 | 9 | 6 |
| | 60-64 ans | 45 | 30 | 15 | 10 | 5 | 20 | 10 |
| | 65-69 ans | 33 | 21 | 12 | 3 | 3 | 18 | 9 |
| | 70-74 ans | 43 | 29 | 14 | 8 | 1 | 21 | 13 |
| | 50-74 ans | 161 | 104 | 57 | 35 | 16 | 69 | 41 |
| A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) | 50-54 ans | 11 | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 |

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | | Total | | Dépist | age initial | Dépistages Subséquents | |
|---|-----------|------------|--------|--------|--------|-------------|------------------------|--------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 25 | 19 | 6 | 6 | 3 | 13 | 3 |
| | 65-69 ans | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| | 70-74 ans | 22 | 16 | 6 | 6 | 1 | 10 | 5 |
| | 50-74 ans | 82 | 58 | 24 | 22 | 9 | 36 | 15 |
| A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) | 50-54 ans | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 14 | 13 | 1 | 5 | 1 | 8 | 0 |
| | 65-69 ans | 12 | 10 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| | 70-74 ans | 11 | 9 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| | 50-74 ans | 55 | 42 | 13 | 18 | 6 | 24 | 7 |
| A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) | 50-54 ans | 8 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 10 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| | 60-64 ans | 22 | 17 | 5 | 5 | 2 | 12 | 3 |
| | 65-69 ans | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| | 70-74 ans | 18 | 13 | 5 | 6 | 0 | 7 | 5 |
| | 50-74 ans | 72 | 51 | 21 | 19 | 7 | 32 | 14 |
| A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté | 50-54 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 14 | 11 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 44 | 27 | 17 | 13 | 7 | 14 | 10 |
| A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire) | 50-54 ans | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 |

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | | Total | | Dépist | age initial | Dépistages | Subséquents |
|--|-----------|------------|--------|--------|--------|-------------|------------|-------------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| | 65-69 ans | 14 | 11 | 3 | 5 | 0 | 6 | 3 |
| | 70-74 ans | 10 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| | 50-74 ans | 44 | 27 | 17 | 13 | 7 | 14 | 10 |
| A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu | 50-54 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 60-64 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| | 65-69 ans | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| | 70-74 ans | 7 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 16 | 12 | 4 | 7 | 1 | 5 | 3 |
| A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu | | | | | | | | |
| (stade inconnu exclus) | 50-54 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 |
| | 70-74 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 28 | 15 | 13 | 6 | 6 | 9 | 7 |
| A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM | | | | | | | | |
| connu | 50-54 ans | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| | 55-59 ans | 5 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| | 60-64 ans | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| | 65-69 ans | 10 | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 3 |
| | 70-74 ans | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 50-74 ans | 25 | 12 | 13 | 4 | 6 | 8 | 7 |
| A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ | 50-54 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | | Total | | Dépista | age initial | Dépistages Subséquents | | |
|--|-----------|------------|--------|--------|---------|-------------|------------------------|--------|--|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1 | 50-54 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| The Transfer de percentide procentant direction de stade (Trivi) | 55-59 ans | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | 65-69 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| | | | | | | | | | |
| A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 55-59 ans | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| | 65-69 ans | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | |
| | 70-74 ans | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| | 50-74 ans | 13 | 6 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | |
| | | | _ | | | | | | |
| A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3 | 50-54 ans | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4 | 50-54 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| , | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 60-64 ans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| | 50-74 ans | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu | 50-54 ans | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| . , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 55-59 ans | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | |
| | 60-64 ans | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | |
| | 65-69 ans | 13 | 10 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | |
| | | | | | | | | | |

| Effectifs sur la période 2012-2013 | | | Total | | Dépista | age initial | Dépistages Subséquents | |
|------------------------------------|-----------|------------|--------|--------|---------|-------------|------------------------|--------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 8 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 |
| | 50-74 ans | 39 | 23 | 16 | 11 | 7 | 12 | 9 |
| A40- Perdus de vue | 50-54 ans | 35 | 17 | 18 | 13 | 13 | 4 | 5 |
| | 55-59 ans | 34 | 17 | 17 | 7 | 6 | 10 | 11 |
| | 60-64 ans | 25 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 7 |
| | 65-69 ans | 26 | 17 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6 |
| | 70-74 ans | 18 | 9 | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 |
| | 50-74 ans | 138 | 72 | 66 | 35 | 32 | 37 | 34 |

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | | | Total | | Dépis | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|--------------|------------|------------|--------|--------|-------------------|--------|------------------------|--|
| • | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les | | | | | | | | | |
| personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 4,2 | 4,2 | 3 | 3,5 | |
| (1.7) | 55-59 ans | 4,1 | 4,3 | 3,9 | 6,4 | 6,5 | 3,5 | 2,9 | |
| | 60-64 ans | 4,2 | 3,9 | 4,4 | 6,2 | 6,1 | 2,9 | 3,8 | |
| | 65-69 ans | 5 | 5,2 | 4,8 | 6,3 | 7,8 | 4,8 | 3,9 | |
| | 70-74 ans | 5,6 | 5,3 | 5,8 | 9 | 7,6 | 4,1 | 5,3 | |
| | 50-74 ans | 4,4 | 4,4 | 4,5 | 5,6 | 5,7 | 3,7 | 3,8 | |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysab | e | | | | | | | | |
| sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 0,6 | 0,9 | |
| our in portone orangos, (70) | 55-59 ans | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 2,5 | 3 | 0,6 | 0,8 | |
| | 60-64 ans | 1 | 1,1 | 1 | 2,7 | 1,8 | 0,4 | 0,7 | |
| | 65-69 ans | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 2,3 | 3,1 | 1,2 | 0,6 | |
| | 70-74 ans | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 3,1 | 2,2 | 0,9 | 1 | |
| | 50-74 ans | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 0,7 | 0,8 | |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite | | , | ,- | , | , | , | -, | -,- | |
| un test NA | 50-54 ans | 67,8 | 68.5 | 67.3 | 64,8 | 63,8 | 80 | 75,4 | |
| un test iva | 55-59 ans | 67,9 | 72,8 | 63,8 | 61,4 | 54,7 | 81,8 | 71,7 | |
| | 60-64 ans | 75,5 | 72 | 77,9 | 57,1 | 70,8 | 85,7 | 82,2 | |
| | 65-69 ans | 73,7 | 72 | 75,2 | 63,2 | 59,7 | 75,8 | 84,2 | |
| | 70-74 ans | 75,7 | 73 | 77,7 | 65,5 | 70,4 | 78 | 80,6 | |
| | 50-74 ans | 72,1 | 71,6 | 72,6 | 62,5 | 63,5 | 79,8 | 79,7 | |
| DOA Town do not not to the total stiff name: les not not feit un test | 00 1 1 0110 | , . | ,0 | 1.2,0 | 02,0 | 00,0 | . 0,0 | . 0,. | |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test | 50.54 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 4.0 | 4 | 4.4 | |
| analysable (%) | 50-54 ans | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,6 | 1 | 1,1 | |
| | 55-59 ans | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 | 2 | 2,3 | 2 | |
| | 60-64 ans | 2 | 2,5 | 1,7 | 2,7 | 1,9 | 2,4 | 1,6 | |
| | 65-69 ans | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2,4 | 1,5 | 2,3 | 2 | |
| | 70-74 ans | 2,4 | 2,8 | 2 | 4,2 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | |
| | 50-74 ans ** | 2 | 2,2 2,2 | 1,8 | 2,3 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | |
| | 50-74 ans | 2 | ۷,۷ | 1,8 | • | • | • | - | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la | | | | | | | | | |
| coloscopie | 50-54 ans | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| | 55-59 ans | 98,9 | 97,5 | 100 | 95,5 | 100 | 98,3 | 100 | |
| | 60-64 ans | 99 | 99 | 98,9 | 100 | 96,3 | 98,6 | 100 | |
| | 65-69 ans | 98,2 | 98,8 | 97,5 | 100 | 92,9 | 98,4 | 98,5 | |
| | 70-74 ans | 98,5 | 97,3 | 100 | 96 | 100 | 97,9 | 100 | |
| | 50-74 ans | 98,9 | 98,5 | 99,3 | 98,7 | 98,6 | 98,4 | 99,6 | |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi | | | | | | | | | |
| les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 74,8 | 73,9 | 75,6 | 75 | 75,4 | 69,2 | 76,2 | |
| | 55-59 ans | 76,3 | 74,7 | 77,7 | 66,7 | 76,9 | 77,6 | 77,9 | |
| | 60-64 ans | 83,6 | 86,1 | 80,7 | 78,1 | 73,1 | 89,9 | 83,9 | |
| | 65-69 ans | 80,7 | 78,3 | 83,3 | 57,1 | 69,2 | 85,5 | 86,2 | |

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | | Total | | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|--|-----------|----------------|-------------|-------------|-------------------|---------------|------------------------|----------------|
| Age | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 83,7 | 85,9 | 81,3 | 87,5 | 64,7 | 85,1 | 87,2 |
| | 50-74 ans | 79,9 | 80,1 | 79,6 | 74 | 73,4 | 83,9 | 82,9 |
| POZ Pourcentage de percennes quest ou une colongenie complète | 50-54 ans | 40,9 | 52,9 | 30,5 | 57,1 | 25,6 | 33,3 | 43,8 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 55-59 ans | 40,9 | | | 50 | 35 | 48,9 | 34 |
| | | | 49,2 | 34,2 | | | | |
| | 60-64 ans | 49,4 | 46 | 53,5 | 36 | 57,9 | 50 | 51,9 |
| | 65-69 ans | 57,7 | 55,4 | 60 | 50 | 55,6 | 56,6 | 60,7 |
| | 70-74 ans | 54 | 63,9 | 42,3 | 66,7 | 36,4 | 62,5 | 43,9 |
| | 50-74 ans | 48,7 | 52,9 | 44,4 | 52,6 | 37,3 | 53,1 | 47,7 |
| C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 60-64 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| | 65-69 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 70-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 50-74 ans | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours) | 50-54 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 55-59 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 60-64 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 65-69 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 70-74 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| | 50-74 ans | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) | 0 (0-1) |
| C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 103 | 109 | 98 | 104 | 106 | 129 | 77 |
| | 55-59 ans | 92 | 103 | 84 | 132 | 95 | 94 | 80 |
| | 60-64 ans | 88 | 91 | 86 | 86 | 76 | 92 | 89 |
| | 65-69 ans | 75 | 71 | 78 | 52 | 89 | 76 | 77 |
| | 70-74 ans | 100 | 110 | 88 | 151 | 93 | 90 | 87 |
| | 50-74 ans | 91 | 95 | 86 | 106 | 95 | 90 | 82 |
| C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours) | 50-54 ans | 68 (48-105.5) | 65 (42-105) | 68 (52-106) | 58.5 (37-84.5) | 73 (57-106) | 98 (65-149) | 65.5 (48-88.5) |
| | 55-59 ans | 65.5 (45-99) | 59 (44-98) | 69 (47-99) | 77.5 (46-98) | 65 (44-102.5) | 57 (40-97) | 75 (47-99) |
| | 60-64 ans | 66 (50-93) | 68 (51-105) | 64 (49-85) | 78 (49-110) | 60 (31-85) | 66 (53-93) | 64.5 (50-85.5) |
| | 65-69 ans | 63 (41-96) | 66 (36-93) | 63 (49-98) | 36 (29-79) | 75 (49-125) | 72 (41-96) | 62.5 (49-97.5) |
| | 70-74 ans | 70 (45-100) | 67 (44-88) | 72 (49-102) | 78 (47-191) | 77 (57-130) | 62 (43.5-80) | 69.5 (47-96.5) |
| | 50-74 ans | 66 (47.5-99.5) | 65 (44-99) | 66 (49-100) | 65 (39-105) | 69 (50-106) | 65.5 (47.5-96.5) | 65 (49-95) |
| C05- Pourcentage de perdus de vue | 50-54 ans | 23,8 | 24,6 | 23,1 | 23,2 | 22,8 | 30,8 | 23,8 |
| | 55-59 ans | 19,4 | 21 | 18,1 | 31,8 | 23,1 | 16,9 | 16,2 |
| | 60-64 ans | 13,1 | 11,8 | 14,6 | 15,6 | 22,2 | 10 | 11,3 |
| | 65-69 ans | 15,9 | 20,2 | 11,3 | 38,1 | 21,4 | 14,3 | 9,1 |
| | 70-74 ans | 13,1 | 12,3 | 14,1 | 8 | 23,5 | 14,6 | 10,6 |
| | 50-74 ans | 17 | 17,6 | 16,3 | 22,4 | 22,7 | 14,6 | 12,9 |
| D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu | 50-54 ans | 96,4 | 96,1 | 96,6 | 95,2 | 97,7 | 100 | 93,8 |
| Q 1 | 55-59 ans | 97 | 98,3 | 95,9 | 92,9 | 95 | 100 | 96,2 |

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | | | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|------------|--------------|--------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 99,4 | 100 | 98,6 | 100 | 94,7 | 100 | 100 |
| | 65-69 ans | 96,2 | 96,9 | 95,4 | 91,7 | 100 | 98,1 | 94,6 |
| | 70-74 ans | 96,5 | 96,7 | 96,2 | 95,2 | 100 | 97,5 | 95,1 |
| | 50-74 ans | 97,2 | 97,8 | 96,6 | 95,6 | 97,1 | 99 | 96,3 |
| D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) | | | | | | | | |
| dont le résultat est normal | 50-54 ans | 56,4 | 33,3 | 76,3 | 33,3 | 79,1 | 33,3 | 68,8 |
| | 55-59 ans | 56.4 | 51.7 | 60,3 | 50 | 50 | 52,2 | 64,2 |
| | 60-64 ans | 51,3 | 44,8 | 59,2 | 44 | 47,4 | 45,2 | 63,5 |
| | 65-69 ans | 41.5 | 33,8 | 49,2 | 8.3 | 55.6 | 39.6 | 48,2 |
| | 70-74 ans | 33,3 | 27,9 | 39,6 | 28,6 | 50 | 27,5 | 36,6 |
| | 50-74 ans | 48,1 | 38.9 | 57,3 | 34,2 | 62,1 | 41,4 | 55 |
| D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) | | -, | | ,, | , | , | , | |
| ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm | 50-54 ans | 3.6 | 5,9 | 1,7 | 4,8 | 0 | 11,1 | 6,3 |
| | 55-59 ans | 7,5 | 10 | 5,5 | 7,1 | 5 | 10,9 | 5,7 |
| | 60-64 ans | 1,9 | 1,1 | 2,8 | 0 | 0 | 1,6 | 3,8 |
| | 65-69 ans | 4,6 | 1,5 | 7,7 | 0 | 11,1 | 1,9 | 7,1 |
| | 70-74 ans | 5,3 | 4,9 | 5,7 | 0 | 8,3 | 7,5 | 4,9 |
| | 50-74 ans | 4,5 | 4,3 | 4,7 | 2,6 | 2,9 | 5,2 | 5,5 |
| 204 - Barranatana da anno arratar arratar arrana di anno di anto del arratar ar | 30-74 alis | 4,5 | 7,3 | 7,1 | 2,0 | 2,3 | J,Z | 3,3 |
| 2004- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) | 50 54 | | | | | | • | • |
| ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm | 50-54 ans | 0,9 | 2 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,8 | 0 | 1,4 | 0 | 0 | 0 | 1,9 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,9 | 0 | 0 | 0,5 |
| D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) | | | | | | | | |
| ayant détecté au moins un adénome non avancé | 50-54 ans | 7,3 | 9,8 | 5,1 | 9,5 | 2,3 | 11,1 | 12,5 |
| | 55-59 ans | 6,8 | 10 | 4,1 | 7,1 | 0 | 10,9 | 5,7 |
| | 60-64 ans | 11,4 | 10,3 | 12,7 | 12 | 10,5 | 9,7 | 13,5 |
| | 65-69 ans | 14,6 | 15,4 | 13,8 | 16,7 | 33,3 | 15,1 | 10,7 |
| | 70-74 ans | 18,4 | 21,3 | 15,1 | 9,5 | 0 | 27,5 | 19,5 |
| | 50-74 ans | 11,6 | 13,3 | 10 | 10,5 | 5,8 | 14,8 | 11,9 |
| D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) | | | | | · | | | |
| ayant détecté au moins un adénome avancé | 50-54 ans | 10 | 13,7 | 6,8 | 16,7 | 7 | 0 | 6,3 |
| gant detecte da monto un adenomo avante | 55-59 ans | 7,5 | 8,3 | 6,8 | 14,3 | 10 | 6,5 | 5,7 |
| | 60-64 ans | 15,8 | 21,8 | 8,5 | 24 | 15,8 | 21 | 5,8 |
| | 65-69 ans | 10.8 | 16,9 | 4,6 | 8,3 | 0 | 18.9 | 5,4 |
| | 70-74 ans | 19,3 | 26,2 | 11,3 | 28,6 | 8,3 | 25 | 12,2 |
| | 50-74 ans | 19,3 12,7 | 17,9 | 7,5 | 19,3 | 8,7 | 17,1 | 6,9 |
| 207 Demonstrate de accessor accessor de acc | JU-14 all5 | 12,1 | 11,3 | 1,3 | 13,3 | 0,1 | 17,1 | 0,3 |
| D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) | 50.54 | | 7.0 | | | 1.7 | | |
| ayant détecté un cancer | 50-54 ans | 5,5 | 7,8 | 3,4 | 7,1 | 4,7 | 11,1 | 0 |

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | | | Total | | | tage initial | Dépistages subséquents | |
|---|--------------|------------|--------|--------|--------|--------------|------------------------|--------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 55-59 ans | 4,5 | 1,7 | 6,8 | 0 | 20 | 2,2 | 1,9 |
| | 60-64 ans | 5,1 | 5,7 | 4,2 | 4 | 5,3 | 6,5 | 3,8 |
| | 65-69 ans | 10,8 | 16,9 | 4,6 | 41,7 | 0 | 11,3 | 5,4 |
| | 70-74 ans | 8,8 | 9,8 | 7,5 | 19 | 0 | 5 | 9,8 |
| | 50-74 ans | 6,8 | 8,3 | 5,3 | 11,4 | 6,8 | 6,7 | 4,6 |
| D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) | | | | | | | | |
| ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique) | 50-54 ans | 0,9 | 2 | 0 | 2,4 | 0 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60-64 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70-74 ans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50-74 ans | 0,2 | 0,3 | 0 | 0,9 | 0 | 0 | 0 |
| D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non | | | | | | | | |
| disponibles) | 50-54 ans | 7,3 | 13,7 | 1,7 | 11,9 | 2,3 | 22,2 | 0 |
| | 55-59 ans | 6,8 | 8,3 | 5,5 | 7,1 | 5 | 8,7 | 5,7 |
| | 60-64 ans | 8,2 | 11,5 | 4,2 | 12 | 0 | 11,3 | 5,8 |
| | 65-69 ans | 11,5 | 12,3 | 10,8 | 16,7 | 0 | 11,3 | 12,5 |
| | 70-74 ans | 7 | 3,3 | 11,3 | 4,8 | 8,3 | 2,5 | 12,2 |
| | 50-74 ans | 8,2 | 9,9 | 6,5 | 10,5 | 2,9 | 9,5 | 8,3 |
| D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) | | | | | | | | |
| dont le résultat est inconnu | 50-54 ans | 2,7 | 3,9 | 1,7 | 4,8 | 0 | 0 | 6,3 |
| | 55-59 ans | 4,5 | 5 | 4,1 | 7,1 | 5 | 4,3 | 3,8 |
| | 60-64 ans | 1,3 | 0 | 2,8 | 0 | 10,5 | 0 | 0 |
| | 65-69 ans | 3,8 | 3,1 | 4,6 | 8,3 | 0 | 1,9 | 5,4 |
| | 70-74 ans | 3,5 | 3,3 | 3,8 | 4,8 | 8,3 | 2,5 | 2,4 |
| | 50-74 ans | 3,1 | 2,8 | 3,4 | 4,4 | 3,9 | 1,9 | 3,2 |
| D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 2 | 2,8 | 1,3 | 3,6 | 1,1 | 0,7 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 2,5 | 3,3 | 1,9 | 2,8 | 2,4 | 3,6 | 1,7 |
| | 60-64 ans | 4,8 | 7,4 | 2,9 | 8,3 | 3,5 | 7 | 2,6 |
| | 65-69 ans | 4,1 | 5,8 | 2,8 | 3,4 | 3,1 | 6,6 | 2,7 |
| | 70-74 ans | 7,5 | 11,3 | 4,4 | 13,5 | 1,4 | 10,6 | 5,2 |
| | 50-74 ans | 3,9 | 5,7 | 2,5 | 5,2 | 2 | 6 | 2,7 |
| | 50-74 ans ** | , | 5.5 | 2.5 | 0,2 | _ | | |
| D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villeux) pour 1000 | | | | ,- | | | • | |
| personnes dépistées | 50-54 ans | 1,1 | 1,6 | 0,7 | 2,3 | 0,9 | 0 | 0,5 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 2,7 | 4,7 | 1,1 | 5 | 2,1 | 4,5 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 3 | 0.7 | 1,1 | 0 | 3,7 | 0.9 |

| Indicateurs sur la période 2012-2013 | | | Total | | Dépistage initial | | Dépistages subséquents | |
|---|--------------|------------|--------|--------|-------------------|--------|------------------------|--------|
| | Age | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 70-74 ans | 3,8 | 6,2 | 1,9 | 10,1 | 1,4 | 5,1 | 2 |
| | 50-74 ans | 2 | 3,2 | 1 | 3,2 | 1,1 | 3,2 | 1 |
| | 50-74 ans ** | 2 | 3 | 1,1 | - | - | | - |
| D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou | | | | | | | | |
| plus) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 1,7 | 0,9 | 0 | 0 |
| | 55-59 ans | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 1,5 | 3,2 | 0,2 | 4,1 | 0,7 | 2,8 | 0 |
| | 65-69 ans | 1,5 | 2,8 | 0,5 | 1,1 | 0 | 3,3 | 0,6 |
| | 70-74 ans | 1,9 | 3,5 | 0,6 | 8,4 | 0 | 2 | 0,8 |
| | 50-74 ans | 1,3 | 2,3 | 0,6 | 2,7 | 0,8 | 2,1 | 0,5 |
| | 50-74 ans ** | 1,4 | 2,2 | 0,6 | | | | |
| D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,8 | 1,1 | 0,6 | 1,7 | 0,9 | 0 | 0 |
| <u>'</u> | 55-59 ans | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,9 |
| | 60-64 ans | 2,4 | 4,2 | 1 | 4,1 | 1,4 | 4,2 | 0,8 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 3 | 0.7 | 1,1 | 0 | 3,7 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 3,1 | 5,1 | 1,6 | 10,1 | 0 | 3,5 | 2 |
| | 50-74 ans | 1,8 | 2,8 | 0,9 | 2,8 | 0,9 | 2,8 | 0,9 |
| | 50-74 ans ** | 1,8 | 2,7 | 0,9 | | | | |
| 113- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées | 50-54 ans | 0,6 | 0,9 | 0,4 | 1 | 0,6 | 0.7 | 0 |
| | 55-59 ans | 0,7 | 0,3 | 1,1 | 0 | 3,1 | 0,4 | 0,3 |
| | 60-64 ans | 0,9 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 0,7 | 1,4 | 0,5 |
| | 65-69 ans | 1,8 | 3 | 0,7 | 5,6 | 0 | 2,2 | 0,9 |
| | 70-74 ans | 1,7 | 2,3 | 1,3 | 6,8 | 0 | 1 | 1,6 |
| | 50-74 ans | 1,1 | 1,5 | 0,7 | 1,9 | 0,9 | 1,2 | 0,7 |
| | 50-74 ans ** | 1.8 | 1,3 | 0,8 | | | | |