

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13633	5849	7784	4265	5437	1584	2347
	55-59 ans	8696	3845	4851	1550	1763	2295	3088
	60-64 ans	7171	3203	3968	1085	1253	2118	2715
	65-69 ans	5401	2484	2917	703	764	1781	2153
	70-74 ans	3873	1686	2187	448	563	1238	1624
	50-74 ans	38774	17067	21707	8051	9780	9016	11927
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1301	610	691	469	540	141	151
	55-59 ans	878	412	466	189	181	223	285
	60-64 ans	631	325	306	151	130	174	176
	65-69 ans	522	230	292	92	108	138	184
	70-74 ans	508	213	295	80	84	133	211
	50-74 ans	3840	1790	2050	981	1043	809	1007
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	818	368	450	266	334	102	116
	55-59 ans	610	280	330	115	109	165	221
	60-64 ans	413	200	213	80	79	120	134
	65-69 ans	341	146	195	48	58	98	137
	70-74 ans	306	123	183	32	42	91	141
	50-74 ans	2488	1117	1371	541	622	576	749
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	483	242	241	203	206	39	35
	55-59 ans	268	132	136	74	72	58	64
	60-64 ans	218	125	93	71	51	54	42
	65-69 ans	181	84	97	44	50	40	47
	70-74 ans	202	90	112	48	42	42	70
	50-74 ans	1352	673	679	440	421	233	258
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	13150	5607	7543	4062	5231	1545	2312
	55-59 ans	8428	3713	4715	1476	1691	2237	3024
	60-64 ans	6953	3078	3875	1014	1202	2064	2673
	65-69 ans	5220	2400	2820	659	714	1741	2106
	70-74 ans	3671	1596	2075	400	521	1196	1554

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	37422	16394	21028	7611	9359	8783	11669
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	300	157	143	126	110	31	33
	55-59 ans	233	104	129	42	48	62	81
	60-64 ans	176	90	86	32	24	58	62
	65-69 ans	141	72	69	17	19	55	50
	70-74 ans	93	51	42	18	13	33	29
	50-74 ans	943	474	469	235	214	239	255
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	300	157	143	126	110	31	33
	55-59 ans	233	104	129	42	48	62	81
	60-64 ans	176	90	86	32	24	58	62
	65-69 ans	141	72	69	17	19	55	50
	70-74 ans	92	50	42	17	13	33	29
	50-74 ans	942	473	469	234	214	239	255
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	270	141	129	111	102	30	27
	55-59 ans	215	96	119	40	47	56	72
	60-64 ans	161	80	81	27	20	53	61
	65-69 ans	133	66	67	15	19	51	48
	70-74 ans	83	43	40	15	12	28	28
	50-74 ans	862	426	436	208	200	218	236
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	267	139	128	109	101	30	27
	55-59 ans	211	95	116	40	47	55	69
	60-64 ans	159	79	80	26	20	53	60
	65-69 ans	132	66	66	15	19	51	47
	70-74 ans	82	43	39	15	11	28	28
	50-74 ans	851	422	429	205	198	217	231
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	269	140	129	110	102	30	27
	55-59 ans	214	96	118	40	47	56	71
	60-64 ans	161	80	81	27	20	53	61
	65-69 ans	132	66	66	15	19	51	47
	70-74 ans	83	43	40	15	12	28	28
	50-74 ans	859	425	434	207	200	218	234
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	1	2	1	0	0	2
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	268	139	129	109	102	30	27
		55-59 ans	214	96	118	40	47	56	71
		60-64 ans	159	79	80	26	20	53	60
		65-69 ans	132	66	66	15	19	51	47
		70-74 ans	83	43	40	15	12	28	28
		50-74 ans	856	423	433	205	200	218	233
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	270	141	129	111	102	30	27
		55-59 ans	216	97	119	40	47	57	72
		60-64 ans	162	81	81	27	20	54	61
		65-69 ans	135	67	68	15	19	52	49
		70-74 ans	84	44	40	16	12	28	28
		50-74 ans	867	430	437	209	200	221	237
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	138	68	70	55	56	13	14
		55-59 ans	90	35	55	14	18	21	37
		60-64 ans	58	27	31	7	7	20	24
		65-69 ans	59	26	33	4	7	22	26
		70-74 ans	30	15	15	6	5	9	10
		50-74 ans	375	171	204	86	93	85	111
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	16	8	8	6	7	2	1
		55-59 ans	15	5	10	1	2	4	8
		60-64 ans	7	4	3	1	1	3	2
		65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
		70-74 ans	4	1	3	1	0	0	3
		50-74 ans	44	20	24	10	10	10	14

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	62	35	27	25	19	10	8
	55-59 ans	54	27	27	12	13	15	14
	60-64 ans	33	11	22	0	7	11	15
	65-69 ans	38	18	20	5	7	13	13
	70-74 ans	23	12	11	4	3	8	8
	50-74 ans	210	103	107	46	49	57	58
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	31	21	10	17	10	4	0
	55-59 ans	31	19	12	8	6	11	6
	60-64 ans	32	24	8	10	1	14	7
	65-69 ans	22	12	10	5	4	7	6
	70-74 ans	20	12	8	3	3	9	5
	50-74 ans	136	88	48	43	24	45	24
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	10	6	4	3	3	3	1
	60-64 ans	17	6	11	5	4	1	7
	65-69 ans	7	6	1	0	1	6	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	46	23	23	12	14	11	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	7	2	5	2	3	0	2
	55-59 ans	6	1	5	0	1	1	4
	60-64 ans	5	3	2	0	0	3	2
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	21	7	14	2	4	5	10
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	8	3	5	0	1	3	4
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	2	0	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	93	56	37	42	29	14	8
	55-59 ans	85	46	39	20	19	26	20
	60-64 ans	65	35	30	10	8	25	22
	65-69 ans	60	30	30	10	11	20	19
	70-74 ans	43	24	19	7	6	17	13
	50-74 ans	346	191	155	89	73	102	82
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	31	21	10	17	10	4	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	31	19	12	8	6	11	6
	60-64 ans	32	24	8	10	1	14	7
	65-69 ans	22	12	10	5	4	7	6
	70-74 ans	20	12	8	3	3	9	5
	50-74 ans	136	88	48	43	24	45	24
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	20	13	7	9	7	4	0
	55-59 ans	21	14	7	5	3	9	4
	60-64 ans	25	20	5	9	0	11	5
	65-69 ans	18	10	8	4	3	6	5
	70-74 ans	15	9	6	3	3	6	3
	50-74 ans	99	66	33	30	16	36	17
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	38	27	11	19	11	8	0
	55-59 ans	37	22	15	10	6	12	9
	60-64 ans	32	24	8	9	0	15	8
	65-69 ans	26	14	12	5	5	9	7
	70-74 ans	21	13	8	4	3	9	5
	50-74 ans	154	100	54	47	25	53	29
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	8	3	5	3	5	0	0
	55-59 ans	10	6	4	3	3	3	1
	60-64 ans	17	6	11	5	4	1	7
	65-69 ans	7	6	1	0	1	6	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	46	23	23	12	14	11	9
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	7	2	5	2	5	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	3	3	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	16	6	10	5	4	1	6
	65-69 ans	6	5	1	0	1	5	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	41	19	22	9	14	10	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	3	1	2	1	1	0	1
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	5	2	3	1	2	1	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	3	3	1
	60-64 ans	13	5	8	4	3	1	5
	65-69 ans	5	4	1	0	1	4	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	36	17	19	8	12	9	7
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	5	1	4	1	4	0	0
	55-59 ans	6	3	3	1	2	2	1
	60-64 ans	9	3	6	2	3	1	3
	65-69 ans	5	4	1	0	1	4	0
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	29	13	16	5	11	8	5
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	2	2	2	0	0	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	3	1	1	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	2	1	1	1	1	0
	60-64 ans	4	3	1	2	1	1	0
	65-69 ans	2	1	1	0	1	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	1	1	0
	50-74 ans	12	7	5	3	5	4	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	0	0	1
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	3	3	0	0	0	3	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	8	4	4	1	2	3	2
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	2	4	1	2	1	2
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	0	3	0	2	0	1
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	6	2	4	2	4	0	0
	55-59 ans	8	4	4	1	3	3	1
	60-64 ans	15	6	9	5	3	1	6
	65-69 ans	6	5	1	0	1	5	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
	50-74 ans	39	19	20	9	12	10	8
A40- Perdus de vue	50-54 ans	27	14	13	13	8	1	5
	55-59 ans	13	4	9	1	1	3	8
	60-64 ans	9	6	3	2	3	4	0
	65-69 ans	4	3	1	2	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
	50-74 ans	57	29	28	18	13	11	15

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	9,5	10,4	8,9	11	9,9	8,9	6,4
	55-59 ans	10,1	10,7	9,6	12,2	10,3	9,7	9,2
	60-64 ans	8,8	10,1	7,7	13,9	10,4	8,2	6,5
	65-69 ans	9,7	9,3	10	13,1	14,1	7,7	8,5
	70-74 ans	13,1	12,6	13,5	17,9	14,9	10,7	13
	50-74 ans	9,9	10,5	9,4	12,2	10,7	9	8,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,5	4,1	3,1	4,8	3,8	2,5	1,5
	55-59 ans	3,1	3,4	2,8	4,8	4,1	2,5	2,1
	60-64 ans	3	3,9	2,3	6,5	4,1	2,5	1,5
	65-69 ans	3,4	3,4	3,3	6,3	6,5	2,2	2,2
	70-74 ans	5,2	5,3	5,1	10,7	7,5	3,4	4,3
	50-74 ans	3,5	3,9	3,1	5,5	4,3	2,6	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	62,9	60,3	65,1	56,7	61,9	72,3	76,8
	55-59 ans	69,5	68	70,8	60,8	60,2	74	77,5
	60-64 ans	65,5	61,5	69,6	53	60,8	69	76,1
	65-69 ans	65,3	63,5	66,8	52,2	53,7	71	74,5
	70-74 ans	60,2	57,7	62	40	50	68,4	66,8
	50-74 ans	64,8	62,4	66,9	55,1	59,6	71,2	74,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,3	2,8	1,9	3,1	2,1	2	1,4
	55-59 ans	2,8	2,8	2,7	2,8	2,8	2,8	2,7
	60-64 ans	2,5	2,9	2,2	3,2	2	2,8	2,3
	65-69 ans	2,7	3	2,4	2,6	2,7	3,2	2,4
	70-74 ans	2,5	3,2	2	4,5	2,5	2,8	1,9
	50-74 ans	2,5	2,9	2,2	3,1	2,3	2,7	2,2
50-74 ans**	2,6	2,9	2,3	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100	100	100	100	100	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	98,9	98	100	94,4	100	100	100
	50-74 ans	99,9	99,8	100	99,6	100	100	100
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	90	89,8	90,2	88,1	92,7	96,8	81,8
	55-59 ans	92,3	92,3	92,2	95,2	97,9	90,3	88,9
	60-64 ans	91,5	88,9	94,2	84,4	83,3	91,4	98,4
	65-69 ans	94,3	91,7	97,1	88,2	100	92,7	96

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	90,2	86	95,2	88,2	92,3	84,8	96,6
	50-74 ans	91,5	90,1	93	88,9	93,5	91,2	92,5
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,9	98,6	99,2	98,2	99	100	100
	55-59 ans	98,1	99	97,5	100	100	98,2	95,8
	60-64 ans	98,8	98,8	98,8	96,3	100	100	98,4
	65-69 ans	99,2	100	98,5	100	100	100	97,9
	70-74 ans	98,8	100	97,5	100	91,7	100	100
	50-74 ans	98,7	99,1	98,4	98,6	99	99,5	97,9
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	81	85	76	82	76	93	77
	55-59 ans	77	75	78	75	64	76	87
	60-64 ans	79	87	71	78	69	91	72
	65-69 ans	71	82	60	82	63	83	59
	70-74 ans	71	64	78	62	101	65	68
	50-74 ans	77	80	73	79	73	82	74
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	54 (35-82)	50 (35-99)	56 (35-79)	50 (33-109)	55 (34-79)	45 (35-74)	60 (36-88)
	55-59 ans	47 (33-90)	45.5 (34-78.5)	53 (32-101)	47 (35.5-66.5)	49 (30-78)	44 (33.5-86)	54.5 (32.5-112.5)
	60-64 ans	53 (35-85)	60 (36-92)	45 (33-69)	68 (35-111)	40.5 (25.5-63)	58 (37-86)	48 (34-69)
	65-69 ans	51 (34-86)	52 (34-113)	48 (33-70)	58 (34-111)	40 (35-64)	52 (36-124)	49 (33-72)
	70-74 ans	47 (31-77)	47 (29-70)	53.5 (33-83.5)	47 (38-76)	70.5 (60.5-124.5)	47 (26-67)	43.5 (29-79.5)
	50-74 ans	50 (34-85)	50 (34-88)	51 (33-79)	50.5 (35-97)	52 (34-78)	50 (34-86)	49.5 (33-86)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	9	8,9	9,1	10,3	7,3	3,2	15,2
	55-59 ans	5,6	3,8	7	2,4	2,1	4,8	9,9
	60-64 ans	5,1	6,7	3,5	6,3	12,5	6,9	0
	65-69 ans	2,8	4,2	1,4	11,8	0	1,8	2
	70-74 ans	4,3	3,9	4,8	0	7,7	6,1	3,4
	50-74 ans	6	6,1	6	7,7	6,1	4,6	5,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	98,6	100	98,2	100	100	100
	55-59 ans	99,5	100	99,2	100	100	100	98,6
	60-64 ans	98,8	98,8	98,8	96,3	100	100	98,4
	65-69 ans	99,2	100	98,5	100	100	100	97,9
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100
	50-74 ans	99,3	99,3	99,3	99,3	98,6	100	100
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	51,1	48,2	54,3	49,5	54,9	43,3	51,9
	55-59 ans	41,7	36,1	46,2	35	38,3	36,8	51,4
	60-64 ans	35,8	33,3	38,3	25,9	35	37	39,3
	65-69 ans	43,7	38,8	48,5	26,7	36,8	42,3	53,1
	70-74 ans	35,7	34,1	37,5	37,5	41,7	32,1	35,7
	50-74 ans	43,3	39,8	46,7	41,1	46,5	38,5	46,8
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	5,9	5,7	6,2	5,4	6,9	6,7	3,7
	55-59 ans	6,9	5,2	8,4	2,5	4,3	7	11,1
	60-64 ans	4,3	4,9	3,7	3,7	5	5,6	3,3
	65-69 ans	1,5	3	0	6,7	0	1,9	0
	70-74 ans	4,8	2,3	7,5	6,3	0	0	10,7
	50-74 ans	5,1	4,7	5,5	4,8	5	4,5	5,9
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23	24,8	20,9	22,5	18,6	33,3	29,6
	55-59 ans	25	27,8	22,7	30	27,7	26,3	19,4
	60-64 ans	20,4	13,6	27,2	0	35	20,4	24,6
	65-69 ans	28,1	26,9	29,4	33,3	36,8	25	26,5
	70-74 ans	27,4	27,3	27,5	25	25	28,6	28,6
	50-74 ans	24,2	24	24,5	22	24,5	25,8	24,5
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	11,5	14,9	7,8	15,3	9,8	13,3	0
	55-59 ans	14,4	19,6	10,1	20	12,8	19,3	8,3
	60-64 ans	19,8	29,6	9,9	37	5	25,9	11,5
	65-69 ans	16,3	17,9	14,7	33,3	21,1	13,5	12,2
	70-74 ans	23,8	27,3	20	18,8	25	32,1	17,9
	50-74 ans	15,7	20,5	11	20,6	12	20,4	10,1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3	2,1	3,9	2,7	4,9	0	0
	55-59 ans	4,6	6,2	3,4	7,5	6,4	5,3	1,4
	60-64 ans	10,5	7,4	13,6	18,5	20	1,9	11,5
	65-69 ans	5,2	9	1,5	0	5,3	11,5	0
	70-74 ans	4,8	4,5	5	6,3	8,3	3,6	3,6
	50-74 ans	5,3	5,3	5,3	5,7	7	5	3,8
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,6	1,4	3,9	1,8	2,9	0	7,4
	55-59 ans	2,8	1	4,2	0	2,1	1,8	5,6
	60-64 ans	3,1	3,7	2,5	0	0	5,6	3,3
	65-69 ans	1,5	1,5	1,5	0	0	1,9	2
	70-74 ans	1,2	0	2,5	0	0	0	3,6
	50-74 ans	2,4	1,6	3,2	1	2	2,3	4,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,7	0,7	0,8	0	1	3,3	0
	55-59 ans	0,9	1	0,8	0	0	1,8	1,4
	60-64 ans	1,2	0	2,5	0	0	0	3,3
	65-69 ans	0,7	0	1,5	0	0	0	2
	70-74 ans	1,2	2,3	0	0	0	3,6	0
	50-74 ans	0,9	0,7	1,1	0	0,5	1,4	1,7
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,4	0,7	0	0,9	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1,2	1,2	1,2	3,7	0	0	1,6
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,3	0,5	0,2	1	0	0	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	7,1	10	4,9	10,3	5,5	9,1	3,5
	55-59 ans	10,1	12,4	8,3	13,6	11,2	11,6	6,6
	60-64 ans	9,3	11,4	7,7	9,9	6,7	12,1	8,2
	65-69 ans	11,5	12,5	10,6	15,2	15,4	11,5	9
	70-74 ans	11,7	15	9,2	17,5	11,5	14,2	8,4
	50-74 ans	9,2	11,7	7,4	11,7	7,8	11,6	7
50-74 ans **	9,8	11,9	7,8	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,4	3,7	1,3	4,2	1,9	2,6	0
	55-59 ans	3,7	5,1	2,5	5,4	3,5	4,9	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 974 - Réunion

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	4,6	7,8	2,1	9,9	0,8	6,8	2,6
	65-69 ans	4,2	5	3,5	7,6	5,6	4	2,8
	70-74 ans	5,4	7,5	3,9	7,5	5,8	7,5	3,2
	50-74 ans	3,6	5,4	2,3	5,6	2,6	5,1	2,1
	50-74 ans **	4	5,7	2,5
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,3	0,9	2,2	1,3	2,6	0
	55-59 ans	2,5	3,8	1,5	3,4	1,8	4	1,3
	60-64 ans	3,6	6,5	1,3	8,9	0	5,3	1,9
	65-69 ans	3,4	4,2	2,8	6,1	4,2	3,4	2,4
	70-74 ans	4,1	5,6	2,9	7,5	5,8	5	1,9
	50-74 ans	2,6	4	1,6	3,9	1,7	4,1	1,5
	50-74 ans **	3	4,3	1,7
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,9	4,8	1,5	4,7	2,1	5,2	0
	55-59 ans	4,4	5,9	3,2	6,8	3,5	5,4	3
	60-64 ans	4,6	7,8	2,1	8,9	0	7,3	3
	65-69 ans	5	5,8	4,3	7,6	7	5,2	3,3
	70-74 ans	5,7	8,1	3,9	10	5,8	7,5	3,2
	50-74 ans	4,1	6,1	2,6	6,2	2,7	6	2,5
	50-74 ans **	4,5	6,3	2,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	0,5	0,7	0,7	1	0	0
	55-59 ans	1,2	1,6	0,8	2	1,8	1,3	0,3
	60-64 ans	2,4	1,9	2,8	4,9	3,3	0,5	2,6
	65-69 ans	1,3	2,5	0,4	0	1,4	3,4	0
	70-74 ans	1,1	1,3	1	2,5	1,9	0,8	0,6
	50-74 ans	1,2	1,4	1,1	1,6	1,5	1,3	0,8
	50-74 ans **	4,5	1,5	1,2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009