

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	10949	4963	5986	2875	3226	2088	2760
	55-59 ans	10361	4737	5624	1093	950	3644	4674
	60-64 ans	11511	5138	6373	1096	1013	4042	5360
	65-69 ans	9124	4029	5095	634	687	3395	4408
	70-74 ans	6700	2966	3734	400	457	2566	3277
	50-74 ans	48645	21833	26812	6098	6333	15735	20479
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	666	309	357	199	199	110	158
	55-59 ans	666	314	352	100	71	214	281
	60-64 ans	801	357	444	110	85	247	359
	65-69 ans	629	248	381	65	73	183	308
	70-74 ans	597	249	348	41	55	208	293
	50-74 ans	3359	1477	1882	515	483	962	1399
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	541	252	289	150	142	102	147
	55-59 ans	565	268	297	68	46	200	251
	60-64 ans	677	293	384	73	63	220	321
	65-69 ans	539	218	321	49	51	169	270
	70-74 ans	511	211	300	29	41	182	259
	50-74 ans	2833	1242	1591	369	343	873	1248
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	125	57	68	49	57	8	11
	55-59 ans	101	46	55	32	25	14	30
	60-64 ans	124	64	60	37	22	27	38
	65-69 ans	90	30	60	16	22	14	38
	70-74 ans	86	38	48	12	14	26	34
	50-74 ans	526	235	291	146	140	89	151
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	10824	4906	5918	2826	3169	2080	2749
	55-59 ans	10260	4691	5569	1061	925	3630	4644
	60-64 ans	11387	5074	6313	1059	991	4015	5322
	65-69 ans	9034	3999	5035	618	665	3381	4370
	70-74 ans	6614	2928	3686	388	443	2540	3243

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	48119	21598	26521	5952	6193	15646	20328
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	179	92	87	54	48	38	39
	55-59 ans	203	113	90	35	20	78	70
	60-64 ans	257	136	121	41	19	95	102
	65-69 ans	185	92	93	15	18	77	75
	70-74 ans	148	82	66	9	7	73	59
	50-74 ans	972	515	457	154	112	361	345
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	176	92	84	54	46	38	38
	55-59 ans	200	112	88	35	20	77	68
	60-64 ans	256	136	120	41	19	95	101
	65-69 ans	183	91	92	15	17	76	75
	70-74 ans	142	77	65	9	7	68	58
	50-74 ans	957	508	449	154	109	354	340
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	170	87	83	52	45	35	38
	55-59 ans	187	107	80	32	16	75	64
	60-64 ans	244	129	115	37	17	92	98
	65-69 ans	175	85	90	15	17	70	73
	70-74 ans	132	73	59	7	6	66	53
	50-74 ans	908	481	427	143	101	338	326
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	165	85	80	50	42	35	38
	55-59 ans	182	105	77	30	15	75	62
	60-64 ans	235	126	109	36	16	90	93
	65-69 ans	164	79	85	13	17	66	68
	70-74 ans	123	69	54	5	5	64	49
	50-74 ans	869	464	405	134	95	330	310
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	1	0	1	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	1	0	1	0
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	167	86	81	51	43	35	38
	55-59 ans	185	107	78	32	15	75	63
	60-64 ans	239	128	111	37	17	91	94
	65-69 ans	171	82	89	14	17	68	72
	70-74 ans	130	73	57	7	6	66	51
	50-74 ans	892	476	416	141	98	335	318
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	1	0	1
	60-64 ans	5	1	4	0	0	1	4
	65-69 ans	4	3	1	1	0	2	1
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	16	5	11	2	3	3	8
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	2	1	1	0	1	1	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013		Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
				Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		50-74 ans	4	2	2	0	1	2	1
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu		50-54 ans	169	87	82	52	44	35	38
		55-59 ans	187	107	80	32	16	75	64
		60-64 ans	244	129	115	37	17	92	98
		65-69 ans	175	85	90	15	17	70	73
		70-74 ans	129	71	58	6	6	65	52
		50-74 ans	904	479	425	142	100	337	325
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)		50-54 ans	172	88	84	52	46	36	38
		55-59 ans	187	107	80	32	16	75	64
		60-64 ans	244	129	115	37	17	92	98
		65-69 ans	175	85	90	15	17	70	73
		70-74 ans	134	74	60	7	6	67	54
		50-74 ans	912	483	429	143	102	340	327
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal		50-54 ans	92	40	52	23	30	17	22
		55-59 ans	88	42	46	11	9	31	37
		60-64 ans	114	50	64	11	10	39	54
		65-69 ans	86	26	60	5	10	21	50
		70-74 ans	59	26	33	2	3	24	30
		50-74 ans	439	184	255	52	62	132	193
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm		50-54 ans	19	11	8	7	2	4	6
		55-59 ans	21	13	8	6	2	7	6
		60-64 ans	27	15	12	2	2	13	10
		65-69 ans	10	6	4	1	2	5	2
		70-74 ans	13	6	7	1	1	5	6
		50-74 ans	90	51	39	17	9	34	30

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	23	17	6	10	2	7	4
	55-59 ans	33	20	13	6	0	14	13
	60-64 ans	35	23	12	7	0	16	12
	65-69 ans	23	16	7	2	2	14	5
	70-74 ans	13	8	5	0	0	8	5
	50-74 ans	127	84	43	25	4	59	39
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	30	16	14	11	8	5	6
	55-59 ans	34	24	10	6	4	18	6
	60-64 ans	44	26	18	11	3	15	15
	65-69 ans	38	24	14	3	2	21	12
	70-74 ans	33	26	7	3	1	23	6
	50-74 ans	179	116	63	34	18	82	45
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	21	13	8	4	2	9	6
	65-69 ans	16	11	5	3	1	8	4
	70-74 ans	12	6	6	0	1	6	5
	50-74 ans	62	37	25	11	8	26	17

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	3	3	0	0	0	3	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	8	0	3	0	5	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	4	2	2	1	1	1	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	53	33	20	21	10	12	10
	55-59 ans	67	44	23	12	4	32	19
	60-64 ans	79	49	30	18	3	31	27
	65-69 ans	62	41	21	5	4	36	17
	70-74 ans	46	34	12	3	1	31	11
	50-74 ans	307	201	106	59	22	142	84
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	30	16	14	11	8	5	6

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	34	24	10	6	4	18	6
	60-64 ans	44	26	18	11	3	15	15
	65-69 ans	38	24	14	3	2	21	12
	70-74 ans	33	26	7	3	1	23	6
	50-74 ans	179	116	63	34	18	82	45
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	25	15	10	10	6	5	4
	55-59 ans	32	22	10	6	4	16	6
	60-64 ans	38	22	16	10	3	12	13
	65-69 ans	30	19	11	1	1	18	10
	70-74 ans	25	20	5	2	1	18	4
	50-74 ans	150	98	52	29	15	69	37
A28.3- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade)	50-54 ans	27	15	12	10	7	5	5
	55-59 ans	35	25	10	6	4	19	6
	60-64 ans	44	27	17	13	3	14	14
	65-69 ans	32	21	11	1	1	20	10
	70-74 ans	31	25	6	2	1	23	5
	50-74 ans	169	113	56	32	16	81	40
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	4	1	3	1	3	0	0
	55-59 ans	9	6	3	3	1	3	2
	60-64 ans	21	13	8	4	2	9	6
	65-69 ans	16	11	5	3	1	8	4
	70-74 ans	12	6	6	0	1	6	5
	50-74 ans	62	37	25	11	8	26	17
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	8	5	3	2	1	3	2

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	19	12	7	4	1	8	6
	65-69 ans	15	10	5	3	1	7	4
	70-74 ans	11	5	6	0	1	5	5
	50-74 ans	56	33	23	10	6	23	17
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	50-74 ans	4	1	3	1	2	0	1
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	8	5	3	2	1	3	2
	60-64 ans	18	12	6	4	1	8	5
	65-69 ans	13	9	4	2	0	7	4
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	52	32	20	9	4	23	16
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	5	4	1	2	1	2	0
	60-64 ans	11	7	4	1	1	6	3
	65-69 ans	8	5	3	1	0	4	3
	70-74 ans	6	3	3	0	0	3	3
	50-74 ans	32	20	12	5	3	15	9
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	7	5	2	3	0	2	2
	65-69 ans	5	4	1	1	0	3	1
	70-74 ans	4	2	2	0	0	2	2
	50-74 ans	20	12	8	4	1	8	7

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	2	2	0	0	0	2	0
	65-69 ans	4	3	1	0	0	3	1
	70-74 ans	5	2	3	0	0	2	3
	50-74 ans	15	9	6	1	2	8	4
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	1	0	1	0
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	50-74 ans	10	6	4	2	0	4	4
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	5	3	2	1	1	2	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	6	4	2	2	1	2	1
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	8	5	3	2	1	3	2
	60-64 ans	18	12	6	4	1	8	5
	65-69 ans	12	8	4	2	0	6	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Effectifs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	10	5	5	0	0	5	5
	50-74 ans	51	31	20	9	4	22	16
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	4	1	2	1	2	0
	55-59 ans	11	4	7	3	4	1	3
	60-64 ans	7	5	2	3	1	2	1
	65-69 ans	7	5	2	0	0	5	2
	70-74 ans	7	3	4	1	1	2	3
	50-74 ans	37	21	16	9	7	12	9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,1	6,2	6	6,9	6,2	5,3	5,7
	55-59 ans	6,4	6,6	6,3	9,1	7,5	5,9	6
	60-64 ans	7	6,9	7	10	8,4	6,1	6,7
	65-69 ans	6,9	6,2	7,5	10,3	10,6	5,4	7
	70-74 ans	8,9	8,4	9,3	10,3	12	8,1	8,9
	50-74 ans	6,9	6,8	7	8,4	7,6	6,1	6,8
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1,1	1,1	1,7	1,8	0,4	0,4
	55-59 ans	1	1	1	2,9	2,6	0,4	0,6
	60-64 ans	1,1	1,2	0,9	3,4	2,2	0,7	0,7
	65-69 ans	1	0,7	1,2	2,5	3,2	0,4	0,9
	70-74 ans	1,3	1,3	1,3	3	3,1	1	1
	50-74 ans	1,1	1,1	1,1	2,4	2,2	0,6	0,7
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	81,2	81,6	81	75,4	71,4	92,7	93
	55-59 ans	84,8	85,4	84,4	68	64,8	93,5	89,3
	60-64 ans	84,5	82,1	86,5	66,4	74,1	89,1	89,4
	65-69 ans	85,7	87,9	84,3	75,4	69,9	92,3	87,7
	70-74 ans	85,6	84,7	86,2	70,7	74,5	87,5	88,4
	50-74 ans	84,3	84,1	84,5	71,7	71	90,7	89,2
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,7	1,9	1,5	1,9	1,5	1,8	1,4
	55-59 ans	2	2,4	1,6	3,3	2,2	2,1	1,5
	60-64 ans	2,3	2,7	1,9	3,9	1,9	2,4	1,9
	65-69 ans	2	2,3	1,8	2,4	2,7	2,3	1,7
	70-74 ans	2,2	2,8	1,8	2,3	1,6	2,9	1,8
	50-74 ans	2	2,4	1,7	2,6	1,8	2,3	1,7
50-74 ans **	2	2,4	1,7	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,3	100	96,6	100	95,8	100	97,4
	55-59 ans	98,5	99,1	97,8	100	100	98,7	97,1
	60-64 ans	99,6	100	99,2	100	100	100	99
	65-69 ans	98,9	98,9	98,9	100	94,4	98,7	100
	70-74 ans	95,9	93,9	98,5	100	100	93,2	98,3
	50-74 ans	98,5	98,6	98,2	100	97,3	98,1	98,6
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	96,6	94,6	98,8	96,3	97,8	92,1	100
	55-59 ans	93,5	95,5	90,9	91,4	80	97,4	94,1
	60-64 ans	95,3	94,9	95,8	90,2	89,5	96,8	97
	65-69 ans	95,6	93,4	97,8	100	100	92,1	97,3
	70-74 ans	93	94,8	90,8	77,8	85,7	97,1	91,4
	50-74 ans	94,9	94,7	95,1	92,9	92,7	95,5	95,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	97,1	97,7	96,4	96,2	93,3	100	100
	55-59 ans	97,3	98,1	96,3	93,8	93,8	100	96,9
	60-64 ans	96,3	97,7	94,8	97,3	94,1	97,8	94,9
	65-69 ans	93,7	92,9	94,4	86,7	100	94,3	93,2
	70-74 ans	93,2	94,5	91,5	71,4	83,3	97	92,5
	50-74 ans	95,7	96,5	94,8	93,7	94,1	97,6	95,1
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	55-59 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	60-64 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	65-69 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	70-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
	50-74 ans	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)	0 (0-0)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71	70	71	69	71	72	71
	55-59 ans	78	81	74	75	68	83	76
	60-64 ans	68	67	69	73	64	64	70
	65-69 ans	74	73	74	80	78	72	73
	70-74 ans	63	61	64	67	67	61	64
	50-74 ans	71	71	71	73	70	70	71
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	58 (46-85)	58 (45-80)	59 (46-90)	69.5 (46-83.5)	59 (43.5-88.5)	55 (45-71)	60 (51-91)
	55-59 ans	63 (50-81)	64 (51-85)	61 (47-78)	59.5 (50.5-84)	64 (42.5-79.5)	67 (51-86)	60 (48-77)
	60-64 ans	58 (43-75.5)	58 (43-76)	58 (43-75)	70 (45-85)	52 (36-62)	58 (42-70)	58.5 (44-79)
	65-69 ans	60 (47-81)	58 (46-78)	63.5 (50-85)	66 (42-87)	64 (56-82)	58 (47-77)	63 (49-85)
	70-74 ans	58 (44-71)	57 (45-64)	62.5 (43-75)	50.5 (46-70)	63.5 (38-87)	57 (44-64)	62.5 (43-74)
	50-74 ans	59 (45-78)	59 (46-78)	60 (45-80)	64.5 (46-85)	59 (43-81)	58 (45-72)	60 (46-80)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,8	4,3	1,1	3,7	2,1	5,3	0
	55-59 ans	5,4	3,5	7,8	8,6	20	1,3	4,3
	60-64 ans	2,7	3,7	1,7	7,3	5,3	2,1	1
	65-69 ans	3,8	5,4	2,2	0	0	6,5	2,7
	70-74 ans	4,7	3,7	6,1	11,1	14,3	2,7	5,1
	50-74 ans	3,8	4,1	3,5	5,8	6,3	3,3	2,6
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,4	100	98,8	100	97,8	100	100
	55-59 ans	100	100	100	100	100	100	100
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	100	100	100	100	100	100	100
	70-74 ans	97,7	97,3	98,3	85,7	100	98,5	98,1
	50-74 ans	99,6	99,6	99,5	99,3	99	99,7	99,7
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,5	45,5	61,9	44,2	65,2	47,2	57,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	47,1	39,3	57,5	34,4	56,3	41,3	57,8
	60-64 ans	46,7	38,8	55,7	29,7	58,8	42,4	55,1
	65-69 ans	49,1	30,6	66,7	33,3	58,8	30	68,5
	70-74 ans	44	35,1	55	28,6	50	35,8	55,6
	50-74 ans	48,1	38,1	59,4	36,4	60,8	38,8	59
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	11	12,5	9,5	13,5	4,3	11,1	15,8
	55-59 ans	11,2	12,1	10	18,8	12,5	9,3	9,4
	60-64 ans	11,1	11,6	10,4	5,4	11,8	14,1	10,2
	65-69 ans	5,7	7,1	4,4	6,7	11,8	7,1	2,7
	70-74 ans	9,7	8,1	11,7	14,3	16,7	7,5	11,1
	50-74 ans	9,9	10,6	9,1	11,9	8,8	10	9,2
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,4	19,3	7,1	19,2	4,3	19,4	10,5
	55-59 ans	17,6	18,7	16,3	18,8	0	18,7	20,3
	60-64 ans	14,3	17,8	10,4	18,9	0	17,4	12,2
	65-69 ans	13,1	18,8	7,8	13,3	11,8	20	6,8
	70-74 ans	9,7	10,8	8,3	0	0	11,9	9,3
	50-74 ans	13,9	17,4	10	17,5	3,9	17,4	11,9
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	17,4	18,2	16,7	21,2	17,4	13,9	15,8
	55-59 ans	18,2	22,4	12,5	18,8	25	24	9,4
	60-64 ans	18	20,2	15,7	29,7	17,6	16,3	15,3
	65-69 ans	21,7	28,2	15,6	20	11,8	30	16,4
	70-74 ans	24,6	35,1	11,7	42,9	16,7	34,3	11,1
	50-74 ans	19,6	24	14,7	23,8	17,6	24,1	13,8
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,3	1,1	3,6	1,9	6,5	0	0
	55-59 ans	4,8	5,6	3,8	9,4	6,3	4	3,1
	60-64 ans	8,6	10,1	7	10,8	11,8	9,8	6,1
	65-69 ans	9,1	12,9	5,6	20	5,9	11,4	5,5
	70-74 ans	9	8,1	10	0	16,7	9	9,3
	50-74 ans	6,8	7,7	5,8	7,7	7,8	7,6	5,2
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	1,7	3,4	0	0	0	8,3	0
	55-59 ans	0,5	0,9	0	0	0	1,3	0
	60-64 ans	0,8	1,6	0	5,4	0	0	0
	65-69 ans	1,1	2,4	0	6,7	0	1,4	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,9	1,7	0	2,1	0	1,5	0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,6	0	1,2	0	2,2	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2,2	2,7	1,7	14,3	0	1,5	1,9
	50-74 ans	0,4	0,4	0,5	0,7	1	0,3	0,3
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,9	6,7	3,4	7,4	3,2	5,8	3,6
	55-59 ans	6,5	9,4	4,1	11,3	4,3	8,8	4,1
	60-64 ans	6,9	9,7	4,8	17	3	7,7	5,1
	65-69 ans	6,9	10,3	4,2	8,1	6	10,6	3,9
	70-74 ans	7	11,6	3,3	7,7	2,3	12,2	3,4
	50-74 ans	6,4	9,3	4	9,9	3,6	9,1	4,1
	50-74 ans **	6,5	9,2	3,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,8	3,3	2,4	3,9	2,5	2,4	2,2
	55-59 ans	3,3	5,1	1,8	5,7	4,3	5	1,3
	60-64 ans	3,9	5,1	2,9	10,4	3	3,7	2,8
	65-69 ans	4,2	6	2,8	4,9	3	6,2	2,7
	70-74 ans	5	8,9	1,9	7,7	2,3	9,1	1,9
	50-74 ans	3,7	5,4	2,4	5,7	2,9	5,2	2,2
	50-74 ans **	3,7	5,3	2,3
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,1	1,7	3,5	1,9	2,4	1,5
	55-59 ans	3,1	4,7	1,8	5,7	4,3	4,4	1,3
	60-64 ans	3,3	4,3	2,5	9,4	3	3	2,4
	65-69 ans	3,3	4,8	2,2	1,6	1,5	5,3	2,3
	70-74 ans	3,8	6,8	1,4	5,2	2,3	7,1	1,2
	50-74 ans	3,1	4,5	2	4,9	2,4	4,4	1,8
	50-74 ans **	3,2	4,5	1,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2012-2013

Département : 50 - Manche

Date de réalisation du présent document = 07/12/2015

Indicateurs sur la période 2012-2013	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.3- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 3 : Nombre d'adénomes supérieur ou égal à 3 OU taille supérieure ou égale à 10 mm OU dysplasie de haut grade) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,5	3,1	2	3,5	2,2	2,4	1,8
	55-59 ans	3,4	5,3	1,8	5,7	4,3	5,2	1,3
	60-64 ans	3,9	5,3	2,7	12,3	3	3,5	2,6
	65-69 ans	3,5	5,3	2,2	1,6	1,5	5,9	2,3
	70-74 ans	4,7	8,5	1,6	5,2	2,3	9,1	1,5
	50-74 ans	3,5	5,2	2,1	5,4	2,6	5,2	2
	50-74 ans **	3,6	5,2	2,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,2	0,5	0,4	0,9	0	0
	55-59 ans	0,9	1,3	0,5	2,8	1,1	0,8	0,4
	60-64 ans	1,8	2,6	1,3	3,8	2	2,2	1,1
	65-69 ans	1,8	2,8	1	4,9	1,5	2,4	0,9
	70-74 ans	1,8	2	1,6	0	2,3	2,4	1,5
	50-74 ans	1,3	1,7	0,9	1,8	1,3	1,7	0,8
	50-74 ans **	3,6	1,6	0,9
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	5,3	0	14,3	0	0	0	16,7
	65-69 ans	13,3	10	20	33,3	100	0	0
	70-74 ans	9,1	0	16,7	0	100	0	0
	50-74 ans	7,1	3	13	10	33,3	0	5,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009