

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat) | 50-54 ans | 1 141 450 | 521 646 | 619 804 | 341 741 | 386 115 | 179 905 | 233 689 |
| | 55-59 ans | 1 044 107 | 460 776 | 583 331 | 135 050 | 151 749 | 325 726 | 431 582 |
| | 60-64 ans | 1 183 664 | 527 420 | 656 244 | 132 549 | 146 242 | 394 871 | 510 002 |
| | 65-69 ans | 870 523 | 393 367 | 477 156 | 80 964 | 89 389 | 312 403 | 387 767 |
| | 70-74 ans | 720 877 | 319 894 | 400 983 | 58 799 | 68 819 | 261 095 | 332 164 |
| | 50-74 ans | 4 960 621 | 2 223 103 | 2 737 518 | 749 103 | 842 314 | 1 474 000 | 1 895 204 |
| A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) | 50-54 ans | 72 140 | 33 788 | 38 352 | 24 553 | 26 904 | 9 235 | 11 448 |
| | 55-59 ans | 65 251 | 29 335 | 35 916 | 11 863 | 12 948 | 17 472 | 22 968 |
| | 60-64 ans | 72 134 | 32 279 | 39 855 | 11 419 | 12 566 | 20 860 | 27 289 |
| | 65-69 ans | 58 017 | 25 550 | 32 467 | 7 806 | 9 142 | 17 744 | 23 325 |
| | 70-74 ans | 55 577 | 23 289 | 32 288 | 6 530 | 8 267 | 16 759 | 24 021 |
| | 50-74 ans | 323 119 | 144 241 | 178 878 | 62 171 | 69 827 | 82 070 | 109 051 |
| A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 46 205 | 21 649 | 24 556 | 14 632 | 15 985 | 7 017 | 8 571 |
| | 55-59 ans | 44 460 | 20 086 | 24 374 | 6 690 | 7 050 | 13 396 | 17 324 |
| | 60-64 ans | 51 348 | 22 988 | 28 360 | 6 602 | 7 097 | 16 386 | 21 263 |
| | 65-69 ans | 41 495 | 18 336 | 23 159 | 4 415 | 5 112 | 13 921 | 18 047 |
| | 70-74 ans | 39 348 | 16 681 | 22 667 | 3 616 | 4 428 | 13 065 | 18 239 |
| | 50-74 ans | 222 856 | 99 740 | 123 116 | 35 955 | 39 672 | 63 785 | 83 444 |
| A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait | 50-54 ans | 26 447 | 12 387 | 14 060 | 10 122 | 11 121 | 2 265 | 2 939 |
| | 55-59 ans | 21 175 | 9 434 | 11 741 | 5 262 | 5 992 | 4 172 | 5 749 |
| | 60-64 ans | 21 192 | 9 460 | 11 732 | 4 890 | 5 567 | 4 570 | 6 165 |
| | 65-69 ans | 16 898 | 7 368 | 9 530 | 3 443 | 4 090 | 3 925 | 5 440 |
| | 70-74 ans | 16 545 | 6 741 | 9 804 | 2 960 | 3 882 | 3 781 | 5 922 |
| | 50-74 ans | 102 257 | 45 390 | 56 867 | 26 677 | 30 652 | 18 713 | 26 215 |
| A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable) | 50-54 ans | 1 115 003 | 509 259 | 605 744 | 331 619 | 374 994 | 177 640 | 230 750 |
| | 55-59 ans | 1 022 932 | 451 342 | 571 590 | 129 788 | 145 757 | 321 554 | 425 833 |
| | 60-64 ans | 1 162 471 | 517 960 | 644 511 | 127 659 | 140 675 | 390 301 | 503 836 |
| | 65-69 ans | 853 625 | 385 999 | 467 626 | 77 521 | 85 299 | 308 478 | 382 327 |
| | 70-74 ans | 704 332 | 313 153 | 391 179 | 55 839 | 64 937 | 257 314 | 326 242 |
| | 50-74 ans | 4 858 363 | 2 177 713 | 2 680 650 | 722 426 | 811 662 | 1 455 287 | 1 868 988 |
| A06- Nombre de personnes ayant un test positif | 50-54 ans | 22 337 | 11 840 | 10 497 | 8 000 | 6 798 | 3 840 | 3 699 |
| | 55-59 ans | 22 891 | 12 029 | 10 862 | 4 136 | 3 230 | 7 893 | 7 632 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 60-64 ans | 27 865 | 14 563 | 13 302 | 4 278 | 3 454 | 10 285 | 9 848 |
| | 65-69 ans | 22 404 | 11 676 | 10 728 | 2 875 | 2 325 | 8 801 | 8 403 |
| | 70-74 ans | 20 600 | 10 463 | 10 137 | 2 363 | 1 953 | 8 100 | 8 184 |
| | 50-74 ans | 116 097 | 60 571 | 55 526 | 21 652 | 17 760 | 38 919 | 37 766 |
| A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie | 50-54 ans | 22 115 | 11 740 | 10 375 | 7 934 | 6 720 | 3 806 | 3 655 |
| | 55-59 ans | 22 615 | 11 891 | 10 724 | 4 084 | 3 182 | 7 807 | 7 542 |
| | 60-64 ans | 27 512 | 14 382 | 13 130 | 4 224 | 3 402 | 10 158 | 9 728 |
| | 65-69 ans | 22 052 | 11 483 | 10 569 | 2 823 | 2 283 | 8 660 | 8 286 |
| | 70-74 ans | 20 157 | 10 209 | 9 948 | 2 287 | 1 907 | 7 922 | 8 041 |
| | 50-74 ans | 114 451 | 59 705 | 54 746 | 21 352 | 17 494 | 38 353 | 37 252 |
| A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie | 50-54 ans | 18 764 | 9 909 | 8 855 | 6 584 | 5 618 | 3 325 | 3 237 |
| | 55-59 ans | 19 527 | 10 242 | 9 285 | 3 308 | 2 572 | 6 934 | 6 713 |
| | 60-64 ans | 24 044 | 12 517 | 11 527 | 3 492 | 2 843 | 9 025 | 8 684 |
| | 65-69 ans | 19 338 | 10 036 | 9 302 | 2 328 | 1 902 | 7 708 | 7 400 |
| | 70-74 ans | 17 473 | 8 849 | 8 624 | 1 897 | 1 555 | 6 952 | 7 069 |
| | 50-74 ans | 99 146 | 51 553 | 47 593 | 17 609 | 14 490 | 33 944 | 33 103 |
| A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète | 50-54 ans | 17 746 | 9 401 | 8 345 | 6 211 | 5 270 | 3 190 | 3 075 |
| | 55-59 ans | 18 315 | 9 636 | 8 679 | 3 053 | 2 363 | 6 583 | 6 316 |
| | 60-64 ans | 22 518 | 11 735 | 10 783 | 3 212 | 2 605 | 8 523 | 8 178 |
| | 65-69 ans | 17 971 | 9 315 | 8 656 | 2 093 | 1 739 | 7 222 | 6 917 |
| | 70-74 ans | 16 058 | 8 132 | 7 926 | 1 687 | 1 373 | 6 445 | 6 553 |
| | 50-74 ans | 92 608 | 48 219 | 44 389 | 16 256 | 13 350 | 31 963 | 31 039 |
| A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie) | 50-54 ans | 54 | 36 | 18 | 26 | 10 | 10 | 8 |
| | 55-59 ans | 54 | 43 | 11 | 19 | 5 | 24 | 6 |
| | 60-64 ans | 85 | 55 | 30 | 20 | 4 | 35 | 26 |
| | 65-69 ans | 64 | 40 | 24 | 17 | 5 | 23 | 19 |
| | 70-74 ans | 79 | 51 | 28 | 13 | 10 | 38 | 18 |
| | 50-74 ans | 336 | 225 | 111 | 95 | 34 | 130 | 77 |
| A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès) | 50-54 ans | 11 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 |
| | 55-59 ans | 10 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| | 60-64 ans | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| | 65-69 ans | 14 | 10 | 4 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| | 70-74 ans | 25 | 12 | 13 | 5 | 5 | 7 | 8 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Effectifs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents † | |
|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 75 | 47 | 28 | 19 | 8 | 28 | 20 |
| A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens) | 50-54 ans | 18 663 | 9 864 | 8 799 | 6 557 | 5 583 | 3 307 | 3 216 |
| | 55-59 ans | 19 381 | 10 182 | 9 199 | 3 281 | 2 549 | 6 901 | 6 650 |
| | 60-64 ans | 23 804 | 12 417 | 11 387 | 3 465 | 2 811 | 8 952 | 8 576 |
| | 65-69 ans | 19 082 | 9 903 | 9 179 | 2 295 | 1 882 | 7 608 | 7 297 |
| | 70-74 ans | 17 207 | 8 730 | 8 477 | 1 867 | 1 523 | 6 863 | 6 954 |
| | 50-74 ans | 98 137 | 51 096 | 47 041 | 17 465 | 14 348 | 33 631 | 32 693 |
| A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique | 50-54 ans | 101 | 45 | 56 | 27 | 35 | 18 | 21 |
| | 55-59 ans | 146 | 60 | 86 | 27 | 23 | 33 | 63 |
| | 60-64 ans | 240 | 100 | 140 | 27 | 32 | 73 | 108 |
| | 65-69 ans | 256 | 133 | 123 | 33 | 20 | 100 | 103 |
| | 70-74 ans | 266 | 119 | 147 | 30 | 32 | 89 | 115 |
| | 50-74 ans | 1 009 | 457 | 552 | 144 | 142 | 313 | 410 |
| A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie) | 50-54 ans | 54 | 25 | 29 | 13 | 16 | 12 | 13 |
| | 55-59 ans | 49 | 18 | 31 | 5 | 12 | 13 | 19 |
| | 60-64 ans | 108 | 58 | 50 | 14 | 7 | 44 | 43 |
| | 65-69 ans | 134 | 63 | 71 | 10 | 18 | 53 | 53 |
| | 70-74 ans | 177 | 102 | 75 | 29 | 17 | 73 | 58 |
| | 50-74 ans | 522 | 266 | 256 | 71 | 70 | 195 | 186 |

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial [§] | | Dépistages Subséquents [†] | |
|--|------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%) | 50-54 ans | 6,3 | 6,5 | 6,2 | 7,2 | 7,0 | 5,1 | 4,9 |
| | 55-59 ans | 6,2 | 6,4 | 6,2 | 8,8 | 8,5 | 5,4 | 5,3 |
| | 60-64 ans | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 8,6 | 8,6 | 5,3 | 5,4 |
| | 65-69 ans | 6,7 | 6,5 | 6,8 | 9,6 | 10,2 | 5,7 | 6,0 |
| | 70-74 ans | 7,7 | 7,3 | 8,1 | 11,1 | 12,0 | 6,4 | 7,2 |
| | 50-74 ans | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 8,3 | 8,3 | 5,6 | 5,8 |
| B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%) | 50-54 ans | 2,3 | 2,4 | 2,3 | 3,0 | 2,9 | 1,3 | 1,3 |
| | 55-59 ans | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 3,9 | 3,9 | 1,3 | 1,3 |
| | 60-64 ans | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 3,7 | 3,8 | 1,2 | 1,2 |
| | 65-69 ans | 1,9 | 1,9 | 2,0 | 4,3 | 4,6 | 1,3 | 1,4 |
| | 70-74 ans | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 5,0 | 5,6 | 1,4 | 1,8 |
| | 50-74 ans | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 3,6 | 3,6 | 1,3 | 1,4 |
| B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA | 50-54 ans | 64,0 | 64,1 | 64,0 | 59,6 | 59,4 | 76,0 | 74,9 |
| | 55-59 ans | 68,1 | 68,5 | 67,9 | 56,4 | 54,4 | 76,7 | 75,4 |
| | 60-64 ans | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 57,8 | 56,5 | 78,6 | 77,9 |
| | 65-69 ans | 71,5 | 71,8 | 71,3 | 56,6 | 55,9 | 78,5 | 77,4 |
| | 70-74 ans | 70,8 | 71,6 | 70,2 | 55,4 | 53,6 | 78,0 | 75,9 |
| | 50-74 ans | 69,0 | 69,1 | 68,8 | 57,8 | 56,8 | 77,7 | 76,5 |
| B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%) | 50-54 ans | 2,0 | 2,3 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 2,2 | 1,6 |
| | 55-59 ans | 2,2 | 2,7 | 1,9 | 3,2 | 2,2 | 2,5 | 1,8 |
| | 60-64 ans | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 3,4 | 2,5 | 2,6 | 2,0 |
| | 65-69 ans | 2,6 | 3,0 | 2,3 | 3,7 | 2,7 | 2,9 | 2,2 |
| | 70-74 ans | 2,9 | 3,3 | 2,6 | 4,2 | 3,0 | 3,1 | 2,5 |
| | 50-74 ans | 2,4 | 2,8 | 2,1 | 3,0 | 2,2 | 2,7 | 2,0 |
| 50-74 ans ** | 2,4 | 2,8 | 2,1 | . | . | . | . | |
| B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie | 50-54 ans | 99,0 | 99,2 | 98,8 | 99,2 | 98,9 | 99,1 | 98,8 |
| | 55-59 ans | 98,8 | 98,9 | 98,7 | 98,7 | 98,5 | 98,9 | 98,8 |
| | 60-64 ans | 98,7 | 98,8 | 98,7 | 98,7 | 98,5 | 98,8 | 98,8 |
| | 65-69 ans | 98,4 | 98,3 | 98,5 | 98,2 | 98,2 | 98,4 | 98,6 |
| | 70-74 ans | 97,8 | 97,6 | 98,1 | 96,8 | 97,6 | 97,8 | 98,3 |

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012 sur 99 départements. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

| Indicateurs sur la période 2011-2012 | Age | Total | | | Dépistage initial § | | Dépistages Subséquents † | |
|---|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| | | Tous sexes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes |
| | 50-74 ans | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,5 | 98,5 | 98,6 |
| B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie) | 50-54 ans | 84,8 | 84,4 | 85,3 | 83,0 | 83,6 | 87,4 | 88,6 |
| | 55-59 ans | 86,3 | 86,1 | 86,6 | 81,0 | 80,8 | 88,8 | 89,0 |
| | 60-64 ans | 87,4 | 87,0 | 87,8 | 82,7 | 83,6 | 88,8 | 89,3 |
| | 65-69 ans | 87,7 | 87,4 | 88,0 | 82,5 | 83,3 | 89,0 | 89,3 |
| | 70-74 ans | 86,7 | 86,7 | 86,7 | 82,9 | 81,5 | 87,8 | 87,9 |
| | 50-74 ans | 86,6 | 86,3 | 86,9 | 82,5 | 82,8 | 88,5 | 88,9 |
| B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète | 50-54 ans | 94,6 | 94,9 | 94,2 | 94,3 | 93,8 | 95,9 | 95,0 |
| | 55-59 ans | 93,8 | 94,1 | 93,5 | 92,3 | 91,9 | 94,9 | 94,1 |
| | 60-64 ans | 93,7 | 93,8 | 93,5 | 92,0 | 91,6 | 94,4 | 94,2 |
| | 65-69 ans | 92,9 | 92,8 | 93,1 | 89,9 | 91,4 | 93,7 | 93,5 |
| | 70-74 ans | 91,9 | 91,9 | 91,9 | 88,9 | 88,3 | 92,7 | 92,7 |
| | 50-74 ans | 93,4 | 93,5 | 93,3 | 92,3 | 92,1 | 94,2 | 93,8 |

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)