

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Tableau 7-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, pour 58 départements[†]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	435	265	170	189	127	76	43
	55-59 ans	734	443	291	157	98	286	193
	60-64 ans	1063	690	373	248	126	442	247
	65-69 ans	1015	654	361	193	90	461	271
	70-74 ans	1123	710	413	186	89	524	324
	50-74 ans	4370	2762	1608	973	530	1789	1078
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	35	19	16	14	9	5	7
	55-59 ans	64	40	24	19	9	21	15
	60-64 ans	103	72	31	29	9	43	22
	65-69 ans	102	74	28	20	11	54	17
	70-74 ans	97	56	41	11	10	45	31
	50-74 ans	401	261	140	93	48	168	92
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	400	246	154	175	118	71	36
	55-59 ans	670	403	267	138	89	265	178
	60-64 ans	960	618	342	219	117	399	225
	65-69 ans	913	580	333	173	79	407	254
	70-74 ans	1026	654	372	175	79	479	293
	50-74 ans	3969	2501	1468	880	482	1621	986
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	269	161	108	114	85	47	23
	55-59 ans	483	283	200	105	66	178	134
	60-64 ans	708	446	262	155	94	291	168
	65-69 ans	668	423	245	131	64	292	181
	70-74 ans	809	520	289	138	61	382	228
	50-74 ans	2937	1833	1104	643	370	1190	734
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	131	85	46	61	33	24	13
	55-59 ans	187	120	67	33	23	87	44
	60-64 ans	252	172	80	64	23	108	57
	65-69 ans	245	157	88	42	15	115	73
	70-74 ans	217	134	83	37	18	97	65
	50-74 ans	1032	668	364	237	112	431	252
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	123	69	54	46	42	23	12
	55-59 ans	195	119	76	39	28	80	48
	60-64 ans	260	164	96	54	29	110	67
	65-69 ans	246	153	93	46	25	107	68
	70-74 ans	279	174	105	41	23	133	82

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Tableau 7-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, pour 58 départements[‡]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	1103	679	424	226	147	453	277
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	57	41	16	32	13	9	3
	55-59 ans	116	73	43	26	18	47	25
	60-64 ans	198	119	79	42	37	77	42
	65-69 ans	186	113	73	29	19	84	54
	70-74 ans	244	162	82	40	15	122	67
	50-74 ans	801	508	293	169	102	339	191
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	60	33	27	23	23	10	4
	55-59 ans	120	58	62	25	13	33	49
	60-64 ans	166	110	56	44	14	66	42
	65-69 ans	161	101	60	36	15	65	45
	70-74 ans	199	132	67	41	14	91	53
	50-74 ans	706	434	272	169	79	265	193
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	29	18	11	13	7	5	4
	55-59 ans	52	33	19	15	7	18	12
	60-64 ans	84	53	31	15	14	38	17
	65-69 ans	75	56	19	20	5	36	14
	70-74 ans	87	52	35	16	9	36	26
	50-74 ans	327	212	115	79	42	133	73

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

[‡] ayant moins de 30% de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Tableau 7-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, calculés pour 58 départements †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	8	7,2	9,4	7,4	7,1	6,6	16,3
	55-59 ans	8,7	9	8,2	12,1	9,2	7,3	7,8
	60-64 ans	9,7	10,4	8,3	11,7	7,1	9,7	8,9
	65-69 ans	10	11,3	7,8	10,4	12,2	11,7	6,3
	70-74 ans	8,6	7,9	9,9	5,9	11,2	8,6	9,6
	50-74 ans	9,2	9,4	8,7	9,6	9,1	9,4	8,5
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	32,8	34,6	29,9	34,9	28	33,8	36,1
	55-59 ans	27,9	29,8	25,1	23,9	25,8	32,8	24,7
	60-64 ans	26,3	27,8	23,4	29,2	19,7	27,1	25,3
	65-69 ans	26,8	27,1	26,4	24,3	19	28,3	28,7
	70-74 ans	21,2	20,5	22,3	21,1	22,8	20,3	22,2
	50-74 ans	26	26,7	24,8	26,9	23,2	26,6	25,6
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	67,3	65,4	70,1	65,1	72	66,2	63,9
	55-59 ans	72,1	70,2	74,9	76,1	74,2	67,2	75,3
	60-64 ans	73,8	72,2	76,6	70,8	80,3	72,9	74,7
	65-69 ans	73,2	72,9	73,6	75,7	81	71,7	71,3
	70-74 ans	78,8	79,5	77,7	78,9	77,2	79,7	77,8
	50-74 ans	74	73,3	75,2	73,1	76,8	73,4	74,4
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	45,7	42,9	50	40,4	49,4	48,9	52,2
	55-59 ans	40,4	42	38	37,1	42,4	44,9	35,8
	60-64 ans	36,7	36,8	36,6	34,8	30,9	37,8	39,9
	65-69 ans	36,8	36,2	38	35,1	39,1	36,6	37,6
	70-74 ans	34,5	33,5	36,3	29,7	37,7	34,8	36
	50-74 ans	37,6	37	38,4	35,1	39,7	38,1	37,7
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	21,2	25,5	14,8	28,1	15,3	19,1	13
	55-59 ans	24	25,8	21,5	24,8	27,3	26,4	18,7
	60-64 ans	28	26,7	30,2	27,1	39,4	26,5	25
	65-69 ans	27,8	26,7	29,8	22,1	29,7	28,8	29,8
	70-74 ans	30,2	31,2	28,4	29	24,6	31,9	29,4
	50-74 ans	27,3	27,7	26,5	26,3	27,6	28,5	26

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 02/03/2015

Tableau 7-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, calculés pour 58 départements †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	22,3	20,5	25	20,2	27,1	21,3	17,4
	55-59 ans	24,8	20,5	31	23,8	19,7	18,5	36,6
	60-64 ans	23,4	24,7	21,4	28,4	14,9	22,7	25
	65-69 ans	24,1	23,9	24,5	27,5	23,4	22,3	24,9
	70-74 ans	24,6	25,4	23,2	29,7	23	23,8	23,2
	50-74 ans	24	23,7	24,7	26,3	21,4	22,3	26,3
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	10,8	11,2	10,2	11,4	8,2	10,6	17,4
	55-59 ans	10,8	11,7	9,5	14,3	10,6	10,1	9
	60-64 ans	11,9	11,9	11,8	9,7	14,9	13,1	10,1
	65-69 ans	11,2	13,2	7,8	15,3	7,8	12,3	7,7
	70-74 ans	10,8	10	12,1	11,6	14,8	9,4	11,4
	50-74 ans	11,1	11,6	10,4	12,3	11,4	11,2	9,9

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

[‡] ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des adénocarcinomes du côlon

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire