

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	1 516	670	846	628	795	42	51
	55-59 ans	1 362	609	753	542	634	67	119
	60-64 ans	1 502	653	849	525	677	128	172
	65-69 ans	1 189	520	669	408	509	112	160
	70-74 ans	983	436	547	317	388	119	159
	50-74 ans	6 552	2 888	3 664	2 420	3 003	468	661
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	212	88	124	81	117	7	7
	55-59 ans	181	81	100	73	82	8	18
	60-64 ans	184	80	104	60	77	20	27
	65-69 ans	176	93	83	80	60	13	23
	70-74 ans	156	72	84	50	68	22	16
	50-74 ans	909	414	495	344	404	70	91
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	109	47	62	44	56	3	6
	55-59 ans	103	51	52	46	40	5	12
	60-64 ans	103	49	54	33	37	16	17
	65-69 ans	93	49	44	38	27	11	17
	70-74 ans	94	48	46	32	35	16	11
	50-74 ans	502	244	258	193	195	51	63
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	103	41	62	37	61	4	1
	55-59 ans	78	30	48	27	42	3	6
	60-64 ans	81	31	50	27	40	4	10
	65-69 ans	83	44	39	42	33	2	6
	70-74 ans	62	24	38	18	33	6	5
	50-74 ans	407	170	237	151	209	19	28
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	1 413	629	784	591	734	38	50
	55-59 ans	1 284	579	705	515	592	64	113
	60-64 ans	1 421	622	799	498	637	124	162
	65-69 ans	1 106	476	630	366	476	110	154
	70-74 ans	921	412	509	299	355	113	154
	50-74 ans	6 145	2 718	3 427	2 269	2 794	449	633
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	29	12	17	10	17	2	0
	55-59 ans	26	17	9	14	8	3	1
	60-64 ans	31	17	14	17	13	0	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	6	2	4	1	4	1	0
	55-59 ans	6	3	3	2	3	1	0
	60-64 ans	5	3	2	3	2	0	0
	65-69 ans	8	2	6	2	3	0	3
	70-74 ans	10	6	4	4	3	2	1
	50-74 ans	35	16	19	12	15	4	4
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	24,1	16,7	29,4	10,0	29,4	50,0	0,0
	55-59 ans	23,1	17,6	33,3	14,3	37,5	33,3	0,0
	60-64 ans	16,1	17,6	14,3	17,6	15,4	0,0	0,0
	65-69 ans	26,7	16,7	33,3	22,2	25,0	0,0	50,0
	70-74 ans	40,0	54,5	28,6	57,1	37,5	50,0	16,7
	50-74 ans	25,5	23,2	27,8	21,1	27,6	33,3	28,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	85,7	100,0	80,0	100,0	80,0	100,0	0,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	97,2	100,0	95,0	100,0	93,8	100,0	100,0

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)