

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	37 246	17 319	19 927	12 421	13 204	4 898	6 723
	55-59 ans	35 721	15 627	20 094	6 045	6 149	9 582	13 945
	60-64 ans	44 666	19 432	25 234	6 770	6 963	12 662	18 271
	65-69 ans	38 037	17 023	21 014	4 384	4 497	12 639	16 517
	70-74 ans	28 700	13 016	15 684	2 764	2 874	10 252	12 810
	50-74 ans	184 370	82 417	101 953	32 384	33 687	50 033	68 266
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1 670	861	809	677	610	184	199
	55-59 ans	1 725	771	954	374	392	397	562
	60-64 ans	2 045	892	1 153	426	426	466	727
	65-69 ans	1 966	873	1 093	332	353	541	740
	70-74 ans	1 818	778	1 040	240	249	538	791
	50-74 ans	9 224	4 175	5 049	2 049	2 030	2 126	3 019
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1 015	520	495	388	354	132	141
	55-59 ans	1 151	513	638	205	222	308	416
	60-64 ans	1 401	617	784	247	260	370	524
	65-69 ans	1 323	583	740	181	196	402	544
	70-74 ans	1 221	534	687	126	120	408	567
	50-74 ans	6 111	2 767	3 344	1 147	1 152	1 620	2 192
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	1 164	587	577	488	457	99	120
	55-59 ans	957	443	514	258	263	185	251
	60-64 ans	1 048	442	606	251	264	191	342
	65-69 ans	1 018	443	575	202	217	241	358
	70-74 ans	912	377	535	160	171	217	364
	50-74 ans	5 099	2 292	2 807	1 359	1 372	933	1 435
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	36 082	16 732	19 350	11 933	12 747	4 799	6 603
	55-59 ans	34 764	15 184	19 580	5 787	5 886	9 397	13 694
	60-64 ans	43 618	18 990	24 628	6 519	6 699	12 471	17 929
	65-69 ans	37 019	16 580	20 439	4 182	4 280	12 398	16 159
	70-74 ans	27 788	12 639	15 149	2 604	2 703	10 035	12 446
	50-74 ans	179 271	80 125	99 146	31 025	32 315	49 100	66 831
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	889	472	417	340	303	132	114
	55-59 ans	892	458	434	198	146	260	288
	60-64 ans	1 239	652	587	263	181	389	406

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	1 153	576	577	178	141	398	436
	70-74 ans	959	509	450	132	104	377	346
	50-74 ans	5 132	2 667	2 465	1 111	875	1 556	1 590
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	886	470	416	339	303	131	113
	55-59 ans	886	455	431	197	144	258	287
	60-64 ans	1 230	649	581	263	180	386	401
	65-69 ans	1 142	572	570	176	140	396	430
	70-74 ans	947	504	443	130	103	374	340
	50-74 ans	5 091	2 650	2 441	1 105	870	1 545	1 571
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	649	343	306	242	209	101	97
	55-59 ans	683	340	343	137	106	203	237
	60-64 ans	986	525	461	208	132	317	329
	65-69 ans	937	462	475	124	104	338	371
	70-74 ans	769	410	359	103	76	307	283
	50-74 ans	4 024	2 080	1 944	814	627	1 266	1 317
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	602	322	280	230	190	92	90
	55-59 ans	613	305	308	122	95	183	213
	60-64 ans	899	482	417	187	117	295	300
	65-69 ans	843	412	431	106	94	306	337
	70-74 ans	684	369	315	89	66	280	249
	50-74 ans	3 641	1 890	1 751	734	562	1 156	1 189
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	3	1	2	1	2	0	0
	60-64 ans	2	2	0	1	0	1	0
	65-69 ans	3	1	2	1	0	0	2
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	50-74 ans	12	6	6	5	3	1	3
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	3	2	1	1	0	1	1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	648	342	306	241	209	101	97
	55-59 ans	678	338	340	137	104	201	236
	60-64 ans	982	524	458	208	132	316	326
	65-69 ans	928	459	469	124	102	335	367
	70-74 ans	762	408	354	103	75	305	279
	50-74 ans	3 998	2 071	1 927	813	622	1 258	1 305
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	2	2	1
	60-64 ans	4	1	3	0	0	1	3
	65-69 ans	9	3	6	0	2	3	4
	70-74 ans	7	2	5	0	1	2	4
	50-74 ans	26	9	17	1	5	8	12
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0
	60-64 ans	3	0	3	0	0	0	3
	65-69 ans	8	2	6	1	1	1	5
	70-74 ans	5	5	0	2	0	3	0
	50-74 ans	19	8	11	3	3	5	8

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4,5	5,0	4,1	5,5	4,6	3,8	3,0
	55-59 ans	4,8	4,9	4,7	6,2	6,4	4,1	4,0
	60-64 ans	4,6	4,6	4,6	6,3	6,1	3,7	4,0
	65-69 ans	5,2	5,1	5,2	7,6	7,8	4,3	4,5
	70-74 ans	6,3	6,0	6,6	8,7	8,7	5,2	6,2
	50-74 ans	5,0	5,1	5,0	6,3	6,0	4,2	4,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,1	3,4	2,9	3,9	3,5	2,0	1,8
	55-59 ans	2,7	2,8	2,6	4,3	4,3	1,9	1,8
	60-64 ans	2,3	2,3	2,4	3,7	3,8	1,5	1,9
	65-69 ans	2,7	2,6	2,7	4,6	4,8	1,9	2,2
	70-74 ans	3,2	2,9	3,4	5,8	5,9	2,1	2,8
	50-74 ans	2,8	2,8	2,8	4,2	4,1	1,9	2,1
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,8	60,4	61,2	57,3	58,0	71,7	70,9
	55-59 ans	66,7	66,5	66,9	54,8	56,6	77,6	74,0
	60-64 ans	68,5	69,2	68,0	58,0	61,0	79,4	72,1
	65-69 ans	67,3	66,8	67,7	54,5	55,5	74,3	73,5
	70-74 ans	67,2	68,6	66,1	52,5	48,2	75,8	71,7
	50-74 ans	66,3	66,3	66,2	56,0	56,7	76,2	72,6
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,5	2,8	2,2	2,8	2,4	2,8	1,7
	55-59 ans	2,6	3,0	2,2	3,4	2,5	2,8	2,1
	60-64 ans	2,8	3,4	2,4	4,0	2,7	3,1	2,3
	65-69 ans	3,1	3,5	2,8	4,3	3,3	3,2	2,7
	70-74 ans	3,5	4,0	3,0	5,1	3,8	3,8	2,8
	50-74 ans	2,9	3,3	2,5	3,6	2,7	3,2	2,4
50-74 ans **	2,8	3,3	2,4	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,7	99,6	99,8	99,7	100,0	99,2	99,1
	55-59 ans	99,3	99,3	99,3	99,5	98,6	99,2	99,7
	60-64 ans	99,3	99,5	99,0	100,0	99,4	99,2	98,8
	65-69 ans	99,0	99,3	98,8	98,9	99,3	99,5	98,6
	70-74 ans	98,7	99,0	98,4	98,5	99,0	99,2	98,3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,2	99,4	99,0	99,5	99,4	99,3	98,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	73,3	73,0	73,6	71,4	69,0	77,1	85,8
	55-59 ans	77,1	74,7	79,6	69,5	73,6	78,7	82,6
	60-64 ans	80,2	80,9	79,3	79,1	73,3	82,1	82,0
	65-69 ans	82,0	80,8	83,3	70,5	74,3	85,4	86,3
	70-74 ans	81,2	81,3	81,0	79,2	73,8	82,1	83,2
	50-74 ans	79,0	78,5	79,6	73,7	72,1	81,9	83,8
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	92,8	93,9	91,5	95,0	90,9	91,1	92,8
	55-59 ans	89,8	89,7	89,8	89,1	89,6	90,1	89,9
	60-64 ans	91,2	91,8	90,5	89,9	88,6	93,1	91,2
	65-69 ans	90,0	89,2	90,7	85,5	90,4	90,5	90,8
	70-74 ans	88,9	90,0	87,7	86,4	86,8	91,2	88,0
	50-74 ans	90,5	90,9	90,1	90,2	89,6	91,3	90,3

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)