

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	13 186	5 976	7 210	3 655	4 227	2 321	2 983
	55-59 ans	12 610	5 535	7 075	1 591	1 717	3 944	5 358
	60-64 ans	15 873	7 005	8 868	1 716	1 909	5 289	6 959
	65-69 ans	11 196	5 124	6 072	1 052	1 090	4 072	4 982
	70-74 ans	9 912	4 325	5 587	815	920	3 510	4 667
	50-74 ans	62 777	27 965	34 812	8 829	9 863	19 136	24 949
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	822	387	435	257	286	130	149
	55-59 ans	866	386	480	137	151	249	329
	60-64 ans	1 016	437	579	127	152	310	427
	65-69 ans	827	379	448	101	118	278	330
	70-74 ans	792	336	456	88	103	248	353
	50-74 ans	4 323	1 925	2 398	710	810	1 215	1 588
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	524	236	288	143	185	93	103
	55-59 ans	619	260	359	79	101	181	258
	60-64 ans	771	329	442	79	90	250	352
	65-69 ans	597	283	314	59	60	224	254
	70-74 ans	564	240	324	51	62	189	262
	50-74 ans	3 075	1 348	1 727	411	498	937	1 229
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	298	151	147	114	101	37	46
	55-59 ans	247	126	121	58	50	68	71
	60-64 ans	245	108	137	48	62	60	75
	65-69 ans	230	96	134	42	58	54	76
	70-74 ans	228	96	132	37	41	59	91
	50-74 ans	1 248	577	671	299	312	278	359
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	12 888	5 825	7 063	3 541	4 126	2 284	2 937
	55-59 ans	12 363	5 409	6 954	1 533	1 667	3 876	5 287
	60-64 ans	15 628	6 897	8 731	1 668	1 847	5 229	6 884
	65-69 ans	10 966	5 028	5 938	1 010	1 032	4 018	4 906
	70-74 ans	9 684	4 229	5 455	778	879	3 451	4 576
	50-74 ans	61 529	27 388	34 141	8 530	9 551	18 858	24 590
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	261	155	106	98	65	57	41
	55-59 ans	261	124	137	38	37	86	100
	60-64 ans	353	180	173	54	38	126	135

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-A: Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	230	134	96	85	59	49	37
	55-59 ans	243	115	128	34	34	81	94
	60-64 ans	318	165	153	49	33	116	120
	65-69 ans	244	111	133	25	29	86	104
	70-74 ans	255	123	132	27	27	96	105
	50-74 ans	1 290	648	642	220	182	428	460
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	2	0	0	0
	60-64 ans	8	3	5	1	1	2	4
	65-69 ans	3	1	2	0	1	1	1
	70-74 ans	8	3	5	0	3	3	2
	50-74 ans	21	9	12	3	5	6	7
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	2	2	0	2	0	0	0
	50-74 ans	7	4	3	2	1	2	2

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	6,2	6,5	6,0	7,0	6,8	5,6	5,0
	55-59 ans	6,9	7,0	6,8	8,6	8,8	6,3	6,1
	60-64 ans	6,4	6,2	6,5	7,4	8,0	5,9	6,1
	65-69 ans	7,4	7,4	7,4	9,6	10,8	6,8	6,6
	70-74 ans	8,0	7,8	8,2	10,8	11,2	7,1	7,6
	50-74 ans	6,9	6,9	6,9	8,0	8,2	6,3	6,4
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	2,3	2,5	2,0	3,1	2,4	1,6	1,5
	55-59 ans	2,0	2,3	1,7	3,6	2,9	1,7	1,3
	60-64 ans	1,5	1,5	1,5	2,8	3,2	1,1	1,1
	65-69 ans	2,1	1,9	2,2	4,0	5,3	1,3	1,5
	70-74 ans	2,3	2,2	2,4	4,5	4,5	1,7	1,9
	50-74 ans	2,0	2,1	1,9	3,4	3,2	1,5	1,4
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	63,7	61,0	66,2	55,6	64,7	71,5	69,1
	55-59 ans	71,5	67,4	74,8	57,7	66,9	72,7	78,4
	60-64 ans	75,9	75,3	76,3	62,2	59,2	80,6	82,4
	65-69 ans	72,2	74,7	70,1	58,4	50,8	80,6	77,0
	70-74 ans	71,2	71,4	71,1	58,0	60,2	76,2	74,2
	50-74 ans	71,1	70,0	72,0	57,9	61,5	77,1	77,4
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	2,0	2,7	1,5	2,8	1,6	2,5	1,4
	55-59 ans	2,1	2,3	2,0	2,5	2,2	2,2	1,9
	60-64 ans	2,3	2,6	2,0	3,2	2,1	2,4	2,0
	65-69 ans	2,4	2,5	2,4	3,3	3,1	2,4	2,2
	70-74 ans	3,0	3,3	2,7	4,1	3,6	3,1	2,5
	50-74 ans	2,3	2,6	2,1	3,0	2,1	2,5	2,0
50-74 ans **	2,3	2,6	2,0	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,2	99,2	99,3	100,0	100,0	98,8	99,0
	60-64 ans	99,4	99,4	99,4	100,0	97,4	99,2	100,0
	65-69 ans	98,5	97,7	99,3	97,0	96,9	97,9	100,0
	70-74 ans	99,3	98,6	100,0	93,8	100,0	100,0	100,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 1-B : Indicateurs de la qualité du test de dépistage et des examens pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,3	99,0	99,6	98,8	99,0	99,1	99,8
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	88,1	86,5	90,6	86,7	90,8	86,0	90,2
	55-59 ans	94,6	95,1	94,1	94,7	91,9	95,3	94,9
	60-64 ans	92,9	93,9	91,9	92,6	91,9	94,4	91,9
	65-69 ans	93,6	89,6	97,1	78,1	96,8	93,5	97,2
	70-74 ans	92,6	92,6	92,6	90,0	93,8	93,4	92,2
	50-74 ans	92,4	91,5	93,3	88,5	92,6	93,1	93,6
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	98,7	98,5	99,0	98,8	98,3	98,0	100,0
	55-59 ans	97,1	96,6	97,7	91,7	91,2	98,8	100,0
	60-64 ans	95,1	94,0	96,2	96,0	97,1	93,2	96,0
	65-69 ans	97,2	97,3	97,0	96,0	93,3	97,7	98,1
	70-74 ans	96,2	96,0	96,4	96,3	90,0	96,0	98,1
	50-74 ans	96,7	96,3	97,1	96,4	94,7	96,3	98,1

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)