

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Lorraine - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	20	14	6	11	4	3	2
	55-59 ans	51	31	20	4	5	27	15
	60-64 ans	75	48	27	13	7	35	20
	65-69 ans	51	36	15	2	4	34	11
	70-74 ans	78	50	28	15	5	35	23
	50-74 ans	275	179	96	45	25	134	71
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	2	2	0	1	0	1	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	1	1	0	0	0	1	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	9	6	3	3	0	3	3
	50-74 ans	17	12	5	4	0	8	5
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	18	12	6	10	4	2	2
	55-59 ans	49	30	19	4	5	26	14
	60-64 ans	74	47	27	13	7	34	20
	65-69 ans	48	34	14	2	4	32	10
	70-74 ans	69	44	25	12	5	32	20
	50-74 ans	258	167	91	41	25	126	66
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	8	4	4	3	4	1	0
	55-59 ans	35	20	15	3	5	17	10
	60-64 ans	57	33	24	9	7	24	17
	65-69 ans	39	28	11	2	4	26	7
	70-74 ans	56	38	18	9	4	29	14
	50-74 ans	195	123	72	26	24	97	48
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	10	8	2	7	0	1	2
	55-59 ans	14	10	4	1	0	9	4
	60-64 ans	17	14	3	4	0	10	3
	65-69 ans	9	6	3	0	0	6	3
	70-74 ans	13	6	7	3	1	3	6
	50-74 ans	63	44	19	15	1	29	18
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	12	8	4	0	2	8	2
	60-64 ans	28	17	11	4	3	13	8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Région Lorraine - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	15	10	5	0	2	10	3
	70-74 ans	16	10	6	0	3	10	3
	50-74 ans	74	48	26	6	10	42	16
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	6	3	3	2	1	1	2
	60-64 ans	12	9	3	3	1	6	2
	65-69 ans	10	6	4	1	1	5	3
	70-74 ans	13	9	4	2	0	7	4
	50-74 ans	43	27	16	8	5	19	11
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	13	6	7	0	1	6	6
	60-64 ans	8	4	4	1	1	3	3
	65-69 ans	9	9	0	1	0	8	0
	70-74 ans	18	12	6	4	1	8	5
	50-74 ans	50	31	19	6	5	25	14
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	3	1	1	1	2	0
	60-64 ans	9	3	6	1	2	2	4
	65-69 ans	5	3	2	0	1	3	1
	70-74 ans	9	7	2	3	0	4	2
	50-74 ans	28	17	11	6	4	11	7

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Lorraine - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	10	14,3	0	9,1	0	33,3	0
	55-59 ans	3,9	3,2	5	0	0	3,7	6,7
	60-64 ans	1,3	2,1	0	0	0	2,9	0
	65-69 ans	5,9	5,6	6,7	0	0	5,9	9,1
	70-74 ans	11,5	12	10,7	20	0	8,6	13
	50-74 ans	6,2	6,7	5,2	8,9	0	6	7
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	55,6	66,7	33,3	70	0	50	100
	55-59 ans	28,6	33,3	21,1	25	0	34,6	28,6
	60-64 ans	23	29,8	11,1	30,8	0	29,4	15
	65-69 ans	18,8	17,6	21,4	0	0	18,8	30
	70-74 ans	18,8	13,6	28	25	20	9,4	30
	50-74 ans	24,4	26,3	20,9	36,6	4	23	27,3
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	44,4	33,3	66,7	30	100	50	0
	55-59 ans	71,4	66,7	78,9	75	100	65,4	71,4
	60-64 ans	77	70,2	88,9	69,2	100	70,6	85
	65-69 ans	81,3	82,4	78,6	100	100	81,3	70
	70-74 ans	81,2	86,4	72	75	80	90,6	70
	50-74 ans	75,6	73,7	79,1	63,4	96	77	72,7
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	37,5	75	0	66,7	0	100	0
	55-59 ans	34,3	40	26,7	0	40	47,1	20
	60-64 ans	49,1	51,5	45,8	44,4	42,9	54,2	47,1
	65-69 ans	38,5	35,7	45,5	0	50	38,5	42,9
	70-74 ans	28,6	26,3	33,3	0	75	34,5	21,4
	50-74 ans	37,9	39	36,1	23,1	41,7	43,3	33,3
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	25	0	50	0	50	0	0
	55-59 ans	17,1	15	20	66,7	20	5,9	20
	60-64 ans	21,1	27,3	12,5	33,3	14,3	25	11,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012
Région Lorraine - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	25,6	21,4	36,4	50	25	19,2	42,9
	70-74 ans	23,2	23,7	22,2	22,2	0	24,1	28,6
	50-74 ans	22,1	22	22,2	30,8	20,8	19,6	22,9
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	25	0	50	0	50	0	0
	55-59 ans	37,1	30	46,7	0	20	35,3	60
	60-64 ans	14	12,1	16,7	11,1	14,3	12,5	17,6
	65-69 ans	23,1	32,1	0	50	0	30,8	0
	70-74 ans	32,1	31,6	33,3	44,4	25	27,6	35,7
	50-74 ans	25,6	25,2	26,4	23,1	20,8	25,8	29,2
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	12,5	25	0	33,3	0	0	0
	55-59 ans	11,4	15	6,7	33,3	20	11,8	0
	60-64 ans	15,8	9,1	25	11,1	28,6	8,3	23,5
	65-69 ans	12,8	10,7	18,2	0	25	11,5	14,3
	70-74 ans	16,1	18,4	11,1	33,3	0	13,8	14,3
	50-74 ans	14,4	13,8	15,3	23,1	16,7	11,3	14,6