

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	71	30	41	26	39	4	2
	55-59 ans	63	30	33	20	21	10	12
	60-64 ans	56	25	31	12	10	13	21
	65-69 ans	48	20	28	8	13	12	15
	70-74 ans	52	27	25	9	8	18	17
	50-74 ans	290	132	158	75	91	57	67
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	72	30	42	26	40	4	2
	55-59 ans	63	30	33	20	21	10	12
	60-64 ans	56	25	31	12	10	13	21
	65-69 ans	48	20	28	8	13	12	15
	70-74 ans	52	27	25	9	8	18	17
	50-74 ans	291	132	159	75	92	57	67
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	52	21	31	18	30	3	1
	55-59 ans	42	21	21	15	13	6	8
	60-64 ans	37	19	18	6	4	13	14
	65-69 ans	31	10	21	3	10	7	11
	70-74 ans	24	14	10	4	1	10	9
	50-74 ans	186	85	101	46	58	39	43
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	0	0	2
	50-74 ans	5	1	4	1	2	0	2
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	2	0	2	0	2	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	0	2	0	0	0	2
	65-69 ans	8	4	4	2	3	2	1
	70-74 ans	6	3	3	1	2	2	1
	50-74 ans	22	9	13	5	9	4	4
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	6	6	5	5	1	1
	55-59 ans	10	5	5	2	3	3	2
	60-64 ans	11	3	8	3	3	0	5
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	40	18	22	12	11	6	11
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	11	5	6	3	5	2	1
	50-74 ans	22	11	11	7	7	4	4
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
	50-74 ans	5	4	1	1	1	3	0
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	16	8	8	7	7	1	1
	55-59 ans	12	5	7	2	5	3	2
	60-64 ans	13	3	10	3	3	0	7
	65-69 ans	11	6	5	3	3	3	2
	70-74 ans	11	6	5	2	2	4	3
	50-74 ans	63	28	35	17	20	11	15
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	12	6	6	5	5	1	1
	55-59 ans	10	5	5	2	3	3	2
	60-64 ans	11	3	8	3	3	0	5
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	40	18	22	12	11	6	11
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	9	4	5	3	4	1	1
	55-59 ans	8	5	3	2	2	3	1
	60-64 ans	7	1	6	1	2	0	4
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	3	2	1	1	0	1	1
	50-74 ans	30	14	16	8	8	6	8
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	5	2	3	1	1	1	2
	60-64 ans	4	3	1	3	1	0	0
	65-69 ans	2	1	1	0	0	1	1
	70-74 ans	11	5	6	3	5	2	1
	50-74 ans	22	11	11	7	7	4	4

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,6	100,0	97,6	100,0	97,5	100,0	100,0
	55-59 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	60-64 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	65-69 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,7	100,0	99,4	100,0	98,9	100,0	100,0
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	72,2	70,0	73,8	69,2	75,0	75,0	50,0
	55-59 ans	66,7	70,0	63,6	75,0	61,9	60,0	66,7
	60-64 ans	66,1	76,0	58,1	50,0	40,0	100,0	66,7
	65-69 ans	64,6	50,0	75,0	37,5	76,9	58,3	73,3
	70-74 ans	46,2	51,9	40,0	44,4	12,5	55,6	52,9
	50-74 ans	63,9	64,4	63,5	61,3	63,0	68,4	64,2
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	1,4	0,0	2,4	0,0	2,5	0,0	0,0
	55-59 ans	1,6	0,0	3,0	0,0	4,8	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	2,1	5,0	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	3,8	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	11,8
	50-74 ans	1,7	0,8	2,5	1,3	2,2	0,0	3,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	1,9	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	50-74 ans	0,3	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	1,5
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	5,6	6,7	4,8	7,7	5,0	0,0	0,0
	55-59 ans	3,2	0,0	6,1	0,0	9,5	0,0	0,0
	60-64 ans	3,6	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	9,5
	65-69 ans	16,7	20,0	14,3	25,0	23,1	16,7	6,7
	70-74 ans	11,5	11,1	12,0	11,1	25,0	11,1	5,9
	50-74 ans	7,6	6,8	8,2	6,7	9,8	7,0	6,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,9	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	5,9
	50-74 ans	0,7	0,0	1,3	0,0	1,1	0,0	1,5
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,0	2,8	1,5	2,9	1,7	2,1	1,0
	55-59 ans	1,9	2,3	1,7	1,5	2,3	3,6	1,0
	60-64 ans	2,1	1,4	2,5	2,9	1,8	0,0	3,1
	65-69 ans	2,1	3,1	1,5	4,4	2,8	2,4	0,9
	70-74 ans	2,9	4,2	2,1	4,0	3,0	4,3	1,7
	50-74 ans	2,1	2,7	1,8	2,8	2,0	2,4	1,6
	50-74 ans **	2,2	2,6	1,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,5	2,1	1,1	2,1	1,2	2,1	1,0
	55-59 ans	1,6	2,3	1,2	1,5	1,4	3,6	1,0
	60-64 ans	1,8	1,4	2,0	2,9	1,8	0,0	2,2
	65-69 ans	0,6	1,0	0,3	1,5	0,0	0,8	0,5
	70-74 ans	1,0	1,4	0,8	2,0	0,0	1,1	1,1
	50-74 ans	1,4	1,7	1,2	2,0	1,1	1,3	1,2
	50-74 ans **	1,4	1,7	1,2
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,1	1,4	1,0	1,2	1,0	2,1	1,0
	55-59 ans	1,3	2,3	0,7	1,5	0,9	3,6	0,5
	60-64 ans	1,1	0,5	1,5	1,0	1,2	0,0	1,8
	65-69 ans	0,6	1,0	0,3	1,5	0,0	0,8	0,5
	70-74 ans	0,8	1,4	0,4	2,0	0,0	1,1	0,6
	50-74 ans	1,0	1,3	0,8	1,3	0,8	1,3	0,9
	50-74 ans **	1,1	1,4	0,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,8	0,9	0,7	0,7	0,5	1,2	1,0
	60-64 ans	0,7	1,4	0,3	2,9	0,6	0,0	0,0
	65-69 ans	0,4	0,5	0,3	0,0	0,0	0,8	0,5
	70-74 ans	2,9	3,5	2,5	6,0	7,6	2,2	0,6
	50-74 ans	0,7	1,0	0,6	1,2	0,7	0,9	0,4
	50-74 ans **	0,9	1,1	0,7

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)