

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, pour 4 départements[‡]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	21	13	8	9	5	4	3
	55-59 ans	32	22	10	6	4	16	6
	60-64 ans	33	21	12	10	5	11	7
	65-69 ans	51	30	21	11	9	19	12
	70-74 ans	45	29	16	7	3	22	13
	50-74 ans	182	115	67	43	26	72	41
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	4	1	3	0	0	1	3
	55-59 ans	4	1	3	0	3	1	0
	60-64 ans	7	5	2	2	2	3	0
	65-69 ans	11	7	4	1	2	6	2
	70-74 ans	7	3	4	0	1	3	3
	50-74 ans	33	17	16	3	8	14	8
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	17	12	5	9	5	3	0
	55-59 ans	28	21	7	6	1	15	6
	60-64 ans	26	16	10	8	3	8	7
	65-69 ans	40	23	17	10	7	13	10
	70-74 ans	38	26	12	7	2	19	10
	50-74 ans	149	98	51	40	18	58	33
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	8	4	4	4	4	0	0
	55-59 ans	16	11	5	4	0	7	5
	60-64 ans	18	10	8	5	3	5	5
	65-69 ans	29	14	15	7	7	7	8
	70-74 ans	27	16	11	5	2	11	9
	50-74 ans	98	55	43	25	16	30	27
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	9	8	1	5	1	3	0
	55-59 ans	12	10	2	2	1	8	1
	60-64 ans	8	6	2	3	0	3	2
	65-69 ans	11	9	2	3	0	6	2
	70-74 ans	11	10	1	2	0	8	1
	50-74 ans	51	43	8	15	2	28	6
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	6	3	3	0	0	3	3
	60-64 ans	5	3	2	2	0	1	2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, pour 4 départements[‡]. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	11	4	7	3	3	1	4
	70-74 ans	7	3	4	1	0	2	4
	50-74 ans	34	15	19	8	6	7	13
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	6	4	2	2	0	2	2
	60-64 ans	4	2	2	0	2	2	0
	65-69 ans	9	4	5	1	2	3	3
	70-74 ans	12	9	3	2	1	7	2
	50-74 ans	32	19	13	5	6	14	7
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	7	4	3	3	0	1	3
	65-69 ans	7	4	3	2	2	2	1
	70-74 ans	6	3	3	2	1	1	2
	50-74 ans	22	13	9	8	3	5	6
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	3	3	0	2	0	1	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	50-74 ans	10	8	2	4	1	4	1

§ Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

‡ Départements ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

† Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, calculés pour 4 départements †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	19	7,7	37,5	0	0	25	100
	55-59 ans	12,5	4,5	30	0	75	6,3	0
	60-64 ans	21,2	23,8	16,7	20	40	27,3	0
	65-69 ans	21,6	23,3	19	9,1	22,2	31,6	16,7
	70-74 ans	15,6	10,3	25	0	33,3	13,6	23,1
	50-74 ans	18,1	14,8	23,9	7	30,8	19,4	19,5
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	52,9	66,7	20	55,6	20	100	0
	55-59 ans	42,9	47,6	28,6	33,3	100	53,3	16,7
	60-64 ans	30,8	37,5	20	37,5	0	37,5	28,6
	65-69 ans	27,5	39,1	11,8	30	0	46,2	20
	70-74 ans	28,9	38,5	8,3	28,6	0	42,1	10
	50-74 ans	34,2	43,9	15,7	37,5	11,1	48,3	18,2
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	47,1	33,3	80	44,4	80	0	0
	55-59 ans	57,1	52,4	71,4	66,7	0	46,7	83,3
	60-64 ans	69,2	62,5	80	62,5	100	62,5	71,4
	65-69 ans	72,5	60,9	88,2	70	100	53,8	80
	70-74 ans	71,1	61,5	91,7	71,4	100	57,9	90
	50-74 ans	65,8	56,1	84,3	62,5	88,9	51,7	81,8
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	62,5	50	75	50	75	0	0
	55-59 ans	37,5	27,3	60	0	0	42,9	60
	60-64 ans	27,8	30	25	40	0	20	40
	65-69 ans	37,9	28,6	46,7	42,9	42,9	14,3	50
	70-74 ans	25,9	18,8	36,4	20	0	18,2	44,4
	50-74 ans	34,7	27,3	44,2	32	37,5	23,3	48,1
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	12,5	0	25	0	25	0	0
	55-59 ans	37,5	36,4	40	50	0	28,6	40
	60-64 ans	22,2	20	25	0	66,7	40	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012, calculés pour 4 départements †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	31	28,6	33,3	14,3	28,6	42,9	37,5
	70-74 ans	44,4	56,3	27,3	40	50	63,6	22,2
	50-74 ans	32,7	34,5	30,2	20	37,5	46,7	25,9
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	12,5	25	0	25	0	0	0
	55-59 ans	6,3	9,1	0	0	0	14,3	0
	60-64 ans	38,9	40	37,5	60	0	20	60
	65-69 ans	24,1	28,6	20	28,6	28,6	28,6	12,5
	70-74 ans	22,2	18,8	27,3	40	50	9,1	22,2
	50-74 ans	22,4	23,6	20,9	32	18,8	16,7	22,2
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	12,5	25	0	25	0	0	0
	55-59 ans	18,8	27,3	0	50	0	14,3	0
	60-64 ans	11,1	10	12,5	0	33,3	20	0
	65-69 ans	6,9	14,3	0	14,3	0	14,3	0
	70-74 ans	7,4	6,3	9,1	0	0	9,1	11,1
	50-74 ans	10,2	14,5	4,7	16	6,3	13,3	3,7

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

[‡] Départements ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire