

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012  
Région Pays\_de\_la\_Loire - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	40	24	16	16	10	8	6
	55-59 ans	83	53	30	18	6	35	24
	60-64 ans	101	69	32	22	6	47	26
	65-69 ans	101	62	39	14	8	48	31
	70-74 ans	113	75	38	22	7	53	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>438</b>	<b>283</b>	<b>155</b>	<b>92</b>	<b>37</b>	<b>191</b>	<b>118</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	4	4	0	1	0	3	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	4	1	3	0	1	1	2
	70-74 ans	5	4	1	1	0	3	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>7</b>	<b>3</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnus exclus)	50-54 ans	39	23	16	15	10	8	6
	55-59 ans	79	49	30	17	6	32	24
	60-64 ans	99	67	32	20	6	47	26
	65-69 ans	97	61	36	14	7	47	29
	70-74 ans	108	71	37	21	7	50	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>422</b>	<b>271</b>	<b>151</b>	<b>87</b>	<b>36</b>	<b>184</b>	<b>115</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	26	16	10	10	7	6	3
	55-59 ans	61	37	24	15	6	22	18
	60-64 ans	72	53	19	15	3	38	16
	65-69 ans	75	44	31	9	7	35	24
	70-74 ans	88	54	34	17	6	37	28
	<b>50-74 ans</b>	<b>322</b>	<b>204</b>	<b>118</b>	<b>66</b>	<b>29</b>	<b>138</b>	<b>89</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	13	7	6	5	3	2	3
	55-59 ans	18	12	6	2	0	10	6
	60-64 ans	27	14	13	5	3	9	10
	65-69 ans	22	17	5	5	0	12	5
	70-74 ans	20	17	3	4	1	13	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>100</b>	<b>67</b>	<b>33</b>	<b>21</b>	<b>7</b>	<b>46</b>	<b>26</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	13	8	5	3	4	5	1
	55-59 ans	23	12	11	3	3	9	8
	60-64 ans	19	14	5	3	1	11	4

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Région Pays\_de\_la\_Loire - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	35	21	14	5	3	16	11
	70-74 ans	21	16	5	7	0	9	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>111</b>	<b>71</b>	<b>40</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>50</b>	<b>29</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	15	11	4	5	1	6	3
	60-64 ans	22	16	6	5	2	11	4
	65-69 ans	20	11	9	1	2	10	7
	70-74 ans	33	21	12	7	1	14	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>95</b>	<b>62</b>	<b>33</b>	<b>20</b>	<b>8</b>	<b>42</b>	<b>25</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	7	4	3	4	1	0	2
	55-59 ans	17	10	7	5	1	5	6
	60-64 ans	23	18	5	7	0	11	5
	65-69 ans	17	10	7	3	2	7	5
	70-74 ans	25	13	12	3	3	10	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>89</b>	<b>55</b>	<b>34</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>33</b>	<b>27</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	6	4	2	2	1	2	1
	60-64 ans	8	5	3	0	0	5	3
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	9	4	5	0	2	4	3
	<b>50-74 ans</b>	<b>27</b>	<b>16</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>13</b>	<b>8</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012  
Région Pays\_de\_la\_Loire - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	2,5	4,2	0	6,3	0	0	0
	55-59 ans	4,8	7,5	0	5,6	0	8,6	0
	60-64 ans	2	2,9	0	9,1	0	0	0
	65-69 ans	4	1,6	7,7	0	12,5	2,1	6,5
	70-74 ans	4,4	5,3	2,6	4,5	0	5,7	3,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,7</b>	<b>4,2</b>	<b>2,6</b>	<b>5,4</b>	<b>2,7</b>	<b>3,7</b>	<b>2,5</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	33,3	30,4	37,5	33,3	30	25	50
	55-59 ans	22,8	24,5	20	11,8	0	31,3	25
	60-64 ans	27,3	20,9	40,6	25	50	19,1	38,5
	65-69 ans	22,7	27,9	13,9	35,7	0	25,5	17,2
	70-74 ans	18,5	23,9	8,1	19	14,3	26	6,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>23,7</b>	<b>24,7</b>	<b>21,9</b>	<b>24,1</b>	<b>19,4</b>	<b>25</b>	<b>22,6</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	66,7	69,6	62,5	66,7	70	75	50
	55-59 ans	77,2	75,5	80	88,2	100	68,8	75
	60-64 ans	72,7	79,1	59,4	75	50	80,9	61,5
	65-69 ans	77,3	72,1	86,1	64,3	100	74,5	82,8
	70-74 ans	81,5	76,1	91,9	81	85,7	74	93,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>76,3</b>	<b>75,3</b>	<b>78,1</b>	<b>75,9</b>	<b>80,6</b>	<b>75</b>	<b>77,4</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	50	50	50	30	57,1	83,3	33,3
	55-59 ans	37,7	32,4	45,8	20	50	40,9	44,4
	60-64 ans	26,4	26,4	26,3	20	33,3	28,9	25
	65-69 ans	46,7	47,7	45,2	55,6	42,9	45,7	45,8
	70-74 ans	23,9	29,6	14,7	41,2	0	24,3	17,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>34,5</b>	<b>34,8</b>	<b>33,9</b>	<b>31,8</b>	<b>37,9</b>	<b>36,2</b>	<b>32,6</b>
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	19,2	18,8	20	20	28,6	16,7	0
	55-59 ans	24,6	29,7	16,7	33,3	16,7	27,3	16,7
	60-64 ans	30,6	30,2	31,6	33,3	66,7	28,9	25

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012  
Région Pays\_de\_la\_Loire - Date de réalisation du présent document = 06/05/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	26,7	25	29	11,1	28,6	28,6	29,2
	70-74 ans	37,5	38,9	35,3	41,2	16,7	37,8	39,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>29,5</b>	<b>30,4</b>	<b>28</b>	<b>30,3</b>	<b>27,6</b>	<b>30,4</b>	<b>28,1</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	26,9	25	30	40	14,3	0	66,7
	55-59 ans	27,9	27	29,2	33,3	16,7	22,7	33,3
	60-64 ans	31,9	34	26,3	46,7	0	28,9	31,3
	65-69 ans	22,7	22,7	22,6	33,3	28,6	20	20,8
	70-74 ans	28,4	24,1	35,3	17,6	50	27	32,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,6</b>	<b>27</b>	<b>28,8</b>	<b>33,3</b>	<b>24,1</b>	<b>23,9</b>	<b>30,3</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	3,8	6,3	0	10	0	0	0
	55-59 ans	9,8	10,8	8,3	13,3	16,7	9,1	5,6
	60-64 ans	11,1	9,4	15,8	0	0	13,2	18,8
	65-69 ans	4	4,5	3,2	0	0	5,7	4,2
	70-74 ans	10,2	7,4	14,7	0	33,3	10,8	10,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>8,4</b>	<b>7,8</b>	<b>9,3</b>	<b>4,5</b>	<b>10,3</b>	<b>9,4</b>	<b>9</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire