

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	779	427	352	321	261	106	91
	55-59 ans	690	378	312	150	110	228	202
	60-64 ans	911	484	427	125	104	359	323
	65-69 ans	821	463	358	117	79	346	279
	70-74 ans	764	401	363	87	53	314	310
	50-74 ans	3 965	2 153	1 812	800	607	1 353	1 205
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	786	430	356	322	264	108	92
	55-59 ans	696	380	316	152	110	228	206
	60-64 ans	919	486	433	125	104	361	329
	65-69 ans	833	469	364	117	81	352	283
	70-74 ans	774	404	370	87	55	317	315
	50-74 ans	4 008	2 169	1 839	803	614	1 366	1 225
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	400	196	204	150	150	46	54
	55-59 ans	328	148	180	59	57	89	123
	60-64 ans	437	182	255	41	62	141	193
	65-69 ans	387	176	211	37	39	139	172
	70-74 ans	343	142	201	28	25	114	176
	50-74 ans	1 895	844	1 051	315	333	529	718
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	67	36	31	28	28	8	3
	55-59 ans	35	21	14	10	5	11	9
	60-64 ans	54	28	26	6	5	22	21
	65-69 ans	43	25	18	2	4	23	14
	70-74 ans	33	13	20	1	6	12	14
	50-74 ans	232	123	109	47	48	76	61
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	6	5	1	4	0	1	1
	55-59 ans	9	6	3	1	2	5	1
	60-64 ans	3	2	1	0	0	2	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	3	2	1	0	0	2	1
	50-74 ans	22	15	7	5	2	10	5
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	81	49	32	28	25	21	7
	55-59 ans	75	46	29	15	11	31	18

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	105	61	44	22	7	39	37
	65-69 ans	107	78	29	26	9	52	20
	70-74 ans	78	43	35	9	9	34	26
	50-74 ans	446	277	169	100	61	177	108
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	126	88	38	67	24	21	14
	55-59 ans	142	93	49	40	21	53	28
	60-64 ans	179	125	54	34	19	91	35
	65-69 ans	155	104	51	24	8	80	43
	70-74 ans	173	115	58	24	7	91	51
	50-74 ans	775	525	250	189	79	336	171
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	26	16	10	14	7	2	3
	55-59 ans	34	28	6	13	4	15	2
	60-64 ans	64	40	24	10	4	30	20
	65-69 ans	63	41	22	19	10	22	12
	70-74 ans	75	52	23	21	3	31	20
	50-74 ans	262	177	85	77	28	100	57
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	8	6	2	2	0	4	2
	65-69 ans	6	3	3	0	2	3	1
	70-74 ans	6	4	2	1	0	3	2
	50-74 ans	25	16	9	5	4	11	5
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	45	26	19	21	15	5	4
	55-59 ans	33	18	15	8	4	10	11
	60-64 ans	38	23	15	8	5	15	10
	65-69 ans	43	28	15	7	6	21	9
	70-74 ans	38	20	18	2	2	18	16
	50-74 ans	197	115	82	46	32	69	50
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	8	1	7	1	6	0	1
	55-59 ans	10	5	5	4	2	1	3

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	13	5	8	1	1	4	7
	65-69 ans	19	11	8	2	2	9	6
	70-74 ans	11	3	8	0	2	3	6
	50-74 ans	61	25	36	8	13	17	23
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	210	139	71	97	50	42	21
	55-59 ans	218	140	78	55	32	85	46
	60-64 ans	291	191	100	58	27	133	73
	65-69 ans	265	183	82	50	18	133	64
	70-74 ans	254	161	93	33	16	128	77
	50-74 ans	1 238	814	424	293	143	521	281
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	126	88	38	67	24	21	14
	55-59 ans	142	93	49	40	21	53	28
	60-64 ans	179	125	54	34	19	91	35
	65-69 ans	155	104	51	24	8	80	43
	70-74 ans	173	115	58	24	7	91	51
	50-74 ans	775	525	250	189	79	336	171
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	86	59	27	45	20	14	7
	55-59 ans	109	74	35	28	14	46	21
	60-64 ans	135	99	36	30	11	69	25
	65-69 ans	107	69	38	19	6	50	32
	70-74 ans	126	85	41	15	2	70	39
	50-74 ans	563	386	177	137	53	249	124
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	26	16	10	14	7	2	3
	55-59 ans	34	28	6	13	4	15	2
	60-64 ans	64	40	24	10	4	30	20
	65-69 ans	63	41	22	19	10	22	12
	70-74 ans	75	52	23	21	3	31	20
	50-74 ans	262	177	85	77	28	100	57

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,5	100,0	98,9	100,0	98,9	100,0	98,9
	55-59 ans	99,3	99,5	99,0	98,7	100,0	100,0	98,5
	60-64 ans	99,3	99,8	98,8	100,0	100,0	99,7	98,5
	65-69 ans	98,8	98,9	98,6	100,0	98,8	98,6	98,6
	70-74 ans	99,1	99,8	98,4	100,0	96,4	99,7	98,7
	50-74 ans	99,2	99,6	98,7	99,8	99,0	99,5	98,6
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	50,9	45,6	57,3	46,6	56,8	42,6	58,7
	55-59 ans	47,1	38,9	57,0	38,8	51,8	39,0	59,7
	60-64 ans	47,6	37,4	58,9	32,8	59,6	39,1	58,7
	65-69 ans	46,5	37,5	58,0	31,6	48,1	39,5	60,8
	70-74 ans	44,3	35,1	54,3	32,2	45,5	36,0	55,9
	50-74 ans	47,3	38,9	57,2	39,2	54,2	38,7	58,6
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	8,5	8,4	8,7	8,7	10,6	7,4	3,3
	55-59 ans	5,0	5,5	4,4	6,6	4,5	4,8	4,4
	60-64 ans	5,9	5,8	6,0	4,8	4,8	6,1	6,4
	65-69 ans	5,2	5,3	4,9	1,7	4,9	6,5	4,9
	70-74 ans	4,3	3,2	5,4	1,1	10,9	3,8	4,4
	50-74 ans	5,8	5,7	5,9	5,9	7,8	5,6	5,0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,8	1,2	0,3	1,2	0,0	0,9	1,1
	55-59 ans	1,3	1,6	0,9	0,7	1,8	2,2	0,5
	60-64 ans	0,3	0,4	0,2	0,0	0,0	0,6	0,3
	65-69 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,4
	70-74 ans	0,4	0,5	0,3	0,0	0,0	0,6	0,3
	50-74 ans	0,5	0,7	0,4	0,6	0,3	0,7	0,4
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	10,3	11,4	9,0	8,7	9,5	19,4	7,6
	55-59 ans	10,8	12,1	9,2	9,9	10,0	13,6	8,7
	60-64 ans	11,4	12,6	10,2	17,6	6,7	10,8	11,2
	65-69 ans	12,8	16,6	8,0	22,2	11,1	14,8	7,1
	70-74 ans	10,1	10,6	9,5	10,3	16,4	10,7	8,3
	50-74 ans	11,1	12,8	9,2	12,5	9,9	13,0	8,8

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	16,0	20,5	10,7	20,8	9,1	19,4	15,2
	55-59 ans	20,4	24,5	15,5	26,3	19,1	23,2	13,6
	60-64 ans	19,5	25,7	12,5	27,2	18,3	25,2	10,6
	65-69 ans	18,6	22,2	14,0	20,5	9,9	22,7	15,2
	70-74 ans	22,4	28,5	15,7	27,6	12,7	28,7	16,2
	50-74 ans	19,3	24,2	13,6	23,5	12,9	24,6	14,0
	D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	3,7	2,8	4,3	2,7	1,9
55-59 ans		4,9	7,4	1,9	8,6	3,6	6,6	1,0
60-64 ans		7,0	8,2	5,5	8,0	3,8	8,3	6,1
65-69 ans		7,6	8,7	6,0	16,2	12,3	6,3	4,2
70-74 ans		9,7	12,9	6,2	24,1	5,5	9,8	6,3
50-74 ans		6,5	8,2	4,6	9,6	4,6	7,3	4,7
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)		50-54 ans	0,4	0,5	0,3	0,6	0,4	0,0
	55-59 ans	0,3	0,3	0,3	0,0	0,9	0,4	0,0
	60-64 ans	0,9	1,2	0,5	1,6	0,0	1,1	0,6
	65-69 ans	0,7	0,6	0,8	0,0	2,5	0,9	0,4
	70-74 ans	0,8	1,0	0,5	1,1	0,0	0,9	0,6
	50-74 ans	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7	0,8	0,4
	D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	5,7	6,0	5,3	6,5	5,7	4,6
55-59 ans		4,7	4,7	4,7	5,3	3,6	4,4	5,3
60-64 ans		4,1	4,7	3,5	6,4	4,8	4,2	3,0
65-69 ans		5,2	6,0	4,1	6,0	7,4	6,0	3,2
70-74 ans		4,9	5,0	4,9	2,3	3,6	5,7	5,1
50-74 ans		4,9	5,3	4,5	5,7	5,2	5,1	4,1
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu		50-54 ans	1,0	0,2	2,0	0,3	2,3	0,0
	55-59 ans	1,4	1,3	1,6	2,6	1,8	0,4	1,5
	60-64 ans	1,4	1,0	1,8	0,8	1,0	1,1	2,1
	65-69 ans	2,3	2,3	2,2	1,7	2,5	2,6	2,1

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1,4	0,7	2,2	0,0	3,6	0,9	1,9
	50-74 ans	1,5	1,2	2,0	1,0	2,1	1,2	1,9
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,5	9,5	4,0	9,1	4,1	10,6	3,9
	55-59 ans	7,3	10,8	4,6	11,9	5,8	10,2	4,1
	60-64 ans	7,8	11,6	4,8	13,8	5,5	10,9	4,6
	65-69 ans	8,8	13,1	5,0	16,5	5,8	12,2	4,8
	70-74 ans	10,0	13,6	6,8	15,2	6,5	13,3	6,8
	50-74 ans	8,0	11,7	5,0	11,9	5,1	11,6	4,9
	50-74 ans **	8,0	11,4	4,9
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	3,9	6,0	2,2	6,3	2,0	5,3	2,6
	55-59 ans	4,8	7,2	2,9	8,6	3,8	6,3	2,5
	60-64 ans	4,8	7,6	2,6	8,1	3,9	7,4	2,2
	65-69 ans	5,1	7,5	3,1	7,9	2,6	7,3	3,2
	70-74 ans	6,8	9,7	4,2	11,0	2,8	9,5	4,5
	50-74 ans	5,0	7,5	2,9	7,6	2,8	7,5	3,0
	50-74 ans **	5,0	7,4	2,9
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,7	4,0	1,5	4,2	1,6	3,5	1,3
	55-59 ans	3,7	5,7	2,1	6,0	2,5	5,5	1,9
	60-64 ans	3,6	6,0	1,7	7,1	2,3	5,6	1,6
	65-69 ans	3,5	5,0	2,3	6,3	1,9	4,6	2,4
	70-74 ans	4,9	7,2	3,0	6,9	0,8	7,3	3,5
	50-74 ans	3,6	5,5	2,1	5,5	1,9	5,5	2,2
	50-74 ans **	3,7	5,4	2,1
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,8	1,1	0,6	1,3	0,6	0,5	0,6
	55-59 ans	1,1	2,2	0,4	2,8	0,7	1,8	0,2
	60-64 ans	1,7	2,4	1,2	2,4	0,8	2,5	1,3
	65-69 ans	2,1	2,9	1,3	6,3	3,2	2,0	0,9
	70-74 ans	2,9	4,4	1,7	9,7	1,2	3,2	1,8
	50-74 ans	1,7	2,5	1,0	3,1	1,0	2,2	1,0
	50-74 ans **	1,6	2,4	0,9

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)