

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	213	107	106	90	85	17	21
	55-59 ans	222	100	122	46	54	54	68
	60-64 ans	159	81	78	36	33	45	45
	65-69 ans	120	74	46	29	16	45	30
	70-74 ans	76	38	38	10	11	28	27
	50-74 ans	790	400	390	211	199	189	191
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	213	107	106	90	85	17	21
	55-59 ans	224	100	124	46	54	54	70
	60-64 ans	161	82	79	36	33	46	46
	65-69 ans	124	75	49	29	17	46	32
	70-74 ans	76	38	38	10	11	28	27
	50-74 ans	798	402	396	211	200	191	196
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	116	53	63	44	52	9	11
	55-59 ans	104	40	64	17	27	23	37
	60-64 ans	75	35	40	16	15	19	25
	65-69 ans	48	24	24	10	7	14	17
	70-74 ans	33	16	17	4	5	12	12
	50-74 ans	376	168	208	91	106	77	102
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	6	3	3	1	3	2	0
	55-59 ans	13	7	6	3	0	4	6
	60-64 ans	5	2	3	0	2	2	1
	65-69 ans	6	5	1	1	0	4	1
	70-74 ans	4	2	2	1	0	1	2
	50-74 ans	34	19	15	6	5	13	10
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	52	28	24	23	17	5	7
	55-59 ans	51	29	22	17	11	12	11

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	31	15	16	4	8	11	8
	65-69 ans	36	25	11	9	3	16	8
	70-74 ans	18	11	7	3	2	8	5
	50-74 ans	188	108	80	56	41	52	39
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	20	13	7	12	6	1	1
	55-59 ans	22	11	11	4	5	7	6
	60-64 ans	29	20	9	11	3	9	6
	65-69 ans	18	12	6	6	4	6	2
	70-74 ans	14	8	6	2	2	6	4
	50-74 ans	103	64	39	35	20	29	19
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	11	7	4	2	3	5	1
	60-64 ans	13	6	7	4	5	2	2
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	50-74 ans	43	22	21	12	15	10	6
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	6	3	3	3	2	0	1
	55-59 ans	9	1	8	0	2	1	6
	60-64 ans	4	2	2	0	0	2	2
	65-69 ans	3	1	2	0	0	1	2
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	22	7	15	3	4	4	11
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	2	2	0	2	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	72	41	31	35	23	6	8
	55-59 ans	73	40	33	21	16	19	17
	60-64 ans	60	35	25	15	11	20	14
	65-69 ans	54	37	17	15	7	22	10
	70-74 ans	32	19	13	5	4	14	9
	50-74 ans	291	172	119	91	61	81	58
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	20	13	7	12	6	1	1
	55-59 ans	22	11	11	4	5	7	6
	60-64 ans	29	20	9	11	3	9	6
	65-69 ans	18	12	6	6	4	6	2
	70-74 ans	14	8	6	2	2	6	4
	50-74 ans	103	64	39	35	20	29	19
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	13	9	4	8	3	1	1
	55-59 ans	13	6	7	1	2	5	5
	60-64 ans	17	12	5	8	2	4	3
	65-69 ans	14	9	5	4	4	5	1
	70-74 ans	13	8	5	2	1	6	4
	50-74 ans	70	44	26	23	12	21	14
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	7	3	4	3	4	0	0
	55-59 ans	11	7	4	2	3	5	1
	60-64 ans	14	6	8	4	5	2	3
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	50-74 ans	44	22	22	12	15	10	7

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	55-59 ans	99,6	100,0	99,2	100,0	100,0	100,0	98,6
	60-64 ans	99,4	100,0	98,7	100,0	100,0	100,0	97,8
	65-69 ans	98,4	100,0	95,8	100,0	94,1	100,0	96,8
	70-74 ans	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
	50-74 ans	99,5	100,0	99,0	100,0	99,5	100,0	98,5
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	54,5	49,5	59,4	48,9	61,2	52,9	52,4
	55-59 ans	46,4	40,0	51,6	37,0	50,0	42,6	52,9
	60-64 ans	46,6	42,7	50,6	44,4	45,5	41,3	54,3
	65-69 ans	38,7	32,0	49,0	34,5	41,2	30,4	53,1
	70-74 ans	43,4	42,1	44,7	40,0	45,5	42,9	44,4
	50-74 ans	47,1	41,8	52,5	43,1	53,0	40,3	52,0
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	2,8	2,8	2,8	1,1	3,5	11,8	0,0
	55-59 ans	5,8	7,0	4,8	6,5	0,0	7,4	8,6
	60-64 ans	3,1	2,4	3,8	0,0	6,1	4,3	2,2
	65-69 ans	4,8	6,7	2,0	3,4	0,0	8,7	3,1
	70-74 ans	5,3	5,3	5,3	10,0	0,0	3,6	7,4
	50-74 ans	4,3	4,7	3,8	2,8	2,5	6,8	5,1
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24,4	26,2	22,6	25,6	20,0	29,4	33,3
	55-59 ans	22,8	29,0	17,7	37,0	20,4	22,2	15,7
	60-64 ans	19,3	18,3	20,3	11,1	24,2	23,9	17,4
	65-69 ans	29,0	33,3	22,4	31,0	17,6	34,8	25,0
	70-74 ans	23,7	28,9	18,4	30,0	18,2	28,6	18,5
	50-74 ans	23,6	26,9	20,2	26,5	20,5	27,2	19,9

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé (adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	9,4	12,1	6,6	13,3	7,1	5,9	4,8
	55-59 ans	9,8	11,0	8,9	8,7	9,3	13,0	8,6
	60-64 ans	18,0	24,4	11,4	30,6	9,1	19,6	13,0
	65-69 ans	14,5	16,0	12,2	20,7	23,5	13,0	6,3
	70-74 ans	18,4	21,1	15,8	20,0	18,2	21,4	14,8
	50-74 ans	12,9	15,9	9,8	16,6	10,0	15,2	9,7
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	3,3	2,8	3,8	3,3	4,7	0,0	0,0
	55-59 ans	4,9	7,0	3,2	4,3	5,6	9,3	1,4
	60-64 ans	8,1	7,3	8,9	11,1	15,2	4,3	4,3
	65-69 ans	5,6	6,7	4,1	10,3	5,9	4,3	3,1
	70-74 ans	6,6	2,6	10,5	0,0	18,2	3,6	7,4
	50-74 ans	5,4	5,5	5,3	5,7	7,5	5,2	3,1
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	2,8	2,8	2,8	3,3	2,4	0,0	4,8
	55-59 ans	4,0	1,0	6,5	0,0	3,7	1,9	8,6
	60-64 ans	2,5	2,4	2,5	0,0	0,0	4,3	4,3
	65-69 ans	2,4	1,3	4,1	0,0	0,0	2,2	6,3
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	2,8	1,7	3,8	1,4	2,0	2,1	5,6
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	0,9	1,9	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,9	1,0	0,8	0,0	1,9	1,9	0,0
	60-64 ans	0,6	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	2,2
	65-69 ans	1,6	2,7	0,0	0,0	0,0	4,3	0,0
	70-74 ans	1,3	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	3,7
	50-74 ans	1,0	1,2	0,8	0,9	0,5	1,6	1,0
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	55-59 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	60-64 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	65-69 ans	0,8	0,0	2,0	0,0	5,9	0,0	0,0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 3-B : Indicateurs des lésions détectées pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial [§]		Dépistages Subséquents [†]	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	50-74 ans	0,1	0,0	0,3	0,0	0,5	0,0	0,0
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	6,8	9,5	4,9	10,4	4,7	6,2	5,7
	55-59 ans	7,8	9,9	6,1	12,0	7,8	8,3	5,1
	60-64 ans	7,7	10,0	5,8	12,1	7,8	8,8	4,8
	65-69 ans	10,5	15,9	6,0	19,1	7,9	14,3	5,2
	70-74 ans	10,4	13,8	7,6	11,9	7,6	14,7	7,5
	50-74 ans	8,1	11,1	5,8	12,1	6,2	10,1	5,4
	50-74 ans **	8,5	11,2	6,0
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villosités) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,9	3,0	1,1	3,6	1,2	1,0	0,7
	55-59 ans	2,3	2,7	2,0	2,3	2,4	3,1	1,8
	60-64 ans	3,7	5,7	2,1	8,9	2,1	4,0	2,1
	65-69 ans	3,5	5,2	2,1	7,6	4,5	3,9	1,0
	70-74 ans	4,5	5,8	3,5	4,8	3,8	6,3	3,4
	50-74 ans	2,9	4,1	1,9	4,6	2,0	3,6	1,8
	50-74 ans **	3,1	4,2	2,1
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,2	2,1	0,6	2,4	0,6	1,0	0,7
	55-59 ans	1,4	1,5	1,3	0,6	1,0	2,2	1,5
	60-64 ans	2,2	3,4	1,2	6,5	1,4	1,8	1,0
	65-69 ans	2,7	3,9	1,8	5,1	4,5	3,2	0,5
	70-74 ans	4,2	5,8	2,9	4,8	1,9	6,3	3,4
	50-74 ans	1,9	2,8	1,3	3,0	1,2	2,6	1,3
	50-74 ans **	2,2	3,0	1,4
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,7	0,7	0,6	0,9	0,8	0,0	0,0
	55-59 ans	1,2	1,7	0,7	1,1	1,5	2,2	0,3
	60-64 ans	1,8	1,7	1,8	3,2	3,6	0,9	1,0
	65-69 ans	1,4	2,1	0,7	3,8	1,1	1,3	0,5
	70-74 ans	1,6	0,7	2,3	0,0	3,8	1,0	1,7
	50-74 ans	1,2	1,4	1,1	1,6	1,5	1,3	0,7
	50-74 ans **	1,3	1,4	1,2

[§] Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

[†] Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

** standardisés sur la population française 2009 des 50-74 ans (projections de population INSEE 2007-2042, scénario central)