

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	10	6	4	1	3	5	1
	60-64 ans	14	6	8	4	5	2	3
	65-69 ans	7	5	2	3	1	2	1
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	2	0	2	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	1	0	1	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	10	6	4	1	3	5	1
	60-64 ans	12	4	8	2	5	2	3
	65-69 ans	4	3	1	2	1	1	0
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>36</b>	<b>16</b>	<b>20</b>	<b>7</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>6</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	3	1	2	1	2	0	0
	55-59 ans	8	5	3	1	2	4	1
	60-64 ans	8	3	5	1	3	2	2
	65-69 ans	2	2	0	1	0	1	0
	70-74 ans	5	1	4	0	2	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>26</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>5</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	4	1	3	1	2	0	1
	65-69 ans	2	1	1	1	1	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>10</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	2	0	2	0	2	0	0
	55-59 ans	5	3	2	1	2	2	0
	60-64 ans	3	2	1	1	1	1	0

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	2	0	2	0	2	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	0	2	0	1	0	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	1	2	0	1	1	1
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>1</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	14,3	33,3	0	50	0	0	0
	65-69 ans	42,9	40	50	33,3	0	50	100
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>12,2</b>	<b>20</b>	<b>4,8</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>14,3</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	40	50	33,3	50	33,3	0	0
	55-59 ans	20	16,7	25	0	33,3	20	0
	60-64 ans	33,3	25	37,5	50	40	0	33,3
	65-69 ans	50	33,3	100	50	100	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>27,8</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>42,9</b>	<b>35,7</b>	<b>11,1</b>	<b>16,7</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	60	50	66,7	50	66,7	0	0
	55-59 ans	80	83,3	75	100	66,7	80	100
	60-64 ans	66,7	75	62,5	50	60	100	66,7
	65-69 ans	50	66,7	0	50	0	100	0
	70-74 ans	100	100	100	0	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>72,2</b>	<b>75</b>	<b>70</b>	<b>57,1</b>	<b>64,3</b>	<b>88,9</b>	<b>83,3</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	66,7	0	100	0	100	0	0
	55-59 ans	62,5	60	66,7	100	100	50	0
	60-64 ans	37,5	66,7	20	100	33,3	50	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	40	0	50	0	100	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>46,2</b>	<b>41,7</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>77,8</b>	<b>37,5</b>	<b>0</b>
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	25	0	40	0	33,3	0	50

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 28/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	20	0	25	0	0	0	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,5</b>	<b>0</b>	<b>21,4</b>	<b>0</b>	<b>11,1</b>	<b>0</b>	<b>40</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	33,3	100	0	100	0	0	0
	55-59 ans	12,5	20	0	0	0	25	0
	60-64 ans	37,5	33,3	40	0	33,3	50	50
	65-69 ans	50	50	0	100	0	0	0
	70-74 ans	20	0	25	0	0	0	50
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,9</b>	<b>33,3</b>	<b>21,4</b>	<b>50</b>	<b>11,1</b>	<b>25</b>	<b>40</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	25	20	33,3	0	0	25	100
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	50	50	0	0	0	100	0
	70-74 ans	20	100	0	0	0	100	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,4</b>	<b>25</b>	<b>7,1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37,5</b>	<b>20</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire