

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012 †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A30- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome	50-54 ans	35	22	13	14	11	8	2
	55-59 ans	56	35	21	17	6	18	15
	60-64 ans	77	55	22	13	10	42	12
	65-69 ans	96	63	33	15	6	48	27
	70-74 ans	101	64	37	18	7	46	30
	<b>50-74 ans</b>	<b>365</b>	<b>239</b>	<b>126</b>	<b>77</b>	<b>40</b>	<b>162</b>	<b>86</b>
A31- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1	1	0	1	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
A32- Nombre de personnes ayant un adénocarcinome de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	35	22	13	14	11	8	2
	55-59 ans	55	34	21	16	6	18	15
	60-64 ans	77	55	22	13	10	42	12
	65-69 ans	94	61	33	15	6	46	27
	70-74 ans	100	64	36	18	7	46	29
	<b>50-74 ans</b>	<b>361</b>	<b>236</b>	<b>125</b>	<b>76</b>	<b>40</b>	<b>160</b>	<b>85</b>
A33- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome invasif	50-54 ans	24	14	10	7	8	7	2
	55-59 ans	38	23	15	12	3	11	12
	60-64 ans	58	40	18	9	9	31	9
	65-69 ans	66	43	23	12	5	31	18
	70-74 ans	78	52	26	14	6	38	20
	<b>50-74 ans</b>	<b>264</b>	<b>172</b>	<b>92</b>	<b>54</b>	<b>31</b>	<b>118</b>	<b>61</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	11	8	3	7	3	1	0
	55-59 ans	17	11	6	4	3	7	3
	60-64 ans	19	15	4	4	1	11	3
	65-69 ans	28	18	10	3	1	15	9
	70-74 ans	22	12	10	4	1	8	9
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>64</b>	<b>33</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>42</b>	<b>24</b>
A35- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 1	50-54 ans	8	7	1	4	1	3	0
	55-59 ans	18	10	8	4	1	6	7
	60-64 ans	23	16	7	4	2	12	5

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-A : Effectifs utilisés pour le calcul des indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012 ‡. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	21	13	8	6	2	7	6
	70-74 ans	33	18	15	6	4	12	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>103</b>	<b>64</b>	<b>39</b>	<b>24</b>	<b>10</b>	<b>40</b>	<b>29</b>
A36- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 2	50-54 ans	6	4	2	2	2	2	0
	55-59 ans	9	7	2	3	1	4	1
	60-64 ans	14	9	5	1	3	8	2
	65-69 ans	19	14	5	2	1	12	4
	70-74 ans	18	14	4	3	2	11	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>66</b>	<b>48</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>37</b>	<b>9</b>
A37- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 3	50-54 ans	6	2	4	0	4	2	0
	55-59 ans	5	2	3	2	0	0	3
	60-64 ans	16	11	5	3	3	8	2
	65-69 ans	17	10	7	2	2	8	5
	70-74 ans	20	15	5	4	0	11	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>64</b>	<b>40</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>15</b>
A38- Nombre de personnes présentant un adénocarcinome de stade (TNM) 4	50-54 ans	4	1	3	1	1	0	2
	55-59 ans	6	4	2	3	1	1	1
	60-64 ans	5	4	1	1	1	3	0
	65-69 ans	9	6	3	2	0	4	3
	70-74 ans	7	5	2	1	0	4	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	<b>8</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

<sup>‡</sup> Pour les départements (Isère, Loire, Rhône) ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012<sup>‡</sup>. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
E01- Pourcentage de personnes présentant un adénocarcinome du côlon de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	1,8	2,9	0	5,9	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2,1	3,2	0	0	0	4,2	0
	70-74 ans	1	0	2,7	0	0	0	3,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,1</b>	<b>1,3</b>	<b>0,8</b>	<b>1,3</b>	<b>0</b>	<b>1,2</b>	<b>1,2</b>
E02- Pourcentage de personnes présentant un carcinome in situ du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	31,4	36,4	23,1	50	27,3	12,5	0
	55-59 ans	30,9	32,4	28,6	25	50	38,9	20
	60-64 ans	24,7	27,3	18,2	30,8	10	26,2	25
	65-69 ans	29,8	29,5	30,3	20	16,7	32,6	33,3
	70-74 ans	22	18,8	27,8	22,2	14,3	17,4	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>26,9</b>	<b>27,1</b>	<b>26,4</b>	<b>28,9</b>	<b>22,5</b>	<b>26,3</b>	<b>28,2</b>
E03- Pourcentage de personnes présentant un cancer invasif du côlon parmi les personnes ayant un cancer du côlon de stade TNM connu*	50-54 ans	68,6	63,6	76,9	50	72,7	87,5	100
	55-59 ans	69,1	67,6	71,4	75	50	61,1	80
	60-64 ans	75,3	72,7	81,8	69,2	90	73,8	75
	65-69 ans	70,2	70,5	69,7	80	83,3	67,4	66,7
	70-74 ans	78	81,3	72,2	77,8	85,7	82,6	69
	<b>50-74 ans</b>	<b>73,1</b>	<b>72,9</b>	<b>73,6</b>	<b>71,1</b>	<b>77,5</b>	<b>73,8</b>	<b>71,8</b>
E04- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 1 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	33,3	50	10	57,1	12,5	42,9	0
	55-59 ans	47,4	43,5	53,3	33,3	33,3	54,5	58,3
	60-64 ans	39,7	40	38,9	44,4	22,2	38,7	55,6
	65-69 ans	31,8	30,2	34,8	50	40	22,6	33,3
	70-74 ans	42,3	34,6	57,7	42,9	66,7	31,6	55
	<b>50-74 ans</b>	<b>39</b>	<b>37,2</b>	<b>42,4</b>	<b>44,4</b>	<b>32,3</b>	<b>33,9</b>	<b>47,5</b>
E05- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 2 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	25	28,6	20	28,6	25	28,6	0
	55-59 ans	23,7	30,4	13,3	25	33,3	36,4	8,3
	60-64 ans	24,1	22,5	27,8	11,1	33,3	25,8	22,2

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Date de réalisation du présent document = 29/04/2015

Tableau 4-B : Indicateurs des cancers dépistés pour la période 2011-2012 †. Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal.

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial <sup>§</sup>		Dépistages Subséquents <sup>†</sup>	
		Tous	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	28,8	32,6	21,7	16,7	20	38,7	22,2
	70-74 ans	23,1	26,9	15,4	21,4	33,3	28,9	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>25</b>	<b>27,9</b>	<b>19,6</b>	<b>20,4</b>	<b>29</b>	<b>31,4</b>	<b>14,8</b>
E06- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 3 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	25	14,3	40	0	50	28,6	0
	55-59 ans	13,2	8,7	20	16,7	0	0	25
	60-64 ans	27,6	27,5	27,8	33,3	33,3	25,8	22,2
	65-69 ans	25,8	23,3	30,4	16,7	40	25,8	27,8
	70-74 ans	25,6	28,8	19,2	28,6	0	28,9	25
	<b>50-74 ans</b>	<b>24,2</b>	<b>23,3</b>	<b>26,1</b>	<b>20,4</b>	<b>29</b>	<b>24,6</b>	<b>24,6</b>
E07- Pourcentage de personnes présentant un cancer du côlon de stade (TNM) 4 parmi les personnes ayant un cancer invasif du côlon*	50-54 ans	16,7	7,1	30	14,3	12,5	0	100
	55-59 ans	15,8	17,4	13,3	25	33,3	9,1	8,3
	60-64 ans	8,6	10	5,6	11,1	11,1	9,7	0
	65-69 ans	13,6	14	13	16,7	0	12,9	16,7
	70-74 ans	9	9,6	7,7	7,1	0	10,5	10
	<b>50-74 ans</b>	<b>11,7</b>	<b>11,6</b>	<b>12</b>	<b>14,8</b>	<b>9,7</b>	<b>10,2</b>	<b>13,1</b>

<sup>§</sup> Premier dépistage effectué dans le cadre du programme organisé

<sup>†</sup> Dépistages effectués après un dépistage initial dans le cadre du programme organisé

<sup>‡</sup> Pour les départements (Isère, Loire, Rhône) ayant au plus 30% de données manquantes sur le stade des cancers

\* A l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire