

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	11708	5350	6358	3274	3690	2076	2668
	55-59 ans	10290	4593	5697	1059	1214	3534	4483
	60-64 ans	11067	5017	6050	1073	1127	3944	4923
	65-69 ans	8233	3786	4447	633	688	3153	3759
	70-74 ans	6304	2866	3438	409	510	2457	2928
	<b>50-74 ans</b>	<b>47602</b>	<b>21612</b>	<b>25990</b>	<b>6448</b>	<b>7229</b>	<b>15164</b>	<b>18761</b>
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	463	200	263	133	167	67	96
	55-59 ans	405	181	224	78	67	103	157
	60-64 ans	423	189	234	59	71	130	163
	65-69 ans	328	150	178	34	54	116	124
	70-74 ans	321	138	183	31	37	107	146
	<b>50-74 ans</b>	<b>1940</b>	<b>858</b>	<b>1082</b>	<b>335</b>	<b>396</b>	<b>523</b>	<b>686</b>
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	339	145	194	91	119	54	75
	55-59 ans	324	135	189	53	51	82	138
	60-64 ans	329	148	181	38	45	110	136
	65-69 ans	261	116	145	25	38	91	107
	70-74 ans	251	113	138	23	23	90	115
	<b>50-74 ans</b>	<b>1504</b>	<b>657</b>	<b>847</b>	<b>230</b>	<b>276</b>	<b>427</b>	<b>571</b>
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	124	55	69	42	48	13	21
	55-59 ans	81	46	35	25	16	21	19
	60-64 ans	94	41	53	21	26	20	27
	65-69 ans	67	34	33	9	16	25	17
	70-74 ans	70	25	45	8	14	17	31
	<b>50-74 ans</b>	<b>436</b>	<b>201</b>	<b>235</b>	<b>105</b>	<b>120</b>	<b>96</b>	<b>115</b>
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	11584	5295	6289	3232	3642	2063	2647
	55-59 ans	10209	4547	5662	1034	1198	3513	4464
	60-64 ans	10973	4976	5997	1052	1101	3924	4896
	65-69 ans	8166	3752	4414	624	672	3128	3742
	70-74 ans	6234	2841	3393	401	496	2440	2897

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

	Effectifs sur la période 2011-2012		Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
	Age	Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>47166</b>	<b>21411</b>	<b>25755</b>	<b>6343</b>	<b>7109</b>	<b>15068</b>	<b>18646</b>
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	220	114	106	70	63	44	43
	55-59 ans	213	113	100	27	29	86	71
	60-64 ans	249	116	133	33	26	83	107
	65-69 ans	205	108	97	25	17	83	80
	70-74 ans	140	76	64	8	15	68	49
	<b>50-74 ans</b>	<b>1027</b>	<b>527</b>	<b>500</b>	<b>163</b>	<b>150</b>	<b>364</b>	<b>350</b>
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	217	112	105	69	63	43	42
	55-59 ans	206	112	94	27	25	85	69
	60-64 ans	242	115	127	32	26	83	101
	65-69 ans	202	106	96	24	17	82	79
	70-74 ans	139	75	64	7	15	68	49
	<b>50-74 ans</b>	<b>1006</b>	<b>520</b>	<b>486</b>	<b>159</b>	<b>146</b>	<b>361</b>	<b>340</b>
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	190	98	92	62	54	36	38
	55-59 ans	184	101	83	26	21	75	62
	60-64 ans	219	104	115	28	21	76	94
	65-69 ans	172	91	81	21	15	70	66
	70-74 ans	122	62	60	5	14	57	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>887</b>	<b>456</b>	<b>431</b>	<b>142</b>	<b>125</b>	<b>314</b>	<b>306</b>
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	177	91	86	56	49	35	37
	55-59 ans	171	96	75	26	18	70	57
	60-64 ans	199	92	107	25	19	67	88
	65-69 ans	162	87	75	20	15	67	60
	70-74 ans	106	55	51	2	10	53	41
	<b>50-74 ans</b>	<b>815</b>	<b>421</b>	<b>394</b>	<b>129</b>	<b>111</b>	<b>292</b>	<b>283</b>
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	1	0	1	0	0	0	1
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	189	98	91	62	54	36	37
	55-59 ans	184	101	83	26	21	75	62
	60-64 ans	218	104	114	28	20	76	94
	65-69 ans	169	89	80	21	15	68	65
	70-74 ans	122	62	60	5	14	57	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>882</b>	<b>454</b>	<b>428</b>	<b>142</b>	<b>124</b>	<b>312</b>	<b>304</b>
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	1	0	1	0	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	187	96	91	60	53	36	38

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	179	99	80	26	20	73	60
	60-64 ans	216	103	113	28	21	75	92
	65-69 ans	171	90	81	21	15	69	66
	70-74 ans	115	60	55	4	11	56	44
	<b>50-74 ans</b>	<b>868</b>	<b>448</b>	<b>420</b>	<b>139</b>	<b>120</b>	<b>309</b>	<b>300</b>
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	191	98	93	62	54	36	39
	55-59 ans	184	101	83	26	21	75	62
	60-64 ans	219	104	115	28	21	76	94
	65-69 ans	172	91	81	21	15	70	66
	70-74 ans	122	62	60	5	14	57	46
	<b>50-74 ans</b>	<b>888</b>	<b>456</b>	<b>432</b>	<b>142</b>	<b>125</b>	<b>314</b>	<b>307</b>
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	102	44	58	28	32	16	26
	55-59 ans	85	34	51	9	13	25	38
	60-64 ans	110	38	72	9	15	29	57
	65-69 ans	64	23	41	7	6	16	35
	70-74 ans	41	14	27	1	3	13	24
	<b>50-74 ans</b>	<b>402</b>	<b>153</b>	<b>249</b>	<b>54</b>	<b>69</b>	<b>99</b>	<b>180</b>
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	9	4	5	3	3	1	2
	55-59 ans	12	10	2	2	0	8	2
	60-64 ans	14	7	7	1	0	6	7
	65-69 ans	17	10	7	2	1	8	6
	70-74 ans	5	3	2	0	0	3	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>57</b>	<b>34</b>	<b>23</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>26</b>	<b>19</b>
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	2	1	1	0	1	1	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	25	15	10	7	5	8	5
	55-59 ans	27	18	9	6	2	12	7
	60-64 ans	36	23	13	8	0	15	13
	65-69 ans	40	28	12	6	3	22	9
	70-74 ans	31	18	13	0	2	18	11
	<b>50-74 ans</b>	<b>159</b>	<b>102</b>	<b>57</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>75</b>	<b>45</b>
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	27	20	7	15	5	5	2
	55-59 ans	30	20	10	6	2	14	8
	60-64 ans	31	21	10	7	2	14	8
	65-69 ans	25	15	10	4	3	11	7
	70-74 ans	25	19	6	2	2	17	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>138</b>	<b>95</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>29</b>
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	9	7	2	2	1	5	1
	60-64 ans	15	11	4	3	0	8	4
	65-69 ans	12	10	2	1	1	9	1
	70-74 ans	7	3	4	1	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>8</b>
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	8	5	3	3	2	2	1
	55-59 ans	2	1	1	0	0	1	1
	60-64 ans	2	0	2	0	2	0	0
	65-69 ans	4	1	3	0	0	1	3
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	2	1	2	1	0	0
	55-59 ans	5	2	3	0	1	2	2
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	7	2	5	1	3	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	52	35	17	22	10	13	7
	55-59 ans	58	39	19	12	4	27	15
	60-64 ans	67	44	23	15	2	29	21
	65-69 ans	67	43	24	10	6	33	18
	70-74 ans	56	37	19	2	4	35	15
	<b>50-74 ans</b>	<b>300</b>	<b>198</b>	<b>102</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>137</b>	<b>76</b>
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire)	50-54 ans	27	20	7	15	5	5	2
	55-59 ans	30	20	10	6	2	14	8
	60-64 ans	31	21	10	7	2	14	8
	65-69 ans	25	15	10	4	3	11	7
	70-74 ans	25	19	6	2	2	17	4
	<b>50-74 ans</b>	<b>138</b>	<b>95</b>	<b>43</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>29</b>
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	18	14	4	10	4	4	0
	55-59 ans	19	15	4	2	1	13	3
	60-64 ans	18	13	5	4	1	9	4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	17	10	7	3	2	7	5
	70-74 ans	15	12	3	1	2	11	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>87</b>	<b>64</b>	<b>23</b>	<b>20</b>	<b>10</b>	<b>44</b>	<b>13</b>
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	9	7	2	2	1	5	1
	60-64 ans	15	11	4	3	0	8	4
	65-69 ans	12	10	2	1	1	9	1
	70-74 ans	7	3	4	1	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>48</b>	<b>34</b>	<b>14</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>25</b>	<b>8</b>
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	9	7	2	2	1	5	1
	60-64 ans	14	10	4	2	0	8	4
	65-69 ans	10	9	1	1	1	8	0
	70-74 ans	7	3	4	1	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>45</b>	<b>32</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>24</b>	<b>7</b>
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	1	1	0	0	0	1	0
	55-59 ans	3	3	0	1	0	2	0
	60-64 ans	4	4	0	1	0	3	0
	65-69 ans	6	5	1	0	1	5	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>14</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>0</b>
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	4	2	2	2	2	0	0
	55-59 ans	6	4	2	1	1	3	1
	60-64 ans	10	6	4	1	0	5	4
	65-69 ans	4	4	0	1	0	3	0
	70-74 ans	7	3	4	1	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>31</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>7</b>
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	5	4	1	1	0	3	1
	60-64 ans	7	5	2	1	0	4	2
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	5	3	2	1	1	2	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>22</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>4</b>
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	2	1	1	1	1	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	3	1	2	0	0	1	2
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	2	0	2	0	1	0	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	2	1	1	1	0	0	1
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	0	1	0	1	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	2	2	0	0	0	2	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	1	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	1	0	1	0	1	0	0
	55-59 ans	1	1	0	0	0	1	0
	60-64 ans	3	3	0	1	0	2	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	2	1	1	0	0	1	1
	<b>50-74 ans</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>1</b>
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	2	1	1	0	0	1	1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	9	7	2	2	1	5	1
	60-64 ans	13	9	4	1	0	8	4
	65-69 ans	8	7	1	1	1	6	0
	70-74 ans	6	2	4	0	2	2	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>41</b>	<b>28</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>7</b>
A40- Perdus de vue	50-54 ans	5	3	2	2	2	1	0
	55-59 ans	8	5	3	0	2	5	1
	60-64 ans	6	4	2	3	2	1	0
	65-69 ans	8	5	3	2	0	3	3
	70-74 ans	6	6	0	2	0	4	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>33</b>	<b>23</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>4</b>

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	4	3,7	4,1	4,1	4,5	3,2	3,6
	55-59 ans	3,9	3,9	3,9	7,4	5,5	2,9	3,5
	60-64 ans	3,8	3,8	3,9	5,5	6,3	3,3	3,3
	65-69 ans	4	4	4	5,4	7,8	3,7	3,3
	70-74 ans	5,1	4,8	5,3	7,6	7,3	4,4	5
	<b>50-74 ans</b>	<b>4,1</b>	<b>4</b>	<b>4,2</b>	<b>5,2</b>	<b>5,5</b>	<b>3,4</b>	<b>3,7</b>
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	1,1	1	1,1	1,3	1,3	0,6	0,8
	55-59 ans	0,8	1	0,6	2,4	1,3	0,6	0,4
	60-64 ans	0,8	0,8	0,9	2	2,3	0,5	0,5
	65-69 ans	0,8	0,9	0,7	1,4	2,3	0,8	0,5
	70-74 ans	1,1	0,9	1,3	2	2,7	0,7	1,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>0,9</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>0,6</b>	<b>0,6</b>
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	73,2	72,5	73,8	68,4	71,3	80,6	78,1
	55-59 ans	80	74,6	84,4	67,9	76,1	79,6	87,9
	60-64 ans	77,8	78,3	77,4	64,4	63,4	84,6	83,4
	65-69 ans	79,6	77,3	81,5	73,5	70,4	78,4	86,3
	70-74 ans	78,2	81,9	75,4	74,2	62,2	84,1	78,8
	<b>50-74 ans</b>	<b>77,5</b>	<b>76,6</b>	<b>78,3</b>	<b>68,7</b>	<b>69,7</b>	<b>81,6</b>	<b>83,2</b>
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	1,9	2,2	1,7	2,2	1,7	2,1	1,6
	55-59 ans	2,1	2,5	1,8	2,6	2,4	2,4	1,6
	60-64 ans	2,3	2,3	2,2	3,1	2,4	2,1	2,2
	65-69 ans	2,5	2,9	2,2	4	2,5	2,7	2,1
	70-74 ans	2,2	2,7	1,9	2	3	2,8	1,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>	<b>2,6</b>	<b>2,1</b>	<b>2,4</b>	<b>1,9</b>
<b>50-74 ans **</b>	<b>2,2</b>	<b>2,5</b>	<b>1,9</b>	.	.	.	.	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	98,6	98,2	99,1	98,6	100	97,7	97,7
	55-59 ans	96,7	99,1	94	100	86,2	98,8	97,2
	60-64 ans	97,2	99,1	95,5	97	100	100	94,4
	65-69 ans	98,5	98,1	99	96	100	98,8	98,8
	70-74 ans	99,3	98,7	100	87,5	100	100	100
	<b>50-74 ans</b>	<b>98</b>	<b>98,7</b>	<b>97,2</b>	<b>97,5</b>	<b>97,3</b>	<b>99,2</b>	<b>97,1</b>
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	87,6	87,5	87,6	89,9	85,7	83,7	90,5
	55-59 ans	89,3	90,2	88,3	96,3	84	88,2	89,9
	60-64 ans	90,5	90,4	90,6	87,5	80,8	91,6	93,1
	65-69 ans	85,1	85,8	84,4	87,5	88,2	85,4	83,5
	70-74 ans	87,8	82,7	93,8	71,4	93,3	83,8	93,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	<b>50-74 ans</b>	<b>88,2</b>	<b>87,7</b>	<b>88,7</b>	<b>89,3</b>	<b>85,6</b>	<b>87</b>	<b>90</b>
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	93,2	92,9	93,5	90,3	90,7	97,2	97,4
	55-59 ans	92,9	95	90,4	100	85,7	93,3	91,9
	60-64 ans	90,9	88,5	93	89,3	90,5	88,2	93,6
	65-69 ans	94,2	95,6	92,6	95,2	100	95,7	90,9
	70-74 ans	86,9	88,7	85	40	71,4	93	89,1
	<b>50-74 ans</b>	<b>91,9</b>	<b>92,3</b>	<b>91,4</b>	<b>90,8</b>	<b>88,8</b>	<b>93</b>	<b>92,5</b>
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	2	1	1	1	2
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	55-59 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	60-64 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	65-69 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	70-74 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)
	<b>50-74 ans</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>	<b>1 (1-1)</b>
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	109	102	117	110	114	88	122
	55-59 ans	111	107	116	101	140	109	107
	60-64 ans	79	76	81	76	105	76	76
	65-69 ans	98	108	87	125	73	103	90
	70-74 ans	90	78	102	59	139	79	91
	<b>50-74 ans</b>	<b>97</b>	<b>95</b>	<b>100</b>	<b>102</b>	<b>115</b>	<b>92</b>	<b>93</b>
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	73 (51-120)	71.5 (47-117)	74 (51-124)	75 (54-118)	80 (51-127)	62 (42.5-107)	71.5 (51-108)
	55-59 ans	76 (50-116)	76 (54-118)	77 (49-106)	76.5 (42-136)	51 (45-93)	75 (56-115)	86 (57-112)
	60-64 ans	65 (48-84.5)	66 (47-84)	63 (49-85)	67.5 (47.5-87.5)	70.5 (42.5-93.5)	65 (47-84)	63 (49-85)
	65-69 ans	72.5 (43.5-97)	71 (43-97)	77 (44-97)	68 (52-97)	72 (48-97)	73 (43-95)	77 (43-98)
	70-74 ans	62 (42-86)	63 (43-83)	57 (41-99)	65 (63-68)	69.5 (36-154)	62 (43-85)	57 (42-85)
	<b>50-74 ans</b>	<b>69 (48-101)</b>	<b>69 (47-101)</b>	<b>70 (48-99)</b>	<b>71 (50-114)</b>	<b>72 (48-120)</b>	<b>68 (47-95)</b>	<b>69 (49-96)</b>
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	2,3	2,6	1,9	2,9	3,2	2,3	0
	55-59 ans	3,8	4,4	3	0	6,9	5,8	1,4
	60-64 ans	2,4	3,4	1,5	9,1	7,7	1,2	0
	65-69 ans	3,9	4,6	3,1	8	0	3,6	3,8
	70-74 ans	4,3	7,9	0	25	0	5,9	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>3,2</b>	<b>4,4</b>	<b>2</b>	<b>5,5</b>	<b>4</b>	<b>3,8</b>	<b>1,1</b>
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	98,4	98	98,9	96,8	98,1	100	100
	55-59 ans	97,3	98	96,4	100	95,2	97,3	96,8
	60-64 ans	98,6	99	98,3	100	100	98,7	97,9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	99,4	98,9	100	100	100	98,6	100
	70-74 ans	94,3	96,8	91,7	80	78,6	98,2	95,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>97,9</b>	<b>98,2</b>	<b>97,4</b>	<b>97,9</b>	<b>96</b>	<b>98,4</b>	<b>98</b>
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	53,4	44,9	62,4	45,2	59,3	44,4	66,7
	55-59 ans	46,2	33,7	61,4	34,6	61,9	33,3	61,3
	60-64 ans	50,2	36,5	62,6	32,1	71,4	38,2	60,6
	65-69 ans	37,2	25,3	50,6	33,3	40	22,9	53
	70-74 ans	33,6	22,6	45	20	21,4	22,8	52,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>45,3</b>	<b>33,6</b>	<b>57,6</b>	<b>38</b>	<b>55,2</b>	<b>31,5</b>	<b>58,6</b>
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	4,7	4,1	5,4	4,8	5,6	2,8	5,1
	55-59 ans	6,5	9,9	2,4	7,7	0	10,7	3,2
	60-64 ans	6,4	6,7	6,1	3,6	0	7,9	7,4
	65-69 ans	9,9	11	8,6	9,5	6,7	11,4	9,1
	70-74 ans	4,1	4,8	3,3	0	0	5,3	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>7,5</b>	<b>5,3</b>	<b>5,6</b>	<b>3,2</b>	<b>8,3</b>	<b>6,2</b>
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0,5	0	1,1	0	1,9	0	0
	55-59 ans	1,1	1	1,2	0	4,8	1,3	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>	<b>0,5</b>	<b>0</b>	<b>1,6</b>	<b>0,3</b>	<b>0</b>
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	13,1	15,3	10,8	11,3	9,3	22,2	12,8
	55-59 ans	14,7	17,8	10,8	23,1	9,5	16	11,3
	60-64 ans	16,4	22,1	11,3	28,6	0	19,7	13,8
	65-69 ans	23,3	30,8	14,8	28,6	20	31,4	13,6
	70-74 ans	25,4	29	21,7	0	14,3	31,6	23,9
	<b>50-74 ans</b>	<b>17,9</b>	<b>22,4</b>	<b>13,2</b>	<b>19</b>	<b>9,6</b>	<b>23,9</b>	<b>14,7</b>
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	14,1	20,4	7,5	24,2	9,3	13,9	5,1
	55-59 ans	16,3	19,8	12	23,1	9,5	18,7	12,9
	60-64 ans	14,2	20,2	8,7	25	9,5	18,4	8,5
	65-69 ans	14,5	16,5	12,3	19	20	15,7	10,6
	70-74 ans	20,5	30,6	10	40	14,3	29,8	8,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>15,5</b>	<b>20,8</b>	<b>10</b>	<b>23,9</b>	<b>11,2</b>	<b>19,4</b>	<b>9,4</b>
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	2,6	3,1	2,2	3,2	3,7	2,8	0
	55-59 ans	4,9	6,9	2,4	7,7	4,8	6,7	1,6
	60-64 ans	6,8	10,6	3,5	10,7	0	10,5	4,3

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	7	11	2,5	4,8	6,7	12,9	1,5
	70-74 ans	5,7	4,8	6,7	20	14,3	3,5	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>5,4</b>	<b>7,5</b>	<b>3,2</b>	<b>6,3</b>	<b>4,8</b>	<b>8</b>	<b>2,6</b>
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	4,2	5,1	3,2	4,8	3,7	5,6	2,6
	55-59 ans	1,1	1	1,2	0	0	1,3	1,6
	60-64 ans	0,9	0	1,7	0	9,5	0	0
	65-69 ans	2,3	1,1	3,7	0	0	1,4	4,5
	70-74 ans	0,8	1,6	0	0	0	1,8	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>3,2</b>	<b>1,6</b>	<b>1,6</b>
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostique (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1,6	2	1,1	3,2	1,9	0	0
	55-59 ans	2,7	2	3,6	0	4,8	2,7	3,2
	60-64 ans	1,4	1	1,7	0	0	1,3	2,1
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	5,7	3,2	8,3	20	21,4	1,8	4,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>2</b>	<b>1,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,1</b>	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>2</b>
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	4,5	6,6	2,7	6,8	2,7	6,3	2,6
	55-59 ans	5,7	8,6	3,4	11,6	3,3	7,7	3,4
	60-64 ans	6,1	8,8	3,8	14,3	1,8	7,4	4,3
	65-69 ans	8,2	11,5	5,4	16	8,9	10,5	4,8
	70-74 ans	9	13	5,6	5	8,1	14,3	5,2
	<b>50-74 ans</b>	<b>6,4</b>	<b>9,2</b>	<b>4</b>	<b>9,6</b>	<b>3,7</b>	<b>9,1</b>	<b>4,1</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>6,4</b>	<b>9,2</b>	<b>4</b>	.	.	.	.
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent villositaire) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,3	3,8	1,1	4,6	1,4	2,4	0,8
	55-59 ans	2,9	4,4	1,8	5,8	1,7	4	1,8
	60-64 ans	2,8	4,2	1,7	6,7	1,8	3,6	1,6
	65-69 ans	3,1	4	2,3	6,4	4,5	3,5	1,9
	70-74 ans	4	6,7	1,8	5	4	7	1,4
	<b>50-74 ans</b>	<b>2,9</b>	<b>4,4</b>	<b>1,7</b>	<b>5,4</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>1,6</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>3</b>	<b>4,5</b>	<b>1,7</b>	.	.	.	.

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 01 - Ain

Date de réalisation du présent document = 26/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1,6	2,6	0,6	3,1	1,1	1,9	0
	55-59 ans	1,9	3,3	0,7	1,9	0,8	3,7	0,7
	60-64 ans	1,6	2,6	0,8	3,8	0,9	2,3	0,8
	65-69 ans	2,1	2,7	1,6	4,8	3	2,2	1,3
	70-74 ans	2,4	4,2	0,9	2,5	4	4,5	0,3
	<b>50-74 ans</b>	<b>1,8</b>	<b>3</b>	<b>0,9</b>	<b>3,2</b>	<b>1,4</b>	<b>2,9</b>	<b>0,7</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1,9</b>	<b>3</b>	<b>0,9</b>	.	.	.	.
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,4	0,6	0,3	0,6	0,5	0,5	0
	55-59 ans	0,9	1,5	0,4	1,9	0,8	1,4	0,2
	60-64 ans	1,4	2,2	0,7	2,9	0	2	0,8
	65-69 ans	1,5	2,7	0,5	1,6	1,5	2,9	0,3
	70-74 ans	1,1	1,1	1,2	2,5	4	0,8	0,7
	<b>50-74 ans</b>	<b>1</b>	<b>1,6</b>	<b>0,5</b>	<b>1,4</b>	<b>0,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,4</b>
	<b>50-74 ans **</b>	<b>1</b>	<b>1,5</b>	<b>0,6</b>	.	.	.	.
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu	50-54 ans	20	33,3	0	0	0	100	0
	55-59 ans	33,3	42,9	0	50	0	40	0
	60-64 ans	28,6	40	0	50	0	37,5	0
	65-69 ans	60	55,6	100	0	100	62,5	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	<b>50-74 ans</b>	<b>31,1</b>	<b>40,6</b>	<b>7,7</b>	<b>25</b>	<b>16,7</b>	<b>45,8</b>	<b>0</b>

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

\*\* Standardisés sur la population française 2009