

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A01- Nombre de personnes ayant réalisé un test de dépistage (quel qu'en soit le résultat)	50-54 ans	23275	10408	12867	6181	7156	4227	5711
	55-59 ans	20889	9172	11717	2055	2342	7117	9375
	60-64 ans	22435	9671	12764	1907	2266	7764	10498
	65-69 ans	15951	7167	8784	1148	1376	6019	7408
	70-74 ans	12653	5467	7186	851	1099	4616	6087
	50-74 ans	95203	41885	53318	12142	14239	29743	39079
A02- Nombre de personnes ayant au moins un test non analysable (NA)	50-54 ans	1874	876	998	551	628	325	370
	55-59 ans	1665	746	919	204	259	542	660
	60-64 ans	1682	700	982	168	236	532	746
	65-69 ans	1327	564	763	129	153	435	610
	70-74 ans	1249	475	774	101	149	374	625
	50-74 ans	7797	3361	4436	1153	1425	2208	3011
A03- Nombre de personnes ayant refait un test analysable suite à un test NA	50-54 ans	1130	541	589	313	334	228	255
	55-59 ans	1090	496	594	102	133	394	461
	60-64 ans	1156	477	679	88	122	389	557
	65-69 ans	900	379	521	64	86	315	435
	70-74 ans	794	307	487	49	60	258	427
	50-74 ans	5070	2200	2870	616	735	1584	2135
A04- Nombre de personnes ayant un test NA non refait	50-54 ans	744	335	409	238	294	97	115
	55-59 ans	575	250	325	102	126	148	199
	60-64 ans	526	223	303	80	114	143	189
	65-69 ans	427	185	242	65	67	120	175
	70-74 ans	455	168	287	52	89	116	198
	50-74 ans	2727	1161	1566	537	690	624	876
A05- Nombre de personnes dépistées (avec un test analysable)	50-54 ans	22531	10073	12458	5943	6862	4130	5596
	55-59 ans	20314	8922	11392	1953	2216	6969	9176
	60-64 ans	21909	9448	12461	1827	2152	7621	10309
	65-69 ans	15524	6982	8542	1083	1309	5899	7233
	70-74 ans	12198	5299	6899	799	1010	4500	5889

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	92476	40724	51752	11605	13549	29119	38203
A06- Nombre de personnes ayant un test positif	50-54 ans	665	355	310	212	189	143	121
	55-59 ans	645	326	319	87	87	239	232
	60-64 ans	724	368	356	91	67	277	289
	65-69 ans	552	302	250	59	53	243	197
	70-74 ans	521	259	262	48	38	211	224
	50-74 ans	3107	1610	1497	497	434	1113	1063
A07- Nombre de personnes ayant un test positif éligibles pour la coloscopie	50-54 ans	662	355	307	212	187	143	120
	55-59 ans	644	325	319	87	87	238	232
	60-64 ans	721	366	355	91	67	275	288
	65-69 ans	549	300	249	58	53	242	196
	70-74 ans	519	257	262	48	38	209	224
	50-74 ans	3095	1603	1492	496	432	1107	1060
A08- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie	50-54 ans	291	142	149	88	93	54	56
	55-59 ans	294	141	153	35	40	106	113
	60-64 ans	294	127	167	28	28	99	139
	65-69 ans	244	122	122	19	28	103	94
	70-74 ans	236	99	137	19	20	80	117
	50-74 ans	1359	631	728	189	209	442	519
A09- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie complète	50-54 ans	282	137	145	84	90	53	55
	55-59 ans	284	139	145	34	40	105	105
	60-64 ans	292	126	166	28	28	98	138
	65-69 ans	243	121	122	18	28	103	94
	70-74 ans	231	97	134	19	19	78	115
	50-74 ans	1332	620	712	183	205	437	507
A10- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication (liée à l'anesthésie, à l'état général ou à l'endoscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A11- Nombre de personnes ayant eu une coloscopie ayant entraîné une complication grave (transfusion, perforation, hospitalisation de plus de 72 h ou décès)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	0	1	0	0	0	1
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
A12- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie seule (pas d'autres examens)	50-54 ans	291	142	149	88	93	54	56
	55-59 ans	294	141	153	35	40	106	113
	60-64 ans	294	127	167	28	28	99	139
	65-69 ans	244	122	122	19	28	103	94
	70-74 ans	236	99	137	19	20	80	117
	50-74 ans	1359	631	728	189	209	442	519
A13- Nombre de personnes ayant réalisé une coloscopie et une autre exploration colique	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A14- Nombre de personnes ayant réalisé une exploration colique autre que la coloscopie (sans coloscopie)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A16- Nombre de personnes ayant un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	289	140	149	87	93	53	56

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	292	140	152	35	40	105	112
	60-64 ans	294	127	167	28	28	99	139
	65-69 ans	243	121	122	19	28	102	94
	70-74 ans	236	99	137	19	20	80	117
	50-74 ans	1354	627	727	188	209	439	518
A17- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre)	50-54 ans	291	142	149	88	93	54	56
	55-59 ans	294	141	153	35	40	106	113
	60-64 ans	294	127	167	28	28	99	139
	65-69 ans	244	122	122	19	28	103	94
	70-74 ans	236	99	137	19	20	80	117
	50-74 ans	1359	631	728	189	209	442	519
A18- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	194	83	111	51	69	32	42
	55-59 ans	184	80	104	17	31	63	73
	60-64 ans	184	64	120	8	22	56	98
	65-69 ans	129	55	74	8	16	47	58
	70-74 ans	134	50	84	10	9	40	75
	50-74 ans	825	332	493	94	147	238	346
A19- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de moins de 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A20- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique de taille supérieure ou égale à 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	2	1	1	0	1	1	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	3	2	1	0	1	2	0
A21- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	24	12	12	7	7	5	5
	55-59 ans	23	12	11	3	1	9	10
	60-64 ans	26	16	10	5	0	11	10
	65-69 ans	25	12	13	4	3	8	10
	70-74 ans	22	9	13	1	3	8	10
	50-74 ans	120	61	59	20	14	41	45
A22- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	22	17	5	10	3	7	2
	55-59 ans	30	19	11	5	4	14	7
	60-64 ans	30	18	12	5	1	13	11
	65-69 ans	36	23	13	1	4	22	9
	70-74 ans	33	13	20	3	2	10	18
	50-74 ans	151	90	61	24	14	66	47
A23- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un cancer colorectal	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	9	7	2	1	2	6	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	16	10	6	3	3	7	3
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	41	24	17	7	9	17	8
A24- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de polypes (d'histologie non adénomateuse, non hyperplasique)	50-54 ans	2	1	1	1	0	0	1
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	3	0	1	0	2	0
	70-74 ans	1	1	0	1	0	0	0
	50-74 ans	6	5	1	3	0	2	1

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
A25- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	27	14	13	8	7	6	6
	55-59 ans	26	12	14	5	1	7	13
	60-64 ans	37	22	15	8	2	14	13
	65-69 ans	21	9	12	1	1	8	11
	70-74 ans	29	16	13	3	4	13	9
	50-74 ans	140	73	67	25	15	48	52
A26- Nombre de personnes ayant réalisé un examen (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	3	3	0	2	0	1	0
	55-59 ans	3	1	2	0	0	1	2
	60-64 ans	1	0	1	0	1	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	8	5	3	2	1	3	2
A27- Nombre de personnes ayant au moins un adénome détecté	50-54 ans	47	30	17	17	10	13	7
	55-59 ans	53	31	22	8	5	23	17
	60-64 ans	56	34	22	10	1	24	21
	65-69 ans	62	35	27	5	7	30	20
	70-74 ans	55	22	33	4	5	18	28
	50-74 ans	273	152	121	44	28	108	93
A28.1- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux)	50-54 ans	22	17	5	10	3	7	2
	55-59 ans	30	19	11	5	4	14	7
	60-64 ans	30	18	12	5	1	13	11
	65-69 ans	36	23	13	1	4	22	9
	70-74 ans	33	13	20	3	2	10	18
	50-74 ans	151	90	61	24	14	66	47
A28.2- Nombre de personnes ayant au moins un adénome avancé détecté (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus)	50-54 ans	14	12	2	7	1	5	1
	55-59 ans	24	18	6	5	2	13	4
	60-64 ans	22	12	10	4	1	8	9

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	65-69 ans	28	18	10	0	4	18	6
	70-74 ans	24	9	15	3	1	6	14
	50-74 ans	112	69	43	19	9	50	34
A29- Nombre de personnes ayant un cancer détecté	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	9	7	2	1	2	6	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	16	10	6	3	3	7	3
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	41	24	17	7	9	17	8
A30- Nombre de personnes ayant un cancer détecté dont le stade peut être établi (total des cancers dépistés à l'exception des cancers du rectum avec radiothérapie pré-opératoire)	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	9	7	2	1	2	6	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	16	10	6	3	3	7	3
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	41	24	17	7	9	17	8
A31- Nombre de personnes présentant un cancer de stade inconnu	50-54 ans	5	2	3	2	3	0	0
	55-59 ans	9	7	2	1	2	6	0
	60-64 ans	2	1	1	1	0	0	1
	65-69 ans	14	8	6	3	3	5	3
	70-74 ans	9	4	5	0	1	4	4
	50-74 ans	39	22	17	7	9	15	8
A32- Nombre de personnes ayant un cancer de stade TNM connu (stade inconnu exclus)	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	2	2	0	0	0	2	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	2	2	0	0	0	2	0
A33- Nombre de personnes ayant un cancer invasif de stade TNM connu	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A34- Nombre de personnes présentant un carcinome in situ	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A35- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 1	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1	1	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	1	1	0	0	0	1	0
A36- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 2	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A37- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 3	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A38- Nombre de personnes présentant un cancer de stade (TNM) 4	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Effectifs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages Subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
A39- Nombre de personnes ayant un cancer dont le pT est connu	50-54 ans	1	1	0	1	0	0	0
	55-59 ans	1	0	1	0	1	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	3	2	1	0	0	2	1
	70-74 ans	1	0	1	0	0	0	1
	50-74 ans	6	3	3	1	1	2	2
A40- Perdus de vue	50-54 ans	364	207	157	122	94	85	63
	55-59 ans	339	179	160	51	43	128	117
	60-64 ans	413	231	182	62	38	169	144
	65-69 ans	294	171	123	38	24	133	99
	70-74 ans	270	153	117	29	17	124	100
	50-74 ans	1680	941	739	302	216	639	523

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B01- Taux de personnes ayant au moins un test non analysable (NA) parmi les personnes ayant fait un test (%)	50-54 ans	8,1	8,4	7,8	8,9	8,8	7,7	6,5
	55-59 ans	8	8,1	7,8	9,9	11,1	7,6	7
	60-64 ans	7,5	7,2	7,7	8,8	10,4	6,9	7,1
	65-69 ans	8,3	7,9	8,7	11,2	11,1	7,2	8,2
	70-74 ans	9,9	8,7	10,8	11,9	13,6	8,1	10,3
	50-74 ans	8,2	8	8,3	9,5	10	7,4	7,7
B02- Taux de personnes ayant un test NA non refait (i.e., non suivi d'un test analysable sur la période évaluée) (%)	50-54 ans	3,2	3,2	3,2	3,9	4,1	2,3	2
	55-59 ans	2,8	2,7	2,8	5	5,4	2,1	2,1
	60-64 ans	2,3	2,3	2,4	4,2	5	1,8	1,8
	65-69 ans	2,7	2,6	2,8	5,7	4,9	2	2,4
	70-74 ans	3,6	3,1	4	6,1	8,1	2,5	3,3
	50-74 ans	2,9	2,8	2,9	4,4	4,8	2,1	2,2
B03- Pourcentage de personnes ayant refait un test avec un résultat analysable suite à un test NA	50-54 ans	60,3	61,8	59	56,8	53,2	70,2	68,9
	55-59 ans	65,5	66,5	64,6	50	51,4	72,7	69,8
	60-64 ans	68,7	68,1	69,1	52,4	51,7	73,1	74,7
	65-69 ans	67,8	67,2	68,3	49,6	56,2	72,4	71,3
	70-74 ans	63,6	64,6	62,9	48,5	40,3	69	68,3
	50-74 ans	65	65,5	64,7	53,4	51,6	71,7	70,9
B04- Taux de personnes ayant un test positif parmi les personnes ayant fait un test analysable (%)	50-54 ans	3	3,5	2,5	3,6	2,8	3,5	2,2
	55-59 ans	3,2	3,7	2,8	4,5	3,9	3,4	2,5
	60-64 ans	3,3	3,9	2,9	5	3,1	3,6	2,8
	65-69 ans	3,6	4,3	2,9	5,4	4	4,1	2,7
	70-74 ans	4,3	4,9	3,8	6	3,8	4,7	3,8
	50-74 ans	3,4	4	2,9	4,3	3,2	3,8	2,8
50-74 ans **	3,4	3,9	2,9	
B05- Pourcentage de personnes ayant eu un test positif et étant éligibles à la coloscopie	50-54 ans	99,5	100	99	100	98,9	100	99,2
	55-59 ans	99,8	99,7	100	100	100	99,6	100
	60-64 ans	99,6	99,5	99,7	100	100	99,3	99,7
	65-69 ans	99,5	99,3	99,6	98,3	100	99,6	99,5
	70-74 ans	99,6	99,2	100	100	100	99,1	100
	50-74 ans	99,6	99,6	99,7	99,8	99,5	99,5	99,7
B06- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie après un test positif (parmi les personnes éligibles à la coloscopie)	50-54 ans	44	40	48,5	41,5	49,7	37,8	46,7
	55-59 ans	45,7	43,4	48	40,2	46	44,5	48,7
	60-64 ans	40,8	34,7	47	30,8	41,8	36	48,3
	65-69 ans	44,4	40,7	49	32,8	52,8	42,6	48
	70-74 ans	45,5	38,5	52,3	39,6	52,6	38,3	52,2
	50-74 ans	43,9	39,4	48,8	38,1	48,4	39,9	49

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
B07- Pourcentage de personnes ayant eu une coloscopie complète	50-54 ans	96,9	96,5	97,3	95,5	96,8	98,1	98,2
	55-59 ans	96,6	98,6	94,8	97,1	100	99,1	92,9
	60-64 ans	99,3	99,2	99,4	100	100	99	99,3
	65-69 ans	99,6	99,2	100	94,7	100	100	100
	70-74 ans	97,9	98	97,8	100	95	97,5	98,3
	50-74 ans	98	98,3	97,8	96,8	98,1	98,9	97,7
C01- Délai moyen entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1	1	1	1	1	1	1
	55-59 ans	1	1	1	1	1	1	1
	60-64 ans	1	1	1	1	1	1	1
	65-69 ans	1	1	1	1	1	1	1
	70-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
	50-74 ans	1	1	1	1	1	1	1
C02- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et l'envoi au patient (en jours)	50-54 ans	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	55-59 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	60-64 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (1-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	65-69 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (1-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	70-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
	50-74 ans	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (0-1)	1 (1-1)	1 (1-1)	1 (0-1)	1 (0-1)
C03- Délai moyen entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	91	92	91	93	86	92	98
	55-59 ans	83	87	79	73	63	92	85
	60-64 ans	85	89	81	109	83	84	81
	65-69 ans	86	84	89	71	107	86	83
	70-74 ans	89	84	92	76	90	86	93
	50-74 ans	87	88	86	88	84	88	87
C04- Délai médian (Q1 - Q3) entre le résultat d'un test et la coloscopie (en jours)	50-54 ans	71.5 (47-111)	72 (47-114)	71 (46.5-106.5)	72.5 (46.5-114)	66 (43-103)	72 (47-112)	71 (49-110)
	55-59 ans	65 (44-100)	63 (44-110)	65 (43.5-96)	57 (42-88)	55 (38.5-70.5)	68.5 (45-117)	69 (45.5-100.5)
	60-64 ans	70 (45-99)	70 (43-101)	70 (45-97)	79.5 (48.5-159)	74 (51-110.5)	63 (41-86)	69 (45-96)
	65-69 ans	64 (48-108.5)	63 (47-111)	65 (48-104)	60 (30-113)	77.5 (48.5-134)	64 (50-107)	60.5 (48-91)
	70-74 ans	73 (52-105)	74 (51-102)	71.5 (55-111.5)	78 (61-95)	62 (45.5-115)	72 (49-104)	72.5 (55.5-110)
	50-74 ans	69 (47-104.5)	70 (47-108)	68 (47-101)	73 (46-111)	66 (44-101)	68 (47-105)	69 (48-101)
C05- Pourcentage de perdus de vue	50-54 ans	54,7	58,3	50,6	57,5	49,7	59,4	52,1
	55-59 ans	52,6	54,9	50,2	58,6	49,4	53,6	50,4
	60-64 ans	57	62,8	51,1	68,1	56,7	61	49,8
	65-69 ans	53,3	56,6	49,2	64,4	45,3	54,7	50,3
	70-74 ans	51,8	59,1	44,7	60,4	44,7	58,8	44,6
	50-74 ans	54,1	58,4	49,4	60,8	49,8	57,4	49,2
D01- Pourcentage de personnes avec un résultat de coloscopie connu	50-54 ans	99,3	98,6	100	98,9	100	98,1	100
	55-59 ans	99,3	99,3	99,3	100	100	99,1	99,1
	60-64 ans	100	100	100	100	100	100	100
	65-69 ans	99,6	99,2	100	100	100	99	100
	70-74 ans	100	100	100	100	100	100	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
		Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
	50-74 ans	99,6	99,4	99,9	99,5	100	99,3	99,8
D02- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est normal	50-54 ans	66,7	58,5	74,5	58	74,2	59,3	75
	55-59 ans	62,6	56,7	68	48,6	77,5	59,4	64,6
	60-64 ans	62,6	50,4	71,9	28,6	78,6	56,6	70,5
	65-69 ans	52,9	45,1	60,7	42,1	57,1	45,6	61,7
	70-74 ans	56,8	50,5	61,3	52,6	45	50	64,1
	50-74 ans	60,7	52,6	67,7	49,7	70,3	53,8	66,7
D03- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique < 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	0	0	0	0	0	0	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
D04- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un polype hyperplasique >= 10 mm	50-54 ans	0	0	0	0	0	0	0
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	0	3,6	1	0
	65-69 ans	0,4	0,8	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,2	0,3	0,1	0	0,5	0,5	0
D05- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome non avancé	50-54 ans	8,2	8,5	8,1	8	7,5	9,3	8,9
	55-59 ans	7,8	8,5	7,2	8,6	2,5	8,5	8,8
	60-64 ans	8,8	12,6	6	17,9	0	11,1	7,2
	65-69 ans	10,2	9,8	10,7	21,1	10,7	7,8	10,6
	70-74 ans	9,3	9,1	9,5	5,3	15	10	8,5
	50-74 ans	8,8	9,7	8,1	10,6	6,7	9,3	8,7
D06- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté au moins un adénome avancé	50-54 ans	7,6	12	3,4	11,4	3,2	13	3,6
	55-59 ans	10,2	13,5	7,2	14,3	10	13,2	6,2
	60-64 ans	10,2	14,2	7,2	17,9	3,6	13,1	7,9
	65-69 ans	14,8	18,9	10,7	5,3	14,3	21,4	9,6
	70-74 ans	14	13,1	14,6	15,8	10	12,5	15,4
	50-74 ans	11,1	14,3	8,4	12,7	6,7	14,9	9,1
D07- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté un cancer	50-54 ans	1,7	1,4	2	2,3	3,2	0	0
	55-59 ans	3,1	5	1,3	2,9	5	5,7	0
	60-64 ans	0,7	0,8	0,6	3,6	0	0	0,7
	65-69 ans	6,6	8,2	4,9	15,8	10,7	6,8	3,2
	70-74 ans	3,8	4	3,6	0	5	5	3,4
	50-74 ans	3	3,8	2,3	3,7	4,3	3,8	1,5

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012	Age	Tous sexes	Total		Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
D08- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté d'autres types de lésions (non adénomateux, non hyperplasique)	50-54 ans	0,7	0,7	0,7	1,1	0	0	1,8
	55-59 ans	0	0	0	0	0	0	0
	60-64 ans	0	0	0	0	0	0	0
	65-69 ans	1,2	2,5	0	5,3	0	1,9	0
	70-74 ans	0,4	1	0	5,3	0	0	0
	50-74 ans	0,4	0,8	0,1	1,6	0	0,5	0,2
D09- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) ayant détecté des polypes SAI (polypes vus à la coloscopie, résultats anapath non disponibles)	50-54 ans	9,3	9,9	8,7	9,1	7,5	11,1	10,7
	55-59 ans	8,8	8,5	9,2	14,3	2,5	6,6	11,5
	60-64 ans	12,6	17,3	9	28,6	7,1	14,1	9,4
	65-69 ans	8,6	7,4	9,8	5,3	3,6	7,8	11,7
	70-74 ans	12,3	16,2	9,5	15,8	20	16,3	7,7
	50-74 ans	10,3	11,6	9,2	13,2	7,2	10,9	10
D10- Pourcentage de personnes ayant eu un examen diagnostic (coloscopie ou autre) dont le résultat est inconnu	50-54 ans	1	2,1	0	2,3	0	1,9	0
	55-59 ans	1	0,7	1,3	0	0	0,9	1,8
	60-64 ans	0,3	0	0,6	0	3,6	0	0
	65-69 ans	0,4	0,8	0	0	0	1	0
	70-74 ans	0	0	0	0	0	0	0
	50-74 ans	0,6	0,8	0,4	1,1	0,5	0,7	0,4
D11- Taux d'adénomes détectés pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	2,1	3	1,4	2,9	1,5	3,1	1,3
	55-59 ans	2,6	3,5	1,9	4,1	2,3	3,3	1,9
	60-64 ans	2,6	3,6	1,8	5,5	0,5	3,1	2
	65-69 ans	4	5	3,2	4,6	5,3	5,1	2,8
	70-74 ans	4,5	4,2	4,8	5	5	4	4,8
	50-74 ans	3	3,7	2,3	3,8	2,1	3,7	2,4
50-74 ans **	3	3,7	2,4	
D12.1- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 1 : adénomes de 10 mm ou plus, ou présentant une dysplasie de haut grade, ou un contingent vilieux) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	1	1,7	0,4	1,7	0,4	1,7	0,4
	55-59 ans	1,5	2,1	1	2,6	1,8	2	0,8
	60-64 ans	1,4	1,9	1	2,7	0,5	1,7	1,1
	65-69 ans	2,3	3,3	1,5	0,9	3,1	3,7	1,2
	70-74 ans	2,7	2,5	2,9	3,8	2	2,2	3,1
	50-74 ans	1,6	2,2	1,2	2,1	1	2,3	1,2
50-74 ans **	1,7	2,2	1,2	
D12.2- Taux d'adénomes avancés détectés (définition 2 : adénomes de 10 mm ou plus) pour 1000 personnes dépistées	50-54 ans	0,6	1,2	0,2	1,2	0,1	1,2	0,2
	55-59 ans	1,2	2	0,5	2,6	0,9	1,9	0,4

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009

Programme national de dépistage organisé du cancer colorectal - Evaluation sur la période 2011-2012

Département : 76 - Seine-Maritime

Date de réalisation du présent document = 27/01/2015

Indicateurs sur la période 2011-2012		Age	Total			Dépistage initial		Dépistages subséquents	
			Tous sexes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes	Hommes	Femmes
		60-64 ans	1	1,3	0,8	2,2	0,5	1	0,9
		65-69 ans	1,8	2,6	1,2	0	3,1	3,1	0,8
		70-74 ans	2	1,7	2,2	3,8	1	1,3	2,4
		50-74 ans	1,2	1,7	0,8	1,6	0,7	1,7	0,9
		50-74 ans **	1,2	1,7	0,8
D13- Taux de cancers détectés pour 1000 personnes dépistées		50-54 ans	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0	0
		55-59 ans	0,4	0,8	0,2	0,5	0,9	0,9	0
		60-64 ans	0,1	0,1	0,1	0,5	0	0	0,1
		65-69 ans	1	1,4	0,7	2,8	2,3	1,2	0,4
		70-74 ans	0,7	0,8	0,7	0	1	0,9	0,7
		50-74 ans	0,4	0,6	0,3	0,6	0,7	0,6	0,2
		50-74 ans **	0,5	0,6	0,3
E01- Pourcentage de personnes présentant un cancer de stade (TNM) inconnu		50-54 ans	100	100	100	100	100	0	0
		55-59 ans	100	100	100	100	100	100	0
		60-64 ans	100	100	100	100	0	0	100
		65-69 ans	87,5	80	100	100	100	71,4	100
		70-74 ans	100	100	100	0	100	100	100
		50-74 ans	95,1	91,7	100	100	100	88,2	100

Légende : A- Effectifs / B- Indicateurs de qualité du test de dépistage et des examens / C- Indicateurs de suivi du programme / D- Indicateurs des lésions détectées / E- Indicateurs des cancers dépistés

** Standardisés sur la population française 2009